


CONSUMER UNIT

- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตกันน้ำ IP 65 ขนาด 4,8 ช่อง ใช้สำหรับงานติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (RCD) หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- คอนซูมเมอร์ยูนิตผลิตตรงตามมาตรฐาน IEC 61439 3 และ RoHs



MCB

- แบริเกอร์ลู่ย่อย เซอร์กิตเบรกเกอร์ Miniature Circuit Breaker
- Rate Current 20 A, 40 A
- 2 P , 3 P
- ป้องกันการใช้กระแสไฟเกินกำหนด (Overload)
- ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)



RCCB TYPE A

- 2P , 4P
- 1P+N , 3P+N
- ใช้วัดกระแสไฟฟ้าสลับ ตัดไฟฟ้ากระแสตรงที่ 6mA DC
- ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วที่ 30mA
- IEC 61008



RCCB TYPE B

- เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ/เครื่องตัดไฟรั่วกันดูด Type B
- ตัดกระแสรั่วที่ 30mA
- 3เฟส 3P+N (4 Pole/ 4สาย)
- มาตรฐานยุโรป CE IEC / EN 62423 & IEC / EN 61008 1

