

PAJERO SPORT
ELITE EDITION

ความสำเร็จที่เป็นคุณ





THE MASTERPIECE
มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลิท เอดิชั่น ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับ สะท้อนความสำเร็จในทุกด้าน
โดดเด่น สร้างงามในทุกเส้นทางที่ไป พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ สมรรถนะอันทรงพลังและความปลอดภัยขั้นสุด

nanoe
เทคโนโลยีที่สร้างไอออนประจุลบ เพื่อดักจับฝุ่นแบคทีเรีย
และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ คงความชุ่มชื้น
ของผิวมอบความรู้สึกสดชื่นตลอดเส้นทาง*

*nanoe™ และ the nanoe™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation



ที่สุดแห่งความสบาย สู่มาตรฐานใหม่แห่งการเดินทาง
กับเบาะนั่ง **QUOLE MODURE** คุณสมบัติพิเศษ
สะท้อนความร้อนจากแสงแดด



THE ART OF STYLE AND REFINEMENT

ที่สุดแห่งความโดดเด่น ทุกมุมมองคือเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมในแบบคุณ



สัญลักษณ์ "PAJERO SPORT" บนฝากระโปรงหน้า



กรงจิ้งหรีดกรง พร้อมชุดตกแต่งได้กับชนหน้าสีดำ และล้ออัลลอยสีต่างขนาด 18 นิ้ว



สปอยเลอร์หลัง พร้อมหลังคาสีดำ และเสาอากาศแบบ Shark Fin



สัญลักษณ์รุ่นพิเศษ "ELITE EDITION" บริเวณประตูท้าย พร้อมชุดตกแต่งได้กับชนหลังสีดำ ปลายท่อไอเสียสแตนเลส



ไฟหน้าโปรเจกเตอร์สมดำ แบบ Bi-LED พร้อมระบบปรับระดับลำแสงไฟอัตโนมัติ



สัญลักษณ์ "PAJERO SPORT" เหนือกล่องเก็บของด้านหน้า



กล่องบันทึกภาพหน้ารถ DVR (Digital Video Recorder)



ฝาครอบสแตนเลสพร้อมไฟ LED



WHITE DIAMOND with BLACK ROOF



JET BLACK MICA

CRAFTED FOR COMFORT

ที่สุดแห่งการใช้ชีวิตเหนือระดับ สะดวกสบาย ด้วยฟังก์ชันการใช้งานครบครัน เพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกการเดินทาง



8" COLOR LCD MULTI-INFORMATION DISPLAY
จอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD ขนาด 8 นิ้ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้ 3 แบบ รองรับเมนูภาษาไทย พร้อมเชื่อมต่อและแสดงข้อมูลจากหน้าจอสระบบสัมผัส SDA (Smartphone-Link Display Audio) ให้คุณไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย



AUTO PARKING BRAKE & BRAKE AUTO HOLD
ระบบเบรกมือควบคุมด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ จะทำงานเมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง "P" และจะปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง "P" **ระบบ BRAKE AUTO HOLD** เพียงกดปุ่ม AUTO HOLD ให้ระบบเริ่มทำงานเมื่อคุณเหยียบเบรก เพื่อให้รถหยุดนิ่งจนไฟเขียวแสดงบนหน้าปัด (ขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง "D" หรือ "N") ระบบจะทำงานและทำให้รถหยุดโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้ ระบบจะปลดเบรกอัตโนมัติเมื่อเหยียบคันเร่ง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แม้ในสภาวะการจราจรติดขัด



REAR ENTERTAINMENT SYSTEM
สัมผัสสุนทรีภาพเต็มจอรรถสในทุกระการเดินทาง กับจอภาพแบบ Wide Screen ขนาด 12.1 นิ้ว มาพร้อมกันรับโมกและหูฟังอินฟราเรดเชื่อมต่อ HDMI และ USB เพื่อความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง



ELECTRIC TAILGATE WITH HANDS-FREE
สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยระบบเปิด-ปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบแอคทีฟและปุ่มปิดฝาท้ายพร้อมล็อกกร (ทำงานควบคู่กับระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS)

INTELLIGENT TECHNOLOGY AND CONFIDENCE

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะ พร้อมความปลอดภัยขั้นสุด ขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะอันทรงพลัง ให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่



เกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะ 8 สปีด
เกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะ ที่ป้อนอัตราทดถึง 8 สปีด พร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบไฟฟ้า ช่วยให้ทุกการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลทำงานควบคู่กับระบบ INC ที่ช่วยควบคุม และตัดระบบส่งกำลังไปยังเพลานับอัตโนมัติในขณะหยุดนิ่งและเหยียบเบรกในตำแหน่งเกียร์ "D" ลดภาระการทำงานของเครื่องยนต์ ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันในทุกการขับขี่ และการสึกหรอของระบบเกียร์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ให้ยาวนานขึ้น พร้อมด้วยระบบ G-Sensor ช่วยควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นในทางลาดชัน




UPGRADED MULTI AROUND MONITOR (MAM)
กล้องมองภาพรอบคัน ปรับปรุงใหม่ ให้ภาพสะดวกสบาย และมันเ็นเ็นมากยิ่งขึ้น ด้วยกล้องมองภาพรอบคัน มองเห็นรอบทิศทางผ่านกล้อง 4 ตำแหน่งรอบตัวรถ และพัฒนาให้แสดงผลแบบ Transparent View เพื่อลดจุดอับสายตา และให้มุมมองชัดเจนยิ่งขึ้น



FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM)
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว ระบบเสริมความปลอดภัยโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถคันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้าในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีขึ้น และบรรเทาความเสียหายจากการชน



เทคโนโลยีขับเคลื่อน 4 ล้อ เอกลักษณ์เฉพาะของมิตซูบิชิ
เพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนน ให้คุณสามารถเปลี่ยนโหมดจากระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) แบบ Full-Time All Wheel Control เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนถนนและเมื่อต้องการขับขี่บนเส้นทางแบบ Off-Road คุณยังสามารถเปลี่ยนระบบขับเคลื่อน เป็น 4HLC หรือ 4LLC ได้ตามความต้องการ และง่ายขึ้นด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมด้วยปุ่ม Off-Road โหมดที่ให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการส่งกำลังเครื่องยนต์ให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวและเส้นทางในการขับขี่ได้มากถึง 4 รูปแบบ (Gravel, Mud/Snow, Sand, Rock) (เฉพาะรุ่น GT-Premium 4WD Elite Edition)




ADAPTIVE CRUISE CONTROL
ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ ระบบจะล็อกความเร็วให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ได้ตั้งค่าไว้ โดยทำงานร่วมกับเรดาร์ หากตรวจพบว่ามีการเบรคคันหน้าใช้ความเร็วต่ำกว่า ระบบจะปรับลดความเร็วอัตโนมัติเพื่อรักษาระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้า และจะปรับความเร็วกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งค่าไว้ เมื่อรถเบรคคันหน้าพ้นจากระยะตรวจจบบของเรดาร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่และปลอดภัยตลอดการเดินทาง



ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS)
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราว เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน ระบบทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ Ultrasonic ตรวจจบบั๊วตกด้านหน้าหรือด้านหลังในระยะไม่เกิน 4 เมตร ในขณะที่เกียร์อยู่ตำแหน่ง "D" หรือ "R" หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ระบบจะทำการตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราวอัตโนมัติ และทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม.



7 AIRBAGS
เสริมความปลอดภัย ด้วยถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง ครอบคลุมถึงผู้โดยสารแถวที่ 3 ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง พร้อมระบบพ่นแรง



BLIND SPOT WARNING WITH LANE CHANGE ASSIST (BSW WITH LCA)
ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน อีกระดับของความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร หากเรดาร์ตรวจพบรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ในเลนถัดไปด้านหลังในระยะประมาณ 70 ม. ระบบจะส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้าง ให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามารถในจุดอับสายตาซึ่งไม่สามารถมองเห็นจากการกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกัน หากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณเตือนไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง ทั้งนี้การทำงานของระบบขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างรถกับรถในเลนถัดไป และระบบจะทำงานที่ความเร็ว 10 กม./ชม. ขึ้นไป



REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)
ระบบสัญญาณเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด หากเรดาร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นภายในรัศมีตรวจจบบ ระบบจะส่งเสียงเตือนและสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล

หมายเหตุ: รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งมีจำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่เห็น ซึ่งบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้ง การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทและผู้ประกอบการจำหน่ายระบบความปลอดภัยซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามในการขับขี่รถยนต์ • สีสันและภาพอาจแตกต่างจากจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment)		ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	2WD		4WD	
			GT-Premium Elite Edition			
			KRTWGUFPFRU		KSTWGUFPFRU	
ภายนอก (Exterior)	กระจหน้ารถสีดำ (Black Front Grille)					
	สัญลักษณ์ "PAJERO SPORT" บนฝากระโปรงหน้า ("PAJERO SPORT" Emblem on Engine Hood)					
	แผงตกแต่งใต้กันชนหน้า-หลัง สีดำ (Black Front and Rear Under Garnish)					
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์สามแบบ BI-LED (Bi-LED Projector Headlamps with Black Extensions)					
	ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ Spectrum LED (Spectrum LED Daytime Running Lights)					
	ระบบฉีดน้ำล้างไฟหน้า (Headlamp Washer)					
	ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED (LED Front Fog Lamps)					
	ไฟส่องสว่างทแยงมุมแบบ LED (LED Cornering Lamps)					
	ไฟท้าย พร้อมไฟเบรกแบบ LED (LED Tail Lights with LED Stop Lamps)					
	ไฟเบรกสูงที่สามแบบ LED (LED High-Mount Stop Lamp)					
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Headlamp with Auto Lighting Control)					
	ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก และระบบไฟหน้าหลังดับเครื่องยนต์ (Welcome Light and Coming Home Light System)					
	กระจกมองข้างแบบโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว (Chrome Type Door Mirror with Side Turn Lamp)					
	มือเปิดประตูด้านนอกแบบโครเมียม (Chrome Type Outer Door Handles)					
	บันไดข้าง (Stylish Side Steps)					
	ระบบฉีดน้ำด้านหน้าแบบอัตโนมัติ และระบบฉีดน้ำด้านหลังพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front Auto Wipers and Rear Intermittent Wiper)					
	ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี (Electric Tailgate with Hands-Free)					
	ราวหลังคาสีดำ (Black Roof Rails)					
	ภายใน (Interior)	สปอยเลอร์หลังสีดำ (Black Tailgate Spoiler)				
เสาอากาศแบบครีบฉลามสีดำ (Black Shark Fin Antenna)						
สัญลักษณ์ "ELITE EDITION" บนประตูท้าย ("ELITE EDITION" Emblem on Tailgate)						
ปลายท่อไอเสียสแตนเลส (Chrome Exhaust Finisher)						
ภายในตกแต่งสีเงิน และเปียโนแบล็ก (Silver and Piano Black Decoration)						
จอแสดงข้อมูลการรับฟังพร้อมเมนูภาษาไทย (MID with Thai Language)						
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แบบแยกโซนอัตโนมัติ 2 โซน (Dual Zone Automatic Air Conditioning)						
แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังแบบแยกอิสระ พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Rear Climate Control with Ventilation Outlet)						
พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปรับระดับสูง-ต่ำ, ทิ้ง-ออก (Leather Wrapped Steering Wheel with Tilt-Telescopic Adjustable Steering Column)						
ระบบเลือกความเร็วแบบพวงมาลัย (Cruise Control)						
ระบบควบคุมการมึนเมาเกี่ยวกับพวงมาลัย (Paddle Shift)						
สวิตช์ควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ที่พวงมาลัย (Control Switch on Steering Wheel)						
กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อนอัตโนมัติ (Auto Dimming Rear View Mirror)						
กระจกหน้าดำไฟฟ้า แบบปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติทั้ง 4 ด้าน ควบคุมจากด้านคนขับ พร้อมระบบป้องกันกระจกนิรภัย (Auto open-close all window by one-touch operation from driver's power switch with safety system)						
สวิตช์เปิด-ปิดกระจกหน้าดำไฟฟ้าแบบแสงสว่าง 4 ด้าน (Power Window Switch With Illumination)						
เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)						
ไฟอ่านแผนที่หน้า และไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2, 3 (Front Map Lamps and Room Lamps for 2 nd & 3 rd Rows)						
ไฟส่องสว่างเท้าประตู (Door Courtesy Lamps)						
ภายใน (Interior)		ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง (DC 12V Accessory Power Socket x 2)				
	ช่องจ่ายกระแสไฟ AC 220 โวลต์ 1 ช่อง ปรังทอนคอปลอกทางด้านหลัง (Rear AC 220V Power Supply)					
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB 2.1A สำหรับชาร์จไฟ ปรังทอนคอปลอกทางด้านหลัง (Rear USB Charger 2.1A x 2)					
	ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless Charger)					
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead sunglasses pocket)					
	ที่เก็บตั๋วหน้า พร้อมฝาปิด, กระจก, ไฟส่องสว่าง และ ช่องใส่บัตรโดยสาร (Driver and Front Passenger Side Sunvisor with Lid, Vanity Mirror, Lamp & Ticket Holder)					
	มือจับบน-ลงรถ 4 ตำแหน่ง (Getting on-off Grip x 4)					
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด (Cargo floor box)					
	พรมรองพื้นห้องโดยสารดีไซน์พิเศษ (Unique Design Carpet Mats)					
	แผ่นรองเบาะสแตนเลสพร้อมไฟแอลอีดี (LED Scuff Plate)					
	แผงประตูประตู และฝาปิดช่องเก็บของปรังทอนคอปลอก สีน้ำตาล (Brown Console Box Lid and Door Trim)					
	สัญลักษณ์ "PAJERO SPORT" ในช่องกล่องเก็บของด้านหน้ามือโดยสาร ("PAJERO SPORT" Emblem on Glove Box)					
	เบาะหน้า (Front Seats)	เบาะนั่งสี่กระเช้าสะท้อนความร้อนสีน้ำตาล (Brown Quale Modure Seat) เบาะนั่งปรับระดับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง (8-Way Adjustment Power seat) เข็มขัดนิรภัยที่ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Height Adjustable Seatbelt Anchors)				
	เบาะหน้า (Front Seats)	เบาะนั่งสี่กระเช้าสะท้อนความร้อนสีน้ำตาล (Brown Quale Modure Seat)				
	เบาะแถวที่สอง (2 nd Row Seat)	เบาะแยกแบบ 60:40 (60:40 Separate Foldable Seat) พนักพิงสามารถปรับเอนและพับในด้านหน้าเพื่อจัดที่นั่งในการใช้งาน (Reclining Adjuster and Tumble-type Fold-up Function)				
	เบาะแถวที่สอง (2 nd Row Seat)	ที่พิงพาดสำหรับที่นั่งแถวที่สอง พร้อมที่วางแก้ว (Center Armrest with Cup Holder)				
	เบาะแถวที่สาม (3 rd Row Seat)	เบาะนั่งสี่กระเช้าสีน้ำตาล (Brown Synthetic Leather Seat) พนักพิงสามารถปรับเอนได้ (Reclining Function) ปรับเอนราบกับพื้นเพื่อโดยสารได้ (Flat Folding Function)				
	ภายใน (Interior)	กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System with One Touch Start System)				
		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อผ่านสมาร์ตโฟน (8" Touchscreen SDA : Smartphone-Link Display Audio)				
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto (Compatible with Apple CarPlay and Android Auto)						
ระบบเชื่อมต่อหูฟัง แฮนด์ฟรี และรองรับระบบสื่อสารด้วยเสียง (Bluetooth Hands-Free and Voice Control)						
ช่องต่ออุปกรณ์ USB 2 ตำแหน่ง และ HDMI เพื่อเชื่อมต่อความบันเทิงกับ SDA บริเวณด้านหน้า (Front USB Connectivity x 2 and HDMI)						
จอภาพแบบ Wide Screen ขนาด 12.1 นิ้ว พร้อมช่องต่อ HDMI และ USB และ 3.5mm สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (12.1" Wide Screen Roof Monitor for Rear Passenger with HDMI & USB Connection and Remote Control)						
หูฟังอินฟราเรด 2 ชุด สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Infrared Headphone for Rear Passenger)						
ลำโพง 6 ตำแหน่ง (Speakers x 6)						
รองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน M-Connect (M-Connect Application Compatible)						
ระบบการทำงานผ่านสมาร์ตโฟนในระบบ:สัญญาณบลูทูธ (Remote System Operated by Smartphone or Other Equipment via Bluetooth)						
ระบบเบรกมือควบคุมด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Brake Auto Hold (Electric Auto Parking Brake with Brake Auto Hold)						
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)						
ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)						
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)						
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดและไฟเตือนสำหรับผู้โดยสาร (Dual SRS Airbags with On / Off Switch and Light Indicator for Passenger's Side)						
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, บริเวณหัวไหล่ด้านคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร (Side Airbags, Driver's Knee Airbag and Curtain Airbags)						

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)		ชื่อรุ่น (Model Name)	
		รหัสรุ่น (Model Code)	
ความปลอดภัย (Safety)	พนักพิงรถยนต์ที่นั่งหน้าเบาะล็อกยึดในเบาะ 2 ที่นั่ง พร้อมระบบผ่อนแรง (Double Pretensioner with Force Limiter Front Seatbelts)	GT-Premium Elite Edition	
	พนักพิงรถยนต์ที่นั่งแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seatbelt 3-Point ELR x 2)	KR1WGUPFPRU	KS1WGUPFPRU
	พนักพิงรถยนต์แถวที่สองแบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (2 nd Row Seatbelt 3-Point ELR x 3)		
	พนักพิงรถยนต์แถวที่สามแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (3 rd Row Seatbelts 3-Point ELR x 2)		พร้อมพนักพิงศีรษะ 3 ตำแหน่ง (3 headrest)
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากรถ (Child Protection Rear Doors Lock)		
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX ที่หน้าชั้นแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mountings x 2)		
	ไฟห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อปลดล็อก (Cabin Illumination on Unlock)		
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock by speed sensing)		
	ระบบป้องกันการโจรกรรม พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย (Immobilizer System and Security Alarm System)		
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการเสถียร (ASC - Active Stability and Traction Control)		
	ระบบช่วยเหลือการขึ้นทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist System)		
	ระบบควบคุมความเร็วขึ้นทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control System)	-	
	ระบบเตือนการชนด้านหน้ารถ พร้อมระบบชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System)		
	ระบบตรวจจับการชนกันด้วยคลื่นวิทยุเหนือพื้นดิน (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System)		
	ระบบสัญญาณเตือนจุดบอดสายตาพร้อมระบบเตือนเลนเปลี่ยนเลน (BSW - Blind Spot Warning with LCA - Lane Change Assist)		
	ระบบเตือนด้านหลังชนท้ายรถ (RCTA - Rear Cross Traffic Alert)		
	กล้องมองภาพรอบคัน พร้อมเส้นระบุและเส้นทางคาดการณ์การเคลื่อนที่ของรถ (Multi Around Monitor with Guiding Line and Expected Course Line)		
	กล้องบันทึกภาพพิกัด (Digital Video Recorder)		
	สัญญาณระบุระยะจอด (Parking Sensor)		ด้านหน้าและหลัง (Front and Rear)
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defroster with Timer)		
ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะรถกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)			

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

มิติ และน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)		มม. (mm)	4,825
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)		มม. (mm)	1,815
	ความสูง (Overall Height with Shark Fin Antenna)		มม. (mm)	1,835
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)		มม. (mm)	2,800
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)		มม. (mm)	1,520
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)		มม. (mm)	1,515
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)		มม. (mm)	218
	น้ำหนักกรโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)		กก. (kg)	1,940
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)		ม. (m)	5.6
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)		4N15	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว พร้อมวาล์วไอดีแปรผัน, เทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์ (4 In-line Cylinders DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)		ซีซี (cc)	2,442
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)		มม. (mm)	86.0 x 105.1
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.5 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)		กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	133 (181) / 3,500
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)		นิวตันเมตร N-m / รอบต่อนาที (rpm)	430 / 2,500
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)		ดีเซล (Diesel) B20	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)		ลิตร (Liter)	68
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ 55:4 11 พร้อม Diff Lock พร้อมท้าย (Super Select 4WD 11 with Rear Differential Lock)
	แบบเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission)		ระบบเกียร์ 8 จังหวะ พร้อม Sport Mode และระบบ INC (Idle Neutral Control) (8 Speed Auto with Sport Mode and INC (Idle Neutral Control))	
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st	4.845	
		2 nd	2.840	
		3 rd	1.863	
		4 th	1.436	
		5 th	1.216	
		6 th	1.000	
		7 th	0.815	
		8 th	0.672	
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.825	
		(Transfer Ratio)	High	1.000
		Low	2.566	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		3.692	
	แบบ (Type)		แร็คพวงสตีพินัน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and Pinion with Power - Assisted)	
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		อิสระ: แบบดับเบิลวิงโบน คอยล์สปริง พร้อมเสถียรกับโคล (Double Wishbone Coil Springs with Stabilizer Bar)	
	หลัง (Rear)		แบบทอร์คอาร์ม คอยล์สปริง พร้อมเสถียรกับโคล (3-Link Torque Arm Coil Springs with Stabilizer Bar)	
ระบบเบรค (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรค แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ดิสก์เบรค แบบมีช่องระบายความร้อน (Drum-in Ventilated Discs)	
ล้อ และยาง (Wheels and Tires)	ขนาดล้ออัลลอย (Alloy Wheels)		18" x 7.5J สีดำ (Black Color)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		265/60R18	
	ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน (Tire Repair Kit)		●	

● = 11 - = 1111

พหุพิชิต 2564

หมายเหตุ: รายละเอียด และส่วนประกอบของเกณฑ์วิธีที่กำหนดอย่างแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในโบรชัวร์ บริษัท นิตยภัต เมดิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ของมูลนิธิในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดที่ตามความแบบ 2564 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากนักกฎหมายประจำกรมการฯ และส่วนประกอบของเกณฑ์วิธีที่กำหนดอย่างแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในโบรชัวร์บริษัท นิตยภัต เมดิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด