TRITON ATHLETE

MITSUBISHI MOTORS
Drive your Ambition

เหนือชั้น สายพันธุ์สปอร์ต

DYNAMIC & MUSCULAR
โดดเด่นอย่างเหนือชั้น

ไทรทัน แอทลีท ยนตรกรรมเพียงหนึ่งเดียว ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัย แต่แฝงด้วยความดุดัน ภายใต้เครื่องยนต์สมรรถนะสูง พร้อมช่วงล่างที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับถนน และเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง จะช่วยกระตุ้นอะดรีนาลินของคุณให้อยากออกไปใช้ชีวิตในทุกวัน

- ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ Bi-LED
- ไฟ Daytime แบบ LED
- ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED พร้อม LED Light Guide

THRILLING YOUR SOUL

ปลุกเร้าจิตวิญญาณสปอร์ตจากภายใน

ให้ทุกโสตประสาทของคุณ ตื่นเต้น เร้าใจทุกเส้นทาง กับการออกแบบค็อกพิท และห้องโดยสาร ที่ถูกดีไซน์อย่างพิถีพิถันทุกรายละเอียดในแบบสีทูโทน ให้อารมณ์เฉกเช่นรถสปอร์ตคันหรู ที่พร้อมทะยานออกจากโรงรถของคุณทุกเมื่อ

- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมระบบล็อกความเร็ว (Cruise Control)
- หน้าจอระบบสัมผัส 7 นิ้วรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ตโฟน SDA พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth
- ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)*
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ*
- เบาะคนขับปรับระดับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- ช่องต่อ USB 3 ตำแหน่ง
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- เบาะนั่งสไตล์สปอร์ตทูโทน พร้อมสัญลักษณ์ ATHLETE

Works with Apple CarPlay

ฟังเพลงโปรดจากโทรศัพท์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
เพียงเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนด้วย Apple CarPlay*

*เฉพาะรุ่น Double Cab 4WD ATHLETE AT
ภาพ : รุ่น Double Cab 4WD ATHLETE AT

*เงื่อนไขการใช้งาน Apply CarPlay เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Apple Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท Apple Inc. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.apple.com/ios/carplay/

พร้อมปกป้องคุณในทุกสถานการณ์
ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบตัวรถ

FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM – FCM
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว*

ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้า หรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาความเสียหายจากการชน

ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM – UMS
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว*

ระบบทำงานโดยใช้คลื่น Ultrasonic ตรวจจับวัตถุด้านหน้าหรือด้านหลังในระยะไม่เกิน 4 เมตร ในขณะที่เกียร์อยู่ตำแหน่ง D หรือ R หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ระบบจะทำการตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะอัตโนมัติ และทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม. เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน



AUTOMATIC HIGH BEAM – AHB
ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำ อัตโนมัติ*

เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัย สำหรับการขับขี่ในยามค่ำคืน ระบบจะตรวจจับแสงไฟจากด้านหน้ารถ เพื่อปรับการทำงานของไฟสูง และไฟต่ำโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : หากความเร็วต่ำกว่า 30 กม./ชม. จะปรับเป็นไฟต่ำอัตโนมัติ

MULTI AROUND MONITOR
กล้องมองภาพรอบคัน

ระบบจะทำงานผ่านกล้อง 4 ตำแหน่งรอบตัวรถเพื่อประมวลผลและแสดงภาพแบบ Bird's Eye View ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นภาพได้รอบตัวรถ เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการจอดรถได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ระยะการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคันเป็นเพียงภาพจำลองเพื่อความเข้าใจเท่านั้น



BLIND SPOT WARNING WITH LANE CHANGE ASSIST – BSW WITH LCA
ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน*

ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ในเลนถัดไปทางด้านหลังในระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามีรถอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นจากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร ทั้งนี้ การทำงานของระบบขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างรถ กับรถในเลนถัดไป

REAR CROSS TRAFFIC ALERT – RCTA
ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด*

ในขณะที่รถกำลังถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเข้ามาภายในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก

จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที

ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION – EBD
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง

BRAKE ASSIST – BA
ระบบเสริมแรงเบรก

เมื่อมีการเหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว



ACTIVE STABILITY CONTROL – ASC
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการลื่นไถลออกนอกเส้นทาง เช่น เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกะทันหัน



ACTIVE TRACTION CONTROL – ATC
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น ขรุขระ หรือทางลาดชันเพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

HILL START ASSIST – HSA
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

ช่วยป้องกันรถไหลเมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

หมายเหตุ : การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์

*เฉพาะรุ่น Double Cab 4WD ATHLETE AT

THE POWER OF MIVEC

เทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัด

2.4L 181 แรงม้า MIVEC CLEAN DIESEL

ที่ 3,500 รอบต่อนาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที

- เครื่องยนต์ MIVEC CLEAN DIESEL ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม
- เสื้อสูบและฝาสูบอลูมินัมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน แข็งแกร่ง ทำให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น
- ระบบคอมมอลเรล แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ได้กำลังสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
- ระบบกระเดื่องวาล์วน้ำหนักเบาพิเศษแบบลูกปืนเข็ม (ROLLER ROCKER ARM) ช่วยลดการเสียดสีและการสึกหรอระหว่างเพลาราวลิ้นกับวาล์ว ทำให้เครื่องยนต์ลื่นขึ้น
- โซ่ไทม์มิ่งมีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
- ระบบวาล์วแปรผัน MIVEC ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง อัตราเร่งดีเยี่ยม
- VG TURBO ช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ

DOHC 16V TURBO INTERCOOLER — DI-D COMMON RAIL

EURO 4 STANDARD — **มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)** ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และยังรองรับมาตรฐานมลพิษระดับ 5 ของยุโรป ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

HILL DESCENT CONTROL*

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

OFF - ROAD MODE*

ปรับรูปแบบการส่งกำลังเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว และเส้นทางในการขับขี่มากยิ่งขึ้น เช่น พื้นกรวด พื้นโคลน พื้นทราย (ใช้งานควบคู่กับระบบ 4HLc และ 4LLc) และพื้นหิน (ใช้งานควบคู่กับระบบ 4LLc)

REAR DIFFERENTIAL LOCK*

ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ระบบจะล็อกเฟืองท้ายหลัง เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวา หมุนเท่ากันตลอดเวลา ทำงานร่วมกับระบบ Center Differential Lock ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย

SUPER SELECT 4WD II*

ที่สุดของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มีเฉพาะในรถยนต์มิตซูบิชิ ให้ความมั่นใจสูงสุดในทุกสภาพเส้นทาง



2H
2WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เหมาะสำหรับการขับขี่บนสภาพถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมัน เพราะกำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมด 100% จะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น



4H
4WD HIGH-RANGE

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำงานแบบ Full-Time All Wheel Control เหมาะกับสภาพถนนเปียกลื่นที่ใช้ความเร็ว ระบบส่งกำลัง Torsen (Torque Sensitive Type) จะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกลื่น เพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนนและความปลอดภัย

4HLc
4WD HIGH-RANGE WITH LOCKED TRANSFER



ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำหน้าที่ส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางขรุขระ แต่ยังสามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบลื่นไถล (ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)

4LLc
4WD LOW-RANGE WITH LOCKED TRANSFER



ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำงานร่วมกับระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง (Rear Differential Lock) ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางที่วิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับ หรือมีความลาดชันมากๆ (ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

*เฉพาะรุ่น Double Cab 4WD ATHLETE AT

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

	ชื่อรุ่น (Model Name) / รหัสรุ่น (Model Code)	Double Cab PLUS ATHLETE GT AT KK2TJLHFPRU	Double Cab 4WD ATHLETE AT KL2TJLHFPRU
ภายนอก (Exterior)	ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ แบบ Bi-LED พร้อมไฟ DRL (Bi-LED Projector Headlamps with DRL)	●	พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (with Auto Lighting On-Off)
	ไฟหน้าปรับระดับลำแสงด้วยสวิตช์ภายในรถ (Headlamps Leveling Device)	●	
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)	●	
	ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED พร้อม LED Light Guide (LED Tail & Stop Lamp with LED Light Guide)	●	
	กระจังหน้าสีดำเงา (Glossy Black Radiator Grille)	●	
	กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว (Black Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)	●	
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)	พร้อมไล้ฝ้า (with Hot Wire)	
	มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระบะท้ายสีดำ (Black Outer Door Handles and Rear Gate Handle)	●	
	แผงกันกระแทกด้านล่าง (Front Skid Plate)	●	
	กันชนหลัง บันไดข้าง และหลังคาสีดำ (Black Stylish; Rear Bumper, Side Steps and Roof)	●	
	กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)	●	
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Intermittent Wiper)	●	พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (with Auto Wiper)
	สติกเกอร์ด้านข้างตัวรถลายสปอร์ต (Sporty Graphic Design Side Stripe Tape)	●	
	สัญลักษณ์ "ATHLETE" บนฝากระบะท้าย ("ATHLETE" Mark on Tailgate)	●	
	ไฟเบรกดวงที่สาม (High-Mount Stop Lamp)	●	
ภายใน (Interior)	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-Night Rear View Mirror)	●	ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ (Auto Dimming)
	ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (Sunvisors with Passenger's Vanity Mirror & Lid)	●	
	ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket)	●	
	ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)	●	
	คอนโซลกลางและแผงสวิตช์ควบคุมหน้าต่าง แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center and Power Window Switch Panel)	●	
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง (DC 12V Accessory Power x 2)	●	
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)	แบบ 4 ก้าน (4-Spoke)	
	พวงมาลัย และหัวเกียร์หุ้มหนัง (Leather Wrapped Steering Wheel & Shift Knob)	●	
	มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม (Chrome Inside Door Handles)	●	
	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)	ฝาปิดหุ้มพีวีซี (with PVC Cover)	
	ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)	●	
	มือจับขึ้น-ลงรถ (Getting On-Off Grips)	4 ตำแหน่ง (4 Positions)	
	วัสดุหุ้มเบาะ (Seats Trim Material)	หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญลักษณ์ "ATHLETE" (Leather & Synthetic Leather with "ATHLETE" Mark)	
	เบาะคนขับปรับระดับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง (8-way Power Adjustable Driver's Seat)	●	
	ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Headrests x 3)	●	
	ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ (Automatic Air Conditioning)	●	แยกปรับอุณหภูมิซ้าย-ขวา (Dual Zone)
	ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Rear Air Circulator)	–	●
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)	แบบสีพร้อม 3D แอนิเมชัน (TFT Color LCD with 3D Animation)	
	สวิตช์ควบคุมจอแสดงข้อมูลในการขับขี่บนพวงมาลัย (Multi Information Display Switch on Steering Wheel)	●	
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	●	
	กระจกหน้าคำงไฟฟ้า (Power Windows)	ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety System on Driver's Side)	
	กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System with One Touch Start System)	●	
	ปุ่มออฟโรดโหมด (Off-Road Selection Switch)	–	●
	ระบบล็อกความเร็ว และสวิตช์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย (Cruise Control and Audio Control Switch on Steering Wheel)	●	
	ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	–	●
	หน้าจอระบบสัมผัส 7 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ตโฟน SDA และบลูทูธ แบบ A2DP (7" Touchscreen with SDA: Smartphone - Link Display Audio and A2DP Bluetooth)	●	
	รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* (Compatible with Apple CarPlay and Android Auto*)	●	
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Ports)	3 ตำแหน่ง (3 Positions)	
	ลำโพง (Speakers)	4 ตำแหน่ง (4 Positions)	6 ตำแหน่ง (6 Positions)
ความปลอดภัย (Safety)	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตูหน้าและหลัง (Side Door Impact Bars)	●	
	ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	●	
	ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, บริเวณหัวเข่าด้านคนขับ และม่านถุงลมนิรภัย (Side Airbags, Driver's Knee Airbag and Curtain Airbags)	–	●
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)	เฉพาะด้านคนขับแบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง (2-Way Pretensioner on Driver's Side)	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับได้ (Adjustable Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)	●	
	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x 2 & 2-Point x 1)	●	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายในสำหรับประตูหลัง (Child Protection Rear Door Locks)	●	
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)	●	
	ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist System)	●	
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)	●	
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล (ASTC - Active Stability and Traction Control)	●	
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist System)	●	
	ระบบควบคุมรถขณะลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control)	–	●
	ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำ อัตโนมัติ (AHB - Auto High Beam)	–	●
	ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (FCM - Forward Collision Mitigation System)	–	●
	ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว (UMS - Ultrasonic Misacceleration Mitigation System)	–	●
	ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน (BSW - Blind Spot Warning with LCA - Lane Change Assist)	–	●
	ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด (RCTA - Rear Cross Traffic Alert)	–	●
	เซนเซอร์กระยะจอด (Parking Sensors)	–	ด้านหน้าและหลัง (Front & Rear Sensors)
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock by Speed Sensing)	●	
	ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer System)	●	
	กล้องมองภาพรอบคัน พร้อมเส้นกระยะและเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ (Multi Around Monitor with Guiding Line and Expected Course Line)	●	
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)	●	
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)	●	

หมายเหตุ: การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัยซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังและไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์ ● = มี – = ไม่มี

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

	ชื่อรุ่น (Model Name) / รหัสรุ่น (Model Code)		Double Cab PLUS ATHLETE GT AT KK2TJLHFPRU	Double Cab 4WD ATHLETE AT KL2TJLHFPRU
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm)	5,300	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm)	1,795	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm)	3,000	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm)	1,520	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm)	475	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm)	220	
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Weight)	กก. (kg)	1,857	1,987
เครื่องยนต์ (Engine)	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4N15 with AS&G	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)	2,442	
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X Stroke)	มม. (mm)	86.0 x 105.1	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		14.9 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	133 (181) / 3,500	
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)	430 / 2,500	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ SS4-II พร้อม DIFF LOCK ที่เฟืองท้าย (Super Select 4WD II with Differential Lock)
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัตช์ (Clutch)		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter)	
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sport Mode (6-Speed Auto with Sport Mode)	
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1st	3.600	
		2nd	2.090	
		3rd	1.488	
		4th	1.000	
		5th	0.687	
		6th	0.580	
		เกียร์ถอยหลัง (Reverse)	3.732	
	อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)	High	–	1.000
		Low	–	2.566
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)		4.272	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m)	5.9	
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent - Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)	
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพโบว์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ชนิดและขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอยสีดำ 18x7.5J (Black Alloy 18x7.5J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		265/60R18	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel Same Size as Standard Tire)	

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับรุ่น ATHLETE (Accessories Package for ATHLETE Model)**		
ชุดตกแต่งกันชนหน้าสีดำแบบสปอร์ต (Black Sporty Front Bumper Garnish)	●	
สไตล์ลิ่งบาร์ (Styling Bar)	●	
ชุดพื้นปูกระบะ (Bed Liner)	●	
พรมรองพื้นห้องโดยสาร พร้อมสัญลักษณ์ "ATHLETE" (Carpet Mats with "ATHLETE" Mark)	●	
สติกเกอร์ 4x4 บนฝากระบะท้าย (4x4 Sticker on Tailgate)	–	●

*การให้บริการของระบบปฏิบัติการ Android Auto ยังไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศไทย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือของ Google

**ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษดังกล่าวมิใช่อุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งจากโรงงาน แต่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษซึ่งจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้จำหน่าย (รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

หมายเหตุ: รายละเอียดและส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่ายอาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในเค็ดตาล็อก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

พฤศจิกายน 2563

สีตัวถังรถ (Body Colors)

[X2M] **SUNFLARE ORANGE / BLACK ROOF**

[X8W] **WHITE DIAMOND / BLACK ROOF**

[X37] **JET BLACK MICA**

หมายเหตุ: สีรถในเค็ดตาล็อกอาจแตกต่างจากสีรถจริงที่จำหน่าย เนื่องจากระบบการพิมพ์

www.mitsubishi-motors.co.th | MitsubishiMotorsTH

M-DRIVE APPLICATION
ครบทุกข้อมูลสรถ
และข้อมูลบริการหลังการขาย

DIAMOND WARRANTY
5 ปี หรือ 100,000 กม.
*เงื่อนไขการรับประกันตามรายละเอียดคู่มือประจำรถ

ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ
5 ปี หรือ 100,000 กม.
*แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

DIAMOND PROTECTION
ประกันภัยชั้น 1

24 HR บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
02-039-5785

24 HR CALL CENTER
02-079-9500