

**PRO-MEDIC**  
EMERGENCY SUPPORT

# Promedic Safety AMBULANCE

*The only Stop Service on Emergency in Thailand*



# COMPANY PROFILE



## PROMEDIC THAILAND

บริษัท พีเออร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจภายใต้แบรนด์ Promedic Thailand เป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ อุปกรณ์กู้ภัย ตลอดจนให้บริการออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ยานพาหนะฉุกเฉิน สำหรับป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอย่างครบวงจร รวมถึง การจัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การกู้ภัยและการดับเพลิง

### ขอบเขตผลิตภัณฑ์

นำเข้าและจัดจำหน่าย : อุปกรณ์กู้ชีพ, อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, อุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง, สัญญาณไฟฉุกเฉิน-ไซเรน, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์กู้ภัย

ออกแบบ และ ติดตั้ง : รถตู้ - รถกระบะพยาบาล, รถตรวจการณ์, รถโมบายเซอร์วิส, รถดับเพลิง, รถกู้ภัยเคลื่อนที่

### ขอบเขตการให้บริการ

- บริการรถเช่า
- บริการจ้างเหมาหน่วยกู้ภัยทางถนน
- ศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
- โครงการพิเศษ ตามที่หน่วยงานต้องการ



ALL-NEW

# COMMUTER Safety Ambulance

รถตู้พยาบาลความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐาน EN 1789 (10G)  
(TOYOTA All new commuter 2.8 AT หลังคาสูง)

Ambulance Car



## เพดานและผนังด้านข้างตัวรถ

ทำจาก Plastic composite ผนังกันห้องพยาบาล ทำจากอลูมิเนียม มาพร้อมช่องหน้าต่างแบบบานเลื่อน สำหรับสื่อสารกันระหว่างห้องพยาบาล และห้องคนขับ โครงสร้าง Built in ภายใน เช่น ตู้เก็บถังออกซิเจน ตู้เก็บเวชภัณฑ์ และ คอนโซล ทำจากอลูมิเนียม

## ตู้เก็บเวชภัณฑ์

แบบบานพับเปิด-ปิด มีสปริงล็อก อัดโนมิตี ป้องกันงอตก คอนโซลยาว หนาตัวรถสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋า ยา กระเป๋า First aid หรือ AED ตู้เก็บเวชภัณฑ์แบบบานเลื่อนด้านใต้ คอนโซล ทำให้สามารถใช้พื้นที่ในรถได้อย่างคุ้มค่า



## อุปกรณ์ภายในรถ

อาทิ ฐานรองเตียงลำเลียงผู้ป่วย แทนเก็บ แก้อั้วเงินผู้ป่วยแบบพับได้ เครื่องช่วยหายใจพกพา และเครื่องวัดความดันชนิดติดผนัง ถูกยึดล็อก ด้วยตัวยึดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงกระทำไม่น้อยกว่า 10 G ตามมาตรฐาน EN 1789

# Safety Ambulance

equipment in the car



เครื่องกระตุ้นหัวใจ  
พร้อมมอนิเตอร์ EKG 6 ลีด  
ผลิตภัณฑ์ WEINMANN



เครื่องช่วยหายใจ  
ผลิตภัณฑ์ WEINMANN



เครื่องดูดของเหลว Suction  
ผลิตภัณฑ์ WEINMANN



เครื่องส่งกล่องเสียง



เตียงผู้ป่วย  
ผลิตภัณฑ์ SPENCER



เก้าอี้ Stair Chair  
ผลิตภัณฑ์ SPENCER



แผ่นกระดานรองหลัง Spinal Board  
ผลิตภัณฑ์ SPENCER



เตียงคานคอง



ชุดลิ้นคอง  
ผลิตภัณฑ์ SPENCER



เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ  
ผลิตภัณฑ์ AMBU



ถังออกซิเจน




Silicone MASK  
size : 0, 1, 2, 3, 4, 5



Oxygen Tube  
Length: 2 meters



Oral Airways



ชุดเตียงคอง



เครื่องวัดความเร็วรถ ชนิดติดผนัง  
ผลิตภัณฑ์ SPENCER



อุปกรณ์ KED ผลิตภัณฑ์ SPENCER



กระเป๋าพยาบาล



# PICKUP รถกระบะพยาบาล-รถกู้ชีพ Ambulance



รถกระบะกู้ชีพ เคลื่อนที่เร็ว ออกแบบตรงตามความต้องการ  
ของผู้ใช้งาน โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผู้ปฏิบัติ  
งานจริง ทำให้การปฏิบัติการช่วยชีวิต เป็นไปได้อย่างสะดวก  
ปลอดภัย และรวดเร็ว



# FIRE AND RESCUE TRUCK

Thailand

Fire Truck



## รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว

เป็นรถกระบะ 4 ล้อเสริมตัวกับ มีประตูบานพับ 3 ด้าน สามารถเปิด-ปิด เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์กู้ภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้านท้ายติดตั้งปั้มน้ำ-ถังน้ำดับเพลิงขนาดเล็ก ใช้สำหรับฉีดระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น

ด้านข้าง ออกแบบให้มีตัวยึดล็อก อุปกรณ์ พร้อมติดตั้งลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ ช่วยประหยัดพื้นที่ภายในรถ และสามารถเก็บอุปกรณ์กู้ภัยได้หลากหลาย และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น



# FIRE TRUCK *England*



## รถกระบะกู้ภัย-ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว

ดัดแปลงจากรถกระบะ 4 ล้อ มีขนาดปราดเปรียบกระทัดรัด เหมาะแก่การนำไปใช้ในงานกู้ภัย-ดับเพลิงในพื้นที่แออัด เนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที

มีตู้เก็บอุปกรณ์ ยี่ห้อ Pickup Systems นำเข้าจากประเทศอังกฤษ โดยมีช่องเก็บอุปกรณ์ด้านข้างทั้งซ้ายและขวา สำหรับเก็บเครื่องตัดต่าง ๆ ถึงดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัย

ด้านท้ายสามารถดัดแปลงเพื่อปรับใช้ในงานกู้ภัยที่หลากหลายตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งาน เช่น ติดตั้งปั้มน้ำดับเพลิงขนาดเล็ก สำหรับใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ใบเบื้องต้นได้ หรือ ติดตั้งลิ้นชักอุปกรณ์กู้ภัยเพิ่มเติม เพื่อเก็บเครื่องตัดต่าง ๆ และอุปกรณ์ดับเพลิง





# WATER TANK

6000L AQUAPATH™  
SLIP ON WATER CART /  
FIRE FIGHTING UNIT



Water Tank

## ถังน้ำดับเพลิง ขนาด 6000 ลิตร

ชุดถังน้ำพลาสติกโพลีเอทิลีน พร้อมระบบปั้มน้ำและระบบท่อส่งน้ำ ติดตั้งอยู่บน ชุดแท่นเหล็กเคลือบกันสนิม ที่มีช่องสำหรับสอดจากรถยก เพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก หรือสามารถขนย้ายบรรทุกไว้บริเวณกระเบาะท้ายหัวเก๋งรถบรรทุก

### SPECIFICATIONS

Tank Material	Polyethylene
Lid Diameter	455 mm
Capacity (brim full)	6000 Litres
Tare Weight	900 kg
(W) Full of Water	6820 kg
Dimensions (L W H)	4100 x 2250 x 1540 mm
Tank Warranty	20 Years
Frame Warranty	5 Years
Honda Engine	5 Years
Pump Warranty	2 Years



1000L FIREDEFENCE™  
PORTABLE FIRE FIGHT-  
ING UNIT

### SPECIFICATIONS

Tank Material	Polyethylene
Lid Diameter	455 mm
Capacity (brim full)	1000 Litres
Tare Weight	170 kg
(W) Full of Water	1170 kg
Dimensions (L W H)	1700 x 1000 x 1000 mm
Tank Warranty	20 Years
Honda Warranty	5 Years
Davey Warranty	3 Years

## ถังน้ำดับเพลิง ขนาด 1000 ลิตร





# PORTABLE FIRE PUMP

## ปั้มน้ำดับเพลิง

ปั้มน้ำดับเพลิงพกพา เป็นปั้มน้ำขนาดเล็ก แรงดันสูง เหมาะสำหรับติดตั้งบนรถกู้ภัย หรือใช้ในการกักเฉพาะที่ไม่สามารถนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้ อาทิ การกักดับไฟป่า หรือดับเพลิงในพื้นที่แออัด เป็นต้น



ปั้มน้ำดับเพลิง ชนิดหามหาม



ปั้มน้ำดับเพลิง ชนิดกุนลอยน้ำ



# 5ELEM

## สายดับเพลิง

สายดับเพลิง FIRE HOSE ผลิตจากวัสดุกันความร้อนอย่างดี มีลักษณะข้อต่อ ขนาด ความยาว ให้เลือกหลายหลาย



Attack Hose - FAD



Attack Hose - FAS



Attack Hose - DUZ



Supply Hose - RFL



Supply Hose - PFH



Supply Hose - PFL



Forestry Fire Hose - HBX



Forestry Fire Hose - HBS



Forestry Fire Hose - HBS II - Weeping Hose/Percolating Hose



Semi - Rigid Hose - STS/SES/SPS



Fire Hose - DIN 14811



Fire Hose - BS6391 Type1 & 2

# LOW PRESSURE WATER MIST (ABFFC)



## ถังเพลิงสูตรน้ำ

- เป็นเครื่องดับเพลิงสูตรน้ำ พัฒนาจากสารเคมี แอมโมเนียม ฟอสเฟต ผสมสารลดแรงตึงผิว
- มีประสิทธิภาพสูง สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท ABCK
- ตัวน้ำยาไม่ทำลายชั้นโอโซน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่อันตรายต่อระบบการหายใจ และการสัมผัส (Non Toxic)
- สำหรับใช้ทดแทนสารฮาโลน 1211
- ตัวน้ำยาไม่เป็นอุปสรรคด้านทัศนวิสัยในการมองเห็น สามารถเข้าถึงแหล่งต้นเพลิง
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015, มอก. ISO 14001:2015
- ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 332-2537, NFPA-10, ANSI UL 711, BS EN 3-7
- ได้ตามมาตรฐานกฎกระทรวง และประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว



## คุณสมบัติการดับเพลิง

- มีชั้นฟิล์มปิดกั้นการจับไอเชื้อเพลิงและไอก๊าซพิษ มีส่วนพองน้ำช่วยลดอุณหภูมิความร้อน
- ยับยั้งการทำปฏิกิริยาลูกโซ่
- ตัวน้ำยาไม่นำไฟฟ้าได้ผ่านการทดสอบไฟที่ 100,000 โวลท์ บริษัทฯ รับประกัน 5 ปี
- สามารถใช้ดับเพลิงทั้งในอาคารและในที่โล่งได้



## พัดลมระบายควัน

เพื่อการกำจัดเพลิง-กู้ภัย ช่วยให้ทัศนวิสัยของผู้ปฏิบัติภารกิจชัดเจนขึ้นเคลื่อนย้ายได้สะดวก กำลังลมแรง ระบายควันได้อย่างรวดเร็ว



พัดลมระบายควันเครื่องยนต์ต้นกำลัง



พัดลมระบายควันแบตเตอรี่





# เครื่องตัดถ่าง TNT

อุปกรณ์กู้ภัย มาตรฐานระดับโลกในราคาที่คุ้มค่า

เครื่องตัดถ่างอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพจากสหรัฐอเมริกา รับประกันสูงสุด ตลอดการใช้งาน ทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบและพัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญผ่านการทดสอบมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ NFPA 1936

BT-3.0



EBFCC-28



R-40



First Responder



ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยคีมซึ่งสามารถตัดและถ่างได้ในตัวเดียวกัน และยังมีกระบอกค้ำยันช่วยเพิ่มระยะการถ่างออกไปอีกด้วย โดยทั้งสองสามารถต่อเข้ากับเครื่องยนต์ได้พร้อมกัน ให้กำลังสูงสุดด้วยเครื่องยนต์พร้อมปั๊มไฮดรอลิก

ATT-6.5



S-100-32



ESLC-29



Heavy duty set R-40



คีมตัดถ่างสามารถตัดได้กว้างถึง 32 นิ้ว ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างง่าย และด้วยกำลังถ่างสูงทำให้การยกคอลไฮดรกที่กดกับหรือแผ่นปูนที่หนึบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านต้องการตัดรถ หรือเหล็กเส้น ในชุดนี้ยังมีคีมตัดกำลังสูง ด้วยปากคีมที่ตัดได้กว้าง และใบมีดที่ยาว ทำให้สามารถเพิ่มระยะในการตัดแต่ละครั้งได้ ในชุดยังมีกระบอกค้ำยันขนาดยาว สำหรับกู้ภัยรถบรรทุกขนาดใหญ่ เครื่องมือทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดับกำลังซึ่งออกแบบมาพิเศษ จึงสามารถใช้งานเครื่องมือ 2 ชนิดได้พร้อมกัน หรืออาจเลือกใช้ระบบ Turbo กับเครื่องมือชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพื่อเพิ่มแรงตัดถ่างให้มากขึ้นได้

EBFCC-28



ESLC-29



ES100-28



Electric Set ER-40






หมอนลมยกน้ำหนัก



Rescue

# SAFETY AIR CUSHION

เบาะรองรับการกระโดดจากที่สูง



# ชุดดับเพลิง *Fire Fighting gear*

ชุดดับเพลิงประจำบุคคล ผ่านการรับรองมาตรฐานชุดดับเพลิง EN 469:2005



J-2810 DRD / T-2810RB  
Teijin Pararich + GFP-180D +  
Thermatex 250  
Certified to EN 469:2005



JP007 / TP007  
PBI Max + GFP-180D +  
Thermatex 250  
Certified to EN 469:2005



J2810 / T2810  
Teijin Pararich + GFP-180D  
+ Thermatex 250  
Certified to EN 469:2005



JB011/ JB011  
Teijin Duo (G-Barrier) +  
GFP-180D + Techwave  
Certified to EN 469:2005



JB010/ TB010  
Techs Jackal + GFP-180D +  
Thermatex 250  
Certified to EN 469:2005



JPROX AND TPROX

## SCBA ชุดช่วยหายใจสำหรับใช้ในงานดับเพลิงและงานกู้ภัย



# RESCUE BOAT

เรือกู้ชีพเคลื่อนที่เร็ว

 Roto-Tech



Stability



Maneuverability



Safety





Safety ambulance • Pickup • Fire and Rescub Truck • Water tank • Portable fire pump •  
Low pressure water mist • TNT • Safety air cushion

**PRO+MEDIC**  
EMERGENCY SUPPORT

 [www.promedic.co.th](http://www.promedic.co.th)
 Promedic Thailand
  [info@promedic.co.th](mailto:info@promedic.co.th)
 02-194-8888

เลขที่ 1 ซอย สุขนครสวัสดิ์ 26 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10230