

The logo consists of a bright orange circle with a white border. Inside the circle, the word "Larmmin" is written in a white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below "Larmmin", the words "Rubber Flooring" are written in a smaller, white, sans-serif font.

Larmmin®
Rubber Flooring

SINCHAROEN RUBBER CO., LTD.

“The best quality rubber floor coverings at all time”.

**Splash park & Health care & Shop store
& Public building & Industry**



SINCHAROEN RUBBER CO., LTD.

Larmmin®
Rubber Flooring

SINCHAROEN RUBBER CO., LTD. is known as “Larmmin” has been established since 1971 based in Samutprakarn, Thailand. We are a manufacturer and exporter of natural rubber floor covering materials. Our products are for all ages which they can be used indoor and outdoor applications such as schools, hospitals, sport center, fitness center, playgrounds or where safety is the first concern.

Our products are mainly made from natural rubber in forms of rolls, tiles and joint-free (EPDM Pour-in-Place) depending on the application areas. We have professional team to support every project from concept to completion.

HEALTH CARE

Larmmin®
Rubber Flooring





! "##\$%'()*+,\$&กระเบื้องยางผิวสัมผัสสำหรับผู้มีสายตาเลือนรางและผู้พิการทางสายตา



!!!!!!!"#\$%&' (#)*&, !เราคือผู้ผลิต!และจำหน่ายกระเบื้องยางธรรมชาติ
 สำหรับผู้มีสายตาเลือนราง!และผู้พิการทางสายตา!มีฐานการผลิตในประเทศไทย!
 -. #/ , !&'!(0#&#'/!โดยใช้อย่างพาราในประเทศที่มีคุณภาพสูง!และเชี่ยวชาญเรื่อง
 กระเบื้องยางธรรมชาตินำทางเพื่อผู้พิการทางด้านสายตา!

กระเบื้องยางธรรมชาติปูพื้นผิวสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา!ใช้ในการนำทางผู้พิการทางสายตา!

แบบ&-23#4#\$/!5 /&#*6\$!ลักษณะเป็นรอยปุ่มนูน!ใช้ปูพื้นสำหรับบอกจุดสิ้นสุดหรือหยุดเดินเพื่อ
 เปลี่ยนเส้นทางหรือหยุดเคลื่อนที่ชั่วขณะ!และต้องพิจารณาการเดินทางต่อไปว่าจะไปทางไหน



พื้นที่ใช้งาน

สถานที่ราชการ!โรงพยาบาล!ริมทางเท้า!ริมฟุตบอล!สถานีรถไฟ!สนามบิน!
 อาคารสำนักงาน!ทางเดินสาธารณะ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด278!ซม9 :!78!ซม9 :;!;98!มิลลิเมตร!

-ฐานหนา!<!มิลลิเมตร!ปุ่มหนา=!มิลลิเมตร!

วัสดุ2-ภายใน!ผลิตจากยางธรรมชาติ

!-ภายนอก!ผลิตจากยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์!

ทนความร้อนสูง!ทนแดดทนฝน!สีสดใส!มีความเหนียวคงทน!

ทำความสะอาดง่าย

มาตรฐาน2ทดสอบความสม่ำเสมอของสี!ตามวิธีทดสอบของ!>?(. !@<ABA

ความแตกต่างของสีต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ!

ตามวิธีทดสอบของ!>?(. !CB=D

พื้นผิวที่เหมาะสมในการติดตั้งกระเบื้องยาง

B9!พื้นผิวต้องเป็นซีเมนต์ขัดมันเรียบไม่เป็นคลื่น!หรือเป็นหลุมเป็นบ่อ!ไม่มีเศษขี้ปูน!และ
 ต้องไม่มีความชื้น

B9B!กรณีพื้นไม่เรียบให้ปรับพื้นด้วย!ปูนซีเมนต์Eกาวลาเทค

B9C!กรณีพื้นเป็นคลื่นและหยาบให้ปรับพื้นด้วย!?, #!G ", H, #&' I


<9!ก่อนติดตั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสกปรก!ฝุ่นและ!คราบน้ำมัน

79!กาวที่เหมาะสมกับวัสดุกระเบื้องยางธรรมชาติ!ต้องเป็นกาวยาง!-ภายใน!หรือ!

-ภายนอก!กาว!JK


Project references

LKMMNL!(>0(5'N? กระเบื้องยางผิวสัมผัส



Project references

LKMMNL!(>0(5'N? กระเบื้องยางผิวสัมผัส!ทางลาดสำหรับผู้พิการ



Project references

พื้นที่ระเบียงทางผู้พิการ!3P. NULP สาขาบางนา



Lammin®
Rubber Flooring

Project references



LKMMNL!(>0(5'N? กระเบื้องยางผิวสัมผัส!มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์!ศูนย์รังสิต



Project references



LKMMNL!(>0(5'N? กระเบื้องยางผิวสัมผัส!การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค!อพยพหะคีรี



Project references



LKMMNL!(>0(5'N? กระเบื้องยางผิวสัมผัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค!๑บรรพตพิสัย



Project references



LKMMNL!(>0(5'N? กระเบื้องยางผิวสัมผัส สำนักงานเขตพญาไท



Project references



LKMMNL!(>0(5'N? กระเบื้องยางผิวสัมผัส!สำนักงานเขตพญาไท



Project references



99





SINCHAROEN RUBBER CO., LTD.

2122/45-47 Moo 7, Srinakarin Road, Teparuk, Muang, Samutprakarn 10270

T. +66 2 385 6268 F. + 66 2 759 6659

E. info.larmmin@gmail.com

www.larmmin.com