



P.T.C FIRE PROTECTION CO., LTD.

บริษัท พี.ที.ซี. ไฟร์ โพรเทคชั่น จำกัด

Products Catalog 2025

แคตตาล็อก สินค้า ประจำปี 2025

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี



Contact Us

ช่องทางการติดต่อ



บริษัท พี.ที.ซี. ไฟร์ โปรเทคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1139 หมู่ที่ 3 ซ.ด่านสำโรง 48 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270



063 - 208 - 9566



ptcfireprotection@gmail.com



@078sjykg



<https://www.ptcfireprotection.com/>



Fire Class

ประเภทของเชื้อเพลิง

สัญลักษณ์	 CLASS A	 CLASS B	 CLASS C	 CLASS D	 CLASS K
ประเภทถังดับเพลิง	ไม้, กระดาษ, ผ้า, พลาสติก ฯลฯ	น้ำมัน, สี, แอลกอฮอล์, น้ำมันเบนซิน ฯลฯ	ตู้คอนโทรล, คอมพิวเตอร์, สายไฟ ฯลฯ	แมกนีเซียม, โซเดียม, โพแทสเซียม ฯลฯ	น้ำมันทอดอาหาร, น้ำมันหมู, ไขมันในครัว
 เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✗	✗
 น้ำยาเหลวระเหย	✓	✓	✓	✗	✗
 คาร์บอนไดออกไซด์	✗	✓	✓	✗	✗
 เคมีสูตรน้ำ	✓	✓	✓	✗	✓
 ละอองน้ำแรงดันต่ำ	✓	✓	✓	✓	✓

Fire Extinguisher



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 2.2, 5, 10, 15, 20, 50
- Fire Rating
 - 1A-2B, 2A-2B, 4A-5B
 - 4A-10B, 6A-20B, 6A-30B, 10A-20B

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 2.2, 5, 10, 15, 20, 50, 100
- Fire Rating
 - 1A-2B, 4A-5B
 - 6A-20B, ABC 40%



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 2.2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 110
- Fire Rating
 - 1A-2B, 2A-2B, 3A-5B
 - 4A-10B, 6A-20B, 10A-20B, 10A-40B, ABC 40%



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 2.2, 5, 10, 15
- Fire Rating
 - 1A-2B, 2A-2B, 4A-10B

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 2.2, 5, 10, 15, 20, 50, 100
- Fire Rating
 - 2A-2B, 4A-5B, 6A-20B
 - 6A-30B, 10A-40B

FIRE EXTINGUISHER
IMPERIAL





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 10, 15, 20, 50

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15, 50, 100



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15, 20



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 2.2, 5, 10, 15, 50



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 2.2, 5, 10, 15, 50



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 2.2, 5, 10, 15, 50



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 2.2, 5, 10, 15, 50, 100





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ลิตร
 - 2.3, 6, 9



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 10, 15, 20
- ชนิด
 - 3%, 3%-6%





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ลิตร
 - 6, 9



IMPERIAL



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 10, 15, 20, 50, 100

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15, 20



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15, 20, 50



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 10, 15, 20



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 5, 10, 15





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 10, 15



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 10, 15



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 10



FIRE EXTINGUISHER
IMPERIAL



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด/ปอนด์
 - 10



Fire Extinguisher Cabinet



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด
 - 40 x 70 x 20 cm.
- ชนิดกระจก
 - กระจกธรรมดา/กระจกเซฟตี้

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด
 - 60 x 70 x 20 cm.
- ชนิดกระจก
 - กระจกธรรมดา/กระจกเซฟตี้



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด
 - 60 x 70 x 20 cm.
- ชนิดกระจก
 - กระจกธรรมดา/กระจกเซฟตี้



หมายเหตุ : ผลิตตามความต้องการ



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด
 - 120 x 80 x 20 cm.
- ชนิดกระจก
 - กระจกธรรมดา/กระจกเซฟตี้

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาด
 - 120 x 160 x 50 cm.
- ชนิดกระจก
 - กระจกธรรมดา/กระจกเซฟตี้



หมายเหตุ : รับผลิตตู้ตามความต้องการ



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #16, สแตนเลส, สแตนเลสพ่นสีแดง บานประตู เปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 110 x 35 เซนติเมตร
- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางม้วนแข็งแบบอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมหัวฉีดปรับฝอย ขนาด 1 นิ้ว
- บอวลาลวขนาด 1 นิ้ว
- แองเกิ้ลลวาลวขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำ เขี้ยวเดี่ยวนอกอเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์
- บานพับยาวตลอด
- กุญแจล็อกกดแดง
- กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



- ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #18, สแตนเลส, สแตนเลสพ่นสีแดง บานประตู เปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 100 x 30 เซนติเมตร
- แองเกิ้ลลวาลวขนาด 1.5 นิ้ว
- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 1.5 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมข้อต่ออัดเกลียวอเมริกัน และหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว
- แองเกิ้ลลวาลวขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำ เขี้ยวเดี่ยวนอกอเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์
- บานพับยาวตลอด
- กุญแจล็อกกดแดง
- กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.

หมายเหตุ : ผลิตตู้ตามความต้องการ

Fire Hose



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



- ขนาดสายส่งน้ำ
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 30 เมตร
 - 2.5 นิ้ว x 30 เมตร
- ชนิดสายใยสังเคราะห์
โพลีเอสเตอร์(ผ้าใบ)

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาดสายส่งน้ำ
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 30 เมตร
 - 2.5 นิ้ว x 30 เมตร
- ชนิดสายใยสังเคราะห์
โพลีเอสเตอร์(ผ้าใบ)



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



- ขนาดสายส่งน้ำ
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 30 เมตร
 - 2.5 นิ้ว x 30 เมตร
- ชนิดสายใยสังเคราะห์
โพลีเอสเตอร์(ผ้าใบ)

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



- ขนาดสายส่งน้ำ
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 30 เมตร
 - 2.5 นิ้ว x 30 เมตร
- ชนิดสายใยสังเคราะห์
โพลีเอสเตอร์(ผ้าใบ)

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาดสายส่งน้ำ
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 30 เมตร
 - 2.5 นิ้ว x 30 เมตร
- ชนิดสายใยสังเคราะห์
โพลีเอสเตอร์(ผ้าใบ)



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



- ขนาดสายส่งน้ำ
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 30 เมตร
 - 2.5 นิ้ว x 30 เมตร
- ชนิดยางไนไตรล์

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



- ขนาดสายส่งน้ำ
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 30 เมตร
 - 2.5 นิ้ว x 30 เมตร
- ชนิดยางไนไตรล์

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาดสายส่งน้ำ
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 30 เมตร
 - 2.5 นิ้ว x 30 เมตร
- ชนิดยางไนไตรล์



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ขนาดสายส่งน้ำ
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 20 เมตร
 - 1.5 นิ้ว x 30 เมตร
 - 2.5 นิ้ว x 30 เมตร
- ชนิดยางไนไตรล์

Fire Alarm



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี



NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FDKU026-D-X
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก



NOHMI

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FDK246-X, FDK246-N
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น QA01 แบบใส่ถ่าน
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น QA31 แบบใส่ถ่าน
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 8011-3, 8001-2, 8001-4
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น AH-8321
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 0621-4, 0621-3, 0621-2
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 2151
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 882
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FSP-851,FSP-851T
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น SD-651
- ชนิดโฟโตอิเล็กทริก



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น Beam1224
- ชนิดสะท้อนแสง



NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FDHU003-D-X, FDLU019-D-X
- ชนิดตรวจจับอุณหภูมิคงที่แบบระบุตำแหน่ง

NOHMI

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FDLJ906-DW-S75, FDLJ906-DW-X75, FDLJ906-DW-65, FDLJ906-D-65
- ชนิดตรวจจับอุณหภูมิคงที่




HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น QA06
- ชนิดตรวจจับอุณหภูมิคงที่แบบระบุตำแหน่ง

CE



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น AH-9920
- ชนิดตรวจจับอุณหภูมิคงที่



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 885
- ชนิดตรวจจับอุณหภูมิคงที่



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น AHR-871
- ชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ



NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FDKL01U-115
- ชนิดระบุเป็นโซน



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น QA05
- ชนิดระบุตำแหน่ง

HD
HORING LSH INDUSTRIAL CO., LTD.





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น AH-0822



NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FIPN 103-S-L
- ขนาดโซน
 - 10, 20, 30, 40, 50



NOHMI

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FIPN 203-S-5L ขนาด 5 โซน



NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FAPN 104N-B1-L
- ขนาดโซน
 - 30, 40, 50



NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FAPN 105N-R-L
- ขนาดโซน
- 10, 20

NOHMI

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FAPN 202-R-5L




HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น QA-16 ขนาด 1-4 LOOP

CE



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น รุ่น AH-00212
- ขนาดโซน
 - 5, 10



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น AH-00212 ขนาด 1 โซน



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น QA12
- ขนาดโซน
 - 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 5-QA12 ขนาด 5 โซน



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น SFP-2404 ขนาด 4 โซน



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น SFP-2402 (E)





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น SFP-UD
- ขนาดโซน
 - 5, 10



NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น S-24WR,S-24WW

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น AH-03127-BS


HORING LHM INDUSTRIAL CO., LTD.



  **EN54**

 **SYSTEM
SENSOR**



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น P2GRL

 

NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FBM023Z-D

HL
HORING LHI INDUSTRIAL CO., LTD.

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น AH-0218



CE **LPCB** **EN54**

**SYSTEM
SENSOR**



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น SSM24-6

UL **FM**
APPROVED



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น NBG-12 แบบตั้ง



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FMM01U-BK1, FMM01U-SK1, FMM01U-SK2 แบบตั้ง



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FMBN102-U, FMBN102-UW, FMMN102-U, FMMN102-UW, FMMN202-U แบบติดผนัง

NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FMRN-102-U, FMBN102-U, FMMN202-U, FMMN102-U
แบบติดลอย

HLH[®]
HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น QA0817
- ชนิดระบุตำแหน่ง



CE

HLH[®]
HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น QA19, AH-9717
- ชนิดระบุตำแหน่ง



CE



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น AH-9719



NOHMI



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FWLN007-R-P1W,FWLN007-U-P1,FWLN007-R-P1
- รูปแบบการติดตั้ง
 - ติดลอย, ติดฝัง

Fire Hydrant Coupling



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- วาล์วเดี่ยว
- วัสดุ ทองเหลืองชุบโครเมียม
- ขนาด
 - 2.5 x 2.5 x 2.5 นิ้ว
 - 2.5 x 1.5 x 1.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น A106 งอ 90°
- วัสดุ ทองเหลือง
- ขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น A105 Y type
- วัสดุ ทองเหลือง
- ขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ข้อต่อสวมเร็วและฝาปิดตัวเมีย
- วัสดุ ทองเหลือง
- ขนาด 2.5 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ข้อต่อสวมเร็วมาตรฐานอเมริกัน(เกลียว)
- ขนาด
 - 1.5 นิ้ว, 2.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ข้อต่อสวมเร็วมาตรฐานอังกฤษ(สวมเร็ว)
- ขนาด
 - 1.5 นิ้ว, 2.5 นิ้ว





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น JT-102
- ขนาด
 - 1.5 นิ้ว , 2.5 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น HC-102
- ขนาด
 - 1.5 นิ้ว , 2.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น A97
- ขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ข้อต่อเขี้ยวเดี่ยวและฝาปิดตัวเมียพร้อมโซ่
- วัสดุ
 - ทองเหลือง, อลูมิเนียม
- ขนาด
 - 1.5 นิ้ว, 2.5 นิ้ว
- รูปแบบเกลียว
 - เกลียวใน ,เกลียวนอก

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ข้อต่อเขี้ยวคู่
- วัสดุ
 - ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ทองเหลืองชุบโครเมียม
- ขนาด 2.5 นิ้ว
- รูปแบบเกลียว
 - เกลียวใน ,เกลียวนอก





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ข้อต่อท่อดูดตัวหนอน
- วัสดุ
 - ทองเหลืองโครเมียม, ทองเหลือง
- ขนาด
 - 3 นิ้ว, 3.5 นิ้ว, 4 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ข้อลดทู่กระต่าย
- วัสดุ ทองเหลือง
- ขนาด 4 x 2.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ประเภท F
- วัสดุ โลหะพ่นสีแดง
- ขนาด ยาว 14 นิ้ว หน้าแคบ 4.5 ซม.
หน้ากว้าง 6.5 ซม.

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ประเภท F 2 ด้าน
- วัสดุ โลหะพ่นสีแดง
- ขนาด ยาว 14 นิ้ว หน้าแคบ 4.5 ซม.
หน้ากว้าง 6.5 ซม.



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ประเภท T สำหรับเปิดวาล์วท่อ
ประปา
- ขนาด ยาว 42.5 นิ้ว
- ขนาดบล็อก 4 นิ้ว





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ประแจเนกประสงค์ รุ่น 101
- วัสดุ อลูมิเนียม
- ขนาด 3/4 - 6 นิ้ว แบบ Rocker pin

Fire Valve



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี




for pipes in motion

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น MV-30
- วัสดุ เหล็กหล่อและสแตนเลส
- ขนาด 1 นิ้ว, ½ นิ้ว, ¾ นิ้ว

NIBCO®



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น T-FP40
- วัสดุ ทองเหลือง
- ขนาด
 - ¼ นิ้ว, 2 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



DOUBLE-LIN

- รุ่น LL-1116
- วัสดุ ทองเหลืองชุบนิกเกิล
- ขนาด
 - ¼ นิ้ว, 2 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว



DOUBLE-LIN

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น LL-1019
- วัสดุ ทองเหลืองชุบนิกเกิล
- ขนาด
 - ¼ นิ้ว, 2 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ชนิด หน้าแปลน/หน้าแปลน
- วัสดุทองเหลืองผสมเหล็กหล่อ
- ขนาด
 - 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ชนิด หน้าเกลียว/หน้าแปลน
- วัสดุทองเหลืองผสมเหล็กหล่อ
- ขนาด
 - 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 560
- ชนิด หน้าแปลน/หน้าแปลน
- วัสดุ ทองเหลือง
- ขนาด
 - 3 นิ้ว, 4 นิ้ว

KITZ



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- FH
- วัสดุ ทองเหลือง
- ขนาด
 - ¼ นิ้ว, 2 นิ้ว, 3 นิ้ว

NIBCO®

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น F-607-RWS
- วัสดุ เหล็กหล่อ
- ขนาด
 - 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว



NIBCO®



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น KW-990-E-LF
- วัสดุ เหล็กหล่อเคลือบสาร
- ขนาด
 - 2 นิ้ว, 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว

VALTEC

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น SL-10330 Class 125
- วัสดุ ทองแดง
- ขนาด
 - 2 นิ้ว, 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว



NIBCO®



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น WD-4863-8N, WD-4863-4N
- วัสดุ สแตนเลส
- ขนาด
 - 2 นิ้ว, 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น BW-10231, BW-10331, BW-10431
- วัสดุ
 - เหล็กหล่อชุบโครเมียม, สแตนเลส, ทองแดง
- ขนาด
 - 2 นิ้ว, 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว, 5 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว

VALTEC



Fire Nozzle



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดลำตรงสวมเร็ว,เกลียวใน
- วัสดุ
 - ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ทองเหลืองชุบโครเมียม
- ขนาด
 - 1.5 x 10 นิ้ว, 2.5 x 10 นิ้ว, 2.5 x 12 นิ้ว, 2.5 x 15 นิ้ว, 2.5 x 30 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดปรับฟอยสวมเร็ว,เกลียวใน
- วัสดุ
 - ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ทองเหลืองชุบโครเมียม
- ขนาด
 - 2.5 x 10 นิ้ว, 2.5 x 12 นิ้ว, 2.5 x 15 นิ้ว, 2.5 x 30 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดปรับฟอยสวมเร็ว,เกลียวใน (เฉพาะหัว)
- วัสดุ
 - ทองเหลือง, อลูมิเนียม
- ขนาด 2.5 นิ้ว





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดปรับฟอยชนิดเกลียวใน
- วัสดุ ทองเหลือง
- ขนาด 1.5 นิ้ว

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น A7A
- วัสดุ
 - ทองเหลือง, อลูมิเนียม
- ขนาด 1.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดปรับฟอยชนิดเกลียวใน
- วัสดุ
 - ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ทองเหลืองชุบโครเมียม
- ขนาด
 - 1.5 นิ้ว, 2.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดปรับฟอยชนิด hose reel
- วัสดุ ทองเหลือง, อลูมิเนียม, พลาสติก
- ขนาด 1 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 823
- วัสดุ ทองเหลืองคุณภาพสูง
- ขนาด 2.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 823-BC
- วัสดุ ทองเหลืองคุณภาพสูง
- ขนาด 2.5 นิ้ว





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดน้ำยาโฟมดับเพลิง
มีวาล์ว เปิด-ปิด
- วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- หัวฉีดน้ำยาโฟมดับเพลิง
- ขนาด 2.5 x 32 นิ้ว
- วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 366,367,368,369
- ปรับน้ำได้ 4 ระดับ



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 8.0B
- ปรับน้ำได้ 4 ระดับ



Fire Monitor



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น 636
- มาพร้อมหัวฉีด 823-BC

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- แท่นปืนรูปงู (พอม)
- มาพร้อมหัวฉีดลำตรง
วัสดุอลูมิเนียม ขนาด 2.5 x 15 นิ้ว
- วัสดุ เหล็กหล่อ
- ขนาด 2.5 นิ้ว



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- แท่นปืนรูปงู (อ้วน)
- มาพร้อมหัวฉีดลำตรง
วัสดุอลูมิเนียม ขนาด 2.5 x 15 นิ้ว
- วัสดุ เหล็กหล่อ
- ขนาด 2.5 นิ้ว





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- แท่นปืนฉีดน้ำรูปหัวใจ
- มาพร้อมหัวฉีดลำตรง
วัสดุอลูมิเนียม ขนาด 2.5 x 15 นิ้ว
- วัสดุ
 - เหล็กหล่อ, ทองเหลือง

Fire Suit



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ถุงมือดับเพลิง 3 ชั้น
- ไชล์
 - S, M, L, XL, XXL, 3XL

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FIRE RAID
- วัสดุ หนังคุณภาพดีเสริมเคฟล่าห์



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ถุงมือดับเพลิง
- วัสดุ ด้านในทำจากเคฟล่าห์
ด้านนอกทำจากหนังอย่างดี





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ผ้าคลุมศรีษะดับเพลิงเย็บแบบสองชั้น
- วัสดุ ผ้าใย NOMEX

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ผ้าคลุมศรีษะดับเพลิง
- วัสดุ ผ้าใย NOMEX



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ผ้าคลุมศรีษะดับเพลิง
- วัสดุ ผ้าใย NOMEX 20% และ FR lenzing 80 %





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น FH
- มีสีให้เลือก
 - สีดำ, สีเหลือง, สีส้ม

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- หมวกทำด้วยพลาสติกแข็ง
- กระจกกว้างขนาด 4.5 นิ้ว
- สายรัดปรับขนาดได้





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รองเท้าดับเพลิงหัวเหล็ก
- ขนาด
 - 40, 41, 42, 43, 44

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รองเท้าดับเพลิง
- วัสดุ ทำจากยางวัลคาไนซ์
- ขนาด
 - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รองเท้าดับเพลิงหัวเหล็ก
- ขนาด
 - 40, 41, 42, 43, 44, 45

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



- ชุดดับเพลิงภายนอกอาคารเช็ก 1
- ชุดประกอบด้วย
 - เสื้อดับเพลิงคลุมถึงเข่า ตะขอสับ (สีกรมท่า, สีเหลือง, สีส้ม) มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง ฟรีไซส์ ขนาด 42 นิ้ว
 - หมวกไฟเบอร์กลาส (สีดำ, สีเหลือง) ทนทานแข็งแรง และมีหงอนกันกระแทก สามารถปรับขนาดรองในได้
 - ถุงมือหนังมีบุชั้นใน ปลายแขนเย็บขอบ ขนาด 13 นิ้ว
 - รองเท้าบู๊ท พื้นเหล็ก หัวเหล็ก พื้นยางธรรมชาติ 100% ป้องกันไฟฟ้าสถิต

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ชุดดับเพลิงภายนอกอาคารเช็ก 2
- ชุดประกอบด้วย
 - เสื้อดับเพลิงคลุมถึงเข่า ตะขอสับ พร้อมทางเกดดับเพลิง (สีกรมท่า, สีเหลือง, สีส้ม) มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง ฟรีไซส์ ขนาด 42 นิ้ว
 - หมวกไฟเบอร์กลาส (สีดำ, สีเหลือง) ทนทานแข็งแรง และมีหงอนกันกระแทก สามารถปรับขนาดรองในได้
 - ถุงมือหนังมีบุชั้นใน ปลายแขนเย็บขอบ ขนาด 13 นิ้ว
 - รองเท้าบู๊ท พื้นเหล็ก หัวเหล็ก พื้นยางธรรมชาติ 100% ป้องกันไฟฟ้าสถิต



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์



- ชุดดับเพลิงภายนอกอาคารเช็ก 3
- ชุดประกอบด้วย
 - ชุดดับเพลิงแบบชุดหมี สีส้ม, สีกรมท่า, สีแดง) มีแถบสะท้อนแสง หน้า-หลัง
 - หมวกไฟเบอร์กลาส (สีดำ, สีเหลือง) ทนทานแข็งแรง และมีหางอนกันกระแทก สามารถปรับขนาดรองในได้
 - ถุงมือหนังมีบุชั้นใน ปลายแขนเย็บขอบ ขนาด 13 นิ้ว
 - รองเท้าบู๊ท พื้นเหล็ก หัวเหล็ก พื้นยางธรรมชาติ 100% ป้องกันไฟฟ้าสถิต

รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- ชุดดับเพลิง ภายในอาคาร
- ชุดประกอบด้วย
 - ชุดดับเพลิงมีสีให้เลือก 5 สี (สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีแทนและกรม)
 - หมวกรุ่น 1500-2000F
 - ถุงมือดับเพลิง รุ่น 78881 หรือ EURO VI
 - รองเท้าดับเพลิง รุ่น 9687L



Emergency Lighting



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

สินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และมีการรับประกัน
สินค้าทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 1 ปี





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น EXB 303 TRE (10W) 2 ด้าน
EXB 303 SRE (10W) 1 ด้าน



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น EXB 303 SRE (10W) 1 ด้าน



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น EXB 303 TCE (10W) 2 ด้าน,
EXB 303 SCE (10W) 1 ด้าน





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น EXB 101 (10W) 1 ด้าน,
EXB 101 (10W) 2 ด้าน,
EXB 321 (10W) 1 ด้าน,
EXB 322 (10W) 2 ด้าน



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น EXB 111 (10W) 1 ด้าน,
EXB 112 (10W) 2 ด้าน,



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น EX1-10LED/S ® (10W)





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น SLS1-10LED/S (C,W) (10W)



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น SLS1-10LED/D (10W),
SLS1-10LED/S (10W)





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น CP04-9AD (9W), CP03-9AD (9W)
- สำรองไฟ 3 ชั่วโมง



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น CP03-9AD (9W)
- สำรองไฟ 2 ชั่วโมง



รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น CU209CD4 (9W)
- สำรองไฟ 7 ชั่วโมง





รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

- รุ่น SG209CD3 (9W)
- สำรองไฟ 3 ชั่วโมง

