





ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า ทะยานคว้าความสำเร็จได้เร็วกว่า

NEW! ISUZU D-MAX ปิกอัพอเนกประสงค์ยอดเยี่ยม ที่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ำ
ผสมผสานระหว่างความทนทานและประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่า ตามเอกลักษณ์ของอิชูซุ
ตอบรับการใช้งาน พร้อมพาธุรกิจคุณทะยานสู่ความสำเร็จได้ก่อนใคร

AHEAD of EXTERIOR

ดีไซน์ตอบโจทย์ เพื่อทุกความสำเร็จ

NEW! ISUZU D-MAX ออกแบบภายใต้แนวคิด Bold but Emotional แข็งแกร่ง แต่ปราดเปรียว โฉบเฉี่ยว
ตอบรับการใช้งานที่หลากหลาย สอดคล้องกับทุกประเภทธุรกิจ

- กระจังหน้าแบบ Double Dimensions ที่สุดของความลงตัว ดีไซน์แบบทูโทน สี Chrome และ Dark Gray Metallic พร้อมไฟท้ายดีไซน์โทนสีเข้ม เท่ เดิมอาร์มนิสสปอร์ต และกันชนท้าย Integrated Bumper ดีไซน์สวยงามเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถ เพิ่มความโดดเด่นทั้งมิติหน้า-หลัง
- ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์แบบ Robust Radius และใหม่! ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์แบบ Aeroscrew เท่เหนือชั้น สปอร์ตहरुทุกมิติ
- ไฟหน้า ISUZU Vision Bi-LED ส่องสว่างได้ไกลและกว้าง พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- Multifunctional Daylight ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ Built-in พร้อมเป็นไฟหรี่ในเวลากลางคืน เสริมความมั่นใจ และความหรูหรา
- ไฟท้าย Dual-Sonic LED แบบ Clear Lens ให้ความสว่างชัดเจน



AHEAD of INTERIOR

ห้องโดยสารกว้าง ใ่อ่ำ พารุทิจไปข้างหน้าอย่างมีสไตล์


NEW! ISUZU D-MAX การออกแบบภายในอย่างประณีต ด้วยการเลือกใช้วัสดุพรีเมียม เติมเต็มความหรูด้วย Piano Black และ Satin Chrome พร้อมพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวาง ใ่อ่ำ แบบ Sharp Horizontal Layers คมเข้ม เล่นระดับกับแผงข้างประตู และเน้นการใช้งานที่หลากหลาย สะดวกสบายตามหลัก Usability Design พร้อมระบบความบันเทิงครบครัน ตอบรับการใช้ชีวิตที่ลงตัว ตอบโจทย์ทุกธุรกิจอย่างมีสไตล์

- เบาะนั่งดีโซนิโอกรระดับ พร้อมเทคโนโลยี COOLMAX ช่วยลดการสะสมความร้อน เบาะนั่งคู่มือเทคโนโลยี AVEC (Anti Vibration Elastic Comfort) ชับแรงสั่นสะเทือน ลดความเมื่อยล้า สะดวกสบายด้วยระบบปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ในตำแหน่งที่นั่งคนขับ
- พื้นที่ห้องโดยสาร พื้นที่เหนือศีรษะ และพื้นที่วางเท้ากว้างขวางสุด
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง (Tilt & Telescopic) สามารถปรับให้เหมาะกับทุกสรีระ
- ชุดคันทันท์รุ่นพรีเมียม ดีไซน์จับถนัดมือ เติมแต่งด้วย Satin Chrome ให้ความรู้สึกหรูหรา เหนือระดับ
- หน้าจอ Smart MID ขนาดใหญ่ 4.2 นิ้ว จอข้อมูลอัจฉริยะ แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ สวยงาม โดดเด่น อ่านข้อมูลง่าย
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระชาย-ขวา ดีไซน์ปุ่มควบคุมแบบ Piano Touch หรูหรามีระดับ

ระบบความบันเทิง ISUZU Ultimate Entertainment

- หน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว คมชัดระดับ HD ใช้งานง่าย
- รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
- หน้าจอแบบ Multitasking System แสดงผลบนหน้าจอพร้อมกันได้ 2 ฟังก์ชัน เพิ่มความสะดวกสบาย
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พร้อมเลนส์ระยะ Lane Guide
- ระบบเสียงรอบทิศทาง Dynamic Surround Sound 6 ลำโพง

* เฉพาะสมาร์ตโฟนที่รองรับการใช้งาน



AHEAD of POWER

ขุมพลังแรง พร้อมทะยานไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

ISUZU Ddi Blue Power ตอบโจทย์ทุกประเภทธุรกิจและการใช้ชีวิต ด้วยเทคโนโลยีเซลล์คอมมอนเรลสมบูร์นแบบ ตามมาตรฐานอีซูซุ พร้อมเทอร์โบแปรผัน แรงจัดตั้งแต่รอบต่ำ ตอบสนองได้รวดเร็ว เราใจ ประหยัดน้ำมันและทนทานสุด



REV TRONIC

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Rev Tronic

- ถ่ายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล ราบรื่น
- โหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้แบบเกียร์ธรรมดา แม่้นยำ และตอบสนองได้รวดเร็ว



เกียร์ธรรมดา 6 สปีด

ถ่ายทอดพลังเต็มสมรรถนะ ช่วงชักสั้น เข้าเกียร์ง่าย แม่้นยำ

ขับสนุก อารมณ์สปอร์ตเร้าใจ

- ออกตัวแรง อัตราทดเกียร์ต่อเนื่อง ให้กำลังจุดลากสูงในทุกระดับความเร็ว
- โอเวอร์ไดรฟ์ 2 ตำแหน่งที่เกียร์ 5 และ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสุด
- Genius Sport Shift ไขวอกตำแหน่งเกียร์ พร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบเครื่องยนต์ และความเร็วที่เหมาะสม
- Reverse Ring เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัยในการเข้าเกียร์ถอย



โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



ใช้ได้น้ำมันที่มีสัดส่วนไบโอดีเซลตั้งแต่ 0-20% สอนตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ



190

เครื่องยนต์อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ รุ่น 4JJ3-TCX ที่สุดแห่งพลัง แรงส-ใจจากอีซูซุ กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,600 รอบ/นาที



150

เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ Gen2 รุ่น RZ4E-TC ออกตัวเร็ว เร่งแซงทันใจ ที่สุดแห่งความประหยัดน้ำมันจากอีซูซุ กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800-2,600 รอบ/นาที

AHEAD of STABILITY

เกาะถนนทรงตัวเป็นเยี่ยม ยากที่ใครจะเลียนแบบได้

NEW! ISUZU D-MAX ด้วยโครงสร้างตัวถังและแพลตฟอร์ม "ISUZU DYNAMIC DRIVE PLATFORM" ผลงานการดำเนินงานของโครงสร้างตัวถัง แอสซีลี เครื่องยนต์ และช่วงล่างให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง เพื่อคุณภาพการขับขี่ที่สมบูร์นแบบ พาคุณถึงที่หมายก่อนใครในทุกเส้นทางความสำเร็จ



- การออกแบบมิติฐานล้อ และช่วงล้อหน้า-หลัง เพื่อคุณภาพในการขับขี่ที่ทรงหนะบรรทุกทั่วไ และบรรทุกหนัก
- ช่วงล่างด้านหน้า แบบอิสระ-ปีนุก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง และตำแหน่งจุดยึดปีกนก ออกแบบเพื่อลดอาการโยนตัว และสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ
- ช่วงล่างด้านหลัง แหนบยาวแบบ Long Span ผลิตด้วยเทคโนโลยี WSSP (Warm Stress Shot Peening) ช่วยให้ตัวแหนบมีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ
- Semi-Midship การวางตำแหน่งเครื่องยนต์เชิงหลังเพลาหน้า ทำให้กระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถ

AHEAD of DURABILITY

ทนทานทุกการใช้งาน พาคุณทะยานต่อไม่หยุดยั้ง

- โครงสร้างตัวถัง Ultra-High Tensile ทนทานต่อการบิดตัว แข็งแรงกว่าเหล็กธรรมดา
- แอสซีลีแกร่ง ขึ้นรูปด้วยเหล็กกล้าแบบ Reinforce รองรับน้ำหนัก และการขับขี่สมบุกสมบัน ลดการบิดตัวด้วย Cross Section
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear ช่วยลดระยะห่างของฟันเฟืองและระบบปรับความตึงอัตโนมัติ พร้อมชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด้วยเฟือง เครื่องยนต์จึงทนทาน และเงียบ
- เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนียวมาด้วยคลื่นความถี่สูง เอกสิทธิ์เฉพาะอีซูซุ
- สลักลูกสูบเคลือบสารพิเศษ Diamond-Like Carbon ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไหลลื่น เพิ่มพลังสุด
- Electronic Thermostat ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยให้ลูกลมูมิภายในเครื่องยนต์ เหมาะสมทุกช่วงการใช้งาน



โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

AHEAD of INNOVATION

ฟังก์ชันสุดล้ำ กระจานนำอย่างสมาร์ก

NEW! ISUZU D-MAX นวัตกรรมสุดล้ำที่ถูกออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อการขับขี่ที่ง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น



- Welcome Light ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้รถในระยะ 2 เมตร
- Follow Me Home สามารถเปิดไฟส่องสว่างได้นาน 30 วินาที หลังดับเครื่องยนต์
- Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถเกินระยะ 3 เมตร
- Auto Light Off ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ และเปิดประตูรถ
- ไฟหน้า ISUZU Vision Bi-LED ส่องสว่างได้ไกลและกว้าง พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- ฝน Multifunctional Daylight ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ Built-in
- High Efficiency Filter ระบบกรองอากาศเข้าห้องโดยสาร สามารถดักฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5
- Integrated Wiper Blade ระบบฉีดน้ำบนก้านปิดแบบ Blade Type สะอาดหมดจด และไม่ตบังกันวิสัยในการขับขี่

AHEAD of PROTECTION

เทคโนโลยีความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่

NEW! ISUZU D-MAX มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อระบบความปลอดภัยล่าสุด มั่นใจทุกการเดินทาง

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบไฟฉุกเฉิน-พริบอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกกะทันหัน ESS (Emergency Stop Signal)
- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรคแบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS (Anti-Lock Brake System) ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรคให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD (Electronic Brake-Force Distribution)
- ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรคอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน BA (Brake Assist)
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESC (Electronic Stability Control)
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS (Traction Control System)
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA (Hill Start Assist)
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control)
- กล้องมองภาพขณะถอยจอดแบบ Built-in พร้อมเส้นระยะ-ระยะ Lane Guide

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- แอสซีขนาดใหญ่ แข็งแกร่ง ปลอดภัย
- เข็มขัดนิรภัยที่นั้งตอนหน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Safety Belts)
- Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน



ABS EBD

ESC TCS

HSA HDC

AHEAD of CHOICES

หลากหลายเลือกได้ ในแบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณ



Islay Gray Opaque




Siberian White



Bavarian Black Mica



Bohemian Silver Metallic



ใหม่ ! ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว
ในรุ่น Hi-lander Z/L DA



ใหม่ ! ห้องโดยสารในรุ่น S DA



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว
จาก ASEAN NCAP



SPECIFICATIONS		รายละเอียดทางเทคนิค								
		SPACECAB			HI-LANDER					
รุ่น	1.9 Ddi S DA		3.0 Ddi S DA	1.9 Ddi L DA	1.9 Ddi L DA		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP	
	M/T	A/T	M/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	
รายละเอียด										
เครื่องยนต์	-									
รุ่น	RZ4E-TC			4J3J-TCX	RZ4E-TC					
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว คับบีดีไอเจอร์เอคแคชพาท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำคอมมอนเรลดีเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS ทอร์โบ และอินเทอร์คูลเลอร์ (มล. 2550-2554)				4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว คับบีดีไอเจอร์เอคแคชพาท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลดีเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS ทอร์โบ และอินเทอร์คูลเลอร์ (มล. 2550-2554)					
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,898		2,999	1,898		1,898				
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	80 x 94.4		95.4 x 104.9	80 x 94.4		80 x 94.4				
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	16.5		16.3	16.5		16.5				
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	110 (150)/3,600		140 (190)/3,600	110 (150)/3,600		110 (150)/3,600				
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	350/1,800 - 2,600		450/1,800 - 2,600	350/1,800 - 2,600		350/1,800 - 2,600				
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-		-	-		-	-	-	-	
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)				น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)					
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76				76					
ระบบพ่นน้ำล้าง	-									
คลัสต์	แบบแห้งแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว		แบบแห้งแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	
ระบบเกียร์	รวมด้า 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	รวมด้า 6 จังหวะ		รวมด้า 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	รวมด้า 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic
อัตราทดเกียร์ 1	4.942		3.600	4.942		4.942	3.600	4.942		3.600
อัตราทดเกียร์ 2	2.686		2.090	2.452		2.686	2.090	2.686		2.090
อัตราทดเกียร์ 3	1.527		1.488	1.428		1.527	1.488	1.527		1.488
อัตราทดเกียร์ 4	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		1.000
อัตราทดเกียร์ 5	0.749		0.687	0.749		0.749	0.687	0.749		0.687
อัตราทดเกียร์ 6	0.634		0.580	0.634		0.634	0.580	0.634		0.580
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง	4.597		3.732	4.597		4.597	3.732	4.597		3.732
อัตราทดเฟืองท้าย	3.727		3.727	3.416		4.100	4.100	4.100		4.100
ระบบพวงมาลัย	-									
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้				แบบแร็คแอนด์พีนเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้					
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6.0				6.1					
ระบบเบรก	-									
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีระบายความร้อน				ดิสก์เบรกแบบมีครีระบายความร้อน					
หลัง	ดรัมเบรก				ดรัมเบรก					
ระบบกันสะเทือน	-									
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมใช้อ้อพเทิส				แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมใช้อ้อพเทิส					
หลัง	แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมใช้อ้อพเทิส				แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมใช้อ้อพเทิส (แหนบเหนือเพลา)					
ล้อและยาง	-									
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J	ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J		ล้ออัลลอยแบบ 2-tone 18" x 7.5J		-		-
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16	255/65R17		265/60R18		-		-
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16	ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18		-		-
มิติและขนาด	-									
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,195 x 1,810 x 1,690			5,285 x 1,810 x 1,700		5,265 x 1,870 x 1,785		5,265 x 1,870 x 1,790		
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490				1,805 x 1,530 x 490					
ฐานล้อ (มม.)	3,125				3,125					
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555				1,570/1,570					
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื่อเพลาท้าย, มม.)	190		200	235		240		240		
น้ำหนักกรดยานพาหนะ (กก.)	1,710	1,735	1,790	1,730	1,770	1,800	1,775	1,800	1,805	

หมายเหตุ
: รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
: อุปกรณ์มาตรฐานโปรดดูอุปกรณ์ตกแต่งเสริม
: สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากภาพพิมพ์
: ฟิล์มปกป้องกระจกหน้ารถ และฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์ เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

SPECIFICATIONS		อุปกรณ์มาตรฐาน							
		SPACECAB			HI-LANDER				
รุ่น	1.9 Ddi S DA		3.0 Ddi S DA	1.9 Ddi L DA	1.9 Ddi L DA		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	
รุ่น									
ไฟหน้า	ฮาโลเจน			Bi-Beam LED Projector		Bi-Beam LED Projector			
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง/ต่ำ	-			-		-			
ระบบไฟหน้า Follow Me Home	-			-		-			
ไฟตัดหมอกหน้า	-			-		-			
ไฟท้าย	มาตรฐาน			LED		LED			
กระจังหน้า	สีเทา และสีวิวดำเงา			โครเมียม และสีเกาะซึม		โครเมียม และสีเกาะซึม			
กระจังมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า			โครเมียม และสีเกาะซึม		สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า	
มือเปิดประตู	สีวิวดำ			สีเดียวกับตัวรถ		โครเมียม			
บันไดข้าง	-			-		สีเงิน			
กันชนท้าย	-			-		แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ			
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน			แบบมาตรฐาน		แบบมาตรฐาน			
ที่ปิดน้ำมันค่าน้ำมัน	แบบทวนเวลา			แบบทวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบทวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบทวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมติดตั้งถังกระจ่าย แบบ Built-in	
ภายใน	-								
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน			แบบมาตรฐาน		แบบ Super Vision พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)			
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	-			-		-			
พวงมาลัย	อยู่บน			อยู่บน		อยู่บน			
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ ซ้าย-ขวา)			-		4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ ซ้าย-ขวา)			
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	-			-		-			
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-			-		-			
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-			-		-			
ที่วางของแบบประจักษ์บนคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด			แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด			
คอนโซลกลาง	-			แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิดพร้อมช่องใส่กระดาษทิชชู			
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีวิวดำ พร้อมรุ่นดำสีด้านบริเวณที่พนักแขน			สีเงิน และ Gun Metallic พร้อมรุ่นดำสีด้านบริเวณที่พนักแขน		สีเงิน และ Gun Metallic พร้อมรุ่นดำสีด้านบริเวณที่พนักแขน		สีเงิน และ Gun Metallic พร้อมรุ่นดำสีด้านบริเวณที่พนักแขน	
มือเปิดประตูด้านหน้า	สีวิวดำ			สีเงิน		สี Satin Chrome			
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนอัตโนมัติด้านผู้ขับขี่			เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันความร้อนด้านผู้ขับขี่		เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันความร้อนด้านผู้ขับขี่			
เซ็นเซอร์ล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อวิ่ง	-			-		-			
กุญแจรีโมท	-			Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer			
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-			-		-			
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 7" รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			หน้าจอสัมผัสขนาด 7" รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*		หน้าจอสัมผัสขนาด 9" รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth หรือระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX			6 ตำแหน่ง (รวมพรีแอมป์ และ Roof Speaker)		Bluetooth หรือระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX			
ลำโพง	2 ตำแหน่ง			6 ตำแหน่ง (รวมพรีแอมป์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมพรีแอมป์ และ Roof Speaker)			
ระบบปรับความเย็น	-			-		-			
แผงกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	-			-		-			
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	-			-		-			
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องเหนือที่ 2 ตำแหน่ง	-			-		-			
ที่จับเบรก	คู่หน้า พร้อมที่จับบนนิรทรงพาด้านผู้ขับขี่			คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่จับบนนิรทรงพาด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่จับบนนิรทรงพาด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกพร้อมไฟส่องสว่าง พร้อมที่จับบนนิรทรงพาด้านผู้ขับขี่	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	-			-		-			
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีตัด			ผ้าพรีเมียมสีตัด		ผ้าพรีเมียมสีตัด			
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เขย			ปรับเลื่อน-เขย		ปรับเลื่อน-เขย และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่			
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-			-		-			
ที่เขมมิลึกการหลังเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	-			-		-			
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง			-		3 ตำแหน่ง			
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	-								
ไฟส่องสว่างเวลาจอดพร้อมแบบ LED	-			-		-			
ไฟท้ายแบบ LED ที่กระจังมองข้าง	-			-		-			
ไฟเบรกคางที่ 3 แบบ LED	-			-		-			
ประตูเสริมความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย	-			-		-			
แบ็กเบรกยกตัวได้	-			-		-			
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	-			-		-			
ระบบตัดล้อประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	-			-		-			
ระบบตัดล้อประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	-			-		-			
เซ็นเซอร์รับเบาะคู่หน้า	-			-		-			
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยโดยสารคู่หน้า	-			-		-			
ไม่มีภาระกดหลัง	-			-		-			
กระจังมองหลังแบบปรับลดแสงและทึบได้	-			-		-			
กล้องมองภาพด้านหน้าขณะจอด	-			-		-			
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	-			-		-			
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	-			-		-			
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-			-		-			
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและลื่นไถล TCS	-			-		-			
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-			-		-			
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-			-		-			
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS	-			-		-			
ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อประตูเปิดอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-			-		-			
สัญญาณกันชน	-			-		-			

*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบแอสซอสอุปกรณ์ ตามที่ระบุไว้ที่ <http://www.apple.com/th/ios/carplay>