




# Cool Mate<sup>®</sup> Metal Sheet Specification



เมทัลชีท คูลเมท<sup>®</sup> มีคุณสมบัติพื้นฐาน  
ตามมาตรฐาน ASTM International Standard  
(มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา)



เนื่องจากการผลิตสินค้าของทางโรงงานส่วนใหญ่จะส่งไปจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในเขตทวีปยุโรปจึงทำให้การผลิตต้องผ่านมาตรฐาน ASTM ของสหรัฐอเมริกา และที่สำคัญเมทัลชีท คูลเมท<sup>®</sup> ยังผ่านการรับรองการผลิตด้วยมาตรฐาน มอก. 2753-2559 (ซึ่งมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้มาตรฐานนี้)

ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาให้เหนือกว่ามาตรฐาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด



## เหล็กกล้า Hi Tensile G550

เพิ่มความแข็งแรงให้กับหลังคา และผนังด้านทานการบิดงอ ได้เป็นอย่างดี



## โลหะกันสนิมสูงตามมาตรฐาน

อลูมิเนียมผสมสังกะสี AZ100 ในชั้นเริ่มต้น  
หนากว่ามาตรฐานทั่วไปถึง 40%



## CoolMate<sup>®</sup> Coating Technology

ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการสะท้อนแสงแดด ทนลมสายตาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



## เหนือกว่าด้วยสี 2 ชั้น

หนาสีถึง 25 ไมครอน

ผ่านการทดสอบจากสถาบันนวัตกรรม ปตท. ด้านความสามารถในการต้านทานรังสี UV

# Cool Mate® Metal Sheet Specification



มอก. 2753-2559

หลังคาเมทัลชีทคูลมเมท มีสีระดับพรีเมียม  
ให้ท่านได้เลือกตามความชอบได้หลายสีและท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม  
ได้โดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมทัลชีท CoolMate®


## CoolMate® Standard Color



Snow White : สโนว์ ไวท์



Off White Matte : ออฟ ไวท์ แม็ตต์



Silver Grey : ซิลเวอร์ เกรย์



Almond Cream : อัลมอนต์ ครีม




Brick Orange : บ릭 ออเรนจ์




Coffee Brown : คอฟฟี่ บราวน์



Wood Brown : วู้ด บราวน์



Maple Red : แมเปิ้ล เรด



Yok Green : หยก กรีน



Leaf Green : ลีฟ กรีน



Citi Blue : ซิตี บลู



Deep Blue : ดีพ บลู




Navy Blue : นาวิ บลู



Midnight Blue : มิทไนท์ บลู



Loft Grey : ล็อฟ เกรย์



Carbon Black : คาร์บอน แบล็ค

# Cool Mate® Metal Sheet Specification

## CoolMate® SMART Series



Cotton White : คอตตอนไวท์



Classic Cream : คลาสสิกครีม



Cobalt Blue : โคมบอล บลู



Amazon Green : อเมซอน กรีน



Choco Brown : ช็อคโก บราวน์



Lambo Grey : แลมโบ เกรย์



Dark Grey : ดาร์ก เกรย์




Candy Red : แคนดี้ เรด



Bright Yellow : ไบรท์ เหล่าโล่

## CoolMate® Bright Series



Lemon Yellow : เลมอน เหล่าโล่



Mandarin Orange : แมนดาริน ออเรนจ์



Cherry Red : เชอร์รี่ เรด



Wine Red : ไวน์ เรด



Light Green : ไลท์กรีน



Mint Green : มินท์ กรีน



Sky Blue : สกาย บลู



SCB Violet : เอสซีบี ไวโพลีน

หมายเหตุ : สีจริงจะมีความแตกต่างไปจากนี้เนื่องจากคุณภาพของการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่ต่างกันท่านสามารถขูดตัวอย่างสีจริงได้จากตัวแทนจำหน่าย

# Cool Mate® Metal Sheet Specification



มอก. 2753-2559

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ  
ผลิตภัณฑ์เมทัลชีทเคลือบสี มอก.

CoolMate® SMART	CoolMate® PRIME 100	CoolMate® SUPREME	CoolMate® MAX150	CoolMate® ULTRA150
ชั้นเคลือบกันสนิม (AZ) <b>AZ100</b>	ชั้นเคลือบกันสนิม (AZ) <b>AZ100</b>	ชั้นเคลือบกันสนิม (AZ) <b>AZ150</b>	ชั้นเคลือบกันสนิม (AZ) <b>AZ150</b>	ชั้นเคลือบกันสนิม (AZ) <b>AZ150</b>
ชั้นสีด้านบน <b>17 ไมครอน</b>	ชั้นสีด้านบน <b>20 ไมครอน</b>	ชั้นสีด้านบน <b>20 ไมครอน</b>	ชั้นสีด้านบน <b>20 ไมครอน</b>	ชั้นสีด้านบน <b>20 ไมครอน</b>
ชั้นสีรองพื้นด้านบน <b>5 ไมครอน</b>	ชั้นสีรองพื้นด้านบน <b>5 ไมครอน</b>	ชั้นสีรองพื้นด้านบน <b>5 ไมครอน</b>	ชั้นสีรองพื้นด้านบน <b>5 ไมครอน</b>	ชั้นสีรองพื้นด้านบน <b>5 ไมครอน</b>
รวมความหนาสีด้านบน <b>22 ไมครอน</b>	รวมความหนาสีด้านบน <b>25 ไมครอน</b>	รวมความหนาสีด้านบน <b>25 ไมครอน</b>	รวมความหนาสีด้านบน <b>25 ไมครอน</b>	รวมความหนาสีด้านบน <b>25 ไมครอน</b>
ประเภทสี <b>High Perform Polyester</b>	ประเภทสี <b>Superoir Perform Polyester</b>	ประเภทสี <b>Superoir Perform Polyester</b>	ประเภทสี <b>Superoir Perform Polyester</b>	ประเภทสี <b>High Durability Polyester</b>
ความมันวาวของผิว <b>ผิวเงา</b>	ความมันวาวของผิว <b>ผิวด้าน</b>	ความมันวาวของผิว <b>ผิวด้าน</b>	ความมันวาวของผิว <b>ผิวด้าน</b>	ความมันวาวของผิว <b>ผิวด้าน</b>
ชั้นสีด้านล่าง <b>5 ไมครอน</b>	ชั้นสีด้านล่าง <b>5 ไมครอน</b>	ชั้นสีด้านล่าง <b>5 ไมครอน</b>	ชั้นสีด้านล่าง <b>10 ไมครอน</b>	ชั้นสีด้านล่าง <b>10 ไมครอน</b>
มาตรฐาน <b>มอก.2753</b>	มาตรฐาน <b>มอก.2753</b>	มาตรฐาน <b>มอก.2753</b>	มาตรฐาน <b>มอก.2753</b>	มาตรฐาน <b>มอก.2753</b>
รับประกันไม่เป็นสนิม <b>16 ปี</b>	รับประกันไม่เป็นสนิม <b>17 ปี</b>	รับประกันไม่เป็นสนิม <b>20 ปี</b>	รับประกันไม่เป็นสนิม <b>20 ปี</b>	รับประกันไม่เป็นสนิม <b>30 ปี</b>
รับประกันสีไม่หลุดร่อน <b>8 ปี</b>	รับประกันสีไม่หลุดร่อน <b>8 ปี</b>	รับประกันสีไม่หลุดร่อน <b>8 ปี</b>	รับประกันสีไม่หลุดร่อน <b>10 ปี</b>	รับประกันสีไม่หลุดร่อน <b>15 ปี</b>
รับประกันสีไม่ซีด <b>8 ปี</b>	รับประกันสีไม่ซีด <b>8 ปี</b>	รับประกันสีไม่ซีด <b>8 ปี</b>	รับประกันสีไม่ซีด <b>8 ปี</b>	รับประกันสีไม่ซีด <b>10 ปี</b>
ความหนารวมเคลือบ <b>0.35   0.40   0.47</b>	ความหนารวมเคลือบ <b>0.35   0.40   0.47</b>	ความหนารวมเคลือบ <b>0.35   0.40   0.47</b>	ความหนารวมเคลือบ <b>0.50</b>	ความหนารวมเคลือบ <b>0.50</b>
<a href="#">ดูเพิ่มเติม</a>	<a href="#">ดูเพิ่มเติม</a>	<a href="#">ดูเพิ่มเติม</a>	<a href="#">ดูเพิ่มเติม</a>	<a href="#">ดูเพิ่มเติม</a>