




TARA
HDPE GEOMEMBRANE



บริษัท ไบโอบิค ซิสเต็ม จำกัด


BIONIQUE SYSTEM

COMPANY LIMITED

2H-NET 150 PP

(ODOR AND DUST CONTROLLING MEDIA)

เป็นวัสดุตัวกลางเพิ่มหน้าสัมผัส ใช้สำหรับจับก๊าซแอมโมเนีย จับฝุ่นและกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ฟาร์มเป็ด โรงงานอุตสาหกรรม จับฝุ่นสี จับฝุ่นแป้งและยังเป็นตัวกลางสำหรับกรองกรดกำมะถันหรือ H₂S ในแก๊สชีวภาพ เพื่อลดการกัดกร่อนเครื่องยนต์ ได้เป็นอย่างดี สามารถฉีดล้างได้ง่าย ทนแรงดัน หนต่อความเป็นกรด-ด่าง ได้สูง




2H-NET 150 PP

รายละเอียด (Detail)	งานบำบัดอากาศ ดักจับฝุ่น และดักจับแอมโมเนีย H ₂ s
ชนิด (Type)	NET 150
วัสดุ (Material)	POLYPROPYLENE (PP)
พื้นที่สัมผัส (Geometric)	80 m ² /m ³
ขนาด (Size) (W x L x H)	30 cm. x 45 cm. x 91 cm.
น้ำหนัก (Weight)	25 Kg/m ³

PP COOLING PAD

(POLYPROPYLENE)

วัสดุตัวกลางเพิ่มหน้าสัมผัส สำหรับทำระบบ EVAPORATION ทำความเย็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับพื้นที่มีปัญหาหน้ามีหินปูนและน้ำสกปรก ทำความเย็นได้เทียบเท่าแบบกระดาษ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากกว่าแบบกระดาษถึง 25% ช่วยลดค่า Carbon Footprint มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนถึง 320 M3/M3 ต้านทานลมน้อย วัสดุทำจาก Polypropylene ทนแสงแดดไม่ผุหรือกรุด ตะไคร่และเชื้อราไม่ขึ้น สามารถติดตั้งได้ง่าย ทนแรงดันน้ำ ทนต่อความเป็นกรด-ด่าง ได้สูง อายุการใช้งานยาวนาน




PP COOLING PAD

รายละเอียด (Detail)	ทำความเย็นโรงเรือน เลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม
ชนิด (Type)	PP-PAD
วัสดุ (Material)	POLYPROPYLENE (PP)
พื้นที่สัมผัส (Geometric)	0.162 M3/Psc.
ขนาด (Size) (W x L x H)	- 15 cm. x 60 cm. x 180 cm. - 15 cm. x 60 cm. x 200 cm.
น้ำหนัก (Weight)	25 Kg/m3, 28kg/m3



บริษัท ไบโอมิค ซิสเต็ม จำกัด

 237 ม. 5 ต.กรอกสมบุรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

 Office: 087-110-0998, 037-620-329

Sale: 081-574-7355, 085-142-4455, 084-152-4455

 @tara-th

 www.tara-th.com

