



PATIA

BY PANSIAM

FURNITURE HARDWARE DESIGN

• ALUMINIUM PRODUCTS • SMART LIGHTING • DECORATIVE SOLUTION



About us

กว่า 40 ปี ของบริษัท แปนสยาม แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ในการผลิต นำเข้า และ จำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ก่อสร้าง

แปนสยาม ถือเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยของคนไทย ด้วยพนักงานหลายร้อยคน พร้อมด้วยกระบวนการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ผลิตกันใหม่ การเปิดแม่พิมพ์ ตลอดจน การผลิตสินค้า

โดยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของเรา การศึกษาและหาทางแก้ไข ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้อย่างดีที่สุด คือเป้าหมายของเรา.เรามีทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความชำนาญด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ทำให้เราสามารถพัฒนา สินค้าใหม่ออกมามากมายโดยเป็นสินค้า สิทธิบัตรกว่า 100 รายการ

สินค้าทุกตัวผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด จึงเชื่อมั่นได้ว่า สินค้าของเรามีคุณภาพระดับ International Standard เรารังสรรค์ และพัฒนาความหลากหลายของกระบวนการผลิต เพื่อตอบโจทย์การเป็น One Stop Service อย่างแท้จริงอีกสิ่งหนึ่ง ที่เรให้ความสำคัญคือ ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เราผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูงสุดในราคาที่สมปราคาได้ แปนสยามจึงขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ช่วยผลักดันและให้การสนับสนุนทางบริษัทฯ โดยตลอดต่อจากนี้เราจะร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

PANSIAM was established in 1982 as a furniture and construction accessories manufacturer. For more than three decades, we have been dedicating our best attention to produce high quality furniture and construction accessories at reasonable price.

The proficiency of technology and personnel are continuously upgrading through our endless experiences. Innovation and design are also our main concern to meet our customers' requirement. We now have developed over hundred own designed products with registered patents. Our growth underlies our ever-lasting innovation and customers' recognition of our products. Through experiences and all the support from customers we have, Pansiam has grown to be one of the leading furniture and construction accessories manufacturer in Thailand. With this, we greatly appreciate and feel very thankful for the continuous support. We will ensure you with our constancy quality and honest service.



ทางบริษัทได้แตกแบรนด์ออกมาภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า PATIA เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่รักการตกแต่งบ้าน โดยทางเราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์สำหรับตกแต่งและผลิตเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วจึงทราบถึงความต้องการของลูกค้าว่าอยากได้โปรดักส์ที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่ดี ช่วยแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ใช้สอย ทำให้เจ้าของบ้านสามารถจัดสรรพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด และยังคงคงความสวยงามแบบ Modern Minimal Luxury จึงได้เลือกสรรสินค้าที่จะมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้สินค้าของเราจึงเป็นสินค้าที่ เน้นฟังก์ชันการใช้งานและดีไซน์เป็นเลิศ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ให้ได้มากที่สุด

The company has expanded its brand under the brand name PATIA to target customers who love home decoration. As a manufacturer and distributor of decorative equipment and furniture, we know the needs of our customers. They want products that meet both functional requirements, solve space problems, and allow homeowners to organize their home space to its fullest potential. They also maintain the beauty of Modern Minimal Luxury. Therefore, we have selected products that will meet the needs of this group of customers. Our products therefore focus on functional requirements and excellent design to meet the needs of modern customers as much as possible.

Contents.



01 HANDLES PRODUCTS

Milling Handle
Handle
Knobs
Wooden Knobs

21 ALUMINIUM PRODUCTS

Aluminium Frame
Aluminium Wood Grain
Glass
Aluminium Profile Handles
Aluminium Shape

52 DRAWER SLIDE PRODUCTS

Drawer Rail
Sliding Door Rollers



35

ALUMINIUM LED RAIL

Cabinet Light Series
LED Light Strip
Sensor
Power Supply LED

41

HINGE PRODUCTS

Concealed Hinge
Gas Spring
Cabinet Support

61

KITCHEN PRODUCTS

Basket
BIN
Utensil Trays
Aluminium Wall Seal

77

WARDROBE PRODUCT

89

DOOR HARDWARE PRODUCT

95

DUO SPACE

ALUMINIUM PROFILE PRODUCT



มือจับอลูมิเนียม ตัวซี สำหรับไม้หนา 16 มม. และ 19 มม.
(C SAHAPE) 16 mm. and 19 mm.

Material : Aluminium
Wood Thickness : 16 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3516-3	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 3 เมตร
PROAL-3516AND	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 6 เมตร

Material : Aluminium
Wood Thickness : 19 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-1935-3	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 3 เมตร
PROAL-1935-6	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 6 เมตร




มือจับอลูมิเนียม แบบเฉียง สำหรับไม้หนา 16 มม. และ 19 มม.
ALUMINIUM PROFILE 16 mm. and 19 mm.

Material : Aluminium
Wood Thickness : 16 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3816-3	มือจับอลูมิเนียมแบบเฉียง ยาว 3 เมตร
PROAL-3816AND	มือจับอลูมิเนียมแบบเฉียง ยาว 6 เมตร

Material : Aluminium
Wood Thickness : 19 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3519-3	มือจับอลูมิเนียมแบบเฉียง ยาว 3 เมตร
PROAL-3519-6	มือจับอลูมิเนียมแบบเฉียง ยาว 6 เมตร




มือจับอลูมิเนียม ตัวยู สำหรับไม้หนา 16 มม. และ 19 มม.
ALUMINIUM PROFILE (U SAHAPE) 16 mm. and 19 mm.


Material : Aluminium
Wood Thickness : 16 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-2116-3	มือจับอลูมิเนียมตัวยู ยาว 3 เมตร
PROAL-2116AND	มือจับอลูมิเนียมตัวยู ยาว 6 เมตร

Material : Aluminium
Wood Thickness : 19 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3119-3	มือจับอลูมิเนียมตัวยู ยาว 3 เมตร
PROAL-3119-6	มือจับอลูมิเนียมตัวยู ยาว 6 เมตร







มือจับอลูมิเนียม แบบคางหมู สำหรับไม้หนา 19 มม.
ALUMINIUM PROFILE (TRAPEZOID) 19 mm.

Material : Aluminium
Wood Thickness : 19 mm.


ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3720-3	มือจับอลูมิเนียมแบบคางหมู ยาว 3 เมตร
PROAL-3720-6	มือจับอลูมิเนียมแบบคางหมู ยาว 6 เมตร



มือจับอลูมิเนียม แบบตัว ยูเอช
ALUMINIUM PROFILE

Material : Aluminium


ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-4519-3	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวยู ยาว 3 เมตร
PROAL-4519-6	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวยู ยาว 6 เมตร



มือจับอลูมิเนียม แบบตัว เอช
ALUMINIUM PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	DESCRIPTION
HDAL-2050AND	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวเอช ยาว 6 เมตร




มือจับอลูมิเนียมตัวยูเอช แบบมีร่องขนแปรงบน
ALUMINIUM HANDLES

ตัวมือจับอลูมิเนียมรุ่นนี้ เพิ่มตัวร่องขนแปรงเข้ามาด้านบน
ช่วยในการกันฝุ่นต่าง ๆ ที่จะเข้าไปดูช่องทำน

Material : Aluminium

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-4660	มือจับอลูมิเนียมตัวยูเอช ยาว 6 เมตร มีร่องขนแปรงบน



มือจับอลูมิเนียมตัวยูเอช แบบมีร่องขนแปรงล่าง
ALUMINIUM HANDLES

Material : Aluminium

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-4660	มือจับอลูมิเนียมตัวยูเอช ยาว 6 เมตร มีร่องขนแปรงล่าง



สีกาตาขนแปรงกันฝุ่นสีเทา
DUST COVER BRUSH

Material : Plastic(ไปลง)

ITEM NO	SIZE
ABPL-05400GR	400 M




ALUMINIUM PROFILE PRODUCT



มือจับอลูมิเนียม แบบตัวแอล
ALUMINIUM PROFILE

Material : Aluminium




ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-2040-3	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวแอล ยาว 3 เมตร
PROAL-2040-6	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวแอล ยาว 6 เมตร



มือจับอลูมิเนียม แบบตัวแอล รุ่นตัดสำเร็จพร้อมเจาะรูสกรู
ALUMINIUM PROFILE

Material : Aluminium



มือจับอลูมิเนียมสีทอง

ITEM NO	L	P	H
PROAL-2040-40G	40 mm.	32 mm.	20 mm.
PROAL-2040-80G	80 mm.	64 mm.	20 mm.
PROAL-2040-120G	120 mm.	96 mm.	20 mm.
PROAL-2040-160G	160 mm.	120 mm.	20 mm.
PROAL-2040-200G	200 mm.	160 mm.	20 mm.




มือจับอลูมิเนียมสีดำ

ITEM NO	L	P	H
PROAL-2040-40MB	40 mm.	32 mm.	20 mm.
PROAL-2040-80MB	80 mm.	64 mm.	20 mm.
PROAL-2040-120MB	120 mm.	96 mm.	20 mm.
PROAL-2040-160MB	160 mm.	120 mm.	20 mm.
PROAL-2040-200MB	200 mm.	160 mm.	20 mm.

สั่งผลิตสีอื่นสามารถติดต่อที่พนักงานขาย


ALUMINIUM PROFILE PRODUCT



มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium


ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-03-3	3 M.



มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium


ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-04-3	3 M.



มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-05-3	3 M.



มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE


Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-06-3	3 M.



มือจับโปรไฟล์มิลลิ่ง Slot Milling Handle


การมิลลิ่ง (Milling) เป็นการกัดวัสดุด้วยใบมีด โดยการกัดโค้ง กัดนํ้า กัดร่อง กัดตรง รวมถึงสร้างผิวเรียบบนชิ้นงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้กับงานมือจับอลูมิเนียมได้ เป็นการเพิ่มความสวยงามของมือจับให้กับบานตู้ได้มากขึ้น



มือจับอลูมิเนียมสำหรับตู้หรือลิ้นชักทั่วไป จะมีขนาดของส่วนที่จับกับส่วนที่ยึดติดกับบานตู้เท่ากัน โดยมือจับมิลลิ่งจะทำการกัดส่วนของที่ใช้จับเปิด-ปิดตู้ ให้มีขนาดตามต้องการ



มือจับทรงบองสาแตนเลส
STAINLESS HANDLES



Material : Stainless Steel
Dia : 10 mm.


ITEM NO	HOLE DISTANCE	H	L	D1	D2
TSSC-10-96	96 mm.	34 mm.	146 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-128	128 mm.	34 mm.	177 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-160	160 mm.	34 mm.	210 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-192	192 mm.	34 mm.	250 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-224	224 mm.	34 mm.	272 mm.	8 mm.	10 mm.

Material : Stainless Steel
Dia : 12 mm.

ITEM NO	HOLE DISTANCE	H	L	D1	D2
TSSC-10-96	96 mm.	34 mm.	146 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-128	128 mm.	34 mm.	177 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-160	160 mm.	34 mm.	210 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-192	192 mm.	34 mm.	250 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-224	224 mm.	34 mm.	272 mm.	8 mm.	10 mm.



มือจับรูปโค้งสาแตนเลส
STAINLESS HANDLES



Material : Stainless Steel
Dia : 8 mm.

ITEM NO	HOLE DISTANCE	HEIGHT(H)	FINISHING
TCS-8-64	64 mm.	26 mm.	Stainless
TCS-8-96	96 mm.	29 mm.	Stainless
TCS-8-128	128 mm.	31 mm.	Stainless
TCS-8-160	160 mm.	34 mm.	Stainless

Material : Stainless Steel
Dia : 10 mm.

ITEM NO	HOLE DISTANCE	HEIGHT(H)	FINISHING
TCS-10-64	64 mm.	26 mm.	Stainless
TCS-10-96	96 mm.	29 mm.	Stainless
TCS-10-128	128 mm.	31 mm.	Stainless
TCS-10-160	160 mm.	34 mm.	Stainless





STAINLESS

มือจับสแตนเลส
STAINLESS HANDLES

Material : Stainless Steel
Dia : 10 mm.


STAINLESS



ITEM NO	SIZE (WxLxH)	HOLE DISTANCE
MT-909-96	12x108x32 mm.	96 mm.
MT-909-128	12x140x32 mm.	128 mm.
MT-909-160	12x172x32 mm.	160 mm.
MT-909-192	12x192x32 mm.	192 mm.
MT-909-224	12x236x32 mm.	224 mm.

มือจับสแตนเลส
STAINLESS HANDLES

STAINLESS



ITEM NO	SIZE (WxLxH)	HOLE DISTANCE
MT-910-96	10x106x32 mm.	96 mm.
MT-910-128	10x138x32 mm.	128 mm.
MT-910-160	10x170x32 mm.	160 mm.

มือจับสแตนเลส
STAINLESS HANDLES

STAINLESS




ITEM NO	SIZE (WxLxH)	HOLE DISTANCE
MT-924-96	12x156x35 mm.	96 mm.
MT-924-128	12x188x35 mm.	128 mm.
MT-924-160	12x220x35 mm.	160 mm.
MT-924-192	12x252x35 mm.	192 mm.

มือจับสแตนเลส
STAINLESS HANDLES


STAINLESS



ITEM NO	L
HDSS-125	125 mm.
HDSS-150	150 mm.




มีดจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES



Material : Aluminium

ITEM NO	SIZE(WxLxH)	HOLE DISTANCE
MT-002-128		128 mm.
MT-002-160	13x166x34 mm.	160 mm.
MT-002-224	13x232x34 mm.	224 mm.

มีดจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES



Material : Aluminium

ITEM NO	SIZE(WxLxH)	HOLE DISTANCE
TCS-8-64	12x150x25 mm.	128 mm.
TCS-8-96	12x200x25 mm.	160 mm.
TCS-8-128	12x250x25 mm.	192 mm.


มีดจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES



Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0528-128	128 mm.
HA-0528-160	160 mm.
HA-0528-192	192 mm.

มีดจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES



Material : Aluminium


ITEM NO	SIZE(WxH)	HOLE DISTANCE
THA-0001-96	96 mm.	128x28.5 mm.

มีดจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES



Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-06481-96	96 mm.
HA-06481-128	128 mm.
HA-06481-160	160 mm.




มีดจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES



Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-06445-192	192 mm.
HA-06445-224	224 mm.




มีดจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES



Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0590-128	128 mm.
HA-0590-160	160 mm.
HA-0590-192	192 mm.




มีดจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES




Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-06133-128	128 mm.
HA-06133-160	160 mm.
HA-06133-192	192 mm.




มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES




ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0504-64	64 mm.
HA-0504-96	96 mm.
HA-0504-128	128 mm.
HA-0504-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES




ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0505-64	64 mm.
HA-0505-96	96 mm.
HA-0505-128	128 mm.
HA-0505-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES




ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0513-64	64 mm.
HA-0513-96	96 mm.
HA-0513-128	128 mm.
HA-0513-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES




ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0518-64	64 mm.
HA-0518-96	96 mm.
HA-0518-128	128 mm.
HA-0518-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES



ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0524-64	64 mm.
HA-0524-96	96 mm.
HA-0524-128	128 mm.
HA-0524-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES




ITEM NO	HOLE DISTANCE
YCA-0503-64	64 mm.
YCA-0503-96	96 mm.
YCA-0503-128	128 mm.
YCA-0503-192	192 mm.






ZINC ALLOY HANDLES PRODUCT

ความเรียบหรูแบบคลาสสิก นิยมใช้สีโชนดำ เทา เพื่อตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ให้ดูมีเสน่ห์ น่าค้นหาและไม่น่าเบื่อ



ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-A638-96B	96 mm.	Black Matt
HDZN-A638-128B	128 mm.	Black Matt

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-A664-96B	96 mm.	Black Matt
HDZN-A664-128B	128 mm.	Black Matt



ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-A665-96B	96 mm.	Black Matt
HDZN-A665-128B	128 mm.	Black Matt

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-A668-96B	96 mm.	Black Matt
HDZN-A668-128B	128 mm.	Black Matt

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
KNZN-A640B	96 mm.	Black Matt





Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-97001-96HL	96 mm.	Gold
HDZN-97001-128HL	128 mm.	Gold
HDZN-97001-160HL	160 mm.	Gold

Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-97001HL	19x28 mm.	Gold

Material : Aluminium



ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11001-64B	64 mm.	Black Grey
HDZN-11001-96B	96 mm.	Black Grey
HDZN-11001-128B	128 mm.	Black Grey
HDZN-11001-160B	160 mm.	Black Grey

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11001-64G	64 mm.	Matt Gold
HDZN-11001-96G	96 mm.	Matt Gold
HDZN-11001-128G	128 mm.	Matt Gold
HDZN-11001-160G	160 mm.	Matt Gold

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11001-64GR	64 mm.	Grey
HDZN-11001-96GR	96 mm.	Grey
HDZN-11001-128GR	128 mm.	Grey
HDZN-11001-160GR	160 mm.	Grey

• COLOR



Material : Zinc Alloy

Matt Grey Black Gold Hairline

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-10009-96B	96 mm.	Black
HDZN-10009-128B	128 mm.	Black
HDZN-10009-160B	160 mm.	Black
HDZN-10009-96GR	96 mm.	Matt Grey
HDZN-10009-128GR	128 mm.	Matt Grey
HDZN-10009-160GR	160 mm.	Matt Grey
HDZN-10009-96HL	96 mm.	Gold Hairline
HDZN-10009-128HL	128 mm.	Gold Hairline
HDZN-10009-160HL	160 mm.	Gold Hairline

ZINC ALLOY HANDLES PRODUCT



• COLOR



Material : Zinc Alloy

Black Gold Hairline

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-10012-128B	128 mm.	Black
HDZN-10012-128HL	128 mm.	Gold Hairline



• COLOR



Material : Zinc Alloy

Matt Grey Black Gold Hairline

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-10152-96B	96 mm.	Black
HDZN-10152-128B	128 mm.	Black
HDZN-10152-96NI	96 mm.	Matt Grey
HDZN-10152-128NI	128 mm.	Matt Grey
HDZN-10152-96HL	96 mm.	Gold Hairline
HDZN-10152-128HL	128 mm.	Gold Hairline



• COLOR





Material : Zinc Alloy

Matt Grey Black Gold Hairline

ITEM NO	SIZE	FINISHING
HDZN-50021B	15x26.5 mm.	Black
HDZN-50021NI	15x26.5 mm.	Matt Grey
HDZN-50021HL	15x26.5 mm.	Gold Hairline




FLUSH ZINC ALLOY HANDLES PRODUCT




Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HA-0824-72	72 mm.	Satin(SA)
HA-0824-96	96 mm.	Satin(SA)
HA-0824-128	128 mm.	Satin(SA)




Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HA-06404-64	64x79x42x16 mm.	Satin(SA)
HA-06404-96	96x111x42x16 mm.	Satin(SA)
HA-06404-128	128x143x42x16 mm.	Satin(SA)



Material : Stainless


ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
PS-3001	41.5x120x13 mm.	Stainless



Material : Zinc Alloy


ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
YCZ-0856-64CR	64 mm.	Chromium(CR)
YCZ-0856-96CR	96 mm.	Chromium(CR)

FLUSH ZINC ALLOY HANDLES PRODUCT




Material : Plastic

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
PH-03	30x60 mm.	Chromium(CR)
PH-04	32x70 mm.	Chromium(CR)
PH-05	32x94 mm.	Chromium(CR)



Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HA-0866-64	64x77x43.5x16 mm.	Anodize
HA-0866-96	96x109x43.5x16 mm.	Anodize
HA-0866-128	128x141x43.5x16 mm.	Anodize



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
YCZ-0850	41.5x35x10.5 mm.	Satin(SA)



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11002-200B	200 mm.	Matt Black
HDZN-11002-200G	200 mm.	Matt Gold



FLUSH ZINC ALLOY HANDLES PRODUCT



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11003S-B	Small	Matt Black
HDZN-11003S-G	Small	Matt Gold

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11004B-B	Big	Matt Black
HDZN-11004B-G	Big	Matt Gold



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11005-96B	96 mm.	Matt Black
HDZN-11005-96G	96 mm.	Matt Gold

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11006-128B	128 mm.	Matt Black
HDZN-11006-128G	128 mm.	Matt Gold



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11007S-B	Small	Matt Black
HDZN-11007S-G	Small	Matt Gold

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11008B-B	Big	Matt Black
HDZN-11008B-G	Big	Matt Gold




Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11009-64B	64 mm.	Matt Black
HDZN-11009-96B	96 mm.	Matt Black
HDZN-11009-128B	128 mm.	Matt Black


ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11010-64G	64 mm.	Matt Gold
HDZN-11010-96G	96 mm.	Matt Gold
HDZN-11010-128G	128 mm.	Matt Gold

STAINLESS STEEL KNOBS PRODUCT




Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSBN-09	Burnished,Matte




Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSBN-10	Burnished,Matte



Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSBN-11	Burnished,Matte




Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSBN-030	Burnished,Matte




Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSBN-031	Burnished,Matte




Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSBN-032	Burnished,Matte



Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSSH-07	Burnished,Matte




Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSSH-08	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSSH-09	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSSH-010	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSTF-10	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSSH-013	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSTK-013	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSTK-10	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSTO-10	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSTK-014	Burnished,Matte



Material : Stainless




ITEM NO	FINISHING
SSSH-07	Burnished,Matte

STEEL KNOBS PRODUCT



Material : Steel



ITEM NO	FINISHING
PC-2002	Gold(G)



Material : Steel



ITEM NO	FINISHING
BN-09CR	Chromium(CR)
BN-09G	Gold(G)
BN-09SA	Satin(SA)




Material : Steel



ITEM NO	FINISHING
BN-10CR	Chromium(CR)
BN-10G	Gold(G)
BN-10SA	Satin(SA)



Material : Steel



ITEM NO	FINISHING
BN-11CR	Chromium(CR)
BN-11G	Gold(G)
BN-11SA	Satin(SA)




Material : Steel



ITEM NO	FINISHING
BN-16CR	Chromium(CR)
BN-16G	Gold(G)
BN-16SA	Satin(SA)



Material : Steel



ITEM NO	FINISHING
BN-18CR	Chromium(CR)
BN-18G	Gold(G)
BN-18SA	Satin(SA)



Material : Steel



ITEM NO	FINISHING
BN-30CR	Chromium(CR)
BN-30G	Gold(G)
BN-30SA	Satin(SA)



Material : Steel




ITEM NO	FINISHING
SH-08C-G	Chromium(CR)
SH-08C-NB	Black Nikle(NB)

STEEL KNOBS PRODUCT



Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
SH-09CR	Chromium(CR)
SH-09SA	Satin(SA)




Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
SH-10CR	Chromium(CR)
SH-10G	Gold(G)
SH-10SA	Satin(SA)




Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
SH-011CR	Chromium(CR)
SH-011G	Gold(G)
SH-011SA	Satin(SA)



Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-010	Gold(G)




Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-011CR	Chromium(CR)
TK-011G	Gold(G)
TK-011GG	Gold(GG)
TK-011SA	Satin(SA)



Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-012CR	Chromium(CR)
TK-012G	Gold(G)
TK-012SA	Satin(SA)



Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-014CR	Chromium(CR)
TK-014G	Gold(G)
TK-014GG	Satin(SA)



Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-017CR	Chromium(CR)
TK-017G	Gold(G)
TK-017SA	Satin(SA)





WOODEN KNOBS PRODUCT

Wood Color



Material : Wood

ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-3	32x32.5 mm.	Cherry Brown
W-4	31x31 mm.	Black
W-5	32x33 mm.	Brown
W-6	32x33 mm.	Light Brown



Material : Wood

ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-8	34x28 mm.	Light Brown
W-13	35x27 mm.	Brown



Material : Wood

ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-9	33x28.5 mm.	Light Brown
W-14	32.5x28.5 mm.	Brown



Material : Wood

ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-17	33x32 mm.	Brown



Material : Wood

ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-18	35x29 mm.	Light Brown



Material : Wood

ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-19	35x29 mm.	Light Brown
W-20	38.5x29 mm.	Dark Brown
W-21	38x31 mm.	Brown




Material : Wood

ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
WB-12	35x29.5 mm.	Dark Brown
WB-13	37x29 mm.	Cherry Brown
WB-15	40x29 mm.	Brown



Material : Wood

ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
WB-21	31x29 mm.	Light Brown
WB-22	30x28 mm.	Dark Brown
WB-23	30x28 mm.	Cherry Brown
WB-24	29x27.5 mm.	Black
WB-25	35x27 mm.	Brown



เฟรมอลูมิเนียม FRAME ALUMINIUM

สำหรับหน้าบานประตูตู้เฟอร์นิเจอร์



สีชมพูทอง PINK GOLD สีทองแชมเปญ CHAMPAGNE GOLD สีทองเข้ม DARK GOLD สีน้ำตาลเข้ม DARK BROWN สีน้ำตาลอ่อน/สีเทา LIGHT BROWN สีดำด้าน MATT BLACK สีดำเงา GLOSS BLACK สีกราไฟท์ GRAPHITE สีเทาอ่อน LIGHT GREY สีเงินเงา GLOSS SILVER

NEW! COLOR



ข้อกำหนดเรื่องการชุบสีเฟรมอลูมิเนียม

1. สีจริงจะตรงกับภาพในแคตตาล็อก
2. งานชุบสีแต่ละ Lot สีที่ได้อาจไม่เหมือนกัน หากต้องการ ใช้จำนวนเยอะ แนะนำให้สั่งมาใน Lot เดียวกัน
3. หากสั่งสีแบบเดิมในรอบใหม่ ต้องนำตัวอย่างสีมาเทียบใหม่ทุกครั้ง เพราะสีในแต่ละ Lot จะไม่เหมือนกัน
4. ควรตรวจเช็คสีกันก่อนการใช้งานจริง หากมีปัญหาสามารถเคลมสินค้าได้ภายใน 7 วัน




FRAME ALUMINIUM PRODUCT

ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 มม.
ALUMINIUM FRAME 20 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063
Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีได้
การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ
เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น
การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับด้วยรุ่น 20 มม.

เฟรมข้าง กว้าง 20 มม.
สำหรับกระจกหนา 5 มม.

ITEM NO
PAL-2001-53-3



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES

	PALCORNER-20 ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นกรอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 mm.		JF-408W สกรู M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 mm.
	C-2001 รุ่นขาตรง C-2002 รุ่นขากลาง C-2003 รุ่นขาจอ บานพับด้วยรุ่น 20 มม. 3D CLIP ON - SOFT CLOSE		ALSP-02 ยางรองกระจก สำหรับกระจกหนา 5 มม. ยาว 3 M.


เฟรมมือจับอลูมิเนียม รุ่น กรอบกว้าง 20 มม. HANDLE ALUMINIUM FRAME 20 MM. (PA)

* ใช้จับคู่ร่วมกับเฟรมข้าง รหัส PAL-2001-53-3

PICTURE	ITEM NO	DRAWING	LENGTH
	PAL-2003-51-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 20 มม.		3 M.
	PAL-2004-52-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 20 มม.		3 M.



เฟรมข้าง รุ่นบางพิเศษ กว้าง 20 mm.
สำหรับกระจกหนา 4 mm.




ITEM NO

PAL-2005-49-3



เฟรมมือจับ รุ่นบางพิเศษ กว้าง 20 mm.
สำหรับกระจกหนา 4 mm.



ITEM NO

PAL-2006-50-3

เฟรมมือจับ รุ่นบางพิเศษ ใช้จับคู่ร่วมกับเฟรมข้าง รหัส PAL-2005-49-3

* การติดตั้งกระจกสำหรับรุ่นนี้ ต้องใช้ทาวซิลิโคนสำหรับประกอบกระจก

FRAME ALUMINIUM PRODUCT

ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 มม.
(รุ่นขอบบางพิเศษ)

ALUMINIUM FRAME 20 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063

Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้

การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ

เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น

การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับตัวรุ่น 20 มม.



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES

	PALCORNER-20 ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นกรอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 mm.		JF-408W สกรู M4x8 mm. สำหรับยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 mm.
	C-2001 รุ่นขาตรง C-2002 รุ่นขากลาง C-2003 รุ่นขาจอ บานพับตัวรุ่น 20 มม. 3D CLIP ON - SOFT CLOSE		ALSP-02 ยางรองกระจก สำหรับกระจกหนา 5 mm. ยาว 3 M.

FRAME ALUMINIUM PRODUCT 45 mm.

ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 45 มม.
ALUMINIUM FRAME 45 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063

Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีได้

การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ
เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น


การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับด้วยรุ่น 35 มม.
หรือ ลูกกลิ้งบานเลื่อน รุ่น SDF-1000W



เฟรมข้าง กว้าง 45 มม.
สำหรับกระจกหนา 5 มม.

ITEM NO

PAL-4501-63-3



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES



SYWSA-0001

ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม
รุ่นกรอบกว้าง 45 มม.
42x46 มม.



JF-408W

สกรู M4x8 มม.
สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม
ความยาว 8 มม.

บานพับด้วย



ALSP-02

ยางรองกระจก
สำหรับรับกระจกหนา 5 มม.
ยาว 3 M.


เฟรมมือจับอลูมิเนียม รุ่น กรอบกว้าง 45 มม. HANDLE ALUMINIUM FRAME 45 MM. (PA)

* ใช้จับคู่ร่วมกับเฟรมข้าง รหัส PAL-4501-63-3

PICTURE	ITEM NO	DRAWING	LENGTH
	PAL-4502-36-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4503-73-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4504-34-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4505-67-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4506-76-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4507-70-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4508-64-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.




เฟรมต่อกลาง สำหรับบานตู้สูง กว้าง 45 / 20 mm.
สำหรับกระจัด ทน 5 mm.



ITEM NO
AL-20-3

เฟรมต่อกลาง
ไว้รับกระจัดที่มีความสูงมาก



FRAME ALUMINIUM PRODUCT 45/20 mm.


ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 45 มม.
(รุ่นต่อกลาง สำหรับบานตู้สูง)
ALUMINIUM FRAME 45/20 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063
Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้
การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้ ตัวแบ่งเฟรม
สำหรับบานสูง เช่น บานตู้เสื้อผ้า
การติดตั้ง : ใช้ต่อเฟรมกลาง เพื่อเพิ่มความสูงของบาน



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES

	SYWSA-0001 ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นรอบกว้าง 45 มม. 42x46 mm.		JF-408W สกรู M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 mm.
	SYWSA-0002 ตัวรับเฟรมกลาง 37x16.8 mm.		ALSP-02 ยางรองกระจัด สำหรับกระจัดทน 5 mm. ยาว 3 M.
	PALCORNER-20 ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นรอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 mm.		



FRAME ALUMINIUM PRODUCT

เจดสีเฟรมแบบลายไม้สามารถทำสีได้ทั้ง

- เฟรมอลูมิเนียม กรอบข้างและมือจับ รุ่น 45 mm.
- เฟรมอลูมิเนียม กรอบข้างและมือจับ รุ่น 20 mm.

ความยาวของเฟรมทำสีลายไม้ขนาด 3 เมตร

เจดสีเฟรมอลูมิเนียมลายไม้ เส้นยาว 3 เมตร
Aluminium Frame Wood Grain




ข้อกำหนดเรื่องการชุบสีเฟรมอลูมิเนียม

1. สีจริงจะตรงกับภาพในแคตตาล็อก
2. งานชุบสีแต่ละ Lot สีที่ได้อาจไม่เหมือนกัน หากต้องการ ใช้จำนวนเยอะ แนะนำให้สั่งมาใน Lot เดียวกัน
3. หากสั่งสีแบบเดิมในรอบใหม่ ต้องนำตัวอย่างสีมาเทียบใหม่ทุกครั้ง เพราะสีในแต่ละ Lot จะไม่เหมือนเดิม
4. ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานจริง หากมีปัญหาสามารถเคลมสินค้าได้ภายใน 7 วัน



กระจกใส สำหรับเฟรมอลูมิเนียม
GLASS FOR FRAME ALUMINIUM



Name : กระจกใสปกติ



Name : กระจกใสสีเขียว




Name : กระจกใสสีฟ้า



Name : กระจกใสสียูโรกรย์



Name : กระจกใสสีชาทอง



Name : กระจกใสสีดำ

กระจกเงา สำหรับเฟรมอลูมิเนียม
GLASS FOR FRAME ALUMINIUM



Name :
กระจกเงาสีชา



Name :
กระจกเงาสีชาดำ



Name :
กระจกเงาสีดำ



Name :
กระจกเงาสีทอง



Name :
กระจกเงาสีชมพู



Name :
กระจกเงาสีทองสว่าง




Name :
กระจกเงาสี COPPER



Name :
กระจกเงาสีบรอนซ์

ลายกระจกสำหรับเฟรมอลูมิเนียม
PATTERNED GLASS FOR FRAME ALUMINIUM

กระจกลอนเล็ก




กระจกลอนใหญ่



กระจกลอนใหญ่
พ่นทราย



กระจกฟิวส์



กระจก SPARK



FRAME ALUMINIUM PRODUCT

บานพับสำหรับเฟรมอลูมิเนียม

Material : Steel

การใช้งาน : ใช้ประกอบเข้ากับบานตู้ เพื่อใช้งานแบบ
บานเปิด - ปิด

การติดตั้ง : ใช้ติดตั้งคู่กับบานเฟรม ทำใ้บาน เปิด-ปิด
แข็งแรง ทำตู้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบานบานไม้
ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า ตู้ครัว ตู้โชว์ ฯลฯ



บานพับเฟรมอลูมิเนียมชนิดนี้ แบบซ่อน
Soft-close Invisible Hinge





ITEM NO
BH-2020

ระยะเปิด : 105 degree

Loading : 20 Kgs.

Depth Canister : 15 mm.

Drilling distances on the door(K) : 3-6 mm.



บานพับด้วย 35 มิลลิเมตร Slide On Soft-Close
CONCEALED HINGE

**SOFT
CLOSE**

วัสดุ : เหล็ก
ขนาด : 11.3x3x75 mm.
องศา : เปิด 100 องศา
ขนาดด้วย : 35 mm.
ระยะเจาะ : 11.3 mm.



แกนพับปิดสกรูในชุด



ITEM NO

C-3209
ยาวตรง

C-3208
ยาวกลาง

C-3207
ยาวงอ

บานพับด้วย 35 มิลลิเมตร 3D Clip On Soft-Close
CONCEALED HINGE

**SOFT
CLOSE**

3D ADJUSTING

วัสดุ : เหล็ก
ขนาด : 11.3x3x75 mm.
องศา : เปิด 100 องศา
ขนาดด้วย : 35 mm.
ระยะเจาะ : 11.3 mm.



ITEM NO

C-3719
ยาวตรง

C-3718
ยาวกลาง

C-3717
ยาวงอ

60
Kgs.

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม **SDF-1000**
SLIDING DOOR FITTING FOR ALUMINIUM FRAME DOOR




สีดำ (Black)

สีขาว (White)

การใช้งาน

1. สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและบานสไลด์คู่
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 Kg.
3. สำหรับบานเลื่อนประตูเฟรมอลูมิเนียม









PICTURE	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	SDC-45-01	Bottom Running Wheel ลูกล้อวิ่งรางล่าง สำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic เหล็ก+พลาสติก	4 Pcs.	
	SD-45-03	Upper Glide โถงบานเลื่อนบน รูนัน สำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic เหล็ก+พลาสติก	4 Pcs.	
	SD-1000-03	Stopper ตัวหยุดบาน รูนสูง	Plastic พลาสติก	2 Pcs.	
	SD-1000-04	Stopper ตัวหยุดบาน รูนต่ำ	Plastic พลาสติก	2 Pcs.	
	JF-408W TF-434	สกรูเกลียวมิล M4x8 mm. สกรูเกลียวเหล็ก #4x3/4	Steel เหล็ก	24 Pcs. 4 Pcs.	
	 AL-1000-10-6	รางอลูมิเนียม / Aluminium Track Bottom Track 10.2 mm. รางรูนตัน 10.2 mm.	Aluminium อลูมิเนียม	6 M.	Not in Set
	 AL-1000-15-6	Bottom Track 15 mm. รางรูนลึก 15 mm.	Aluminium อลูมิเนียม	6 M.	Not in Set

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม **SDFS-1000**
SLIDING DOOR FITTING FOR ALUMINIUM FRAME DOOR

การใช้งาน

1. รับน้ำหนักได้ถึง 50-70Kg.
2. ระบบ Anti Jump และระบบ Soft Close
3. ปิดแน่นอลูมิเนียมโรตารีเสียงรบกวน

SOFT
CLOSE



ลูกเลื่อนบานเลื่อน Soft Closr ระบบ Anti-jump กันบานสะบัดหรือกระแทก

PICTURE	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	SDFS-1000	ชุดลูกเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic พลาสติก+อลูมิเนียม	8 Pcs.	
	ALFS-1000-3	รางอลูมิเนียม ยาว 3 เมตร	Aluminium อลูมิเนียม		Not in Set




ทั้งตู้เสื้อผ้า หรือ ตู้ครัว พร้อมใส่กระจกความหนา 5 มิล ตามรูปแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ ใช้วัสดุอลูมิเนียมเกรด 6063 คุณภาพดี สามารถเลือกมือจับได้หลายรูปแบบและมีสีสันทันทีหลากหลาย ถึง 14 เฉดสี เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรให้เหมาะสมกับสไตล์ การตกแต่งบ้านเพิ่มความ Modern และ Luxury ให้กับเฟอร์นิเจอร์ของคุณ



คิ้วอลูมิเนียมแบบฟ้งไม้

สำหรับงานตกแต่งหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ หรือผนังห้องต่างๆ
ความยาว 3 เมตร/เส้น



FOR
ELEGANCE DECORATE


คิ้วอลูมิเนียมแบบฟ้งไม้

ใช้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ เช่น บานประตู, บานตู้ครัว หรือ ใช้เพิ่มความสวยงามให้กับผนัง
ทำให้ผนัง ไม้ดูเรียบจนเกินไป อีกทั้งยังใช้แบ่งพื้นที่วัสดุที่แตกต่างกัน เพิ่มความหลากหลายในงานตกแต่ง
สามารถนำไปใช้ตกแต่งในงานโครงการต่างๆ เช่น โรงแรม หรือคอนโด โดยมีสียอดนิยม
อย่างเช่น สีทอง, สี Pink Gold ให้ความรู้สึกแบบ Luxury และ สี Anodize สำหรับสไตล์ Modern


สำหรับสถาปนิก, ผู้รับเหมา หรือ เจ้าของบ้าน ใช้ตกแต่งพื้นที่เพื่อให้เกิดเส้นสายที่ดูโดดเด่น หรือนำมา
ประยุกต์ด้วยเทคนิคในการติดตั้ง เช่น คาดเส้นให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ติดแบบกึ่งแนวนอน, ไขว้กันและยังใช้
แบ่งพื้นที่เพื่อช่วยให้เฟอร์นิเจอร์, บานตู้ หรือผนังที่ดูธรรมดาให้มีลวดลายที่สะดุดตายิ่งขึ้น.




ALSDF-8258-3




ALSDF-1009-3



ALSDF-1509-3



ALSDF-2009-3






ITEM NO	DIMENSION	LENGTH
ALSDF-8258-3	5.85x8.2x0.70 mm.	3 M.
ALSDF-1009-3	10x9x1.0 mm.	3 M.
ALSDF-1509-3	15x9x1.0 mm.	3 M.
ALSDF-2009-3	20x9x1.0 mm.	3 M.

คิ้วอลูมิเนียม รุ่นมีปีก 1 ข้าง

T-SHAPE ALUMINIUM WITH FLANGE

Material : Aluminium







ITEM NO	DIMENSION	LENGTH
PROAL-T-01-3	23.5x9.5x1.8 mm.	3 M.
PROAL-T-02-3	27.5x9.2x1.8 mm.	3 M.
PROAL-T-03-3	21.7x10x1.0 mm.	3 M.

คิ้วอลูมิเนียม รุ่นมีปีก 2 ข้าง

T-SHAPE ALUMINIUM WITH DOUBLE FLANGES

Material : Aluminium




ITEM NO	DIMENSION	LENGTH
PROAL-T-04-3	22.5x10x1.5 mm.	3 M.
PROAL-T-05-3	25x10x1.0 mm.	3 M.
PROAL-T-06-3	37x10x1.0 mm.	3 M.
PROAL-T-07-3	47x10x1.0 mm.	3 M.

คิ้วอลูมิเนียมตัวยู
U-SHAPE ALUMINIUM

Material : Aluminium


ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-U-01-3	5x5x1.2 mm.	3 M.
PROAL-U-02-3	6x10x1.2 mm.	3 M.
PROAL-U-03-3	10x15x1.3 mm.	3 M.
PROAL-U-04-3	10x10x1.3mm.	3 M.
PROAL-U-05-3	10x20x1.3 mm.	3 M.
PROAL-U-06-3	10x25x1.4 mm.	3 M.
PROAL-U-07-3	12.7x13.4 mm.	3 M.



คิ้วอลูมิเนียมตัวยู แบบมีปีก
U-SHAPE ALUMINIUM

Material : Aluminium

ITEM NO	DIMENSION	LENGTH
PROAL-U-08-3	7x6x1.1 mm.	3 M.



อลูมิเนียมแบบแผ่น ไขว้ทาบ
FLAT ALUMINIUM


Material : Aluminium

ITEM NO	DIMENSION	LENGTH
ALSDF-1001-3	1 mm.	3 M.






ฉากอลูมิเนียม ตัวแอล (สำหรับติดแต่งมุมขอบเฟอร์นิเจอร์)
FLAT ALUMINIUM

Material : Aluminium



ITEM NO	DIMENSION	LENGTH
PROAL-L-15151-3	15x15x0.8 mm.	3 M.
PROAL-L-15152-3	15x15x1.2 mm.	3 M.
PROAL-L-20201-3	20x20x0.8 mm.	3 M.
PROAL-L-20202-3	20x20x1.2 mm.	3 M.
PROAL-L-25251-3	25x25x0.8 mm.	3 M.
PROAL-L-25252-3	25x25x2 mm.	3 M.



INNOVATIVE LIGHTING SOLUTION PRODUCT

ชุดอุปกรณ์รางไฟ รุ่น 5 เมตร
LED ALUMINIUM RAIL
มีทั้งหมด 6 รุ่น รางไฟแบบประกอบเอง




ITEM NO
PHAL-1678-50

1SET ประกอบไปด้วย
- รางไฟ ยาว 5 เมตร
- ฟาปิดซ้าย-ขวา 5 ชุด


ETERNAL LIGHT

รางไฟแบบฝังไปกับฟิวเจอร์บอร์ด 5 เมตร



GODDESS LIGHT

รางไฟแบบไม่ฝังไปกับฟิวเจอร์บอร์ด 5 เมตร



ITEM NO
PHAL-1664-50

1SET ประกอบไปด้วย
- รางไฟ ยาว 5 เมตร
- ฟาปิดซ้าย-ขวา 5 ชุด

ชุดอุปกรณ์รางไฟ รุ่น 5 เมตร LED ALUMINIUM RAIL (PA)

* ใช้งานคู่ร่วมกับเส้นไฟ และ หม้อแปลง

รายการสินค้า

PICTURE	ITEM NO	DRAWING	LENGTH	1 SET
	PHAL-1012-3 SHIMMERING LIGHT เน้นแสงเฉพาะจุดในแนวตั้ง * ใช้งานคู่ร่วมกับเส้นไฟ 8 mm.		3 M.	ประกอบไปด้วย - รางไฟ ยาว 3 เมตร - ฟาปิดซ้าย-ขวา 3 ชุด
	PHAL-1890-3 STARDUST LIGHT แสงระยิบระยับ ไม่รบกวนสายตา * ใช้งานคู่ร่วมกับเส้นไฟ 5 mm.		3 M.	ประกอบไปด้วย - รางไฟ ยาว 3 เมตร - ฟาปิดซ้าย-ขวา 3 ชุด
	PHAL-9395-3 SHINE ON YOU LIGHT แสงเอียง 45 องศา แสงเข้าวัตถุ * ใช้งานคู่ร่วมกับเส้นไฟ 5 mm.		3 M.	ประกอบไปด้วย - รางไฟ ยาว 3 เมตร - ฟาปิดซ้าย-ขวา 3 ชุด
	PHAL-2216-3 PALM SPRING LIGHT แสงเป็นมุมกว้าง กระจายแสง 90 องศา * ใช้งานคู่ร่วมกับเส้นไฟ 8 mm.		3 M.	ประกอบไปด้วย - รางไฟ ยาว 3 เมตร - ฟาปิดซ้าย-ขวา 3 ชุด

LED LIGHT STRIP PRODUCT


ใช้ภายในอาคาร



โพลี LED เส้น แบบไม่กันน้ำ 8 mm. และ 5 mm. ยาว 5 M.

เหมาะกับการงานละเอียด ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ led ระดับ premium ทนนาน สว่างกว่าทั่วไปส้ววย
ใช้พลังงานเพียง 12w ต่อเมตร เหมาะสำหรับการตกแต่งภายใน ตกแต่งบ้าน รถยนต์ ชั้นวางของ
ตู้โชว์สินค้า

ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	LENGTH	FUNCTION
LEDNWT-5WW	Warmwhite	12 V	5 mm.	5 M	ไม่กันน้ำ
LEDNWT-5DL	Daylight	12 V	5 mm.	5 M	ไม่กันน้ำ
LEDNWT-8WW	Warmwhite	12 V	8 mm.	5 M	ไม่กันน้ำ
LEDNWT-8DL	Daylight	12 V	8 mm.	5 M	ไม่กันน้ำ



ใช้งานสูงสุด 50,000 ชั่วโมง

โพลี LED เส้น COB แบบไม่กันน้ำ 8 mm. ยาว 5 M.

COB แสงสม่ำเสมอ ตลอดเส้น ไม่เห็นเม็ด LED อายุการใช้งานยาวนาน ไร้แสงสว่างนุ่มนวล

ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	LENGTH	FUNCTION
LEDCOB-500WW	Warmwhite	12 V	8 mm.	5 M	ไม่เห็นเม็ดโพลี LED
LEDCOB-500DL	Daylight	12 V	8 mm.	5 M	ไม่เห็นเม็ดโพลี LED

ใช้ภายนอกอาคาร



โพลี Led นีออน flex แบบกันน้ำ Your Own Way Strips 8 mm. ยาว 50 M.

ไร้แสงสว่างเรียบเนียนไม่เห็นเม็ดโพลี LED เหมาะสำหรับงานป้ายไฟ ติดโคมตามตัวอักษร สามารถม้วน
งอ ทำมุม ลวดลายต่าง ๆ ได้ สามารถติดตั้งภายนอกได้ กันน้ำ แต่ไม่สามารถแช่น้ำได้

ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	LENGTH	FUNCTION
LEDNF-50WW	Warmwhite	12 V	8 mm.	5 M	กันน้ำระดับ IP67
LEDNF-50DL	Daylight	12 V	8 mm.	5 M	กันน้ำระดับ IP67



ใช้งานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง


โพลี LED เส้น แบบกันน้ำ 8 mm. ยาว 5 M.

ป้องกันหยดน้ำพ่นที่มีขนาดใหญ่หรือปริมาณพ่นที่ตกปรอยๆละอองน้ำ แต่ไม่สามารถ
แช่น้ำได้ เหมาะสำหรับการตกแต่งภายในและภายนอก ตกแต่งบ้าน รถยนต์ ชั้นวางของ

ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	LENGTH	FUNCTION
LED-500W	Warmwhite	12 V	8 mm.	5 M	กันน้ำระดับ IP65
LED-500DL	Daylight	12 V	8 mm.	5 M	กันน้ำระดับ IP65

ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ที่ใช้ควบคู่กับรางไฟ LED และ หม้อแปลง นิยมไปติดตั้ง
ในชุดตู้โชว์ ห้องทำงาน ห้องครัว หรือในพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างแบบเฉพาะ
เซ็นเซอร์ มีทั้งหมด 2 แบบ 1) HAND WAVE SENSOR
2) OPEN-CLOSE DOOR SENSOR

RENE SENSOR PRODUCT



BUILT IN HAND WAVE SENSOR



LEDSS-618C-B



LEDSS-618C-W



แบบจับการเคลื่อนไหว แบบพัง เมื่อนำมือไปวางไว้ด้านบนหน้าเซ็นเซอร์แล้วเคลื่อนไหวเล็กน้อย จะทำให้ไฟส่องสว่างขึ้นมาอัตโนมัติ

ITEM NO	COLOR	FUNCTION
LEDSS-618C-B	Black	Handwave
LEDSS-618C-W	Silver	Handwave

เป็นอุปกรณ์เสริม สามารถใช้คู่กับรางไฟ LED และหม้อแปลงได้
*แถม สายINPUT/OUTPUT ต่อ 1 เซ็นเซอร์



OPEN-CLOSE MOVEMENT SENSOR



LEDSS-608S-B



แบบจับการเคลื่อนไหว แบบไม่พัง เมื่อเปิดประตูเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้บนผนังจะทำงาน
จะทำให้ไฟส่องสว่างขณะเปิดประตู และดับลงอัตโนมัติ เมื่อเราผลักปิดประตู

ITEM NO	COLOR	FUNCTION	FEATURE
LEDSS-608S-B	Black	Movement	รุ่นยิงสกรู
LEDSS-608C-B	Black	Movement	รุ่นพังไม้
LEDSS-608C-W	Silver	Movement	รุ่นพังไม้



LEDSS-608C-B



LEDSS-608C-W




GRANDE SERIES PRODUCT

ชุดอุปกรณ์รางไฟ รุ่น 3 เมตร มีทั้งหมด 3 รุ่น รางไฟพร้อมใช้
LED READY TO USE ALUMINIUM RAIL
MATERIAL : ALUMINUM+PLASTIC



รางไฟ LED แบบ PLUG IN พร้อมใช้ ที่สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้
รางไฟ LED แบบ MOVEMENT พร้อมใช้ มีเซ็นเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมในตัว



SIZE : L3000 x 11.5 x 10 mm.

PHALM-31132-3 , PHALP-31132-3

FINISHING

Grey




FINISHING

Grey

รางไฟ LED แบบ PLUG IN พร้อมใช้ ที่สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้
เน้นให้แสงกระจาย 90 องศา

ITEM NO	COLOR	VOLT	POWER	LENGTH	FUNCTION
PHALP-31056-3	3000 K	12 V	7.5W/M	3 M	Plug in



SIZE : L3000 x 13 x 13 mm.

PHALP-31056-3

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES



PHALM-31132-01
Movement Sensor
Ready to use
Plastic



PHALP-31132-01
Plug in sensor
Ready to use
Plastic



PHAL-31132-01
ก๊วยดรางอลูมิเนียม
สำหรับรางรุ่น 31132
Stainless Steel



PHALP-31056-01
Plug in sensor
Ready to use
Plastic



PHAL-31056-01
สายไฟพร้อมใช้ แบบ 2 หัว
Quick Connector




PHAL-31056-02
ก๊วยดรางอลูมิเนียม
สำหรับรางรุ่น 31132
Stainless Steel

WIRELESS SENSOR PRODUCT


รุ่นนี้เป็น WIRELESS SENSOR พร้อมใช้ มี 2 แบบให้เลือก
1 การควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยรีโมท 2 การจับการเคลื่อนไหวโดยการตรวจจับไม่
โดยทั้ง 2 แบบ ต้องใช้ WIRELESS RECEIVER

SMART WIRELESS SENSOR BY REMOTE CONTROL

DIMENSION



LEDSS-6050-5A




LEDSS-8040R

PICTURE	ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	FUNCTION
	LEDSS-6050-5A	Black	12 V / DC 24 V	L60 x 50 x 10 mm.	Wireless Receiver
	LEDSS-8040R	Black	12 V / DC 24 V	L80 x 40 x 11 mm.	Remote Control Distance < 10M

*WIRELESS RECEIVER เป็นตัวรับสัญญาณ Wireless จาก Remote Control


SMART WIRELESS SENSOR BY DOOR CONTROL

DIMENSION



LEDSS-6050-5A

LEDSS-4945DC



PICTURE	ITEM NO	COLOR	VOLT	SIZE	FUNCTION
	LEDSS-6050-5A	Black	12 V / DC 24 V	L60 x 50 x 10 mm.	Wireless Receiver
	LEDSS-4945DC	Black	12 V / DC 24 V	L49 x 46 x 12.7 mm.	Door Control Sensor With Built in Battery 450 mAh Distance < 10M

*WIRELESS RECEIVER เป็นตัวรับสัญญาณ Wireless จาก Remote Control

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับรางไฟพร้อมใช้ READY TO USE
เป็น Power Supply 2 รุ่น และ Wireless Connector 2 รุ่น ดังนี้

SMART LED DRIVER PRODUCT



LEDSPS-60W-5A



LEDSPS-100W-8A

SMART POWER SUPPLY

ITEM NO	INPUT	OUTPUT	POWER FACTOR	POWER	SIZE
LEDSPS-60W-5A	200-240V	12V 5A	>0.9	60W	210 x 62 x 18.5 mm.
LEDSPS-100W-8A	200-240V	12V 8A	>0.95	100W	228 x 71.5 x 19.2 mm.



LEDC-4134



LEDC-2215

WIRELESS CONNECTOR

ITEM NO	INPUT	OUTPUT	SIZE	FUNCTION
LEDC-4134	12V	24V	41.5 x 34.5 x 10 mm.	Wireless Centralize Connector
LEDC-2215	12V	24V	22 x 15 x 7 mm.	Converter for wired

POWER SUPPLY



ITEM NO	FEATURE	TYPE	VOLT	WATT
LEDPS-120W-5A	5 Amp	ไฟเส้น12V-CCTV	12 V	120 W
LEDPS-120W	10 Amp	ไฟเส้น12V-CCTV	12 V	120 W
LEDPS-120W-20A	20 Amp	ไฟเส้น12V-CCTV	12 V	120 W



บานพับถ้วย ขนาด 26 มม ระบบ CLIP ON SOFT CLOSE CONCEALED HINGE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดรอสติก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 26 mm.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-007	ขาตรง	10x2.7x77 mm.
MS-008	ขากลาง	10x2.7x77 mm.
MS-009	ขาจอ	10x2.7x77 mm.



บานพับถ้วยกระจก ขนาด 26 มม ระบบ SLIDE ON SOFT CLOSE CONCEALED HINGE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดรอสติก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 26 mm.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-4129	ขาตรง
C-4128	ขาจอ



บานพับถ้วยกระจก ขนาด 26 มม ระบบ SLIDE ON CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ขนาดของถ้วย 26 mm.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-15A250	ขาตรง
C-15B250	ขากลาง
C-15C250	ขาจอ



ฟัปัดบานพับถ้วยกระจก 26 มม

ITEM NO	FINISH	SHAPE
GCO-01G	Gold(G)	O-Shape
GCO-01CR	Chromium(CR)	O-Shape
GCO-02G	Gold(G)	D-Shape
GCO-02CR	Chromium(CR)	D-Shape



*ฟัปัดจำหน่ายแยกไม่รวมอยู่ในชุดบานพับถ้วยกระจก

บานพับถ้วย 3D ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
3D CONCEALED HINGE

SOFT
CLOSE

- สามารถปรับระยะการติดตั้งได้ทั้ง 3 แกน คือ ลึก-ตื้น, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น
- เป็นระบบปิดนุ่มนวล (Soft Close)
- เหมาะสำหรับบานตู้ ที่มีน้ำหนักมาก ป้องกันปัญหาบานตก
- สะดวกกับผู้ใช้งาน เพราะเปิดกว้างได้กว้างกว่าปกติ เปิด 105 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3719	มาตรฐาน	12x2.5x80 mm.
C-3718	ขากกลาง	12x2.5x80 mm.
C-3717	ขาจอ	12x2.5x80 mm.

บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105°
CONCEALED HINGE OPEN 100 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดโรติก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ใช้ติดตั้ง เปิด-ปิด หน้าบานตู้เฟอร์นิเจอร์
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

SOFT
CLOSE

แกนพับเปิดลึกลงในชุด



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3209	มาตรฐาน	11.3x3x75 mm.
C-3208	ขากกลาง	11.3x3x75 mm.
C-3207	ขาจอ	11.3x3x75 mm.

บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105°
CONCEALED HINGE OPEN 105 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

SOFT
CLOSE

ราคา
ประหยัด



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3510	มาตรฐาน	11.3x3x70 mm.
C-3511	ขากกลาง	11.3x3x70 mm.
C-3512	ขาจอ	11.3x3x70 mm.

บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110°
CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดโรติก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 35 มม.
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

SOFT
CLOSE



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-010	มาตรฐาน	11.3x3x75 mm.
MS-011	ขากกลาง	11.3x3x75 mm.
MS-012	ขาจอ	11.3x3x75 mm.



บานพับถ้วยสแตนเลส ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
STAINLESS CONCEALED HINGE

**SOFT
CLOSE**

STAINLESS

- วัสดุเป็นสแตนเลส 304
- ระบบใช้คิโอดรอลิกของเหลืออง เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ใช้ติดตั้ง เปิด-ปิด หน้าบานตู้เฟอร์นิเจอร์
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3819	ขาตรง	11.3x3x83 mm.
C-3818	ขากลาง	11.3x3x83 mm.
C-3817	ขาจอ	11.3x3x83 mm.



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On เปิด 165°
CONCEALED HINGE OPEN 165 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 165 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-019	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
MS-020	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
MS-021	ขาจอ	11.3x3x70 mm.



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Clip on Soft-Close เปิด 155°
155° TWO WAY CLIP ON SOFT CLOSING HINGE

**SOFT
CLOSE**

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบใช้คิโอดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 35 มม.
- เปิดได้ถึง 155 องศา
- ระยะรูดของถ้วย 45 มม.
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3596	ขาตรง	11.5x3x70 mm.
C-3597	ขากลาง	11.5x3x70 mm.
C-3598	ขาจอ	11.5x3x70 mm.



บานพับถ้วย 40 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110°
CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

**SOFT
CLOSE**

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบใช้คิโอดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 40 มม.
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย


ITEM NO	TYPE
C-4001	ขาตรง
C-4002	ขากลาง
C-4003	ขาจอ

บานพับโซ่แก๊สปริงรุ่นเปิดขึ้น
GAS SPRING UPWARD



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ

สำหรับเปิดหน้าบานตู้ ปิดนุ่มนวล
รุ่น 100 N รับน้ำหนักได้ถึง 10 Kgs.



ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-80	200 mm.	5-6 Kgs.	80 N
GS-250	260 mm.	5-10 Kgs.	120 N
GS-280	285 mm.	5-8 Kgs.	100 N

บานพับโซ่แก๊สปริง แบบบานเปิดลง
GAS SPRING DOWNWARD

1 Set : 1 Pcs.
Feature : Maximum flap panel weight 5 kgs. Force at 120 N.
In case of heavy weight flap need to install on both side
การใช้งาน : เป็นบานพับโซ่แก๊สปริงแบบเปิดลงเพื่อให้บานเปิดลงอย่างนุ่มนวล
ขนาด 120 N รับน้ำหนักบานได้ประมาณ 5 กิโลกรัม ในกรณีบานหนัก
ต้องติดตั้งสองข้าง

ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-190D	165 mm.	5-8 Kgs.	100 N



บานพับสำหรับเปิดขึ้นระบบเมคานิกกลูกเบี้ยว
LID STAY ENGAGED BY MECHANIC SUPPORT (UPWARD)



FS-YS-311

FS-YS-312



Material : Zinc Alloy , Steel
Finish : Nickel (NI)
Feature : By mechanic support, adjustable flap stay angle
Adjustable braking effect.
การใช้งาน : ใช้ระบบลูกเบี้ยว และ ความฟืด เพื่อให้บานค้างเวลาเปิด
สามารถปรับบานให้ฟืดมากน้อยได้

ITEM NO	PACKING
FS-YS-311	2 Pcs./Set
FS-YS-312	2 Pcs./Set

1 Set : ซ้าย-ขวา (L+R)



บานพับใช้คัพแบบเปิดลง
CABINET SUPPORT DOWNWARD

Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ



ITEM NO	TYPE
BJ-665	4 Kgs.



บานพับใช้คัพแบบเปิดขึ้น
CABINET SUPPORT UPWARD

Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 2 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ

ITEM NO	TYPE
BJ-666	4 Kgs.

รางลิ้นชักรับได้ ทน 0.8 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม
Thickness : 0.8 mm. After Coating
Load: 20 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-08-10V	10"
PAN-08-12V	12"
PAN-08-14V	14"
PAN-08-16V	16"
PAN-08-18V	18"



รางลิ้นชักรับได้ ทน 1 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม
Thickness : 1.0 mm. After Coating
Load: 20 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-10-10V	10"
PAN-10-12V	12"
PAN-10-14V	14"
PAN-10-16V	16"
PAN-10-18V	18"
PAN-10-20V	20"
PAN-10-22V	22"



รางลิ้นชักรับได้ ทน 1.2 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม
สีทองเงา(V), สีดำ(B), สีน้ำตาล(BR)
Thickness : 1.2 mm. After Coating
Load: 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-12-12V	12"
PAN-12-14V	14"
PAN-12-16V	16"
PAN-12-18V	18"
PAN-12-20V	20"
PAN-12-22V	22"
PAN-12-24V	24"





รางลิ้นชักรับได้ ทน 1 มิล รุ่นปิดนุ่ม DRAWER SLIDE (BUFFER)

ลูกกลิ้งทำจากโพลีเอทิลีนคุณภาพสูง ลดแรงเสียดทาน สิ้นและเงียบกว่า
รางลิ้นชักทั่วไป สามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
พร้อมตัว BUFFER ช่วยให้การปิดได้เงียบ เบาล นุ่มนวล

Material :	Steel + Nylon Roller +Plastic
Color :	Powder Coating สีขาวเงา (V) พ่นสีพ่นกันสนิม
Thickness :	1 mm. After Coating
Load :	25 Kgs.
Hole Distance :	32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-10-12V-SC	12"
PAN-10-14V-SC	14"
PAN-10-16V-SC	16"
PAN-10-18V-SC	18"
PAN-10-20V-SC	20"



รางลิ้นชักรับได้ ทน 1.2 มิล DRAWER SLIDE PANFIT (BLUM MODEL)

Material :	Steel + Nylon Roller
Color :	Powder Coating พ่นสีพ่นกันสนิม สีขาวเงา (V), สีดำ (B), สีน้ำตาล (BR)
Thickness :	1.2 mm. After Coating
Load :	25 Kgs.
Hole Distance :	32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
IVORY COLOR (สีขาวเงา)	
PAN-10V	10"
PAN-12V	12"
PAN-14V	14"
PAN-16V	16"
PAN-18V	18"
PAN-20V	20"
PAN-22V	22"
PAN-24V	24"

BROWN COLOR (สีน้ำตาล)	
PAN-12BR	12"
PAN-14BR	14"
PAN-16BR	16"
PAN-18BR	18"

BLACK COLOR (สีดำ)	
PAN-12B	12"
PAN-14B	14"
PAN-16B	16"
PAN-18B	18"



รางลูกปืน 27 มิล เมตร A
BALL BEARING SLIDE

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-27250KP	10"	
BBF-27300KP	12"	205 mm.
BBF-27350KP	14"	238 mm.
BBF-27400KP	16"	294 mm.
BBF-27450KP	18"	
BBF-27500KP	20"	



รางลูกปืน 27 มิล รุ่นประหยัด
BALL BEARING SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)
BBFC-27250	10"
BBFC-27300	12"
BBFC-27350	14"
BBFC-27400	16"



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

รางลูกปืน 27 มิล รุ่นมีปีกและไม่มีปีก
BALL BEARING SLIDE

ITEM NO	DESCRIPTION	WIDTHxLENGTH	SIZE	TRAVELING
BBS-27300	ไม่มีปีก	27 x 300 mm.	12"	221 mm.
BBS-27350	ไม่มีปีก	27 x 350 mm.	14"	259 mm.
BBS-27375	ไม่มีปีก	27 x 375 mm.	15"	270 mm.
BBS-27400	ไม่มีปีก	27 x 400 mm.	16"	296 mm.
BBSR-27300	มีปีก	27 x 300 mm.	12"	221 mm.
BBSR-27350	มีปีก	27 x 350 mm.	14"	259 mm.
BBSR-27375	มีปีก	27 x 375 mm.	15"	270 mm.
BBSR-27400	มีปีก	27 x 400 mm.	16"	296 mm.

รางลูกปืน 35 มิล รุ่นสามตอน
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 35 mm.



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.0 mm.
Load : 25 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-35305	12"	305 mm.
BBF-35355	14"	355 mm.
BBF-35406	16"	406 mm.
BBF-35457	18"	457 mm.
BBF-35508	20"	508 mm.

รางลูกปืน 35 มิล รุ่น 2 ตอน พร้อมฉากปรับได้
KEYBOARD SLIDE



Material : Steel in White Zinc Plate, Black
Thickness : 35 x 1.2 mm.
Load : 25 Kgs.
Feature : For Keyboard drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก


ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSB-35355	14"	239 mm.
BBSB-35400	16"	277 mm.



ราคา
ประหยัด

รางลูกปืน ขนาด 45 มิล สามตอน แบบหนา รุ่นประหยัด
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 40 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBFC-45254	10"	250 mm.
BBFC-45305	12"	305 mm.
BBFC-45355	14"	355 mm.
BBFC-45406	16"	406 mm.
BBFC-45457	18"	457 mm.
BBFC-45508	20"	508 mm.



SOFT
CLOSE

รางลูกปืนขนาด 45 มิล รุ่นสามตอนเกรด A ปิดนิ่มนวล
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

รางลูกปืน เป็นแบบรับข้าง
ผลิตจากเหล็กคุณภาพ แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ถึง 40 กก.
เลื่อนเปิด-ปิด ได้อย่างสโลว์ด้วย ระบบ Soft-Close เหมาะสำหรับใช้
ประกอบติดตั้งร่วมกับตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSA-45254	10"	250 mm.
BBSA-45305	12"	305 mm.
BBSA-45355	14"	355 mm.
BBSA-45406	16"	406 mm.
BBSA-45457	18"	457 mm.
BBSA-45508	20"	508 mm.



SOFT
CLOSE

ราคา
ประหยัด

รางลูกปืน ขนาด 45 มิล รุ่นปิดนิ่ม
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 40 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSAC-45254	10"	250 mm.
BBSAC-45305	12"	305 mm.
BBSAC-45355	14"	355 mm.
BBSAC-45406	16"	406 mm.
BBSAC-45457	18"	457 mm.
BBSAC-45508	20"	508 mm.

รางลูกปืนขนาด 45 มิลลิเมตร รุ่นกดเปิด
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. PUSH-OPEN

รางลิ้นชัก ระบบ Push Open กดเปิด และ ปิด Soft Close
เปิดด้วยการ กดเปิด Push Open และ ปิดเป็นระบบ ดูดเข้า Soft-close
หน้ากว้างราง 45 มม. รับน้ำหนักได้ประมาณ 45 กิโลกรัม

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation., No handle need
becoming popular in the market.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป ที่ไม่มีมือจับ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSP-45355	14"	355 mm.
BBSP-45406	16"	406 mm.
BBSP-45457	18"	457 mm.
BBSP-45508	20"	508 mm.



ชุดรางลูกปืนระบบซ่อนรางใต้ลิ้นชัก รุ่นสามตอน ปิดนุ่มนวล
3 FOLD FULL EXTENSION SOFT CLOSING DRAWER SLIDE

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation set. / kitchen drawer.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป / ลิ้นชักชุดห้องครัว

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBFAA-10	10"	250 mm.
BBFAA-12	12"	300 mm.
BBFAA-14	14"	350 mm.
BBFAA-1.6	16"	400 mm.
BBFAA-18	18"	450 mm.
BBFAA-20	20"	500 mm.
BBFAA-22	22"	550 mm.



รางลูกปืนขนาด 45 มิลลิเมตร รุ่นสามตอน เกจ A แบบหนา
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation., No handle need
becoming popular in the market.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-45254KP	10"	250 mm.
BBF-45305KP	12"	300 mm.
BBF-45355KP	14"	350 mm.
BBF-45406KP	16"	400 mm.
BBF-45457KP	18"	450 mm.
BBF-45508KP	20"	500 mm.
BBF-45558KP	22"	550 mm.
BBF-45609KP	24"	600 mm.





ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(บน) พร้อมกล่องข้าง
TANDEM BOX (DOUBLE WALL WITH RAIL) SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 40 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักบน)



ITEM NO	LENGTH(inch)	INTERNALLY USABLE	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBNT-12GR	12"		
BBNT-14GR	14"		
BBNT-16GR	16"	374 mm.	400 mm.
BBNT-18GR	18"	424 mm.	450 mm.
BBNT-20GR	20"	474 mm.	500 mm.
BBNT-22GR	22"	524 mm.	550 mm.



ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(ล่าง) พร้อมกล่องข้าง
TANDEM BOX (DOUBLE WALL WITH RAIL) SOFT CLOSE


Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 40 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักล่าง)



ITEM NO	LENGTH(inch)	INTERNALLY USABLE	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBKT-12GR	12"		
BBKT-14GR	14"		
BBKT-16GR	16"	374 mm.	400 mm.
BBKT-18GR	18"	424 mm.	450 mm.
BBKT-20GR	20"	474 mm.	500 mm.
BBKT-22GR	22"	524 mm.	550 mm.



ชุดลูกกลิ้งบานเลื่อน ลูกกลิ้งเดี่ยวขนาดใหญ่
ROUND WHEEL SLIDING



ล้อขาว
รุ่น STANDARD

ITEM NO
SD-1000






ล้อขาว
รุ่น ECO

ITEM NO
SDC-1000

การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและสไลด์คู่
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 กก.
3. ลูกกลิ้งวงรีรางล่าง
4. เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง

รับน้ำหนัก
80
Kgs.

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Bottom Track 10.2 mm. รางรุ่นพื้น 10.2 mm. 6 M.
		Bottom Track 15 mm. รางรุ่นพื้น 15 mm. 6 M.
		Double Running Track รางคู่ลึก 10 mm. 6 M.

อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	SD-1000-01	Bottom Running Wheel ลูกกลิ้งวงรีรางล่าง 4 Pcs.
	SD-1000-02	Upper Glide โถงบานเลื่อนบน 4 Pcs.
	SD-1000-03	Stopper ตัวหยุดบาน 4 2รุ่นสูง
	SD-1000-04	Upper Glide โถงบานเลื่อนบน 4 Pcs.

SOFT
CLOSE

ชุดบานเลื่อนโปรโซเลนท์ PRO-SDZ005
PRO SILENT PRO-SDZ005

ITEM NO
PRO-SDZ005



รับน้ำหนัก
60
Kgs.

1 SET / 1 DOOR



ลูกล่อวิ่งรางบน (2 ตัว)
Upper Running Wheel (2 Pcs.)
Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel
วัสดุ : ซิงค์อัลลอย+ลูกล่อ+เหล็ก



ชุดบานเลื่อนโปรโซเลนท์ PRO-SDZ006
PRO SILENT PRO-SDZ006

ITEM NO
PRO-SDZ006

การใช้งาน / FEATURE

เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและบานสไลด์คู่
For 1-leaf and 2-leaf sliding doors

สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100kgs. (ต่อ 1 บานประตู)
Door Weight Max : 100kgs. (for 1 Leaf)

เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง
Suitable for Medium size door installation



รับน้ำหนัก
100
Kgs.



ลูกล่อวิ่งรางบน (2 ตัว)
Upper Running Wheel (2 Pcs.)
Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel
วัสดุ : ซิงค์อัลลอย+ลูกล่อ+เหล็ก

1 SET / 1 DOOR

อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD005-02	Hanger ตัวแขวน (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-01	Stopper (Plastic) ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-03	Glide (Plastic) ตัวประคองล่าง (1 pcs.)

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track without wing รางโซเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.
		Top Running Track with wing รางโซเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.
		Top Running Track with extra Thickness รางโซเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.
	PRO-AL003	Track Hanger รางแขวนติดผนัง 1 Pcs.


Made in Italy

sisco
sistem

SERIE 100 Silent ammortizzato

SERIES 100 Silent soft

KIT 0138-0198 - MAX 80 KG



Legenda altri componenti Legend other items

0195		Profilo alluminio superiore Upper aluminium profile
0251		Profilo alluminio inferiore Lower aluminium profile
0189		Staffa a parete regolabile Adjustable wall bracket


อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH 1 SET / 2 DOOR

PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SDZ0138	ชุดลูกล้อพร้อมแบริ่ง (2 pcs.)
		อุปกรณ์ Soft close (2 pcs.)
		ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
		Glide (Plastic) ตัวรองล้อล่าง (2 pcs.)

NOT IN SET

รางอลูมิเนียม/Aluminin

	PROAL-0195	รางบน 3 M. 1 Pcs.
	PROAL-0251	รางล่าง 3 M. 1 Pcs.
	PROAL-0189	ฉากแขวนติดผนัง 1 Pcs.





ชุดอุปกรณ์บานเฟี้ยมโปรไซเลนท์ PRO-SD004
FOLDING PRO SILENT PRO-SD004

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานเฟี้ยม 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
- มีลูกกลิ้งจำนวน 4 ล้อ ซึ่งทำให้บานเฟี้ยมเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแหว่งไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง 1 SET / 2 DOOR

รับน้ำหนัก
60
Kgs.

ITEM NO
PRO-SD004




ชุดอุปกรณ์บานเฟี้ยมโปรไซเลนท์ PRO-SD007
FOLDING PRO SILENT PRO-SD007

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานเฟี้ยม 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
- มีลูกกลิ้งจำนวน 4 ล้อ ซึ่งทำให้บานเฟี้ยมเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแหว่งไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง 1 SET / 2 DOOR

รับน้ำหนัก
100
Kgs.

ITEM NO
PRO-SD007




อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD007-01	จุดหมุนบนบานเฟี้ยม Upper Pivot
	PRO-SD007-01-02	แผ่นยึดจุดหมุนบนบานเฟี้ยม Upper Pivot Plate
	PRO-SD007-03	จุดหมุนล่าง Lower Pivot
	PRO-SD007-04	โถงประคองล่าง Lower Glode
	STF-300	บานพับ 3 นิ้ว Hinges 3"

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
	 PROAL-0065	Top Running Track without wing รางไซเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.
	 PROAL-006	Top Running Track with wing รางไซเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.
	 PROAL-007	Top Running Track with extra Thickness รางไซเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.
	PRO-AL-12	Lower Track รางล่าง (สำหรับบานเฟี้ยม) 6 M.
	PRO-AL003	Track Hanger รางแขวนติดผนัง 1 Pcs.

บานสไลด์รูนสปริงในตัว
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET



ITEM NO
PRO-SD012




รับน้ำหนัก
50
Kgs.

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานสไลด์ตู้
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
- เหมาะสำหรับงานโครงการคอนโด และ บ้านที่พื้นที่ห้องไม่ส่วาเสมอ
สปริงจะช่วยให้การรับน้ำหนัก ป้องกัน บานไม้ลั่นเกิด จากพื้นเอียง



อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD012-02	Lower Running Wheel With Spring ลูกล้อพร้อมสปริงใช้คั้ว 4 Pcs.
	PRO-SD012-01	Upper Running Glide โถงประกอบบน 4 Pcs.
	PRO-SD012-03	Track Stopper ตัวหยุดบาน 4 Pcs.



NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track รางลูกล้อด้านบน 3 M.
		Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง 3 M.
	ALUD-801-3AN	
	ALUD-802-3AN	

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นซ่อนบาน ปิดนุ่ม Soft Close PRO-SD014SC
Concealed sliding door system (IM)


- มีระบบ Pocket Spring และ Anti-jump กันบานกระตุก
ติดตั้งง่าย เปิด-ปิด เงียบไร้เสียงรบกวน

SOFT
CLOSE

PRODUCT
recommend



ITEM NO
PRO-SD014SC




Concealed sliding door system

Single door weight requirement: 10-50kg;
Apply to thickness of wooden door: $T \leq 20\text{mm}$;
Apply to thickness of Alum Frame door: $T \leq 34\text{mm}$;
Single door size requirement: width 500-1200mm, heights 2500mm.


Runner	8 pcs.
Damper	4 pcs.
Cap for Alum.rail ending	8 pcs.
Allen key	1 pcs.
Screws	32 pcs.




NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	รางอลูมิเนียม/Aluminin			ความยาว	
ALUD-309		ลูกล่อ Runner 8 pcs.	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นสปริงในตัวระบบปิดนิ่มนวล PRO-SD9001
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET WITH SOFTCLOSE (IM)

ITEM NO
PRO-SD9001



รับน้ำหนัก
50
Kgs.




การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์คู่ 2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
 3. เหมาะสำหรับงานโครงการ คอนโด และบ้านที่พื้นที่ห้องไม่สม่ำเสมอ
- สปริงจะช่วยให้การรับน้ำหนัก ป้องกัน บานไหลอินเกิด จากพื้นเอียง

NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
รางอลูมิเนียม/Aluminin				ความยาว	
	ALUD-9001-3AND	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-9001-6AND			6 M.	
	ALUD-9002-3AND	Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-9002-6AND			6 M.	

ITEM NO
PRO-SD9300

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนแบบซ่อนราง (กันขอร) ระบบปิดนิ่มนวล PRO-SD9300
DOOR ROLLER SLIDING AND SOFTCLOSING (IM)



การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์ตู้
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 kgs.
3. เหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการซ่อนรางไว้ด้านใน เพื่อให้เห็นหน้าบานไม่เต็มแผ่น ซึ่งทั้งบานนอกและบานในจะกับขอรตู้ทั้งสองบาน

NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
รางอลูมิเนียม / Aluminium Track				ความยาว	
	ALUD-3941AN	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-3942AN	Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set



ชุดลูกล่อบานเลื่อนแบบโบราณ(ใช้กับบานไม้)

WOODEN SLIDING DOOR FITTING ANTIQUE STYLE

Material : Steel

Color : Black

Length : 2 M.



ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-23M	2 M	1 ชุด



ชุดลูกล่อบานเลื่อนแบบ MODERN (ใช้กับบานกระจก)

GLASS SLIDING DOOR FITTING / MODERN STYLE

Material : Stainless Steel

Color : Stainless

Length : 2 M.

ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-11	2 M	1 ชุด





ตัวแขวนตู้ครัว รุ่นประหยัด CUPBOARD HANGER

วัสดุทำในทำจากพลาสติกเหมาะสำหรับ
ตู้ขนาดเล็ก-กลาง (1 ชุด ช้าย-ขวา)

ITEM NO

KHC-25

รับน้ำหนักได้สูงสุด 200 Kgs.

สามารถสั่งผลิตชิ้นงานเพิ่ม LOGOบนฟากรอบพลาสติก
สำหรับงาน OEMหรือเปลี่ยนสีพลาสติกได้ตามต้องการ
ขั้นต่ำการผลิต 2000 ชุด



*Furniture
for your*



ฟากรอบพลาสติก
ผลิตตามออเดอร์ลูกค้าได้

ตัวแขวนตู้ครัว แบบ A CUPBOARD HANGER

Material : Plastic ABS + Steel

Load : 200 Kgs./Pair

Color : White, Black (2000 set.), Grey (2000 set.)



ITEM NO

KH-10N

ซ้าย-ขวา 1 คู่

ตัวแขวนตู้ครัว แบบ B CUPBOARD HANGER

Material : Plastic ABS + Steel

Load : 200 Kgs./Pair

Color : White, Black (2000 set.), Grey (2000 set.)



ITEM NO

KH-15

ซ้าย-ขวา 1 คู่

ตัวแขวนตู้ครัวรุ่นปกติ CUPBOARD HANGER



ตัวแขวนตู้ครัว แบบ C CUPBOARD HANGER



Material : Steel

Finish : Nickel (NI)

Load : 200 Kgs./Pair

ตัวแขวนตู้ครัวรุ่นซ่อนหลังตู้ CONCEALED KITCHEN HANGER



Steel
White Zinc Plate
100 Kgs./Pair

ITEM NO	DESCRIPTION
KH-25	1 ชุด (ซ้าย-ขวา)

ITEM NO	DESCRIPTION
KH-20	1 ชุด (ซ้าย-ขวา)

ITEM NO	DESCRIPTION
KH-30	1 ชุด (ซ้าย-ขวา)

ชุดอุปกรณ์แขวนอเนกประสงค์
เพื่อชุดครัวสมัยใหม่ สะดวก หยิบใช้ง่ายตาย

HELEN COLLECTION

ALUMINUM HAIRLINE RAIL

Material : Aluminum
Finish : Anodize

รางอลูมิเนียม

ALUMINUM HAIRLINE RAIL

การใช้งาน : รางอลูมิเนียมติดตั้งสำหรับแขวนชิ้นงานของอเนกประสงค์
มีให้เลือก 2 ขนาด ตามความเหมาะสมของห้องครัวแต่ละขนาด


ITEM NO	LENGTH
KAES-8206	60 cm.
KAES-8210	1 M.



ชั้นวางของอเนกประสงค์พื้นเรียบ
MULTIPURPOSE RACK

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดตั้ง เพื่อวางของใช้ภายในครัว


ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8001	330x130x140 mm.



ชั้นวางของพร้อมช่องใส่ของอเนกประสงค์
MULTIPURPOSE RACK WITH CONTAINER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดตั้ง เพื่อวางของใช้ภายในครัว


ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8017	330x130x140 mm.



แผ่นวางของอเนกประสงค์พร้อมโรลวางกระดาษม้วน
MULTI PURPOSE PLATE WITH PAPERROLL HOLDER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมสำหรับใส่กระดาษทิชชู

ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8122	269 x 130 x 94 mm.



แผ่นวางของอเนกประสงค์
TOP PLATE

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดตั้ง เพื่อวางของใช้ภายในครัว

ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8102	230 x 130 x 8 mm.






HELEN COLLECTION

ชุดอุปกรณ์แขวนผนังอเนกประสงค์ สำหรับห้องครัว

เป็นระบบจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้งานในครัว โดยติดตั้งบนผนังครัวเพื่อประหยัดพื้นที่
หยิบใช้สอยได้ง่าย สะดวก ใช้งานได้หลากหลาย
เหมาะสำหรับห้องครัวยุคใหม่ พลัดจากสแตนเลส ไม่เกิดสนิม แข็งแรง ทนทาน




Stainless 304



อุปกรณ์วางแท็บเล็ต ขนาด 10 นิ้ว
10-INCH TABLET HOLDER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง เพื่อใช้สำหรับวางแท็บเล็ต


ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8027	280 x 155 x 200 mm.



ตัวแขวนอเนกประสงค์ 1-ตัวเดียว
1-HOOK HOLDER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง
เพื่อห้อยแขวนอุปกรณ์ของใช้ในครัว


ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8024	20 x 44 x 38 mm.



ตัวแขวนอเนกประสงค์ 2-ตัว
2-HOOKS HOLDER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง
เพื่อห้อยแขวนอุปกรณ์ของใช้ในครัว

ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8021	85 x 44 x 38 mm.




ตัวแขวนอเนกประสงค์ 6-ตัว
6-HOOKS HOLDER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง
เพื่อห้อยแขวนอุปกรณ์ของใช้ในครัว

ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8023	250 x 44 x 38 mm.






กันชนกดดึงสองจังหวะ:

DOUBLE STEP MAGNETIC LATCH

Material : Plastic + Magnet + Spring
Color : Grey (GR)
Size : Short (58 mm.)

ITEM NO

CS-701



กันชนกดดึงสองจังหวะ:

DOUBLE STEP MAGNETIC LATCH

Material : Plastic + Magnet + Spring
Color : Grey (GR)
Size : Short (84 mm.)

ITEM NO

TYPE

CS-702

มีแม่เหล็ก

CS-703

ไม่มีแม่เหล็ก

CS-702



CS-703



กันชนกดดึงแบบฟังก์ชัน หัวเหล็ก

DOUBLE STEP MAGNETIC LATCH

- ใช้กับบานบานพับความสูงโดยประมาณ 1,300 มม.
- ใช้กับบานพับไม่มีสปริง
- การปรับ +5/-1 มม.
- การติดตั้งแบบเจาะฟังก์ชัน หรือใช้กับอะแดปเตอร์

ITEM NO

DESCRIPTION

CS-704GR

กันชนกดดึงแบบฟังก์ชัน หัวแม่เหล็กพร้อมเป็น



กันชนกดดึงแบบฟังก์ชัน หัวพลาสติก


DOUBLE STEP MAGNETIC LATCH

ITEM NO

DESCRIPTION

CS-705GR

กันชนกดดึงแบบฟังก์ชัน หัวพลาสติก



กันชนไฮดรอลิกกันกระแทก

HYDRAULIC ABSORBER

Material : Plastic
Color : Grey (GR)

ITEM NO

TYPE

DIA(D)

WIDTH(W)

SIZE

CS-607D-GR

ปีกล่าง

5.6 mm.

12.5 mm.

Small

CS-607U-GR

ปีกบน

5.6 mm.

12.5 mm.

Small

CS-608D-GR

ปีกล่าง

6.5 mm.

12.5 mm.

Medium

CS-608U-GR

ปีกบน

6.5 mm.

12.5 mm.

Medium

CS-609D-GR

ปีกล่าง

7.7 mm.

12.5 mm.

Large

CS-609U-GR

ปีกบน


7.7 mm.

12.5 mm.

Large



ปีกล่าง



แผ่นรองตู้ครัว
ขนาด สูง 10 ซม.และ 15 ซม.
WASHBOARD FOR KITCHEN PLASTIC COVER
WITH ALUMINIUM SURFACE



สูง 10 CM


TO-95N แผ่นรองตู้ครัว รุ่นทอตาข่ายได้ (สีเงิน)

สูง 15 CM

TU-129 แผ่นรองตู้ครัว (สีเงิน)

TU-129-4G แผ่นรองตู้ครัว (สีทอง) ยาว4เมตร

TU-129-4B แผ่นรองตู้ครัว (สีดำ) ยาว4เมตร




CLIP LOCK

สูง 10 CM

ITEM NO	DESCRIPTION	SIZE
TO-95N	แผ่นรองตู้ครัว รุ่นทอตาข่ายได้	10 cm.
TO-95A-90	ฉากเข้ามุม 90 องศา	
TO-95A-180	ฉากเข้ามุม 180 องศา ปรับได้	

สูง 15 CM

ITEM NO	DESCRIPTION	SIZE
TU-129	แผ่นรองตู้ครัว รุ่นทอตาข่ายได้	15 cm.
TU-129A-90	ฉากเข้ามุม 90 องศา	
TU-129A-180	ฉากเข้ามุม 180 องศา ปรับได้	
TO-95B	CLIP LOCK	



ขาปรับตู้ครัว รุ่นมีสตั๊ดเกลียว SINGLE ACTION CABINET LEG

Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 100 Kgs. / Leg


ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KA-05SW	5 cm.	50-80 mm.
KA-10SW	10 cm.	90-120 mm.



ขาปรับตู้ครัว มีหัวแฉกปรับระดับรุ่นจันทะเดี้ยว SINGLE ACTION CABINET LEG

สามารถปรับความสูงของขาตู้ เพียงไขไขไขควงหมุนลงไปก็แกนกลางที่มีหัวแฉกอยู่ภายใน
Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 100 Kgs. / Leg


ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KA-10	10 cm.	90-120 mm.



ขาปรับตู้ครัวมีหัวแฉกปรับระดับ รุ่นจันทะเดี้ยว SINGLE ACTION CABINET LEG

Material : Plastic ABS
Color : White, Black
Load : 500 Kgs. / Leg


ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KA-15	15 cm.	140-170 mm.
KA-20	20 cm.	180-230 mm.



ขาปรับตู้ครัว รุ่นฐานถอดออกได้ DOUBLE ACTION CABINET LEG

Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 500 Kgs. / Leg
Description : สะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้ายเพราะสามารถถอดฐานออกได้
Feature : Convenient for assembly at site and transportation.
As it could remove 2 parts away during the transportation.

ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KB-15	15 cm.	90-120 mm.
KB-20	20 cm.	140-170 mm.



ขาปรับตู้ครัว รุ่นสองจันทะเดี้ยว DOUBLE ACTION CABINET LEG

**PATENTED
PRODUCT**

Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 300 Kgs. / Leg
Description : สะดวกในการใช้งานปรับระดับได้มากกว่าแบบเดิม
Feature : Convenient for assembly, More Adjustable from 9 cm. to 16 cm.

ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KDA-10	10 cm.	106-160 mm.
KDA-15	15 cm.	140-210 mm.





ขาปรับตู้ครัว สีดำ 10 cm.
SINGLE ACTION CABINET LEG

ราคา
ประหยัด

Material : Plastic ABS
Finish : Black
Feature : Kitchen Leg, Adjustable Height.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งขาตู้เฟอร์นิเจอร์ สามารถปรับความสูงได้

ITEM NO	DIA	AVERAGE
KC-10B	10 mm.	90-120 mm.


*แบบคลิปพลาสติกในชุด



คลิปล็อกขาปรับตู้ครัว
CLIP LOCK

Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 300 Kgs. / Leg

ITEM NO
KA-002





ราคา
ประหยัด

คลิปล็อกขาปรับตู้ครัว รุ่น ECO
CLIP LOCK

Material : Plastic PP
Color : White
Load : 300 Kgs. / Leg

ITEM NO
KAPL-2948



คลิปล็อกขาปรับตู้ครัวเหล็ก
CLIP LOCK

Material : Steel
Color : White
Load : 300 Kgs. / Leg

ITEM NO
KA-001



- ติดตั้งด้วยสกรูยึดกับผนังตู้ ระบบสปริง

ชุดเสียบจานพร้อมฐานรองน้ำหยด
2tier dish rack for kitchen cabinet

STAINLESS



สำหรับเก็บจานเซรามิกหลังจากล้างเสร็จแล้ว
มี 2 ชั้น และมีภาชนะรองน้ำที่หยดลงมา สามารถถอดออกมาได้
ผลิตจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับห้องครัวทุกประเภท

ITEM NO	DIMENSION	TRAVELING
101-400W	L280 x H402 x W400	400 mm.
101-500W	L280 x H402 x W500	500 mm.
101-600W	L280 x H402 x W600	600 mm.
101-700W	L280 x H402 x W700	700 mm.
101-800W	L280 x H402 x W800	800 mm.



ชุดตะแกรงอลูมิเนียมแบบดึงลง
PULL DOWN BASKET



Free stop

Soft Back Automaticly


Material : Aluminium

Finish : Black

ITEM NO	DIMENSION	INNER WIDTH
PSW-304E-800	764 x 420 x 300 mm.	764 mm.




ชุดตะแกรงทรงสูง 6 ชั้น รุ่นเปิด-ปิดประตูลูก
LATERAL PANTRY BASKETS



ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
81056-500	403x480x1765 mm.	500 mm.




ชุดตะแกรงทรงสูง 6 ชั้น รุ่นบานสไลด์เปิด-ปิด
LATERAL PANTRY BASKETS




ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
81146-400	350x480x(1800-2100)	400 mm.

ชุดเครื่องครัวสเตนเลส ปิดนิ่มนวล
THREE-SIDE FLAT BASKET IN SUS304



ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
90304-600	565x460x185 mm.	600 mm.
90304-800	764x460x185 mm.	800 mm.

ชุดเครื่องครัวสเตนเลส ปิดนิ่มนวล
THREE-SIDE BOWL BASKET IN SUS304



ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
91304-800	764x460x185mm	600 mm.

ชุดเครื่องครัวสเตนเลส ปิดนิ่มนวล
DRAWER BASKET WITHOUT TRAY WITH 45 MM. SLIDES
WITH SIDE-MOUNTED FITTINGS



Material : Steel
Finish : Chrome Plated
Feature : Concealed soft-closing slides

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSW-25201-400	365 x 425 x 140 mm.	400 mm.
PSW-25201-450	415 x 425 x 140 mm.	450 mm.
PSW-25201-500	465 x 425 x 140 mm.	500 mm.
PSW-25201-600	565 x 425 x 140 mm.	600 mm.
PSW-25201-700	665 x 425 x 140 mm.	700 mm.
PSW-25201-800	765 x 425 x 140 mm.	800 mm.
PSW-25201-900	865 x 425 x 140 mm.	900 mm.





ชุดตะแกรงแบบหมุน
ครึ่งวงกลม 2 ชั้น บานเปิด
180° REVOLVING BASKET



ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSW-25305-750	Φ 680*565 mm.	750 mm.
PSW-25305-800	Φ 745*565 mm.	800 mm.



ชุดตะแกรงแบบหมุน
ครึ่งวงกลม 2 ชั้น บานเปิด
270° REVOLVING BASKET




ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSW-25306-700	Φ 600*565-790 mm.	700 mm.
PSW-25306-800	Φ 710*565-790 mm.	800 mm.
PSW-25306-900	Φ 800*565-790 mm.	900 mm.

ชุดลิ้นชักตะแกรงคว่ำจานแบบซ่อนราง มีหน้าบาน ปิดนิ่มนวล
THREE-SIDE BOWL BASKET WITH DISHES DIVIDER




ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
92680-800	764x435x172 mm.	800 mm.



ชุดตะแกรงแบบมีถาดรองน้ำช้อนราง มีหน้าบาน ปิดนิ่มนวล
THREE-SIDE FLAT BASKET


SOFT
CLOSE




ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
92580-800	764x435x172 mm.	800 mm.

ชุดลิ้นชักตู้ครัวอเนกประสงค์แบบช้อนราง มีหน้าบาน ปิดนิ่มนวล
SEASONING BASKET

SOFT
CLOSE



ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
92540-400	350x435x502 mm.	400 mm.



SWIVELED TRASH BIN PRODUCT

ชุดถังขยะสแตนเลส รุ่นติดหน้าบานเปิด
STAINLESS STEEL BUILT-IN
มี 3 ขนาดความจุ คือ 5 , 8 และ 14 ลิตร สำหรับติดตั้งใต้ซิงค์ครัว



ถังขยะซ่อนแบบนิวอิน
ถอดด้านในได้

ITEM NO	CABINET WIDTH	CAPACITY
SLG001-5L	262 mm.	5 Liter
SLG001-8L	350 mm.	8 Liter
SLG001-14L	364 mm.	14 Liter



WATERPROOF BOARD PRODUCT



กาตอลูมิเนียมรองใต้ซิงค์
รองใต้ตู้อ่างซิงค์

ITEM NO	DESCRIPTION	STANDARD SIZE
ALR-600	แผ่นอลูมิเนียมรองใต้ซิงค์+ขอบยาง 3 ด้าน	600x550 mm.
AL-600	แผ่นอลูมิเนียมรองใต้ซิงค์	600x550 mm.
ALUST-1-2000	ขอบยางกาตอลูมิเนียมแข็ง	2M
ALUST-2-2000	ขอบยางกาตอลูมิเนียมนิ่ม	2M




✓ ป้องกันการรั่วซึมจากแผ่นไม้

*ขนาดอื่นๆเป็นงานสั่งทำ ระยะเวลาในการผลิต 3-7 วัน

PLASTIC PRODUCT

ชุดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยจัดระเบียบห้องครัวให้เป็นระเบียบด้วย “ถาดชั้นล้น” ทำจากวัสดุพลาสติกอย่างดี
แนะนำให้ใช้กับเคาเตอร์ครัว หรือลิ้นชักครัว เพื่อความสะดวกสบาย มีขนาด 5 แบบ ให้เลือก


ถาดชั้นล้น รุ่นหน้าแคบ
UTENSIL TRAYS (PA)



Material : Plastic ABS
Color : White (W), Grey (GR)
ขอบนอก : W225 x D440 x 60 mm.
ขอบใน : W215 x D430 x 60 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บช้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH	PACKING
CT-002	300 mm.	1x10


ถาดชั้นล้น
UTENSIL TRAYS (PA)



Material : Plastic ABS
Color : White (W), Grey (GR)
ขอบนอก : W450 x D480 x 50 mm.
ขอบใน : W350 x D400 x 50 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บช้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH	PACKING
PT-142	500 mm.	1x10


ถาดชั้นล้น
UTENSIL TRAYS (PA)



Material : Plastic ABS
Color : White (W), Grey (GR)
ขอบนอก : W355 x D460 x 50 mm.
ขอบใน : W300 x D400 x 50 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บช้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH	PACKING
PT-141	400 mm.	1x10

ถาดชั้นล้น รุ่นขนาดกลาง
UTENSIL TRAYS (PA)



Material : Plastic ABS
Color : White (W), Black (B)
ขอบนอก : W400 x D445 x 50 mm.
ขอบใน : W290 x D430 x 50 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บช้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH	PACKING
CT-5040	500 mm.	1x10

*MADE TO ORDER งานสั่งผลิตขึ้นต่ำ
GREY (300pcs), BLACK (300pcs)



PLASTIC PRODUCT

ชุดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยจัดระเบียบห้องครัวให้เป็นระเบียบด้วย “ถาดซ้อนส้อม” ทำจากวัสดุพลาสติกอย่างดี
เหมาะใช้กับเคาน์เตอร์ครัว หรือลิ้นชักครัว เพื่อความสะดวกสบาย



ถาดซ้อนส้อม รุ่นขนาดใหญ่
UTENSIL TRAYS (PA)

BEST
SELLER



Material : Plastic ABS
Color : White (W), Grey (GR)
ขอบนอก : W550 x D480 x 50 mm.
ขอบใน : W400 x D450 x 50 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บซ้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH	PACKING
PT-143	600 mm.	1x10

RUBBER PRODUCT

ชุดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยจัดระเบียบห้องครัวให้เป็นระเบียบด้วย “แผ่นยางกันลื่น” ทำจากวัสดุอย่างดี
เหมาะใช้กับเคาน์เตอร์ครัว หรือลิ้นชักครัว เพื่อความสะดวกสบาย สามารถจัดวางได้หลายอิสระ

ยางกันลื่นสำหรับลิ้นชักครัว
ANTI-SLIP PAD



Material : Rubber
Color : Grey (GR)
Thickness : 0.3-0.5 mm.
การใช้งาน : สำหรับวางในลิ้นชักเพื่อกันลื่น และลดเสียงกระแทก.

ITEM NO	CABINET WIDTH	PACKING
ASTPL-6030GR	60 x 300 mm.	1

*ยกเว้น ยาว 30 เมตร

ที่เก็บจานพลาสติก
ADJUSTABLE PLATE HOLDER



Material : Plastic ABS
Color : Grey (GR)
การใช้งาน : กดปุ่มเพื่อดึงตัวขาหนี้ออกจากกัน สามารถปรับตั้ง
เข้าออกได้ในกรณีที่มีทั้งขนาดเล็กหรือใหญ่ โดย
มีตัวกลายลื่นคอดูด้านข้าง

ITEM NO	CABINET WIDTH	PACKING
APH-14	270 x 410 mm.	170 mm.

GLASS HOLDER PRODUCT

ชุดอุปกรณ์แขวนแก้วไวน์ที่ช่วยจัดระเบียบห้องครัวให้เป็นระเบียบ ทำจากวัสดุเหล็กอย่างดี
แน่นหนาติดตั้งห้องครัว โต๊ะครัว หรือ บาร์ เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย มี 3 ขนาด ให้เลือก

อุปกรณ์แขวนแก้วไวน์
GLASS HOLDER



SINGLE (ขาเดียว)


DOUBLE (ขาคู่)

TRIPLE (สามขา)

Material : Steel
Type : Single, Double, Triple
Color : Chromium (CR), Gold (G)
การใช้งาน : ใช้แขวนแก้วไวน์เพื่อความเป็นระเบียบ ลดการตกหรือกระแตก

ITEM NO	CABINET WIDTH
H039-1	115 x 340 x 63 mm.
H039-2	215 x 340 x 63 mm.
H039-3	325 x 340 x 63 mm.

*ใน 1 แถว สามารถแขวนแก้วได้ถึง 4 แก้ว



GOLD

GLASS HOLDER PRODUCT


ตัวรับราวในชุดครัว
KITCHEN HOLDER



Material : Zinc Alloy+Stainless
Color : Chromium (CR)
การใช้งาน : ใช้ยึดราวสแตนเลสขนาด 5/8" สำหรับแขวนสิ่งของต่างๆในห้องครัว

ITEM NO	CABINET WIDTH	PACKING
ZPH-16K	ท่สุ Hollow Type	1 ตัว/ชุด
ZPH-16T	ตัน Blocked Type	2 ตัว/ชุด

ITEM NO	DESCRIPTION
ZPH-60	ตัวตัน 2 ตัว+ราวสแตนเลส 60 cm.
ZPH-100	ตัวตัน 2 ตัว+ตัวท่สุ 1 ตัว+ราวสแตนเลส 100 cm.
ZPH-120	ตัวตัน 2 ตัว+ตัวท่สุ 1 ตัว+ราวสแตนเลส 100 cm.



WALL SEAL PRODUCT

ชุดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยป้องกันปัญหาแมลงกัดแทะ และความชื้นด้วย “บัวกันน้ำ” ทำจากวัสดุอย่างดี ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ปกปิดรอยต่อระหว่างพื้น มี 3 แบบ ให้เลือก

บัวกันน้ำอลูมิเนียม ALUMINIUM WALL SEAL (IM)



Material : Aluminium+Soft PVC
Feature : Install on the kitchen top to prevent water seep.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งในท้องครัวเพื่อกันน้ำ

ITEM NO	LENGTH
SW-810S4	4 M.
SW-810S	5 M.


บัวกันน้ำพลาสติก PLASTIC WALL SEAL (IM)



Material : Plastic PVC
Color : White (W), Grey (GR)
Feature : Install on the kitchen top to prevent water seep.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งในท้องครัวเพื่อกันน้ำ

ITEM NO	LENGTH
SW-811-5	5 M.

บัวกันน้ำพีวอลามีนต LAMINATE WALL SEAL (PA)



Material : Plastic PVC
Feature : Install on the kitchen top to prevent water seep. Yhr color is hangable by insert the laminate into the wall seal.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบนท็อปครัว เพื่อกันการซึมของน้ำ สามารถใส่ลามิเนตได้ตามสีของตัวท็อปครัวนั้นๆ โดยมีช่องสำหรับใส่ด้านหน้า

ITEM NO	LENGTH	PACKING
SW-812	5 M.	20

อุปกรณ์ปิดบัวกันน้ำพลาสติก ACCESSORIES FOR WALL SEAL (IM)



Material : Plastic PVC
Color : Grey (GR)

ITEM NO	LENGTH
LC-810	พำปิดด้านซ้าย
RC-810	พำปิดด้านขวา
IC-810	พำปิดมุมใน
CC-810	พำปิดมุมนอก

WARDROBE
PRODUCT ➔



NEW!



ชุดแขวนกางเกงชายราวจานแนวขวาง
TROUSERS RACK

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy

ITEM NO	SIZE	CABINET
WDSC-2324	W764 x D477 x H50 mm.	800 mm.



NEW!



กล่องจัดระเบียบ เครื่องประดับ
JEWELRY STORAGE BOX

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy+Leathair

ITEM NO	SIZE	CABINET
WDSC-2320	W764 x D477 x H50 mm.	800 mm.



NEW!



ชั้นวางเสื้อผ้าแบบกระจก
CLOSET GLASS SHELF

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy+Leather+Glass

ITEM NO	SIZE	CABINET
WDSC-6101	W764 x D492 x H36 mm.	800 mm.

NEW!



กล่องเก็บของแบบพับได้
FOLDABLE STORAGE BOX

Finishing : Grey (Gr)

Material : Aluminium Alloy+Leather

ITEM NO	SIZE	CABINET
WDCS-2322	W764 x D477 x H200 mm.	800 mm.



NEW!



ตะกร้าใส่เสื้อผ้า
CLOSET BASKET

Finishing : Grey (Gr)

Material : Aluminium Alloy+Steel

Feature : With soft closing slide

ITEM NO	SIZE	CABINET
WDCS-1303	W764 x D460 x H175 mm.	800 mm.

NEW!



ชั้นวางรองเท้า แบบหมุนได้
ROTATE SHOE RACK

Finishing : Grey (Gr)

Material : Aluminium Alloy+Steel+Plastic

ITEM NO	SIZE	FUNCTION
WDRS-5601-4	700 x 360 x 790-990 mm.	4 Layers
WDRS-5601-6	700 x 360 x 1070-1270 mm.	6 Layers
WDRS-5601-10	700 x 360 x 1630-1830 mm.	10 Layers



PIPE HOLDER PRODUCT

ตัวรับท่อนูบไซ่ ซิงค์อัลลอย
OVAL PIPE HOLDER ZINC ALLOY



Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Oval Pipe Holder
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อรับท่อนูบไซ่

ITEM NO	SIZE
PHP-15NI	15 x 30 mm.
PHPC-15NI	15 x 30 mm.



Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Round Pipe Holder
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อรับท่อนกลม 1 นิ้ว

ITEM NO	SIZE
PHP-15NI	1" (26 mm.)

ตัวรับท่อนูบไซ่ สแตนเลส
OVAL PIPE HOLDER STAINLESS



Material : Stainless
Feature : Oval Pipe Holder
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อรับท่อนูบไซ่

ITEM NO	SIZE
PHPL-58SL	15 x 30 mm.



Material : Stainless
Feature : Round Pipe Holder
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อรับท่อนกลม 1 นิ้ว

ITEM NO	SIZE
PHPL-100SL	1" (26 mm.)

ตัวรับท่อนงทลาย
ALUMINIUM PIPE HOLDER (PA)



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Feature : Attach the accessories to wall by screw.
In order to use as a round pipe holder.
การใช้งาน : สำหรับสวมกับท่อน 1 นิ้ว แล้วยึดกับผนัง

ITEM NO	SIZE
PHS-10	1" (26 mm.)



Material : Aluminium
Finish : Nickel (NI)
Feature : Attach the accessories to wall by screw.
In order to use as a round pipe holder.
การใช้งาน : สำหรับสวมกับท่อน แล้วยึดกับผนัง

ITEM NO	SIZE
PHA-20NI	3/4"
PHA-10NI	1"



Finish : Nickel (NI)

การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อแขวนท่อ

ตัวแขวนท่อ รุ่นปรับความสูงได้ แบบกลวง
ADJUSTABLE PIPE HANGER (PA)

ITEM NO	SIZE
ZMP-34	3/4"
ZMP-10	1"
ZMP-150	15 x 30 mm. (รูปไข่)




Finish : Nickel (NI)

การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อแขวนท่อ

ตัวแขวนท่อ รุ่นปรับความสูงได้ แบบตัน
ADJUSTABLE PIPE HANGER (PA)

ITEM NO	SIZE
ZMT-34	3/4"
ZMT-10	1"
ZMT-150	15 x 30 mm. (รูปไข่)



Material : Zinc Alloy

Color : White (W), Chrome (CR), Grey (GR)

Feature : Fix with stainless pipe 5/8 use for hanging things.

การใช้งาน : สำหรับยึดท่อสแตนเลสขนาด 5/8" สำหรับแขวนสิ่งของต่างๆ

ตัวรับราวพร้อมตะขอแขวน
HOOK AND RAIL BUILT-IN

ITEM NO	TYPE
ZPT-58-01	ขวา (Right)
ZPT-58-02	ซ้าย (Left)

Customize Color (Powder Coating)



Material : Zinc Alloy

Color : Nickel (NI), Custom - Grey, Gold, Champagne

Feature : Indoor to use as a pipe holder

การใช้งาน : ใช้ยึดราวรุ่นเหลี่ยม, สำหรับติดตั้งราวแขวนในตู้เสื้อผ้า



Material : Aluminium

Feature : Install for clothes hanger

การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

ท่ออลูมิเนียมลูกฟูก รูปไข่
ALUMINIUM OVAL PIPE (PA)

ITEM NO	SIZE	THICKNESS	LENGTH
ALU-15307AND	15 x 30 mm.	0.7 mm.	6 m.
ALU-15308AND	15 x 30 mm.	0.8 mm.	6 m.
ALU-600	15 x 30 mm.	1.0 mm.	6 m.
ALU-1530AND	15 x 30 mm.	1.2 mm.	6 m.

ชุดอุปกรณ์รับท่อพร้อมท่อรุ่นเหลี่ยม
PIPE HOLDER

ITEM NO	DESCRIPTION
PHZN-1765PDBR	ตัวรับท่อซิงค์รุ่นเหลี่ยม สีดำทึบราวน
PHZN-1838-3ANDDB	ราวอลูมิเนียมรุ่นเหลี่ยม 38x18x3000 mm.
PHZN-1054BL	คิ้วพลาสติกปิดท่ออลูมิเนียม ยาว 4000 mm.
PHZN-1054-3BL	คิ้วพลาสติกปิดท่ออลูมิเนียม ยาว 3000 mm.

CLOTHES HANGER PRODUCT

ตัวท่อเสริมใช้สำหรับตัวแขวนท่อนี้ มีหลากหลายแบบให้เลือก
ใช้สำหรับแขวนเสื้อผ้าต่างๆ

ท่ออลูมิเนียมกลม 1 นิ้ว, 5/8 นิ้ว รุ่นหนา
ALUMINIUM PIPE (PA)



Material : Aluminium
Feature : Install for clothes hanger
การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

ITEM NO	SIZE	THICKNESS	LENGHT
ALO10-600	1"	1.0 mm.	6 m.
ALO58-600	5/8"	1.5 mm.	6 m.

ท่อสแตนเลสรูปไข่
STAINLESS OVAL PIPE (PA)



Material : Stainless Steel
Feature : Install for clothes hanger
การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

ITEM NO	SIZE	LENGHT
ALU-600-A	15 x 30 mm.	6 m.

ท่อสแตนเลสรูปไข่
STAINLESS OVAL PIPR (PA)



Material : Stainless Steel
Feature : Install for clothes hanger
การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

ITEM NO	SIZE	THICKNESS	LENGHT
SUSU-600	15 x 30 mm.	0.8 mm.	6 m.

ท่อสแตนเลสกลม
STAINLESS OVAL PIPR (PA)



Material : Stainless Steel
Feature : Install for clothes hanger
การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

ITEM NO	SIZE	THICKNESS	LENGHT
SUSO58-600	5/8"	0.8 mm.	6 m.
SUSO34-600	3/4"	1.0 mm.	6 m.
SUSO12-600	1/2"	1.0 mm.	6 m.
SUSO-600	1"	0.8 mm.	6 m.
SUSO-112-600	1-1/2"	1.2 mm.	6 m.

CLOTHES HANGER PRODUCT

ตัวตะขอแขวนติดผนังมีให้เลือกหลากหลายแบบ ใช้งานได้กับตัวบานทุกสไตล์
ใช้ติดที่บานตู้เสื้อผ้า หรือประตูห้องน้ำก็สามารถใช้ได้

ตะขอแขวนเสื้อ CLOTHES HOOK



CHL-001



CHL-002



CHL-003

Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Fix to the closet doors or Restroom door.
การใช้งาน : สำหรับติดที่บานตู้เสื้อผ้า หรือ ประตูห้องน้ำ

ITEM NO	TYPE
CH-001	1 ขา
CH-002	2 ขา (เล็ก)
CH-003	2 ขา (ใหญ่)



ตะขอแขวนเสื้อ สแตนเลส CLOTHES HOOK



CHL-001



CHL-002

Material : Stainless Steel
Feature : Stainless hook with screw.
การใช้งาน : ตะขอแขวนเสื้อ ยึดด้วยสกรู

ITEM NO	TYPE
CHL-001	1 ขา
CHL-002	2 ขา



CABINET PRODUCT

อุปกรณ์เสริมสำหรับบานตู้ ฝังไมโครเวฟ
มี 2 รุ่น รุ่นดั้งเดิม และรุ่นใหม่

Material : Steel+Aluminium+Plastic
Finishing : Black (B) Plastic in Black
TYPE : รุ่นดัดทุ้ม
Feature : Use to avoid the wood bending
การใช้งาน : สำหรับฝังบานตู้ไมโครเวฟ

ITEM NO	LENGTH
SFA-3108-130	130 cm.
SFATH-3108-150	150 cm.
SFATH-3108-170	170 cm.
SFATH-3108-195	195 cm.

* สีสันอื่นๆนอกจากสีดำเป็นงานสั่งผลิต





ฉีดพลาสติกหุ้มแกนเหล็ก



มีตัวกลางแกนเหล็กสำหรับขันตั้ง




รุ่นดั้งเดิม
ฝังบานตู้ไมโครเวฟ



รุ่นใหม่
ฝังบานตู้ไมโครเวฟ

ใช้สกรูตัวเบียดขันเพื่อฝังบานไมโครเวฟ
ขันได้ทั้ง 2 ทิศ (มีภาพ)



Material : Steel+Aluminium+Plastic
Thread : 6 mm.
Type : รุ่นประกอบพา
Feature : Use to avoid the wood bending.
การใช้งาน : สำหรับฝังบานตู้ไมโครเวฟ

ITEM NO	LENGTH
SFA-3109-130B	130 cm.
SFATH-3109-150B	150 cm.
SFATH-3109-170B	170 cm.
SFATH-3109-195B	195 cm.

* สีสันอื่นๆนอกจากสีดำเป็นงานสั่งผลิต



AIR VENTILATION PRODUCT

ชุดช่องระบายอากาศ ช่วยระบายกลิ่น ระบายอากาศให้รู้สึกโปร่งสบาย และป้องกันแมลง
ทั้งแบบฟ้าครอบและไม่มีฟ้าครอบ มีทั้งหมด 2 ขนาด แบบ 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว



ตัวอย่างการติดตั้งภายนอก

Finishing : White (W)
Size : 4" (150 x 150 mm.)
Feature : Indoor / Outdoor
การใช้งาน : ติดตั้งภายในอาคาร เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก
ส่วนการติดตั้งภายนอก เพื่อให้ช่องเดินอากาศใหม่ที่ไม่เย็นกว่า
เข้ามาภายในบ้าน

Finishing : White (W)
Size : 6" (210 x 210 mm.)
Feature : Indoor / Outdoor
การใช้งาน : ติดตั้งภายในอาคาร เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก
ส่วนการติดตั้งภายนอก เพื่อให้ช่องเดินอากาศใหม่ที่ไม่เย็นกว่า
เข้ามาภายในบ้าน



ระบาย
อากาศดี



แข็งแรง
ทนทาน



ป้องกันยุง
แมลง

ตัวอย่างการติดตั้งภายในอาคาร



ตัวอย่างการติดตั้งในห้องน้ำ



ติดตั้งมุ้งลวด
สำหรับกันแมลง



ITEM NO	NAME	FINISHING
KAPL-4049WH	ช่องระบายอากาศ ขนาด 4"	White
KAPL-4014WH	ช่องระบายอากาศ ขนาด 4" มีฟ้าครอบ	White
KAPL-6210NW	ช่องระบายอากาศ ขนาด 6"	White
KAPL-6210W	ช่องระบายอากาศ ขนาด 6" มีฟ้าครอบ	White

WALL MOUNT PRODUCT

อุปกรณ์เสริมแขวน LCD ติดผนัง มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
4 แบบ ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์อิสระ

ชุดติดตั้ง LCD ติดผนัง
FIXED WALL MOUNT (IM)



TV Size : 22" - 42"
Load : 40 Kgs.
Wall Distance : 30 mm.
Option : ติดผนังอย่างเดียว

ITEM NO	FINISHING
B-1400	Black

ชุดติดตั้ง LCD ติดผนัง แบบปรับมุมและยืด เข้า-ออก ได้
EXTENSION WALL MOUNT (IM)



TV Size : 22" - 46"
Load : 60 Kgs.
Wall Distance : 80-400 mm.
Option : ปรับเข้าขวา 180 องศา
ปรับเข้าออก 80-400 mm.

ITEM NO	FINISHING
SB-1400	Black

ชุดติดตั้ง LCD ติดผนัง แบบปรับมุม ขึ้น-ลง ได้
TILTED WALL MOUNT (IM)



TV Size : 22" - 50"
Load : 35 Kgs.
Wall Distance : 80 mm.
Option : ปรับมุมขึ้นลงได้ 17.5 องศา

ITEM NO	FINISHING
STM-3255	Black



ที่แขวนตู้ CPU ระบบลูกปิ่น เลื่อนเข้าออกได้ หนุนได้
COMPUTER HANGER (IM)



Material : Steel
Feature : For hanging cpu under table
Option : ใช้แขวนตู้ CPU ไว้ใต้พื้นโต๊ะ

ITEM NO	FINISHING
PK-004	Black

อุปกรณ์เสริม “กันชนประตู” ที่ครบครัน
สามารถเลือกใช้ได้ตามหลากหลายรูปแบบ ใช้งานได้กับผนังไม้และคอนกรีต
ยึดบานประตูเพื่อแขวนสิ่งของต่างๆได้อีกด้วย มีให้เลือกหลากหลายแบบ

DOOR STOPPER PRODUCT



กันชนประตูพร้อมขอแขวน

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
ช่วยลดการกระแทกของประตู
สามารถแขวนสิ่งของต่างๆได้

การใช้งาน : นิยมใช้ในห้องน้ำ หรือห้องอาบน้ำ
ติดตั้งกับผนังไม้หรือคอนกรีตตาม
ความเหมาะสม

ITEM NO	MATERIAL
DSSS-102	Stainless
DSZ-609-SS	Stainless



กันชนประตูแบบติดตั้งผนัง

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
ช่วยลดการกระแทกของประตู

การใช้งาน : ติดตั้งกับผนังไม้หรือคอนกรีต
ตามความเหมาะสม

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-608-SS	Stainless
DST-005-CR	Zinc Alloy
DST-005-AB	Zinc Alloy
DST-005-AC	Zinc Alloy

มี 3 สี
โครเมียม เหลืองดำ แดงดำ



กันชนประตูพร้อมแม่เหล็ก แบบเพรียวกกลม

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
ช่วยลดแรงกระแทกได้ดี

การใช้งาน : ทำงานโดยแม่เหล็กยึดบานประตูไว้ให้
เปิดค้าง นิยมใช้ยึดบานประตูโดยพัว
กับพื้น หรือยึดติดกับพัวผนัง

ITEM NO	MATERIAL	SIZE
DSZ-550-SS	Stainless	65 mm.
DSZ-550-AB	Stainless	65 mm.
DSZ-550-AC	Stainless	65 mm.
DSZ-551-SS	Stainless	75 mm.
DSZ-551-AB	Stainless	75 mm.
DSZ-551-AC	Stainless	75 mm.



กันชนประตูพร้อมแม่เหล็ก แบบกลมตัน

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
การใช้งาน : ทำงานโดยแม่เหล็กดึงบานประตูให้
เปิดค้าง นิยมใช้ยึดบานประตูโดยพัว
กับพื้น หรือยึดติดกับฟลอปิ้ง

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-560-SS	Stainless
DSZ-560-AB	Stainless
DSZ-560-AC	Stainless



กันชนประตูพร้อมตัวล็อกบาน

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
การใช้งาน : เป็นกันชนประตูที่ล็อกตัวบานด้วยตัวล็อก
ระบบสปริง

ITEM NO	MATERIAL
DSSS-101-SS	Stainless



กันชนแม่เหล็กพลาสติก

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
การใช้งาน : การทำงานโดยใช้แรงแม่เหล็กดึงประตูให้เปิดค้าง
ติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับพื้นหรือฟลอปิ้ง

ITEM NO	MATERIAL
DSP-301BR	Plastic ABS



FDST-001



FDST-002

กันชนแม่แบบใช้เท้าเหยียบ

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
การใช้งาน : สามารถติดตั้งได้ทุกองศา
รับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กิโลกรัม

ITEM NO	MATERIAL	FINISHING
FDST-001	Stainless	-
FDST-002-ZS	Zinc Alloy	Chromium
FDST-002-ZG	Zinc Alloy	Gold



กันชนครึ่งวงกลม สแตนเลส

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-606-SS	Stainless
DSZ-606-AB	Stainless
DSZ-606-AC	Stainless



กันชนแม่เหล็กแบบพับขึ้น ซิงค์อัลลอย

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-553-SS	Zinc Alloy
DSZ-553-AB	Zinc Alloy
DSZ-553-AC	Zinc Alloy



ตาแมวเกรด A (200 องศา)

Feature : ใช้สอดส่องหน้าประตูผ่านเลนส์ มีฝาปิดได้
สำหรับประตูหนา 35 มม.

ITEM NO	MATERIAL
DV-1601CP-200SS	Stainless Hairline
DV1601CP-200G	Brass(Gold)



กลอนตะขอคู่ประตู

Feature : ใช้คู่ประตูให้เปิดอย่างแน่นหนา

ITEM NO	MATERIAL
DGZ-001-CR	Zinc Alloy
DGZ-001-AB	Zinc Alloy
DGZ-001-AC	Zinc Alloy
DGZ-001-SA	Zinc Alloy



กลอนโซ่เหล็ก

Feature : โซ่เพื่อล็อกประตู 2 ชั้น สำหรับบานประตูไม้
สำหรับประตูเปิดเข้า

ITEM NO	MATERIAL
CDG-001-CR	Zinc Alloy
CDG-001-AB	Zinc Alloy
CDG-001-AC	Zinc Alloy



ข้อสับประตูหน้าต่าง สแตนเลส
Feature : ใช้เพื่อล็อกหน้าต่างให้แน่นหนา

ITEM NO	MATERIAL
FSSS-306	Stainless



สายยูเหล็กกล้า สำหรับคล้องกุญแจ
Feature : ใช้พ่วงกับบานประตู เพื่อทำเป็นที่คล้องกุญแจ

ITEM NO	MATERIAL
KH-100-CR	Steel
KH-100-AC	Steel



กลอนห้องน้ำ สแตนเลส รุ่นหนา
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL
BBSS-304	Stainless
BBSS-306	Stainless
BBSS-504	Stainless



กลอนห้องน้ำ สแตนเลส รุ่นบาง
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL
BBSS-004	Stainless
BBSS-006	Stainless



กลอนหัวเหลี่ยม ขางอ สแตนเลส
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL
BBSS-007	Stainless

DOOR POEM PRODUCT

อุปกรณ์เสริม “กลอนประตู” ที่ครบครัน
สามารถเลือกใช้ได้ตามหลายรูปแบบ ใช้งานได้กับประตูทั่วไปตามห้องต่างๆ
ภายในบ้าน หรือกับบานตู้ก็ใช้ได้



กลอน สแตนเลส รุ่นหัวบ๊านกลม
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	SIZE
BBSS-104	Stainless	4"
BBSS-106	Stainless	6"



กลอน สแตนเลส รุ่นหัวสี่เหลี่ยม มีสปริง
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	SIZE
BBSS-204	Stainless	4"
BBSS-206	Stainless	6"



กลอน สแตนเลส รุ่นหัวบ๊านกลม ฐานสูง
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	SIZE
BBSS-404	Stainless	4"
BBSS-406	Stainless	6"



กลอน สแตนเลส รุ่นหมุน
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	SIZE
BBSL-400	Stainless	4"

STAINLESS PRODUCT

อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนอกประสงค์ “ตู้จดหมาย” สแตนเลส
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพเยี่ยม
ป้องกันเอกสารสูญหาย พร้อมดอกกุญแจ 2 ชุด

ตู้จดหมาย P MAIL BOX
MAILBOX STAINLESS



รูปทรง : ทรงบ้าน
การใช้งาน : ติดตั้งกับผนังคอนกรีต หรือวัสดุไม้
สำหรับใส่เอกสารหรือจดหมาย เพื่อ
ป้องกันการชำรุด หรือสูญหาย

ITEM NO	MATERIAL
1067420	Stainless

ราวตากผ้าอลูมิเนียม
CLOTHES HOLDER



Option : สามารถยืดเข้า-ออกได้
การใช้งาน : ยื่นออกเพื่อใช้งาน พับเก็บเมื่อไม่ใช้
ประหยัดพื้นที่ใช้สอย ร่อนน้ำหนักได้ดี
ตากได้ทั้งแบบพับเปียก และพับแห้ง
วัสดุไม่เป็นสนิม


ITEM NO	DESCRIPTION
CLAL-8030	ราวตากผ้าอลูมิเนียม 3 เส้น 800 มม. ร่นพับลง



ITEM NO	DESCRIPTION
PSAL-10030	ราวตากผ้าอลูมิเนียม 3 เส้น 1000 มม. ร่นยืดออก




รับผลิตโครงเหล็กชั้นลอย DUO SPACE



- เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในคอนโด หรือบ้าน
- เพิ่มมูลค่าให้แก่อสังหาริมทรัพย์ สามารถตกแต่งหลายสไตล์ที่มากกว่าเดิม
- คู่กับการลงทุน ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และฟังก์ชันคุ้มค่า

หากบ้านหรือห้องที่มีฝ้าเพดานสูงมาก ประมาณ 4-5 เมตร ขึ้นไป ก็สามารถต่อเติมโดยใช้โครงสร้างเหล็กยึดกับโครงสร้างอาคารเดิมที่เป็นคอนกรีตได้ทันที การใช้โครงสร้างเหล็กมีข้อดี คือ ได้พื้นที่หลากหลายกว่าในพื้นที่ที่กำหนดในพื้นที่ห้องเก่าเดิม



รับผลิตงานตามแบบ ที่ลูกค้าต้องการ

- ออกแบบ
- ผลิต ทำสี
- ตรวจสอบทุกขั้นตอน ก่อนติดตั้ง

Samut Sakhon

Samut Sakhon

Golden factory SOI 10

Bang Bon

Rama 2

SCAN



QR LOCATION

 patiadesign

 โทร. 098-010-2334 , 034-495-888

โครงการโกลเด้นแฟกทอรี โซน 10
35/421, 423 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทร.034-495-888



FURNITURE

HARDWARE DESIGN



patiadesign



โทร. 098-010-2334 , 034-495-888

โครงการโกลเด้นแฟลกซ์ โซน 10
35/421, 423 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทร.034-495-888