



ตู้แช่เย็น 2 ประตู / 2 Door / รุ่น SPM-1003

26,000.00 ฿

ขนาดความจุ : 36.7 คิว (1,040 ลิตร)

ขนาดตู้ : 120.0 x 65.0 x 205.0 ซม.

อุณหภูมิ : 0 ถึง +10 องศาเซลเซียส



ตู้แช่เย็น 2 ประตู / 2 Door / รุ่น YPM-110P

21,500.00 ฿

ขนาดความจุ : 24.0 คิว (680 ลิตร)

ขนาดตู้ : 110.0 x 60.0 x 200.0 ซม.

อุณหภูมิ : 0 ถึง +10 องศาเซลเซียส



SPECIFICATIONS	Chiller	Freezer
MODEL	UM2-1500	UM-1500
EXTERNAL DIMENTION (mm)	1500(W) x 750(D) x 850(H)	1500(W) x 750(D) x 850(H)
EXTERNAL MATERIAL	Stainless Steel #22 HL	Stainless Steel #22 HL
EXTERNAL TOP	Stainless Steel 2B 304	Stainless Steel 2B 304
EXTERNAL BACK&BASE	Stainless Steel	Stainless Steel
INTERNAL MATERIAL	Stainless Steel #22 304	Stainless Steel #22 304
COMPRESSOR (Hp)	3/8 "	1/2"
REFRIGERANT	R134a / R22	R404a / R22
EVAPORATOR FAN MOTOR (Watt)	1 x 10 Watt	1 x 10 Watt
CONDENSER FAN MOTOR (Watt)	1 x 10 Watt	1 x 10 Watt
VOLTAGE SUPPLY	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
CONTROL PANEL	Digital Control EVERYTM	Digital Control EVERYTM
DEFROST SYSTEM	Force Air Circulation	Electrical Heater
COOLING PERFORMANCE (Celsius)	+.2C° ~ +6C°	.-15C° ~ -18C°
DRAINAGE	Heated-Pan	Heated-Pan
GROSS VOLUME (CU.FT)	13	13
NET WEIGHT (kgs)	150	157
NO. OF SHELVES (PVC)	2	2
FEET (Bullet Feet)	4	4

บริษัท อัลติเมท เซอเคิล (เอเซีย) จำกัด

92/117 หมู่ 5 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

92/117 Moo. 5 bangsrimuang, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

โทร. 0-2968-2806, 0-2108-4176 แฟกซ์. 0-2968-2806 มือถือ 081-

912-5415, 081-466-4005

www.ultimate-circle.com



SPECIFICATIONS	Chiller	Freezer
MODEL	UM1-700	UM1-700
EXTERNAL DIMENTION (mm)	700(W) x 750(D) x 850(H)	700(W) x 750(D) x 850(H)
MODEL	UM1-1200	UM-1200
EXTERNAL DIMENTION (mm)	1200(W) x 750(D) x 850(H)	1200(W) x 750(D) x 850(H)
EXTERNAL MATERIAL	Stainless Steel #22 HL	Stainless Steel #22 HL
EXTERNAL TOP	Stainless Steel 2B 304	Stainless Steel 2B 304
EXTERNAL BACK&BASE	Stainless Steel	Stainless Steel
INTERNAL MATERIAL	Stainless Steel #22 304	Stainless Steel #22 304
COMPRESSOR (Hp)	3/8 "	1/2"
REFRIGERANT	R134a / R22	R404a / R22
EVAPORATOR FAN MOTOR (Watt)	1 x 10 Watt	1 x 10 Watt
CONDENSER FAN MOTOR (Watt)	1 x 10 Watt	1 x 10 Watt
VOLTAGE SUPPLY	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
CONTROL PANEL	Digital Control EVERYTM	Digital Control EVERYTM
DEFROST SYSTEM	Force Air Circulation	Electrical Heater
COOLING PERFORMANCE (Celsius)	.+2C° ~ +6C°	.-15C° ~ -18C°
DRAINAGE	Heated-Pan	Heated-Pan
GROSS VOLUME (CU.FT)	11	11
NET WEIGHT (kgs)	125	127
NO. OF SHELVES (PVC)	1	1
FEET (Bullet Feet)	4	4

บริษัท อัลติเมท เซอเคิล (เอเซีย) จำกัด

92/117 หมู่ 5 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

92/117 Moo. 5 bangsrimuang, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

โทร. 0-2968-2806, 0-2108-4176 แฟกซ์. 0-2968-2806 มือถือ 081-912-5415,

081-466-4005

www.ultimate-circle.com



SPECIFICATIONS	Chiller	Freezer
MODEL	UM3-1800	UM3-1800
EXTERNAL DIMENTION (mm)	1800(W) x 750(D) x 850(H)	1800(W) x 750(D) x 850(H)
MODEL	UM3-2200	UM3-2200
EXTERNAL DIMENTION (mm)	2200(W) x 750(D) x 850(H)	2200(W) x 750(D) x 850(H)
EXTERNAL MATERIAL	Stainless Steel #22 HL	Stainless Steel #22 HL
EXTERNAL TOP	Stainless Steel 2B 304	Stainless Steel 2B 304
EXTERNAL BACK&BASE	Stainless Steel	Stainless Steel
INTERNAL MATERIAL	Stainless Steel #22 304	Stainless Steel #22 304
COMPRESSOR (Hp)	3/8 "	1/2"
REFRIGERANT	R134a / R22	R404a / R22
EVAPORATOR FAN MOTOR (Watt)	1 x 10 Watt	1 x 10 Watt
CONDENSER FAN MOTOR (Watt)	1 x 10 Watt	1 x 10 Watt
VOLTAGE SUPPLY	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
CONTROL PANEL	Digital Control EVERYTM	Digital Control EVERYTM
DEFROST SYSTEM	Force Air Circulation	Electrical Heater
COOLING PERFORMANCE (Celsit)	.+2C° ~ +6C°	.-15C° ~ -18C°
DRAINAGE	Heated-Pan	Heated-Pan
GROSS VOLUME (CU.FT)	16	16
NET WEIGHT (kgs)	160	162
NO. OF SHELVES (PVC)	3	3
FEET (Bullet Feet)	4	4

บริษัท อัลติเมท เซอเคิล (เอเซีย) จำกัด

92/117 หมู่ 5 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

92/117 Moo. 5 bangsrimuang, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

โทร. 0-2968-2806, 0-2108-4176 แฟกซ์. 0-2968-2806 มือถือ 081-912-5415,

081-466-4005

www.ultimate-circle.com