





### เสาตั้ง Vertical Stand/w Spigot HDG (Vertical)

- ใช้สำหรับรุ่น 1800 และ รุ่น 1829
- ขนาด 1-1/2" (48.3mm.)

|   | รหัสสินค้า       | หนา (mm.) | ยาว (mm.) |
|---|------------------|-----------|-----------|
| A | 082-002-04830500 | 3.25      | 500       |
| B | 082-002-04831000 | 3.25      | 1000      |
| C | 082-002-04831500 | 3.25      | 1500      |
| D | 082-002-04832000 | 3.25      | 2000      |
| E | 082-002-04833000 | 3.25      | 3000      |

# นั้งร้านลิ้มล็อค รุ่น 1800/1829

## RING LOCK SYSTEM 1800/1829




คานนอน Ledger HDG (Horizontal) **รุ่น 1800**  
• ขนาด 1-1/2" (48.3mm.)

| รหัสสินค้า         | รุ่น | หนา (mm.) | ยาว (mm.) |
|--------------------|------|-----------|-----------|
| A 082-004-H4830900 | 1800 | 2.75      | 900       |
| B 082-004-H4831200 |      | 2.75      | 1200      |
| C 082-004-H4831500 |      | 2.75      | 1500      |
| D 082-004-H4831800 |      | 2.75      | 1800      |
| E 082-004-H4832400 |      | 2.75      | 2400      |
| F 082-004-H4833000 |      | 2.75      | 3000      |


คานนอน Ledger HDG (Horizontal) **รุ่น 1829**  
• ขนาด 1-1/2" (48.3mm.)

| รหัสสินค้า         | รุ่น | หนา (mm.) | ยาว (mm.) |
|--------------------|------|-----------|-----------|
| G 082-004-H4830610 | 1829 | 2.75      | 610       |
| H 082-004-H4831219 |      | 2.75      | 1219      |
| I 082-004-H4831829 |      | 2.75      | 1829      |



เสาแฉก Diagonal Bracing HDG (Brace) **รุ่น 1800**  
• ขนาด 1-1/2" (48.3mm.)


| รหัสสินค้า         | รุ่น | หนา (mm.) | L (mm.) | H (mm.) |
|--------------------|------|-----------|---------|---------|
| A 082-005-H4831200 | 1800 | 2.75      | 900     | 2000    |
| B 082-005-H4831500 |      | 2.75      | 1200    | 2000    |
| C 082-005-H4831800 |      | 2.75      | 1500    | 2000    |



เสาแฉก Diagonal Bracing HDG (Brace) **รุ่น 1829**  
• ขนาด 1-1/2" (48.3mm.)

| รหัสสินค้า         | รุ่น | หนา (mm.) | L (mm.) | H (mm.) |
|--------------------|------|-----------|---------|---------|
| E 082-005-H4832100 | 1829 | 2.75      | 610     | 2000    |
| F 082-005-H4830610 |      | 2.75      | 1219    | 2000    |
| G 082-005-H4831801 |      | 2.75      | 1829    | 2000    |





### แผ่นทางเดินนั้งร้าน Ringlock (Pre-Gal)

- ผลิตจากเหล็กพรีทรีทเม้นท์

|   | รหัสสินค้า       | รุ่น | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) |
|---|------------------|------|-------------|-----------|
| A | 082-009-02651800 | 1800 | 265         | 1800      |
| B | 082-009-05501800 |      | 550         | 1800      |
| C | 080-H01-00045001 | 1829 | 450         | 1829      |
| D | 080-H01-00050001 |      | 500         | 1829      |



### บันไดนั้งร้าน Ringlock (Pre-Gal)


- ผลิตจากเหล็กพรีทรีทเม้นท์

|   | รหัสสินค้า       | รุ่น | ขนาด (mm.)           |
|---|------------------|------|----------------------|
| E | 082-008-00018000 | 1800 | W530 X L1800 X H2000 |
| F | 082-008-00018290 | 1829 | W450 X L1829 X H2000 |



### เสาเสริมความสูง Sub Vertical HDG

- ใช้ยึดเสาตั้ง เข้ากับแจ็กเบสหรือคาน
- ขนาด 48.3x3.25x350mm.



### ราวบันไดนั้งร้านลิ้มลิ้ม Ringlock (Pre-Gal)

- ผลิตจากเหล็กพรีทรีทเม้นท์


| รหัสสินค้า       | รุ่น | ขนาด (mm.)           |
|------------------|------|----------------------|
| 082-008-00018000 | 1800 | W530 X L1800 X H2000 |



### ข้อต่อนั้งร้านลิ้มลิ้ม

#### Spigot / Spring Pin HDG

- อุปกรณ์เสริมสำหรับลิ้มลิ้ม
- ขนาด 38x2.75mm.
- ผลิตจากเหล็กพรีทรีทเม้นท์



### เกลียวปรับระดับยูเฮด

#### U Head (เพลากลวง)

- ใช้วางเหล็กกล่องหรือไม้ เพื่อค้ำยันแบบเหล็กที่ประกอบขึ้น เพื่องานเทคอนกรีต
- ขนาด 60cm. เพล 38mm.
- ขนาดฐาน 150x50x5mm.



### เกลียวปรับระดับแจ็กเบส

#### Jack Base (เพลากลวง)

- ใช้เป็นฐานของนั้งร้าน ปรับระดับความสูงได้
- ขนาด 60cm. เพล 38mm.
- ขนาดฐาน 150x150x5mm.