

ป้ายโฆษณาดิจิทัล (แบบทัชสกรีน)

Model.HL2200

สี **BLACK** | ขนาด **50 นิ้ว**

ความสว่างสูงสุด **350cd/m2**

ระบบปฏิบัติการ **Android**



**คุณสมบัติ**

- **WiFi Management Platform Cloud Space** ตลอดชีพ
- สามารถ กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องหรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- สามารถจัดระเบียบการวาง Content บนหน้าจอได้แบบไม่จำกัด
- สามารถสั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก (เครื่องอยู่ในสถานะ: Online)
- สามารถ Upload Content ผ่านระบบได้หลายๆ เครื่องพร้อมกัน
- สามารถ ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอได้แบบ Real Time
- สามารถเปิดใช้งานได้แบบ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก **Temper Glass**
- สามารถเชื่อมต่อระบบ LAN, สาย HDMI (Optional), พอร์ต USB และ WIFI



รับประกัน 2 ปี ต่ออายุรับประกันได้




**เหมาะสำหรับ**

- ✔ ร้านค้า
- ✔ ร้านกาแฟ
- ✔ ห้างสรรพสินค้า
- ✔ โรงพยาบาล
- ✔ พิพิธภัณฑ์ / นิทรรศการ
- ✔ ร้านอาหาร
- ✔ มินิมาร์ท
- ✔ สนามบิน
- ✔ โรงแรม
- ✔ งานแสดงสินค้า / ร้านค้าแฟชั่น

**อุปกรณ์ภายในกล่อง**

1. จอแสดงผล 1 ชิ้น
2. ฐานจอแสดงผล 1 ชิ้น
3. รีโมทควบคุม 1 ชิ้น
4. กุญแจ 1 ชิ้น
5. เสาวifi
6. สาย AC 1 เมตร
7. นีตยึด ประแจ







## SPECIFICATION - Android


Size	32"	43"	50"	55"	65"	75"	86"
Active area	697.4x391.8	940.2x528.4	1072.8x603	1208.6x679.4	1427.5x802.5	1653x931	1872x1053
Resolution	1080x1920					3840x1250	3840x1440
Brightness (nits)	350cd/m2 (Optional)						
Display ratio	9:16						
Contrast	1400:1				1200:1	1200:1	
Response time	8ms						
Colour	8-bit						
Uniformity of backlight	75%						
Backlight type	ELED						
Viewing angle	178°(V)/178°(H)						
LED backlist lifetime(H)	≥60000hrs						
Power	30W	50W	70W	100W	143W	150W	160W
Working temperature	-10°C~+50°C					0°C~+35°C	
Working humidity	0%-90%						
Storage temperature	-20°C~+60°C					20°C~+80°C	
Storage humidity	10%-95%						
Temperied glass	yes						
Frame colour	Silver/Black						
Bezel size (mm)	32	34.9	34.4	33.4	45.5	75"	86"
Product size (mm)	1600.5x457x30.6	1800x607x30.6	1856.5x684x30.6	1914.7x748.2x30.6	2062.5x894x28.5	2250x1034x106	2358x1171x123
N.W. (KGS)	25.7	33.3	41.6	46.1	59	88	109
G.W. (KGS)	29.7	38.8	48.2	53.1	68	111	134
OS	CPU	Quad core Cortex-A17,1.8GHz					
	System	Android 7.1 (Optional)					
	GPU	Mali-T 764					
	DDR	2GB					
	EMMC Flash Memory	16GB					
	WI-FI	2.4GHZ					
USB Format	Movie	MP4 Standard					
	Music	MP3 Standard					
	Photo	JPEG, PNG					
Audio	Output	8Wx2					
Connectivity	I/O	USB 2.0	2 Ports				
		LAN	1 Port (RJ45,10/100M self adaptive)				
		HDMI IN	1 Port (Optional)				
		TF CARD	1 Port				
		LINE OUT	1 Port				
		DC IN	1 Port				
	WI-FI	802.11b/g/n					




50  
inch



# PRODUCT DETAILS



กรอบอลูมิเนียม  
Aluminum frame



Touch Screen

กระจกนิรภัย Temper glass

รองรับวิดีโอและรูปภาพทุกรูปแบบ

8Wx2  
Built-in Speakers

ฐานมีความแข็งแรง  
ทำให้รับน้ำหนักงานได้เป็นอย่างดี

เซ็นเซอร์รีโมท

ช่องระบายความร้อน




ช่องระบายความร้อน

ช่องสำหรับซ่อมบำรุง

Handle

ลำโพง 8Wx2



USB 2.0

LAN

เสา Wifi

SWITCH

POWER





# PRODUCT REMOTE CONTROL DETAILS



NO.	NAME	FEATURE
1	POWER	ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
2	F1/F2/F3	F1(โหมดรูปภาพ), F2(โหมดเสียง), F3(โหมดภาพ)
3	MENU	เข้าสู่เมนูหลัก
4	ARROW KEYS	เลื่อนเมนู
5	HOME	กลับสู่หน้าเมนูหลัก
6	0-9	ตัวเลข 0-9
7	HDMI	เลือกช่อง HDMI
8	MUTE	ปุ่มปิดเสียง
9	VOL +/-	ควบคุมระดับเสียง
10	SOURCE	เปลี่ยนแหล่งสัญญาณอินพุต
11	PLAY/PAUSE	ปุ่มตกลงการเข้าฟังก์ชัน
12	RETURN	กลับไปเมนูก่อนหน้า
13	INFO	ข้อมูลช่องสัญญาณเข้า



## PRODUCT DETAILS

### ระบบสัมผัสแบบ

### CAPACITIVE TOUCH SCREEN


จอแบบทัชสกรีน ช่วยทำให้การโฆษณาสินค้า สื่อต่างๆ  
ทันสมัย น่าสนใจ และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น  
แม่นยำสูง ได้ภาพชัดเจน  
ทนทานและกันฝุ่นได้ดี



# PRODUCT DETAILS

## ระบบปฏิบัติการ Android

ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Platform การบริหารจัดการจอแบบ Online ได้จากทุกที่ทั่วโลก



## เปิดได้ต่อเนื่อง

Hypersonic Digital Signage ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่อง ที่สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน อย่างต่อเนื่อง แคมประหยัดไฟ และไม่ทำให้หน้าจอเสียหาย ซึ่งแตกต่างกับจอ TV ที่ไม่สามารถเปิดภาพนิ่งหรือเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆ




## หน้าจอกันกระแทก

หน้าจอ Hypersonic Digital Signage ทำจาก Temper Glass เพื่อทนต่อการกระแทกและทำให้ทนต่อการใช้งานแบบต่อเนื่อง

## แบ่งหน้าจอแสดงผล

สามารถออกแบบหน้าจอ Hypersonic Digital Signage ด้วย Layout Management ที่จะช่วยให้สามารถออกแบบ Layout สื่อโฆษณาได้เองอย่างอิสระ โดยแบ่งโฆษณาออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ วิดีโอ ก็จะแสดงผลหน้าจอพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งระบบก็จะแสดงผลหน้าจอ Digital Signage แบบนั้นอยู่ทั้งวันยกเว้นแต่จะมีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ๆ เข้าไป



รูปภาพ หรือสไลด์

รูปภาพ หรือสไลด์

วิดีโอ

CDG

Computer Periphera and Supplies Ltd.

Computer Peripheral and Supplies Ltd.

244 Soi Pattanakam 53, Pattanakarn, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand

f : facebook.com/cps.co.th  
t : Tel. 02-7224040 Ext.9  
e : sales.dept@cps.co.th  
g : www.cps.co.th

f t g+ v CPS

Other

t : Tel : (66) 0-2322-9535  
f : Fax : (66) 0-2322-7990




scan here contact us  
Need more information



# PRODUCT DETAILS

## มีระบบบริหารจัดการสื่อและการอัปโหลดข้อมูลที่จัดการได้ง่าย

Hypersonic Digital Signage มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการผ่าน Web Browser ที่สามารถอัปโหลดสื่อที่ต้องการแสดงผ่านทาง Online ได้ อีกทั้งมีระบบและเครื่องมือในการออกแบบสื่อ ที่สะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้ในการออกแบบสื่อโดยสามารถตั้งเวลาการเปิดปิด ตั้งเวลาการเล่นสื่อได้ตามต้องการ ตั้งระดับเสียงผ่านระบบได้ สามารถเช็คสถานะการแสดงภาพแต่ละเครื่องได้ สามารถอัปโหลดข้อมูลหลายๆ เครื่องพร้อมกันได้



## มี Free Cloud Space

Hypersonic Digital Signage มีระบบ Cloud Server ของเราเองในประเทศไทย ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอัปโหลดข้อมูลผ่านระบบ ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน