

สี **BLACK** | ขนาด **55 นิ้ว**

ความสว่างสูงสุด **350cd/m2**

ระบบปฏิบัติการ **Android**



- Capacitive Touch Screen
- 24h 24 HOURS LOOPPLAY 7 DAY
- 1920X1080 SUPPORT FullHD
- WIFI
- LAN
- USB
- HDMI (Optional)
- 2 YEAR

รับประกัน 2 ปี
ตลอดระยะเวลาประกัน



มีบริการ **Optional**
แบบชนิดตั้งพื้น

เหมาะสำหรับ

- ร้านค้า/มินิมาร์ท
- ร้านอาหาร
- ร้านกาแฟ
- สนามบิน
- ห้างสรรพสินค้า
- โรงแรม/คอนโด
- โรงพยาบาล
- อาคารสำนักงาน

คุณสมบัติ

- หน้าจอระบบสัมผัสระบบ **Capacitive Touch Screen**
- Management Platform Cloud Space **ฟรีตลอดชีพ**
- กำหนดเวลาเปิด-ปิด หรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้สองหน้า
- จัดระเบียบการวาง Content ได้แบบไม่จำกัด
- สามารถ **สั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก** (เครื่องอยู่ในสถานะ: Online)
- **Upload Content** ผ่านระบบหลายเครื่องพร้อมกันได้
- **ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอแบบ Real Time**
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก **Temper Glass**
- **เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์**
โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- **เชื่อมต่อระบบ LAN, สาย HDMI (Optional), พอร์ต USB และ WIFI**



อุปกรณ์ภายในกล่อง


1. จอแสดงผล 1 ชิ้น
2. รีโมทควบคุม 1 ชิ้น
3. เสาว Wifi
4. ชุดยึดผนัง
5. สาย AC 1.5 เมตร



SPECIFICATION

SPECIFICATION - Android					
Sizes	32"	43"	50"	55"	65"
Active area (mm)	697x392	941x530	1096x616	1210x680	1427.5x802.5
Resolution	1920x1080				
Brightness (nits)	350cd/m2 (Optional)				
Display ratio	9:16				
Contrast	4000:1	1200:1	1200:1	1300:1	5000:1
Colour	8-bit				
Uniformity of backlight	75%				
Backlight type	ELED				
Viewing angle	178°(V)/178°(H)				
LED Backlist lifetime (H)	≥60000hrs				
Power	30W	45W	70W	100W	143W
Working temperature	-10°C~+50°C				
Working humidity	0%-90%				
Storage temperature	-20°C~+60°C				
Storage humidity	10%-95%				
Tempered glass	yes				
Frame colour	Silver/Black (Optional)				
Bezel size (mm)	23	23	23	23	23
Product size (mm)	744x439x53.3	990x579x62	1145x666x62	1260x731x62	1486x861x62
VESA size	200x200	200x300	200x300	200x400	300x400
OS	CPU	Quad core Cortex-A17,1.8GHz			
	System	Android 7.1			
	GPU	Mali-T 764			
	DDR	2GB			
	EMMC Flash Memory	16GB			
	WI-FI	2.4GHZ			
USB Format	Movie	MP4 Standard			
	Music	MP3 Standard			
	Photo	JPEG, PNG			
Audio	Output	8Wx2			
Connectivity	I/O	USB 2.0	2 Ports		
		LAN	1 Port (RJ45,10/100M self adaptive)		
		HDMI IN	1 Port (Optional)		
		TF CARD	1 Port		
		LINE OUT	1 Port		
	DC IN	1 Port			
WI-FI	802.11b/g/n				

55
inch



PRODUCT DETAILS




กรอบอลูมิเนียม
Aluminum frame



กระจกนิรภัย
Temper glass

รองรับวิดีโอและรูปภาพทุกรูปแบบ



หน้าจอระบบสัมผัสระบบ
Capacitive Touch Screen

Built-in speaker 8Wx2



ช่องระบาย
ความร้อน

หน้าจอแสดงผลพร้อมกัน
ได้มากกว่า 1 รายการ



**มีบริการ Optional
ชนิดตั้งพื้น**

PRODUCT REMOTE CONTROL DETAILS



NO.	NAME	FEATURE
1	POWER	ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
2	F1/F2/F3	F1(โหมดรูปภาพ), F2(โหมดเสียง), F3(โหมดภาพ)
3	MENU	เข้าสู่เมนูหลัก
4	ARROW KEYS	เลื่อนเมนู
5	HOME	กลับสู่หน้าเมนูหลัก
6	0-9	ตัวเลข 0-9
7	HDMI	เลือกช่อง HDMI
8	MUTE	ปุ่มปิดเสียง
9	VOL +/-	ควบคุมระดับเสียง
10	SOURCE	เปลี่ยนแหล่งสัญญาณอินพุต
11	PLAY/PAUSE	ปุ่มตกลงการเข้าฟังก์ชัน
12	RETURN	กลับไปเมนูก่อนหน้า
13	INFO	ข้อมูลช่องสัญญาณเข้า

PRODUCT DETAILS

ระบบสัมผัสแบบ Capacitive Touch Screen



จอแบบทัชสกรีน Capacitive Touch
มีความแม่นยำในการทัชสกรีนสูง
ช่วยทำให้การโฆษณาสินค้าทันสมัย น่าสนใจ
และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น

ระบบปฏิบัติการ Android

ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Platform การบริหารจัดการจอแบบ Online ได้จากทุกที่ทั่วโลก



PRODUCT DETAILS

เปิดได้ต่อเนื่อง

Hypersonic Digital Signage ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่อง ที่สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน อย่างต่อเนื่อง แคมประหยัดไฟ และไม่ทำให้หน้าจอเสียหาย ซึ่งแตกต่างกับจอ TV ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆ



Timer Switch Function

สามารถกำหนดเวลาเปิด-ปิดได้ล่วงหน้า และกำหนดเวลาแสดงคอนเทนต์ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างดี


10:00
Power on

20:00
Power off



Layout Management แบ่งหน้าจอแสดงผล


สามารถออกแบบหน้าจอ Hypersonic Digital Signage ด้วย Layout Management ที่จะช่วยให้สามารถออกแบบ Layout สื่อโฆษณาได้เองอย่างอิสระ โดยแบ่งโฆษณาออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ วิดีโอ ก็จะแสดงผลหน้าจอพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งระบบก็จะแสดงหน้าจอ Digital Signage แบบนั้นอยู่ทั้งวัน ยกเว้นแต่จะมีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ๆ เข้าไป



PRODUCT DETAILS

Temper Glass

หน้าจอกันกระแทก หน้าจอ Hypersonic Digital Signage
ทำจาก Temper Glass เพื่อทนต่อการกระแทก
และทำให้ทนต่อการใช้งานแบบต่อเนื่อง



178° WIDE VIEWING ANGLE

178° WIDE VIEWING ANGLE

มุมมองภาพกว้างและการแสดงสีสดใสสวยงาม
การรับชมหลายมุมยังคงชัดเจน ภาพไม่บิดเบี้ยว

ค่าความสว่าง 1 ระดับ

ความสว่าง 350nits ซึ่งเป็นความสว่างที่
เหมาะสำหรับงานจัดแสดงสินค้าภายในร่ม

ความละเอียด

มีให้เลือก 2 ระดับคือ
FULL HD ถึงระดับ 4K ทำให้แสดง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้สวย
สมจริงและภาพคมชัดแม้มอง
ในระยะใกล้



4k
3840x1250

1080
1080x1920

CDG Computer Peripheral and Supplies Ltd.

7cad 1yFDmYU bXG dJyGdX
&((Gc)DmUmf) zDUmUtzG ubi ubjzabj_c_%\$) \$HUBX

f "ZjWcc_Vca #0jVh"
l "Hy" \$&+&& (\$ \$9 k"
e "jYgXich# V0jVh"
g "kkk" V0jVh

f g v CPS

Other

l "Hy" \$&+&& (\$ \$9 k"
e "U" \$&+&& (\$ \$9 k"

LINE scan here
contact us
Need more information






PRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS

มีระบบบริหารจัดการสื่อ และการอัปโหลดข้อมูลที่จัดการได้ง่าย

Hypersonic Digital Signage มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการผ่าน Web Browser ที่สามารถอัปโหลดสื่อที่ต้องการแสดงผ่านทาง Online ได้ อีกทั้งมีระบบและเครื่องมือในการออกแบบสื่อ ที่สะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้ในการออกแบบสื่อโดยสามารถตั้งเวลาการเปิดปิด ตั้งเวลาการเล่นสื่อได้ตามต้องการ ตั้งระดับเสียงผ่านระบบได้ สามารถเช็คสถานะการแสดงภาพแต่ละเครื่องได้ สามารถอัปโหลดข้อมูลหลายๆ เครื่องพร้อมกันได้



มี Free Cloud Space

Hypersonic Digital Signage มีระบบ Cloud Server ของเราเองในประเทศไทย ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอัปโหลดข้อมูลผ่านระบบ ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน