

Outdoor Digital Portable A-Board

ป้ายโฆษณาดิจิทัล

Model. HL1000OD

สี
BLACK

ขนาด
43 นิ้ว

ความสว่างสูงสุด **2000cd/m2**

ระบบปฏิบัติการ **Android**



คุณสมบัติ

- จอแบบ **Outdoor** มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายง่าย
- **Management Platform Cloud Space** ฟรีตลอดชีพ
- กำหนดเวลาเปิด-ปิด หรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- จัดระเบียบการวาง Content ได้แบบไม่จำกัด
- สามารถ **สั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก** (เครื่องอยู่ในสถานะ: Online)
- **Upload Content** ผ่านระบบหลายเครื่องพร้อมกันได้
- ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอแบบ **Real Time**
- Charger battery 8 ชั่วโมง สามารถเปิดใช้งานได้อย่างยาวนาน 15 ชั่วโมง
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก **Temper Glass**
- **Automatic Brightness Adjustment** สามารถปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม
- ตัวเครื่องผลิตจาก Aluminium+SGCC แข็งแรงทนทาน
- **ส่งข้อมูลเชื่อมต่อ ระบบ LAN, พอร์ต USB และ WIFI**
- **ใช้งานได้ทั้งไฟฟ้าและไร้สาย** โดยใช้ Lithium Iron Phosphate Battery มีประสิทธิภาพทนอุณหภูมิสูงและปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



15 hours

1920X1080

Support FullHD



WIFI



LAN



HDMI (Optional)



Lithium Iron Phosphate



IP55



2 YEAR

รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



เหมาะสำหรับ

- ✓ ร้านค้า
- ✓ ร้านอาหาร
- ✓ ร้านกาแฟ
- ✓ ร้าน Drive-Thru
- ✓ ห้างสรรพสินค้า
- ✓ สนามบิน
- ✓ โรงพยาบาล
- ✓ สถานีรถไฟ

อุปกรณ์ภายในกล่อง

1. จอแสดงผล 1 ชิ้น
2. รีโมทควบคุม 1 ชิ้น
3. เสาวifi
4. สาย AC 1.5 เมตร



SPECIFICATION

SPECIFICATION - Android

Size	32"		43"	
Active area	393x698mm		529x940mm	
Resolution	1080x1920			
Brightness (nits)	2000cd/m2			
Display ratio	9:16			
Contrast	3000:1			
Response time	8ms			
Colour	8-bit			
Uniformity of backlight	75%			
Viewing angle	178°(V)/178°(H)			
LED backlist lifetime(H)	≥60000hrs			
Working temperature	-10°C~+80°C			
Working humidity	10%-80%			
Tempered glass	yes			
Frame colour	Black			
Power	220V/50Hz			
Battery	Lithium Iron Phosphate Battery			
Charging time	8 hours			
Endurance	15 hours above			
Battery Capacity	62000mAh			
Voltage	24V			
Consumption	58~110W (changeable)			
Product size (mm)	479x220x1125		615x220x1244	
N.W. (KGS)	41		55	
G.W. (KGS)	66		80	
OS	CPU	RK3288		
	System	Android 7.1		
	GPU	Mali G52		
	DDR	2GB		
	SSD	16GB		
	WI-FI	2.4GHZ		
USB Format	Movie	MP4 Standard		
	Music	MP3 Standard		
	Photo	JPEG, PNG		
Audio	Output	8Wx2		
Connectivity	I/O	USB 2.0	2 Ports	
		LAN	1 Port (10/100M Ethernet)	
		HDMI IN	1 Port (Optional)	
		TF CARD	1 Port	
		LINE OUT	1 Port	
		DC IN	1 Port	
	WI-FI	802.11b/g/n		



43
inch



PRODUCT DETAILS



ป้องกันฝุ่น
ป้องกันละอองฝน

กระจกนิรภัย Temper glass

สำหรับเคลื่อนย้าย

Battery capacity display

จอแสดงความจุ
ของแบตเตอรี่

ลูกล้อได้รับการออกแบบ
เพื่อลดการสั่นสะเทือน



8Wx2
Built-in Speakers

Secure Locking Bar
มีแถบล็อกเพื่อให้จอยู่กับที่
เพื่อความปลอดภัย



CDG

Computer Peripheral and Supplies Ltd.
244 Soi Pattanakam 53, Pattanakam, Suanluang,
Bangkok 10250 Thailand

f : facebook.com/cps.co.th
t : Tel. 02-7224040 Ext.9
e : sales.dept@cps.co.th
g : www.cps.co.th

f g+ y+ v+ CPS
Other
t : Tel : (66) 0-2322-9535
e : Fax : (66) 0-2322-7990

scan here
contact us
Need more information



PRODUCT REMOTE CONTROL DETAILS




NO.	NAME	FEATURE
1	POWER	ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
2	F1/F2/F3	F1(โหมดรูปภาพ), F2(โหมดเสียง), F3(โหมดภาพ)
3	MENU	เข้าสู่เมนูหลัก
4	ARROW KEYS	เลื่อนเมนู
5	HOME	กลับสู่หน้าเมนูหลัก
6	0-9	ตัวเลข 0-9
7	HDMI	เลือกช่อง HDMI
8	MUTE	ปุ่มปิดเสียง
9	VOL +/-	ควบคุมระดับเสียง
10	SOURCE	เปลี่ยนแหล่งสัญญาณอินพุต
11	PLAY/PAUSE	ปุ่มตกลงการเข้าฟังค์ชั่น
12	RETURN	กลับไปเมนูก่อนหน้า
13	INFO	ข้อมูลช่องสัญญาณเข้า

PRODUCT DETAILS

ระบบปฏิบัติการ Android

ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Platform การบริหาร
จัดการจอบแบบ Online ได้จากทุกที่ทั่วโลก



Lithium Iron Phosphate

รองรับการใช้งานนอกพื้นที่ ไม่ต้องเสียบปลั๊ก

มาพร้อม Lithium Iron Phosphate Battery

ซึ่งทนทานทุกสภาพอากาศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 15 ชั่วโมง เพียงชาร์จครั้งเดียว



PRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS

เคลื่อนย้ายได้

มีล้อเลื่อนที่แข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ลูกล้อได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการสั่นสะเทือน
เมื่อเข็นบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเพื่อช่วยปกป้องจอแสดงผล



หน้าจอกันกระแทก

หน้าจอ Hypersonic Digital Signage ทำจาก
Temper Glass เพื่อทนต่อการกระแทกและทำให้
ทนต่อการใช้งานแบบต่อเนื่อง

แบ่งหน้าจอแสดงผล

สามารถออกแบบหน้าจอ Hypersonic digital signage
ด้วย Layout Management ที่จะช่วยให้สามารถออกแบบ
Layout สื่อโฆษณาได้เองอย่างอิสระ โดยแบ่งโฆษณา
ออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ วิดีโอ ก็จะแสดงผล
หน้าจอพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งระบบก็จะแสดง
หน้าจอ digital signage แบบนี้อยู่ทั้งวันยกเว้นแต่
จะมีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ๆ เข้าไป



Layout 1



Layout 2



Layout 3



Layout 4

วิดีโอ



รูปภาพ
หรือสไลด์

รูปภาพ
หรือสไลด์

CDG

Computer Peripheral and Supplies Ltd.
244 Soi Pattanakam 53, Pattanakam, Suanluang,
Bangkok 10250 Thailand

f : facebook.com/cps.co.th
t : Tel. 02-7224040 Ext.9
e : sales.dept@cps.co.th
g : www.cps.co.th

f t i y+ w+ CPS
Other
t : Tel : (66) 0-2322-9535
e : Fax : (66) 0-2322-7990

scan
here
contact us
Need more information



PRODUCT DETAILS

ความละเอียด

FULL HD ทำให้แสดงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวสวย และภาพคมชัดและเป็นความละเอียดที่นิยมมากในปัจจุบัน

1080P

1080x1920



ค่าความสว่าง

มีค่าความสว่าง **2000nits** ซึ่งเหมาะสำหรับงานจัดแสดงภายนอก

Automatic Brightness Adjustment

มีเซ็นเซอร์ปรับแสงสว่างภายในเครื่อง แสงหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม



Bright



Bright



Automatic Brightness Adjustment

เซ็นเซอร์วัดแสง

CDG

Computer Peripheral and Supplies Ltd.
244 Soi Pattanakam 53, Pattanakam, Suanluang,
Bangkok 10250 Thailand

f : facebook.com/cps.co.th
t : Tel. 02-7224040 Ext.9
e : sales.dept@cps.co.th
g : www.cps.co.th

f g w y CPS
Other
t : Tel : (66) 0-2322-9535
e : Fax : (66) 0-2322-7990

scan here
contact us
Need more information

