


## Digital Signage Kiosk Advertising

### ป้ายโฆษณาดิจิทัล



#### Product Size




- ฟรี Management Platform Cloud Space ตลอดชีพ
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Tempered Glass
- สามารถเปิดใช้งานได้แบบ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- สามารถ กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องหรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- ความสว่างสูงสุด 350cd/m<sup>2</sup>

- สามารถจัดระเบียบการวาง Content บนหน้าจอได้แบบไม่จำกัด
- สามารถสั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก (เครื่องอยู่ในสถานะ: Online)
- มีหน้าจอระบบสัมผัสให้เลือกใช้งาน (Option)
- รับประกัน 2 ปี (สามารถต่ออายุการรับประกันได้ )
- สามารถเชื่อมต่อระบบ Network ได้ทั้งสาย LAN และ WIFI



# Model:HL2000

## Digital Signage Kiosk Advertising



### ป้ายโฆษณาติดตอล

#### HL2000

NON TOUCH

#### HL2000W

NON TOUCH

#### HL2100

IR TOUCH

#### HL2200

CAPACITIVE TOUCH



ขนาด 32"/43"/50"/55"/65"/75"/86"

- Tempered Glass Protect
- Intelligent Split Scen
- Touch Scen (optional)
- 350cd/m2
- 7x24 Hours
- Android 7.1
- Android / Windows (Option)
- DDR: 2 GB
- FLASH: 16 GB
- WIFI

#### HL2000DS

NON TOUCH

DOUBLE SIDE



ขนาด 43"/50"/55"/65"

- Tempered Glass Protect
- Optional IPS Panel
- SYN Display/ASYNCH Display
- Android 7.1
- Advertising release
- Automatic switch
- WIFI
- DDR: 2 GB
- FLASH: 16 GB

- ฟรี Management Platform Cloud Space ตลอดชีพ
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Tempered Glass
- สามารถเปิดใช้งานได้แบบ 24ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- สามารถ กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องหรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- ความสว่างสูงสุด 350cd/m2

- สามารถจัดระเบียบการวาง Content บนหน้าจอได้แบบไม่จำกัด
- สามารถสั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก (เครื่องอยู่ในสถานะ Online)
- มีหน้าจอระบบสัมผัสให้เลือกใช้งาน (Option)
- รับประกัน 2 ปี (สามารถต่ออายุการรับประกันได้)
- ส่งข้อมูลเชื่อมต่อผ่าน ระบบLAN, สาย HDMI, พอร์ต USB และ WIFI



# HL2000F

NON TOUCH



ขนาด 70"/75"

- Tempered Glass Protect
- Intelligent Split Screen
- 350cd/m2
- Intelligent Split Screen
- 7x24 Hours
- Android 7.1
- DDR: 2 GB
- FLASH: 16 GB
- WIFI

# HL2400S

NON TOUCH  
SINGLE SIDE



# HL2400D

NON TOUCH  
DOUBLE SIDE

ขนาด 43"/55"

- Tempered Glass Protect
- Intelligent Split Screen
- SYN Display/ASYNCH Display
- Advertising release
- Automatic switch
- 7x24 Hours
- Android 7.1
- 350cd/m2
- DDR: 2 GB
- FLASH: 16 GB
- WIFI

# HL2200R

CAPACITIVE TOUCH

Resolution : 1920 x1080



ขนาด 55"

- Tempered Glass Protect
- Intelligent Split Screen
- Rotating Screen
- Touch Screen (optional)
- 350cd/m2 (optional)
- WIFI
- Android 7.1
- DDR: 2 GB
- FLASH: 16 GB
- 7x24 Hours

# HL2000H

NON TOUCH



ขนาด 43"/50"/55"/65"/75"

- Tempered Glass Protect
- Optional IPS Panel
- SYN Display/ASYNCH Display
- Automatic switch
- Touch screen (optional)
- Advertising release
- Android / Windows (Option)
- Android 7.1
- WIFI
- DDR: 2 GB
- FLASH: 16 GB

# HL2000OD

NON TOUCH



ขนาด 55"/65"/75"

- Waterproof and Dustproof
- Intelligent Split Screen
- IP20/IP40/IP65 (optional)
- Touch Screen (optional)
- Lightning Protection
- Ac Fan Cooling
- Android 7.1
- 7x24 Hours
- 2000cd/m2
- WIFI
- DDR: 2 GB
- FLASH: 16 GB



ร้านค้า



งานทหกรรม / งานออกร้าน



ห้างสรรพสินค้า



ศูนย์บริการ



สนามบิน



ร้านอาหาร



พิพิธภัณฑ์ / นิทรรศการ



ร้านอาหาร



# Specification

Model No.	32BC2000	43BC2000
ขนาดตัวเครื่อง	32"	43"
ความละเอียดของจอ	1080*1920	1080*1920
ความสว่าง (nits)	300	300
ขนาดพื้นที่ใช้งานจอ (mm)	-	940.2(H)*528.4(V)
ขนาดของตัวสินค้า (mm)	-	1800*607*30.6
อัตราส่วนการแสดงผล	16:9	16:9
ความคมชัด	3000:1	3000:1
อายุการใช้งาน LED Backlist(H)	60000	60000

Model No.	49BC2000	55BC2000	65BC2000
ขนาดตัวเครื่อง	49"	55"	65"
ความละเอียดของจอ	1080*1920	1080*1920	1080*1920
ความสว่าง (nits)	300	300	300
ขนาดพื้นที่ใช้งานจอ (mm)	1078.7(H)*608.6(v)	1209.6(H)*680.4(v)	1430.5(H)*805.5(v)
ขนาดของตัวสินค้า (mm)	1917.3*737*403	1936*790*463	-
อัตราส่วนการแสดงผล	16:9	16:9	16:9
ความคมชัด	3000:1	3000:1	3000:1
อายุการใช้งาน LED Backlist(H)	60000	60000	60000

ประเภทการเชื่อมต่อ	I/O	USB1	USB2.0
		USB2	USB2.0
		LAN	1
		MICRO SD	1
		HDMI	HDMI IN
		AC INPUT	110 ~ 240V
	WIFI	802.11b/gn	
3G/4G(OPT)	WCDMA, EVDO, CDMA, GSM, 2G/3G, 850/900/1800/1900MHz/2100MHz		
ชนิดไฟล์ที่รองรับใช้งาน	Movie/Music	WMV, avi flv mov mkv mpeg ts mp4 H.264/H.265 aac ace wav wma mp3 etc.	
	ภาพ	BMP, JPEG , PNG , GIF etc.	
	ตัวอักษร	WORD, EXCEL, POWERPOINT , PDF , TXT	
คุณสมบัติของสินค้า	การตั้งค่าจอภาพ	(7*24 hours) Landscape/Portrait, Split Screen Display, Video, Picture and Rolling Text	
	การใช้งานโปรแกรม	Edit, Schedule, Remote Publish, Object Carousel	
	การควบคุมการเปิด - ปิด	Yes	
ระบบเสียง	Output	8W*2	
	ระบบเสียงรอบทิศ	Yes	
อุปกรณ์ที่รองรับใช้งานได้ต่อบ	K & M	Wireless Keyboard & Mouse	
	Camera	Opt	
Certificate	CE/CB(opt)		