




เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ยี่ห้อ Welltec รุ่น SecureFold 2030s (SF2030s)(OM2D)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ได้องภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะสำหรับปริมาณงาน 10,000 ฟอรัมต่อเดือน ขั้นตอนการทำงานของเครื่องง่ายมากๆ ในการใช้งานแค่ ใส่กระดาษ Pre-glue ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และสั่งพิมพ์งาน



คุณสมบัติของเครื่อง

- ▶ ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 3,000 แผ่น/ชั่วโมง
- ▶ มีถาดสำหรับบรรจุกระดาษเข้าได้สูงสุด 100 แผ่น
- ▶ เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
- ▶ สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ตารางเมตร
- ▶ สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14"
- ▶ สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold (C-Fold ต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
- ▶ มีระบบการตั้งความหนาของกระดาษ
- ▶ มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ
- ▶ มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
- ▶ ระดับความดังของเสียงเท่ากับ 45 เดซิเบล
- ▶ ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 320 x 390 x 280 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กิโลกรัม
- ▶ ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
- ▶ รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี



หน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ



ตัวเครื่องมีการออกแบบ
ให้บำรุงรักษาง่าย



เครื่องขนาดเล็กประหยัดพื้นที่
ดีไซน์สวยงาม



Made in Korea



World No.1
Desktop Pressure Sealer

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ

สำหรับงาน

สลিপเงินเดือน

จดหมายเดือน

ใบแจ้งหนี้

ใบเสร็จรับเงิน



ช่วยให้เรื่อง **สลิบเงินเดือน จดหมายเดือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน** เป็นเรื่องง่าย

เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆ ของการทำสลิบเงินเดือน จดหมายเดือน ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน เพียงใบเดียวที่ต้องใส่ซองหรือใช้กระดาษคาร์บอนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าส่งเอกสารแค่ใบเดียวโดยไม่ต้องใส่ซอง ประหยัดค่าซองและเวลาไปได้ทุกครั้งที่ส่งเอกสารแถมเอกสารข้างในก็ยังมีความปลอดภัยอยู่เช่นเดิม เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ คือคำตอบของท่าน


- เหมาะสำหรับงาน
- สลิปเงินเดือน
 - ใบแจ้งหนี้
 - จดหมายชี้แจง
 - รหัสบัตรเครดิต
 - จดหมายเตือน
 - จดหมายส่งเสริมการขาย
 - ใบเสร็จรับเงิน
 - แจ้งผลการเรียน

ทำไมถึงต้องเลือก Pressure Sealer **Welltec System**

- ✓ Security
- ✓ increasing reveue (Marketing)
- ✓ Employee motivation
- ✓ Quality
- ✓ Regular
- ✓ Volume
- ✓ customer satisfaction
- ✓ Reducing costs
- ✓ Image
- ✓ Office environment
- ✓ No.1 Pressure Sealer
- ✓ ความปลอดภัย และถูกต้องของเอกสาร
- ✓ ช่องทางการเพิ่มรายได้
- ✓ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน
- ✓ งานออกมาดี รูปแบบน่าสนใจ
- ✓ งานที่ต้องทำเป็นประจำ
- ✓ ปริมาณงานมากๆ
- ✓ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (ส่งเร็ว, สวยงาม)
- ✓ ต้องการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร
- ✓ ภาพลักษณ์ในองค์กร
- ✓ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ✓ ยอดขายในอเมริกา 50% ยุโรป 75% เอเชีย 85%


ขั้นตอนการทำงานของเครื่องง่ายมากๆ

- 1 ใส่กระดาษฟอร์มลงในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และสั่งพิมพ์งาน
- 2 นำกระดาษที่พิมพ์แล้วมาเข้าเครื่อง Pressure Sealer
- 3 กด start เครื่องจะทำการพับและปิดผนึกออกมาให้เรียบร้อย




กระดาษสำหรับเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Preglue Paper

Standard




ตัวอย่างการพิมพ์บนฟอร์ม standard



Design

ลูกค้าสามารถออกแบบ

- ข้อความบนกระดาษ
- ข้อความโฆษณา
- โลโก้บริษัท
- สีสัน ลวดลาย
- รูปแบบการพับ
- จำนวนการส่งผลิต



SecureFold 2030s (OM2D)

เครื่องพับปิดผนึกขนาดเล็กที่ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย



- ความเร็ว 3,000 ฟอรัมต่อชั่วโมง
- ถาดใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 100 แผ่น
- หน้าจอดิจิทัล แสดงจำนวนการพับ
- ตัวเครื่องมีการออกแบบให้บำรุงรักษาง่าย
- เครื่องขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ ดีไซน์สวยงาม
- รองรับการทำงาน 10,000 ฟอรัมต่อเดือน

SecureFold 2055s (OM4D)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติขนาดเล็ก ทำงานได้เร็ว



- ความเร็ว 5,500 ฟอรัมต่อชั่วโมง
- ถาดใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 150 แผ่น
- มีช่องสำหรับ Manual feed
- มีระบบเตือนเมื่อ กระดาษติด กระดาษซ้อน
- หน้าจอดิจิทัล แสดงจำนวนการพับ
- รองรับการทำงาน 20,000 ฟอรัมต่อเดือน

SecureFold 4090s (PM4)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติขนาดกลาง ใช้งานง่าย เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุด



- ความเร็ว 9,000 ฟอรัมต่อชั่วโมง (ปรับความเร็วได้)
- ถาดใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 800 แผ่น
- มีระบบเตือนเมื่อ กระดาษติด กระดาษซ้อน
- หยุดอัตโนมัติเมื่อฝาครอบเครื่องถูกเปิด
- หน้าจอดิจิทัล แสดงจำนวนการพับ
- รองรับการทำงาน 50,000 ฟอรัมต่อเดือน

with option slide conveyor & table

SecureFold 4120s (PM6)

เครื่องพับปิดผนึกขนาดกลาง แต่ต้องการความเร็ว



- ความเร็ว 12,000 ฟอรัมต่อชั่วโมง (ปรับความเร็วได้)
- ถาดใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 800 แผ่น
- มีระบบเตือนเมื่อ กระดาษติด กระดาษซ้อน
- ชุดกดทับกระดาษ 2 ชุด แรงกดเพิ่มขึ้น
- หน้าจอดิจิทัล แสดงการทำงาน
- มีพับลมช่วยเป่ากระดาษ ลดโอกาสกระดาษติด
- รองรับการทำงานสูงสุด 100,000 ฟอรัมต่อเดือน

with option vertical stacker

SecureFold 4150s

เครื่องพับปิดผนึกขนาดใหญ่ ใส่กระดาษมากกว่า



- ความเร็ว 15,000 ฟอรัมต่อชั่วโมง (ปรับความเร็วได้)
- ถาดใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 1,500 แผ่น
- มีระบบเตือนเมื่อ กระดาษติด กระดาษซ้อน
- ชุดกดทับกระดาษ 2 ชุด แรงกดเพิ่มขึ้น
- หน้าจอดิจิทัล แสดงการทำงาน
- มีพับลมช่วยเป่ากระดาษ ลดโอกาสกระดาษติด
- รองรับการทำงานสูงสุด 300,000 ฟอรัมต่อเดือน

with option Long conveyor (SE) & Adjust table

SecureFold 4170s

เครื่องพับปิดผนึกขนาดใหญ่ รุ่นใหม่ เร็วขึ้น รองรับงานมากขึ้น



- ความเร็ว 17,000 ฟอรัมต่อชั่วโมง (ปรับความเร็วได้)
- ถาดใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 1,500 แผ่น
- มีระบบเตือนเมื่อ กระดาษติด กระดาษซ้อน
- ชุดดึงกระดาษแบบใหม่ พร้อมเซ็นเซอร์กันซ้อน
- หน้าจอดิจิทัล แสดงการทำงาน
- มีพับลมช่วยเป่ากระดาษ ลดโอกาสกระดาษติด
- รองรับการทำงานสูงสุด 1,000,000 ฟอรัมต่อเดือน

with option Long conveyor & table

รุ่น	SF2030s	SF2055s	SF4090s	SF4120s	SF4150s	SF4170s
ความเร็วในการพับปิดผนึก	3,000	5,500	9,000	12,000	15,000	17,000
ปรับความเร็วในการพับ	-	-	(6-7-8-9k)	(6-8-10-12k)	(9-11-13-15k)	(11-13-15-17k)
ถาดใส่กระดาษรองรับ (แผ่น)	100	150	800	800	1,500	1,500
รองรับกระดาษขนาด	A4, Legal, Letter	A4, Legal, Letter	A4, Legal, Letter	A4, Legal, Letter	A4, Legal, Letter	A4, Legal, Letter
รองรับกระดาษหนา (แกรม)	80 - 120	80 - 120	80-120	80-120	80-120	80-120
รูปแบบการพับ	Z, V	Z, V	Z, C, V	Z, C, V	Z, C, V	Z, C, V
การปรับตั้งค่าระยะพับ	manual	manual	manual	manual	manual	manual
ถาดออกรองรับเอกสาร (แผ่น)	150	150	150	150	150	150
เสียงในการทำงาน (db)	45	45	60	60	60	60
รูปแบบการดึงกระดาษ	ลูกยาง	ลูกยาง	ลูกยาง 3 FRR	ลูกยาง 3 FRR+fan	ลูกยาง 3 SFRR+fan	ลูกยาง 3 SFRR+fan
หน้าจอดิจิทัล, นับจำนวนพับ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระบบการป้องกันการดึงซ้อน	spring	spring	Double detect sensor	Double detect sensor	Ultrasonic sensor	Ultrasonic sensor
ระบบป้องกันเมื่อฝาถูกเปิด	-	-	✓	✓	✓	✓
หยุดอัตโนมัติ กระดาษติด / หมด	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ช่อง manual feed	-	✓	-	✓	✓	✓
สั่งงานการพับเป็นชุด	-	✓	✓	✓	✓	✓
ปุ่มเคลียร์เมื่อกระดาษติด	-	-	✓	✓	✓	✓
ขนาดเครื่อง (ส x ก x ล(ซม.))	32 x 39 x 28	32 x 39 x 28	42 x 60 x 39	42 x 60 x 39	68 x 58 x 78	68 x 58 x 78
น้ำหนัก (กก.)	22	22	48	60	90	110
รองรับปริมาณงานไม่เกิน/เดือน	10,000	20,000	50,000	100,000	300,000	1,000,000
อุปกรณ์เสริม	ถาดพับ C	ถาดพับ C	Slide Conveyor Vertical stacker Inline kit	Slide Conveyor Vertical stacker Inline kit	Long Conveyor Adjust table Inline kit	Long Conveyor Adjust table Inline kit



With Epson C5290 (full color)

MailFinisher 4000 (MF4000)

เหมาะสำหรับงานเงินเดือน Pincode ที่ต้องการความปลอดภัย

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ความเร็วไม่เกิน 62 แผ่น/นาที
- มีช่องสำหรับ Manual feed
- ชุดพับเป็นแบบ Unique Folding Drum
- Bypass Tray
- รองรับการทำงาน 30,000 ฟอรัมต่อเดือน



With Slide Conveyor & Epson C20590 (full color)

MailFinisher 120C (MF120C)

เหมาะสำหรับงานปริมาณมาก ต้องการพิมพ์ 4 สี

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ความเร็วไม่เกิน 100 แผ่น/นาที
- ชุดพับเป็นแบบ Unique Folding Drum
- Bypass Tray พร้อมกุญแจล็อค
- ชุดกดทับกระดาษแบบ 2 pairs
- เลือกวางเครื่องได้ทั้งลักษณะ L และ I
- รองรับการทำงาน 400,000 ฟอรัมต่อเดือน



With HCS & Kyocera TASKalfa

MailFinisher 120E Neo (MF120E Neo)

เครื่องขนาดกลาง ต้องการพิมพ์ปริมาณงานต่อเนื่อง

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ความเร็วไม่เกิน 80 แผ่น/นาที
- ชุดพับเป็นแบบ Unique Folding Drum
- Bypass Tray พร้อมกุญแจล็อค
- ชุดกดทับกระดาษแบบ 2 pairs
- รองรับการทำงาน 100,000 ฟอรัมต่อเดือน



With Long Conveyor & KM bizhub/AccurioPress

MailFinisher 120A Plus (MF120A Plus)

เหมาะสำหรับงานปริมาณมาก เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ได้ทุกยี่ห้อ

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ความเร็วไม่เกิน 125 แผ่น/นาที
- ชุดพับเป็นแบบ Unique Folding Drum
- Bypass Tray พร้อมกุญแจล็อค
- ชุดกดทับกระดาษแบบ 2 pairs
- เลือกวางเครื่องได้ทั้งลักษณะ L และ I
- รองรับการทำงาน 600,000 ฟอรัมต่อเดือน

รุ่น	MF4000	MF120E Neo	MF120C	MF120A Plus	SF4090s SF4120s	SF4170s
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ความเร็วไม่เกิน	62 แผ่น/นาที	80 แผ่น/นาที	100 แผ่น/นาที	125 แผ่น/นาที	62 แผ่น/นาที	120 แผ่น/นาที
รองรับกระดาษขนาด	A4, Letter	A4, Legal, Letter	A4, Legal, Letter	A4, Legal, Letter	A4, Legal, Letter	A4, Legal, Letter
รองรับกระดาษหนา (แกรม)	80 - 120	80 - 120	80 - 120	80 - 120	80 - 120	80 - 120
รูปแบบการพับ	Z, C, V	Z, C, V	Z, C, V	Z, C, V	Z, C, V	Z, C, V
การปรับตั้งค่าระยะพับ	manual	manual	manual	manual	manual	manual
ถาดออกรองรับเอกสาร (แผ่น)	150	400	400	400	150	150
รูปแบบการดึงกระดาษ	ลูกยาง	ลูกยาง	ลูกยาง	ลูกยาง	ลูกยาง	ลูกยาง
หน้าจอดิจิทัล, นับจำนวนพับ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ช่อง Bypass Tray	✓	✓+ Key lock	✓+ Key lock	✓+ Key lock	-	-
ปุ่มเคลียร์เมื่อกระดาษติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ขนาดเครื่อง (ส x ก x ล)(ซม.)	58 x 40 x 38	145 x 62 x 105	126 x 62 x 105	159 x 54 x 102	42 x 60 x 39	68 x 58 x 78
น้ำหนัก (กก.)	42	180	180	180	48 / 60	110
รองรับปริมาณงานไม่เกิน/เดือน	30,000	100,000	400,000	600,000	30,000	300,000
อุปกรณ์เสริม	Slide Conveyor , Long Conveyor (LC50) , Long Conveyor SE (LC50-SE) , HCS					



Slide Conveyor
ถาดออกรองรับ 400 แผ่น



Vertical stacker
ถาดออกรองรับ 500 แผ่น



HCS
ถาดออกรองรับ 2,000 แผ่น



HP M607/608/609
Inline Kit SF4080s, SF4110s



Kyocera P3060dn
Inline Kit SF4080s



LC50-SE
ถาดออกรองรับ 1,000 แผ่น



LC50
ถาดออกรองรับ 1,200 แผ่น