



บริษัท โพรเฟส เคมีคอล จำกัด

เลขที่ 168/25 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรมา อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์.02-077-5504 โทรสาร.02-125-3373 เลขที่ประจำตัวเสียภาษี 0125555022505

SPECIFICATION OF SULPHURIC ACID 50 %

Chemical Formula :  $H_2SO_4$

<u>ITEM</u>	<u>SPECIFICATION</u>
PURITY	50.0 % Min
SPECIFIC GRAVITY at 27 °C	1.41
RESIDUE AFTER IGNITION	0.02 % Max
SULPHUR DIOXIDE	20 ppm. Max
IRON ( Fe)	20 ppm. Max
ARSENIC (As )	1.0 ppm. Max
LEAD ( Pb )	2.0 ppm. Max
CHLORIDE (Cl)	4.0 ppm. Max
APPERANCE	CLEAR
PACKING	BULK, 30 KGS / DRUM



บริษัท โพรเฟส เคมิคอล จำกัด

เลขที่ 168/25 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรมา อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์.02-077-5504 โทรสาร.02-125-3373 เลขที่ประจำตัวเสียภาษี 0125555022505

SPECIFICATION OF SULPHURIC ACID 70 %

Chemical Formula :  $H_2SO_4$

<u>ITEM</u>	<u>SPECIFICATION</u>
PURITY	70.0 % Min
SPECIFIC GRAVITY at 25 °C	1.61
RESIDUE AFTER IGNITION	0.025 % Max
SULPHUR DIOXIDE	25 ppm. Max
IRON ( Fe)	25 ppm. Max
ARSENIC (As )	1.0 ppm. Max
LEAD ( Pb )	3.0 ppm. Max
APPERANCE	CLEAR
PACKING	30 KGS / DRUM



บริษัท โพรเฟส เคมิคอล จำกัด

เลขที่ 168/25 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรมา อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์.02-077-5504 โทรสาร.02-125-3373 เลขที่ประจำตัวเสียภาษี 0125555022505

## SPECIFICATION OF SULPHURIC ACID 98 %

Chemical Formula :  $H_2SO_4$

<u>ITEM</u>	<u>SPECIFICATION</u>
CONCENTRATION	98.0 % Min.
Sp.Gr. at 15.6 °C	1.84
RESIDUE AFTER IGNITION	0.04 % Max
SULPHUR DIOXIDE	40 ppm. Max
IRON ( Fe)	50 ppm. Max
ARSENIC (As )	1.0 ppm. Max
LEAD ( Pb )	5.0 ppm. Max
Origin	NFC / PDI Rayong