



PRODUCT AND SERVICE CATALOGUE 2017

รายการผลิตภัณฑ์ และ บริการปี พ.ศ. 2560





สารบัญ

สารล้างตะกรัน	1
สารล้างฟิโนคอยล์ และ ล้างคราบน้ำมัน	3
สารป้องกันการกัดกร่อนในระบบปิด	6
สารป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในหอทำความเย็น	8
สารชีวฆาตสำหรับระบบหอทำความเย็น	8
สารป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำ	9
สารหล่อลื่น และ จาระบี	11
อุปกรณ์ต่างๆ	13
งานบริการต่างๆ	14



ผลิตภัณฑ์ล้าง และ ทำความสะอาดตะกรัน

ผลิตภัณฑ์ล้างตะกรัน ของบริษัทฯ เป็นสารล้างตะกรันประเภทกรดที่ถูกเลือกมาให้เหมาะกับงานล้างตะกรันในหลากหลายรูปแบบ ผสมกับสารลดการกัดกร่อน คุณภาพสูง และ สารเติมแต่งอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำจัดตะกรัน แต่มีผลกระทบน้อยที่สุดกับโลหะที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เคมีสูตรพิเศษนี้ มีการเพิ่ม ตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้สามารถย่อยสลาย ตะกรันได้หลากหลาย เช่น ตะกรันหินปูน ตะกรันยิปซัม ตะกรันสนิม และอื่นๆ

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
JCP 100	SCALE REMOVER	น้ำยาล้างตะกรันสำหรับงานทั่วไป
JCP 101	SCALE REMOVER CS	น้ำยาล้างตะกรันสำหรับงานอุตสาหกรรม
JCP 102	SCALE REMOVER MT	น้ำยาล้างตะกรันสำหรับระบบที่มีโลหะหลายชนิด
JCP 103	SCALE REMOVER SS	น้ำยาล้างตะกรันสำหรับสแตนเลสตีล
JCP 104	SCALE REMOVER GLASSY	น้ำยาล้างตะกรันแก้ว

FIN COIL CLEANER AND DEGREASER

สารล้างฟिनคอยล์ และ ล้างคราบน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์ล้างฟินคอยล์ เป็นสารล้างประเภททำปฏิกิริยากับฟินคอยล์อลูมิเนียม บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะต่อการใช้งานในการล้างฟินคอยล์ทั้งในระบบ+ อุตสาหกรรม และ ในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่ใช้ในอาคาร มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
JCP 201	FINCOIL ACTIVE	สารล้างฟินคอยล์อลูมิเนียมทั่วไป
JCP 202	FINCOIL ACTIVE HD	สารล้างฟินคอยล์อลูมิเนียม ที่มีความสกปรกมาก
JCP 203	pH BALANCER	สารปรับสภาพหลังการล้าง

สารล้างคราบน้ำมัน และ จารบี เป็นสารล้างน้ำมัน ทั้งแบบละลายน้ำ และ แบบตัวทำละลายไฮโดร-คาร์บอน ด้วยเคมีสูตรพิเศษ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถ ใช้ล้างคราบน้ำมัน คราบจารบีที่จับแข็ง หรือ คราบเขม่าที่เกิดจากคว้น/การเผาไหม้

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
JCP 204	AQUA GREASE REMOVER	สารล้างน้ำมัน/จารบีชนิดผสมน้ำ
JCP 205	SMOKEHOUSE HD	สารล้างไขมัน และ เขม่าในปล่องคว้น
JCP 206	MOTOR.CIRCUIT DEG	สารล้างไขมันชนิดตัวทำละลาย สำหรับระบบไฟฟ้า
JCP 207	DEMOIST PLUS	สารเคลือบป้องกัน และ ไล่ความชื้นระบบไฟฟ้า
JCP 208	SOLVENT GREASE REMOVER	สารล้างน้ำมัน/จารบีชนิดตัวทำละลาย
JCP 209	SUPER CLEAN	น้ำยาล้างทำความสะอาดคราบสกปรก





CORROSION PROTECTION

สารป้องกันการกัดกร่อน

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนสำหรับระบบปิด ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสนิม/การกัดกร่อนในระบบปิดหลากหลายรูปแบบ สามารถควบคุมการกัดกร่อนได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเติมผลิตภัณฑ์ได้ตามความเข้มข้นที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อระบบที่มีอุณหภูมิเย็น/อุณหภูมิเย็นจัดเป็นองค์ประกอบ

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
JCP 301	STOP RUST	สารยับยั้งการกัดกร่อนในระบบปิดขนาดเล็ก/กลาง
JCP 302	STOP RUST HD	สารยับยั้งการกัดกร่อนในระบบปิดขนาดใหญ่
JCP 303	STOP RUST PW	สารยับยั้งการกัดกร่อนในระบบปิดขนาดใหญ่มาก
JCP 304	STOP RUST AL	สารยับยั้งการกัดกร่อนในระบบปิดที่มีอุณหภูมิเย็น

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนสำหรับงานภายนอก ล้างและป้องกันสนิม ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสนิม/การกัดกร่อนสำหรับงานภายนอกและภายในอาคาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซม

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
JCP 305	RUST REMOVER	น้ำยาล้างสนิม พีเอชเป็นกลาง
JCP 306	RUST CONVERTER	น้ำยาเปลี่ยนสภาพสนิม สร้างชั้นปกป้อง
JCP 307	ZINC COATING	สารเคลือบเหล็กมีองค์ประกอบสังกะสี
JCP 308	QUICK REPAIR	ผลิตภัณฑ์อุดรอยร้าว แบบเร่งด่วน
JCP 309	SS COATING	สารเคลือบเหล็กมีองค์ประกอบสังกะสี
JCP 310	PAINT CLAR	น้ำยาลอกสี



SCALE AND CORROSION INHIBITOR FOR COOLING TOWER

สารป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในหอทำความเย็น

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
JCP 401	CT TREAT SW	สารป้องกันสำหรับหอทำความเย็นที่เติมด้วยน้ำอ่อน
JCP 402	CT TREAT GL	สารป้องกันสำหรับหอทำความเย็นทั่วไป
JCP 403	CT TREAT HW	สารป้องกันสำหรับหอทำความเย็นที่เติมด้วยน้ำกระด้าง
JCP 404	CT TREAT ZN	สารป้องกันสำหรับหอทำความเย็นชนิดผสมซิงค์
JCP 405	CT TREAT TB	สารป้องกันสำหรับหอทำความเย็นชนิดเม็ด
JCP 406	ONLINE DESCALER	สารกำจัดตะกรันแบบออนไลน์

OCIDE

SCALE AND CORROSION INHIBITOR FOR COOLING TOWER

สารชีวฆาตสำหรับระบบหอทำความเย็น

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
JCP 501	CT BIOCID CL	สารชีวฆาตประเภทคลอรีน
JCP 502	ACTIVATOR CL	สารเพิ่มประสิทธิภาพใช้ร่วมกับ JCP 501 และ JCP 503
JCP 503	CT BIOCID TB	สารชีวฆาตประเภทคลอรีนชนิดเม็ด
JCP 504	CT BIOCID BC	สารชีวฆาตสำหรับฆ่าแบคทีเรีย
JCP 505	CT BIOCID AG	สารชีวฆาตสำหรับฆ่าตะไคร่ และ เชื้อรา
JCP 506	CT BIOCID CH	สารชีวฆาตสำหรับระบบปิด

CO.,LTD.

BOILER TREATMENT

สารป้องกันการกัดกร่อน และ ตะกรันในหม้อไอน้ำ

สำหรับหม้อไอน้ำ การเติมสารเคมีเพื่อป้องกันตะกรัน และ การกัดกร่อน เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การควบคุมและดำเนินการหม้อไอน้ำ ประกอบด้วยเคมี 3 กลุ่มหลัก คือ สารเคมีป้องกันตะกรัน สารจับออกซิเจน และ สารเคมีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ





รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
JCP 601	BL SCALE INH	สารป้องกันตะกรันในหม้อไอน้ำทั่วไป
JCP 602	BL SCALE INH MI	สารป้องกันตะกรันในหม้อไอน้ำขนาดเล็กเช่น มิอูระ เป็นต้น
JCP 603	BL COMPLETE	สารป้องกันตะกรัน/สนิมในหม้อไอน้ำแบบรวม
JCP 604	OXSCA FG	สารจับออกซิเจนหม้อไอน้ำโรงงานอาหาร
JCP 605	OXSCA HP	สารจับออกซิเจนหม้อไอน้ำความดันสูง
JCP 606	OXSCA PS	สารจับออกซิเจนหม้อไอน้ำโรงงานอาหาร ชนิดสร้างฟิล์ม
JCP 607	CONDENSATE GL	สารป้องกันการกัดกร่อนในท่อคอนเดนเสท
JCP 608	CONDENSATE HD	สารป้องกันการกัดกร่อนในท่อคอนเดนเสทระยะไกล



LUBRICANTS

สารหล่อลื่นคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถใช้งานที่หลากหลาย แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการหล่อลื่นโดยเฉพาะ

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
JCP 701	CSC GREASE GREEN	จารบีแคลเซียมซัลโฟเนตสีเขียว สำหรับงานทั่วไป
JCP 702	CSC GREASE YELLOW	จารบีแคลเซียมซัลโฟเนตสีเขียว สำหรับอุตสาหกรรมหนัก



EQUIPMENT AND INSTALLATION



MONITOR EQUIPMENT AND CONTROLLER

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมน้ำทั้งในระบบ หอทำความเย็นและหม้อไอน้ำ ถูกนำเสนอโดยผู้ผลิตอุปกรณ์หลากหลาย อีกทั้งราคาของอุปกรณ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ลดลงจนสามารถจับต้องได้ JCP GROUP เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเทคโนโลยีนี้ต่อลูกค้าทั้งแนะนำ ออกแบบ และ ติดตั้ง อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ

FEEDING EQUIPMENT

ระบบการป้อนสารเคมีมีความสำคัญมาก ต่อความสำเร็จในการบำบัดน้ำ JCP GROUP มีหน้าที่จัดหาระบบที่เหมาะสม เพื่อป้อนสารเคมีเข้าสู่ระบบในปริมาณ และ ช่วงเวลาที่เหมาะสม



SOFTENER AND DEMINERALIZED WATER

เทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับกำจัดอิออนที่ไม่ต้องการออกจากน้ำด้วยเทคนิคการแลกเปลี่ยนอิออน เช่นเครื่องทำน้ำอ่อน ที่พบได้ในหลายพื้นที่ ซึ่งต้องการลดความกระด้างของน้ำ โดยการแลกเปลี่ยนกับอิออนของโซเดียม รวมทั้งการฟื้นฟูที่เพิ่มพูนที่เหมาะสมก็มีความจำเป็น ส่วนระบบดีมินเป็นการเอาอิออนทั้งหมดออกจากน้ำ โดยใช้เรซิน 2 ชนิด จับอิออนบวกและลบ



REVERSE OSMOSIS

การทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยใช้การกรองผ่านเยื่อที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่เรียกว่า รีเวอร์สออสโมซิสได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหลากหลายอุตสาหกรรม และครัวเรือน JCP GROUP สามารถออกแบบ ติดตั้ง และ ให้บริการหลังการขายด้วย

SEDIMENTATION


การกำจัดตะกอนมีความสำคัญในหลายๆอุตสาหกรรม หรือ โรงแรม การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การตกตะกอนด้วยเคมี หรือ การใช้เมมเบรน สามารถถูกเลือกใช้อย่างชาญฉลาด ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการลงทุน JCP GROUP สามารถช่วยเหลือแนะนำได้ทั้งการติดตั้งระบบใหม่ และ การปรับปรุงระบบเก่า



JCP GROUP SERVICE

JCP GROUP ดำเนินธุรกิจบริการโดยเน้นที่จะนำแรงงานฝีมือ มาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยธุรกิจบริการนี้จะครอบคลุม งานล้าง ทำความสะอาด ล้าง ตะแกรง เคลือบผิว ซ่อมแซม ออกแบบ สร้างใหม่ ตรวจสอบ ฯลฯ กรณีตัวอย่างต่อไปนี้อาจทำให้ลูกค้าและผู้สนใจ เข้าใจธุรกิจบริการของเรามากขึ้น

AHU CLEANING



HEAT EXCHANGER CLEANING



COOLING TOWER CLEANING



Before




After

PLATE AND FLAME HEAT EXCHANGE CLEANING




Before



After

HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR (HRSG) CLEANING



SURFACE COATING



© 2017 by JCP GROUP Inc., All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, or mechanical including photocopy, recording or any information

บริษัท เจ ซี พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

189/595, หมู่. 5, ต.พันท้ายนรสิงห์, อ.เมืองสมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย

โทร & แฟกซ์: 034-410-824 อีเมล: jcp.groupthailand@gmail.com
