

































Standard profile

Square Equal Rectangular Tube

รูปโปรไฟล์	ชื่อโปรไฟล์	ชื่อแม่พิมพ์	ความหนา	น้ำหนัก	Circum Circle
	กล่อง 1 x 2 นิ้ว	6T685	1mm	0.40 Kg/m	57 mm
	กล่อง 1 x 4 นิ้ว	6T688	1.2 mm	0.80 Kg/m	105 mm
	กล่อง 1 x 1.1/2 นิ้ว	6T712	<0.8 mm	0.23 Kg/m	46 mm
	กล่อง 2 x 4 นิ้ว	6T716	1.5 mm	1.21 Kg/m	114 mm
	กล่อง 1 x 1.1/4 นิ้ว	6T720	0.8 mm	0.24 Kg/m	41 mm
	กล่อง 1.1/4 x 1.1/4 นิ้ว	6T028	1 mm	0.33 Kg/m	45 mm
	กล่อง 1 x 3 นิ้ว	6T034	1.05 mm	0.56 Kg/m	81 mm
	ท่อเหลี่ยม 1x1 นิ้ว	6T684	<0.7 mm	0.16 Kg/m	36 mm
	ท่อเหลี่ยม 1.3/4 x 1.3/4 นิ้ว	6T687	0.8 mm	0.40 Kg/m	63 mm
	ท่อเหลี่ยม 1x1.3/4 นิ้ว	6T690	<0.8 mm	0.25 Kg/m	52 mm
	ท่อเหลี่ยม 1.3/4 x 3 นิ้ว	6T692	1 mm	0.64 Kg/m	88 mm
	ท่อเหลี่ยม 1.3/4 x 4 นิ้ว	6T697	1.1mm	0.85 Kg/m	111 mm
	ท่อเหลี่ยม 1.3/4 x 3 นิ้ว	6T711	0.8 mm	0.51Kg/m	89 mm
	ท่อเหลี่ยม 1.3/4 x 1.3/4 นิ้ว	6T719	1 mm	0.47 Kg/m	63 mm
	ท่อเหลี่ยม 4 x 4 นิ้ว	6T723	2 mm	2.15 Kg/m	144 mm
	ฉาก 6 หุน 3/4 x 3/4 นิ้ว	6T686	1.2 mm	0.12 Kg/m	27 mm
	ฉาก 1 x 1.1/2 นิ้ว	6T689	0.8 mm	0.13 Kg/m	46 mm
	ฉาก 4 หุน 1/2 x 1/2 นิ้ว	6T714	1 mm	0.06 Kg/m	46 mm



















Standard profile

Square Equal Rectangular Tube

รูปโปรไฟล์	ชื่อโปรไฟล์	ชื่อแม่พิมพ์	ความหนา	น้ำหนัก	Circum Circle
	ฉาก 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว	6T717	1.2 mm	0.22 Kg/m	54 mm
	ฉาก 1 x 1 นิ้ว	6T721	1 mm	0.13 Kg/m	46 mm
	ฉาก 1/2 x 2 นิ้ว	6T031	1.2 mm	0.20 Kg/m	53 mm
	ฉาก 1/2 x 3 นิ้ว	6T032	1.1mm	0.26 Kg/m	78 mm
	ฉาก 1/2 x 4 นิ้ว	6T033	1.1mm	0.33 Kg/m	103 mm
	ฉาก 1/2 x 1 นิ้ว	6X481	1 mm	0.1Kg/m	29 mm
	ฉากข้อต่อ	6T722	2 mm	0.26 Kg/m	36 mm
	ตัวยู 1 x 1 นิ้ว	6T691	1.2 mm	0.24 Kg/m	36 mm
	ตัวยู 1/2 x 1 นิ้ว	6T694	1 mm	0.13 Kg/m	29 mm
	ตัวยู 1/2 x 1.3/4 นิ้ว	6T708	0.8 mm	0.14 Kg/m	47 mm
	ตัวยู 5 หุน 5/8 นิ้ว	6T029	1 mm	0.12 Kg/m	23 mm
	ตัวยู 6 หุน 3/4 นิ้ว	6T030	1 mm	0.14 Kg/m	27 mm
	ท่อกลม 1 นิ้ว	6T695	1.2 mm	0.24 Kg/m	26 mm
	ท่อกลม 3/4 นิ้ว	6T699	1.2 mm	0.18 Kg/m	20 mm



















Standard profile

Sliding Doors & Windows




รูปโปรไฟล์	ชื่อโปรไฟล์	ชื่อแม่พิมพ์	ความหนา	น้ำหนัก	Circum Circle
	เสากัญแจ	6T680	1 mm	0.46 Kg/m	56 mm
	เสาเกี้ยว	6T675	0.8 mm	0.37 Kg/m	47 mm
	เสาเกี้ยว	6T681	1 mm	0.45 Kg/m	47 mm
	เฟรมล่างติดกล่อง	6T676	1.1 mm	0.83 Kg/m	114 mm
	เฟรมล่างติดกล่อง	6T682	1.2 mm	0.92 Kg/m	114 mm
	ชนกลางบานเลื่อน	6T677	1 mm	0.21 Kg/m	41 mm
	เฟรมข้าง	6X423	0.9 mm	0.43 Kg/m	96 mm
	เฟรมข้าง	6X428	1.2 mm	0.55 Kg/m	96 mm
	เฟรมข้าง	6X432	1.5 mm	0.65 Kg/m	96 mm
	เฟรมข้าง 3 นิ้ว	6X438	1.3 mm	0.49 Kg/m	74 mm
	เฟรมข้าง 3 ราง	6X441	1.2 mm	0.65 Kg/m	108 mm
	เฟรมข้างติดกล่อง	6X431	1.2 mm	0.85 Kg/m	109 mm
	เฟรมข้างติดกล่อง	6X442	1.5 mm	1.02 Kg/m	109 mm
	เฟรมบน	6X429	1.1 mm	0.64 Kg/m	97 mm
	เฟรมบน	6X433	1.2 mm	0.67 Kg/m	97 mm
	เฟรมบน	6X443	1.5 mm	0.82 Kg/m	97 mm
	เฟรมบน 3 ราง	6X435	1.2 mm	0.82 Kg/m	109 mm
	เฟรมบนติดกล่อง	6X445	1.2 mm	0.97 Kg/m	113 mm

Standard profile

Sliding Doors & Windows



















รูปโปรไฟล์	ชื่อโปรไฟล์	ชื่อแม่พิมพ์	ความหนา	น้ำหนัก	Circum Circle
	เฟรมบนติดกล่อง	6X450	1.5 mm	1.17 kg/m	113 mm
	เฟรมล่าง	6X430	1.1 mm	0.50 Kg/m	97 mm
	เฟรมล่าง	6X434	1.2 mm	0.54 Kg/m	97 mm
	เฟรมล่าง	6X439	1.5 mm	0.66 Kg/m	97 mm
	เฟรมล่าง 3 รางใน	6X448	1.2 mm	0.64 Kg/m	106 mm
	เฟรมล่างขาสูง ไม่มีฉากกันตก	6X436	1.5 mm	0.87 Kg/m	100 mm
	เฟรมล่างขาสูง มีฉากกันตก	6X444	1.5 mm	0.93 Kg/m	100 mm
	เฟรมล่างติดกล่อง	6X437	0.9 mm	0.74 Kg/m	114 mm
	เฟรมล่างติดกล่อง	6X440	1.5 mm	1.10 Kg/m	114 mm
	เสาเกี่ยว 2 นิ้ว	6X446	1.5 mm	0.80 Kg/m	56 mm
	เสากัญแจ	6X451	1.2 mm	0.54 Kg/m	56 mm
	เสากัญแจตัวเมีย	6X454	1.2 mm	0.66 Kg/m	65 mm
	เสากัญแจตัวผู้	6X457	1.2 mm	0.66 Kg/m	70 mm
	เสาดาย	6X447	1.1 mm	0.35 Kg/m	42 mm
	ขวางบน	6X449	1 mm	0.36 Kg/m	43 mm
	ขวางล่าง	6X452	1 mm	0.50 Kg/m	65 mm
	ชนกลางมุ้ง	6X453	1 mm	0.14 Kg/m	24 mm
	ธรณีบานเลื่อน	6X456	1 mm	0.18 Kg/m	52 mm

Standard profile**Sliding Doors & Windows**

รูปโปรไฟล์	ชื่อโปรไฟล์	ชื่อแม่พิมพ์	ความหนา	น้ำหนัก	Circum Circle
	ชนกลางมั่ง	6T026	1.1 mm	0.15 Kg/m	24 mm
	กรอบมั่งบานเลื่อน t0.8	6T679	0.8 mm	0.25 Kg/m	45 mm
	กรอบมั่งบานเลื่อน t1.0	6T683	1 mm	0.30 Kg/m	45 mm

















Standard profile

Shopfront & Doors

รูปโปรไฟล์	ชื่อโปรไฟล์	ชื่อแม่พิมพ์	ความหนา	น้ำหนัก	Circum Circle
	กล่องเรียบ	6T664	1.2 mm	0.70 Kg/m	111 mm
	กล่องร่อง	6T667	1.2 mm	0.92 Kg/m	111 mm
	กล่องเปิด	6T669	1.2 mm	0.77 Kg/m	111 mm
	ฝาปิด	6T665	1.2 mm	0.32 Kg/m	48 mm
	ฝาแจ็กสัน	6T666	1.3 mm	0.37 Kg/m	102 mm
	รวงแขวนใหญ่	6T672	1.8 mm	0.70 Kg/m	57 mm
	คิ้วประตู	6T673	1 mm	0.11 Kg/m	21 mm
	ธรณีเสวิงขาสูง	6T678	1.3 mm	0.61 Kg/m	102 mm
	กล่องเรียบ 3 นิ้ว	6T715	1.2 mm	0.57 Kg/m	85 mm
	ดบเรียบ 3 นิ้ว	6T718	1.2 mm	0.21 Kg/m	58 mm
	กล่องเปิด	6X409	1.5 mm	0.94 Kg/m	111 mm
	กล่องเรียบ	6X413	1.5 mm	0.87 Kg/m	111 mm
	กล่องแจ็กสัน	6X417	1.2 mm	0.67 Kg/m	110 mm
	กล่องแจ็กสัน	6X422	1.5 mm	0.81 Kg/m	110 mm
	กล่องร่อง	6X418	1.5 mm	1.12 Kg/m	111 mm
	คิ้วประตู	6X410	1.1 mm	0.12 Kg/m	21 mm
	คิ้วลอยเทบนมน	6X412	1 mm	0.12 Kg/m	22 mm
	คิ้วลอยเทล่างมน	6X424	1 mm	0.19 Kg/m	40 mm

Standard profile

Shopfront & Doors

รูปโปรไฟล์	ชื่อโปรไฟล์	ชื่อแม่พิมพ์	ความหนา	น้ำหนัก	Circum Circle
	ดบเรียบ	6X414	1.2 mm	0.31 Kg/m	84 mm
	ดบเรียบ	6X420	1.5 mm	0.39 Kg/m	84 mm
	ดบร่อง	6X419	1.2 mm	0.47 Kg/m	84 mm
	ดบร่อง	6X425	1.5 mm	0.57 Kg/m	84 mm
	ธรณีสีวงขาสูง	6X415	1.7 mm	0.71 Kg/m	102 mm
	ฝาแจ๊คสัน	6X421	1.5 mm	0.43 Kg/m	102 mm
	ฝาปิด	6X426	1.5 mm	0.39 Kg/m	48 mm
	รางแขวนใหญ่	6X427	1.5 mm	0.58 Kg/m	57 mm
	ดบธรณีขาสูง	6X455	0.9 mm	0.20 Kg/m	57 mm
	เสาประตูข้าง	6T668	1.2 mm	0.69 Kg/m	68 mm
	เสาประตูบน	6T671	1.2 mm	0.65 Kg/m	67 mm
	เสาประตูล่าง	6T674	1.2 mm	0.83 Kg/m	91 mm
	เสามุม 90 องศา	6T670	2 mm	2.18 Kg/m	143 mm
	เสาประตูข้าง	6X408	1.5 mm	0.83 Kg/m	68 mm
	เสาประตูบน	6X411	1.5 mm	0.79 Kg/m	67 mm
	เสาประตูล่าง	6X416	1.5 mm	1.02 Kg/m	91 mm

