

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ภาพถ่ายขณะดำเนินการ




โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอคำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน บุตรดี
 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
 ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ

