โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ</u>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายขณะดำเนินการ</u>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายขณะดำเนินการ</u>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายขณะดำเนินการ</u>



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายขณะดำเนินการ</u>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายขณะดำเนินการ</u>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายขณะดำเนินการ</u>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายขณะดำเนินการ</u>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายขณะดำเนินการ</u>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายขณะดำเนินการ</u>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วง ๒)
ขนาดผิวจารจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

<u>ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ</u>