THTI
THAILAND TEXTILE INSTITUTE
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ :	บริษัท เครเชนโด จำกัด	หมายเลขรายงานผล :	G 0724/59
	68 ซอย 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง	หมายเลขใบคำขอทดสอบ :	28661
	เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	วันที่ออกรายงานผล :	08/12/58
		หน้า :	1/2

วันที่รับตัวอย่าง : 30/11/58

วันที่ทดสอบ : 30/11/58-08/12/58

หมายเลขตัวอย่าง	ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)
G 0724-1/59	EXOTICA ปลอกหมอนหนุน 30 HC DAISY

	เกณฑ์กำหนด[1]	G 0724-1/59	ผลการตรวจสอบ
จำนวนเส้นด้าย : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.962 : 2552			
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว			ผ่าน
- เส้นด้ายยืน	-	184	
- เส้นด้ายพุ่ง	-	124	
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง(เส้นต่อตารางนิ้ว)	300 ± ร้อยละ 5	308	
จำนวนเส้นด้ายต่อ 3.16 เซนติเมตร			ผ่าน
- เส้นด้ายยืน	-	229	
- เส้นด้ายพุ่ง	-	155	
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง(เส้นต่อ 10 ตารางเซนติเมตร)	374 ± ร้อยละ 5	384[2]	

หมายเหตุ: [1]เกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.962-2552 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน

[2]การคำนวณตามคำขอของผู้ขอรับบริการ

ผู้อนุมัติ

ทิพวรรณ พานิชการ

(นางทิพวรรณ พานิชการ)

(ผู้จัดการห้องทดสอบสิ่งทอและเคมีวิเคราะห์)

113311

THAILAND TEXTILE INSTITUTE
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล :	G 0724/59
หมายเลขใบคำขอทดสอบ :	28661
วันที่ออกรายงานผล :	08/12/58
หน้า :	2/2

รูปที่ 1 : G 0724-1/59 ด้านหน้า

รูปที่ 2 : G 0724-1/59 ด้านหลัง



รูปที่ 3 : G 0724-1/59 ฉลากที่ระบุจำนวนเส้นด้าย

113347

****

THTI
THAILAND TEXTILE INSTITUTE
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Sample Card

หมายเลขรายงานผล : G 0724/59
วันที่ออกรายงานผล : 08/12/58

THTI
D TEXTILE INSTITUTE
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ