

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : บริษัท เครเซิน โด จำกัด
 45 รามคำแหง 68 แขวง 1 แขวงหัวหมาก
 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 วันที่รับตัวอย่าง : 24/12/63
 วันที่ทดสอบ : 24/12/63-04/01/64

หมายเลขรายงานผล : G 1246/64
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : -
 วันที่ออกรายงานผล : 04/01/64
 หน้า : 1/2

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)
 G 1246-1/64 EXOTICA ป्लอกหมอนขนุน 31 HC MUGHAL

	เกณฑ์กำหนด ⁽¹⁾	G 1246-1/64	ผลการตรวจสอบ
จำนวนเส้นด้าย : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก 962: 2552			
จำนวนเส้นด้ายต่อ 3.16 เซนติเมตร			ผ่าน
- เส้นด้ายยืน	-	235	
- เส้นด้ายพุ่ง	-	151	
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง(เส้นต่อ 10 ตารางเซนติเมตร)	385 ± ร้อยละ 5	386 ⁽²⁾	
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว			ผ่าน
- เส้นด้ายยืน	-	189	
- เส้นด้ายพุ่ง	-	122	
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง(เส้นต่อตารางนิ้ว)	310 ± ร้อยละ 5	311	

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.962-2552 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน

⁽²⁾ การคำนวณตามคำขอของผู้ขอรับบริการ

ผู้อนุมัติ

พรพิมล เชาแสงธรรม

(นางสาวพรพิมล เชาแสงธรรม)


(ผู้จัดการห้องทดสอบสิ่งทอ)

212094


"การปลอมรายงานผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งฉบับหรือแค่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือใช้รายงานผลการทดสอบปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา"

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล : G 1246/64
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : -
 วันที่ออกรายงานผล : 04/01/64
 หน้า : 2/2



รูปที่ 1 : G 1246-1/64 ด้านหน้า



รูปที่ 2 : G 1246-1/64 ด้านหลัง



รูปที่ 3 : G 1246-1/64 ฉลากที่ระบุจำนวนเส้นด้าย

212095

"การปลอมรายงานผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งฉบับหรือแค่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือใช้รายงานผลการทดสอบปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา"

This test report refers to the submitted sample(s) for testing/examining/analyzing only. It is not certified for the advertisement or reference of the products/goods. The total or the part of this report may not be reproduced without the written approval from Textile Testing Center, Thailand Textile Institute.