

MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ ของ WATERCO ที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้ประสิทธิภาพ และสามารถทนต่อแรงดันในการใช้งานได้สูง สามารถปรับเลือกการทำงานผ่านมัลติพอร์ทวาล์วได้ 6 ฟังก์ชัน สำหรับการเลือกใช้งาน มีให้เลือกใช้งานในทั้งลักษณะที่ติดตั้งด้านบน และด้านข้างถังกรอง เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องกรองที่หลากหลาย

APPLICATIONS

- ใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ

FEATURES

- ผ่านการทดสอบ การรั่วซึมจากกระบวนการผลิต
- สะดวกในการติดตั้ง ง่ายต่อการบำรุงรักษา และการให้บริการ
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ออกแบบมาเพื่อให้มีอัตราการไหลสูงสุดแม้ในภาวะความดันต่ำ
- มีกระบอกแก้วแบบใสที่อยู่ด้านข้างเพื่อให้สามารถสังเกตการน้ำได้





TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	รูปแบบการติดตั้ง	ขนาดท่อ	สี
MV-WI-22804416	MULTIPORT VALVE FOR SAND FILTER	TOP MOUNT	1.5"	BLACK
MV-WI-228053	MULTIPORT VALVE FOR SAND FILTER	TOP MOUNT	2"	BLACK

DIMENSION

รุ่น	ใช้ร่วมกันกับถังกรอง	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)		
			A	B	C
1.5" MULTIPORT VALVE TOP MOUNT - 22804416	Micron Sand Filter	1.5"	0	0	0
2" MULTIPORT VALVE TOP MOUNT - 228053	Micron Sand Filter	2"	376	315	370



MULTIPOINT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ ของ WATERCO ที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้ประสิทธิภาพ และสามารถทนต่อแรงดันในการใช้งานได้สูง สามารถปรับเลือกการทำงานผ่านมัลติพอร์ทวาล์วได้ 6 ฟังก์ชัน สำหรับการเลือกใช้งาน มีให้เลือกใช้งานในทั้งลักษณะที่ติดตั้งด้านบน และด้านข้างถังกรอง เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องกรองที่หลากหลาย

APPLICATIONS

- ใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ



FEATURES



- ผ่านการทดสอบ การรั่วซึมจากกระบวนการผลิต
- สะดวกในการติดตั้ง ช่างต่อการบำรุงรักษา และการให้บริการ
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ออกแบบมาเพื่อให้มีอัตราการไหลสูงสุดแม้ในภาวะความดันต่ำ
- มีกระบอกแก้วแบบใสที่อยู่ด้านข้างเพื่อให้สามารถสังเกตการน้ำได้

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	รูปแบบการติดตั้ง	ขนาดท่อ	สี
MV-WI-22804456	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER	TOP MOUNT	1.5"	BLACK
MV-WI-228058	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER	TOP MOUNT	2"	BLACK

DIMENSION

รุ่น	ใช้ร่วมกันกับถังกรอง	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)		
			A	B	C
1.5" MULTIPOINT VALVE TOP MOUNT - 22804456	Exotuf Plus Sand Filter	1.5"	314	275	348
2" MULTIPOINT VALVE TOP MOUNT - 228058	Exotuf Plus Sand Filter	2"	0	0	0



MULTIPOINT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ ของ WATERCO ที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้ประสิทธิภาพ และสามารถทนต่อแรงดันในการใช้งานได้สูง สามารถปรับเลือกการทำงานผ่านมัลติพอร์ทวาล์วได้ 6 ฟังก์ชัน สำหรับการเลือกใช้งาน มีให้เลือกใช้งานในทั้งลักษณะที่ติดตั้งด้านบน และด้านข้างถังกรอง เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องกรองที่หลากหลาย

APPLICATIONS

- ใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ



FEATURES


- ผ่านการทดสอบ การรั่วซึมจากกระบวนการผลิต
- สะดวกในการติดตั้ง ช่างต่อการบำรุงรักษา และการให้บริการ
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ออกแบบมาเพื่อให้มีอัตราการไหลสูงสุดแม้ในภาวะความดันต่ำ
- มีกระบอกแก้วแบบใสที่อยู่ด้านข้างเพื่อให้สามารถสังเกตการน้ำได้

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	รูปแบบการติดตั้ง	ขนาดท่อ	สี
MV-WI-2390495	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER	SIDE MOUNT	1.5"	BLACK
MV-WI-23905832	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER	SIDE MOUNT	2"	BLACK
MV-WI-23905932	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER	SIDE MOUNT	2"	BLACK

DIMENSION

รุ่น	ใช้ร่วมกับถังกรอง	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)		
			A	B	C
1.5" MULTIPOINT VALVE TOP MOUNT - 2390495	Fulflo DE Filter	1.5"	295	310	650
2" MULTIPOINT VALVE TOP MOUNT - 23905832	Fulflo DE Filter	2"	305	305	600
2" MULTIPOINT VALVE TOP MOUNT - 23905932	Fulflo DE Filter	2"	305	500	795



MULTIPOINT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ ของ WATERCO ที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้ประสิทธิภาพ และสามารถทนต่อแรงดันในการใช้งานได้สูง สามารถปรับเลือกการทำงานผ่านมัลติพอร์ทวาล์วได้ 6 ฟังก์ชัน สำหรับการเลือกใช้งาน มีให้เลือกใช้งานในทั้งลักษณะที่ติดตั้งด้านบน และด้านข้างถังกรอง เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องกรองที่หลากหลาย

APPLICATIONS

- ใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ



FEATURES

- ผ่านการทดสอบ การรั่วซึมจากกระบวนการผลิต
- สะดวกในการติดตั้ง ช่างต่อการบำรุงรักษา และการให้บริการ
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ออกแบบมาเพื่อให้มีอัตราการไหลสูงสุดแม้ในภาวะความดันต่ำ
- มีกระบอกเกวแบบไฮดรอลิกที่อยู่ด้านข้างเพื่อให้สามารถสังเกตการน้ำได้

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	รูปแบบการติดตั้ง	ขนาดท่อ	สี
MV-WI-2290421	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER	SIDE MOUNT	1.5"	BLACK
MV-WI-22904210	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER + ELBOW SET	SIDE MOUNT	1.5"	BLACK
MV-WI-121558	ELBOW SET FOR 2290421	-	-	BLACK
MV-WI-22905130	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER + ELBOW SET	SIDE MOUNT	2"	BLACK
MV-WI-121559	ELBOW SET FOR 22905130	-	-	BLACK
MV-WI-2290512	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER	SIDE MOUNT	2"	BLACK
MV-WI-22905120	MULTIPOINT VALVE FOR SAND FILTER + ELBOW SET	SIDE MOUNT	2"	BLACK

DIMENSION

รุ่น	ใช้ร่วมกันกับถังกรอง	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)		
			A	B	C
1.5" MULTIPOINT VALVE SIDE MOUNT - 2290421	Exotuf Plus and Micron Sand Filter	1.5"	390	250	-
1.5" MULTIPOINT VALVE SIDE MOUNT - 22904210	Exotuf Plus and Micron Sand Filter	1.5"	0	0	0
2" MULTIPOINT VALVE SIDE MOUNT - 22905130	Exotuf Plus Sand Filter	2"	310	305	-
2" MULTIPOINT VALVE SIDE MOUNT - 2290512	Micron Sand Filter	2"	305	315	-
2" MULTIPOINT VALVE SIDE MOUNT - 22905120	Micron Sand Filter	2"	0	0	0

