

2 in 1 Resin Filled Wall-mounted LED Pool Light

Foco LED De Piscina Montaje Superficie Relleno De Resina En Dos En Uno





IP68 **CE** **RoHS** **FC**

ADVANTAGES

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 6.1 " diameter
- Works for concrete pool and liner pool.
- Nicheless---directly install on the wall, easy to install


VENTAJA

- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 6.1"
- para piscina de hormigón y piscina de revestimiento.
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared



3 IN 1 EASY INSTALLATION/2 EN 1 FÁCIL INSTALACIÓN

1 Wall mounted installation



2 For Pentari & Hayward spa light niche



3 For Astralpool spa light niche



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM171P3	15W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	171pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB /RGBWW

2 in 1 Resin Filled Wall-mounted LED Pool Light

Foco LED De Piscina Montaje Superficie Relleno De Resina En Dos En Uno





IP68 **CE** **RoHS** **FC**

ADVANTAGES

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 6.1 " diameter
- Works for concrete pool and liner pool.
- Nicheless---directly install on the wall, easy to install

VENTAJA

- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 6.1"
- para piscina de hormigón y piscina de revestimiento.
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared



3 IN 1 EASY INSTALLATION/2 EN 1 FÁCIL INSTALACIÓN

1 Wall mounted installation



2 For Pentari & Hayward spa light niche



3 For Astralpool spa light niche



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM17S3	15W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	171pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB /RGBWW

Slim Resin Filled LED Pool Light

Lámpara Para Piscina LED Rellena De Resina Ultradelgada



Resin filled
Relleno con resina




Life span
Vida útil



Beam angle
Ángulo apertura




Ultra thin
Ultra delgado



Advantages / Ventaja

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 9.4 " diameter
- Works for concrete pool
- Nicheless---directly install on the wall, easy to install
- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 9.4"
- para piscina de hormigón
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared

Installation (Buckle fixation, no screws are needed to fix the surface of the lamp body)



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Ángulo apertura	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM252P4T	18W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	252pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB/RGBWW
HTSM333P4T	24W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	333pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB/RGBWW
HTSM441P4T	35W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	441pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB/RGBWW

Accessories / Accesorios

• CONTROLLER / CONTROLADOR

1 Switch Remote Controller for LED Pool Light



HTN3E

PARAMETER

- Power : Max. 1000W
- Input : AC110V/220V 50/60Hz
- Output: AC110V/220V 50/60Hz



Switch on/off by
main controller



Controlled by
remote controller



One-key
synchronization



Max.100m
control distance

WIRE DIAGRAM

