

ความสมบูรณ์แบบแห่งสายน้ำตลอด 365 วัน

PRO ELYO TOUCH: เครื่องทำความร้อนสระว่ายน้ำระบบ Heat Pump
อินเวอร์เตอร์ตีระบบระดับพรีเมียมจาก AstralPool

ก้าวข้ามขีดจำกัดของ Heat Pump ทั่วไป



- ค่าไฟพุ่งสูงปรี๊ด



- เสียงดังรบกวนความหรรษาของบ้าน

Full Inverter: ปรับรอบการทำงานอัตโนมัติ
ประหยัดไฟมากกว่าเครื่องทั่วไป (On-Off)
อย่างเห็นได้ชัด

Ultra Quiet:
ทำงานเงียบเป็นพิเศษ
รักษาสรรยากาศการพักผ่อน

Smart Control:
ควบคุมง่ายผ่านสมาร์ทโฟน

**FULL
INVERTER**




ไม่ใช่แค่เครื่องทำความร้อน แต่คือการลงทุนใน ความสบาย และ การใช้งานได้ตลอดทั้งปี

หัวใจแห่งการประหยัดพลังงาน: COP สูงสุด 16

COP (Coefficient of Performance)

คืออะไร?: ได้ความร้อนมาก แต่ใช้ไฟน้อย

- COP 6-16 หมายถึงว่า ทุกการใช้ไฟฟ้า 1 หน่วย เครื่องสามารถสร้างพลังงานความร้อนได้สูงสุดถึง 16 หน่วย (อ้างอิงสภาวะ: 28°C / 28°C / 80%)



3 โหมดอัจฉริยะ ปรับแต่งได้ตามใจคุณ



โหมดเงียบ (Silent Mode)

ความเร็ว 20% (Low)



การใช้พลังงาน 20% (Low)



เสียงรบกวน 10% (Very Low)




คอมพิวเตอร์ทำงานรอบต่ำ
ประหยัดไฟและเงียบเป็นพิเศษ
เหมาะสำหรับเวลากลางคืน
หรือตอนรักษาระดับอุณหภูมิ



โหมดสมาร์ต (Smart Mode)

ความเร็ว 50% (Dynamic)



การใช้พลังงาน 50% (Dynamic)



เสียงรบกวน 40% (Dynamic)



[แนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไป]
ปรับสมดุลรอบการทำงานอัตโนมัติตามสภาวะจริง
ผสานประสิทธิภาพ ความเงียบ
และการประหยัดพลังงาน




โหมดกำลังสูง (Power Mode)

ความเร็ว 100% (Max)



การใช้พลังงาน 80% (High)



เสียงรบกวน 60% (Moderate)



เครื่องทำงานด้วยกำลังสูงสุด
เพื่อเร่งอุณหภูมิให้ร้อนเร็วทันใจ
เหมาะสำหรับตอนเริ่มต้นหรือวันที่อากาศเย็น

ควบคุมอิสระเพียงปลายนิ้วผ่าน iAquaLink®



Anywhere, Anytime:
ตรวจสอบสถานะ เปิด/ปิด และ
ตั้งค่าอุณหภูมิได้ทุกที่ผ่าน Wi-Fi
(ด้วย iQBridge RS)

Ultimate Convenience:
ตัดปัญหาการเดินทางไปห้องเครื่อง
ลูกค้าและผู้จัดการรีสอร์ทชั้นชอบ

Flexible Scheduling:
ตั้งให้ทำงานนอกเวลาที่บิมน
น้ำกรองสะอาดทำงานได้
เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด

วิศวกรรมเพื่อความทนทานในทุกสภาวะ

ตัวเครื่องทนทานสูง:
ผลิตจากพลาสติก ABS
คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน
อายุการใช้งานยาวนาน

ตะแกรงกันสนิม:
ตะแกรงหน้าพัดลมและแผง
ระบายความร้อนผลิตจาก
จากโลหะกล้าไนซ์ ปกป้อง
ระบบภายใน

ทนอากาศหนาวจัด (-20°C):
เหนือกว่า Heat Pump ทั่วไปในตลาด
ออกแบบให้ทำงานได้แม้อุณหภูมิต่ำ
เหมาะสำหรับการรักษาอุณหภูมิคงที่ในทุกฤดูกาล

สารทำความเย็น:
รองรับ R32 / R410A



ครบครันเพื่อการติดตั้งระดับพรีเมียม



หน้าจอสัมผัส LED ขนาดใหญ่ – ควบคุมง่าย มองเห็นชัดเจน



อุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi iQBridge RS – หัวใจของระบบ Smart Control



อุปกรณ์เสริมในชุด – ยางรองขากันสั่น 4 ชิ้น (ลดเสียงรบกวนโครงสร้าง), สาย Modbus ยาว 10 เมตร, และหน้ากากป้องกัน



ผ้าคลุมสำหรับฤดูหนาว – ปกป้องเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

ตอบโจทย์ทุกระดับความหรูหรา



บ้านพักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ (Luxury Homes)

“สระว่ายน้ำที่ดี...ต้องควบคุมอุณหภูมิได้”

เทคโนโลยีเงียบพิเศษ (Ultra Quiet)
ไม่รบกวนการพักผ่อน
และดีไซน์ที่เข้ากับความหรูหราของบ้าน



พูลวิลล่า (Pool Villas)

“สร้างจุดขายให้บ้านเช่า
อัปเดตราคาได้”

สระน้ำอุ่นดึงดูดลูกค้าเช่าได้ตลอดปี
ควบคุมง่ายผ่านแอป
คั่นทุนไวด้วยระบบประหยัดไฟ Full Inverter



โรงแรม และ รีสอร์ท (Hotels & Resorts)

“ประสบการณ์ลูกค้าดีเยี่ยม
ในต้นทุนที่ควบคุมได้”

ประหยัดค่าไฟระยะยาว
รองรับสระขนาดใหญ่สูงถึง
200 ลูกบาศก์เมตร

เลือกุ่นที่ใช้ สำหรับสระของคุณ

ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่สระขนาดกลางจนถึง 200 ลบ.ม.

กำลังให้ความร้อน (kW)	25.5 (PET-25)	30.0 (PET-30, PET-30T)	35.0 (PET-35, PET-35T)
ระบบไฟฟ้า	1 เฟส (220-240V): รุ่น PET-25, PET-30, PET-35		3 เฟส (380V): รุ่น PET-30T, PET-35T
ระดับเสียง (ที่ 10 เมตร)	24-44 เดซิเบล (เทียบเท่าเสียงกระชับ)		
ปริมาณน้ำสูงสุด	อิงตามตารางสภาวะอากาศ (ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายเพื่อความแม่นยำสูงสุด)		

มากกว่าเครื่องทำความร้อน คืออิสระในการพักผ่อน

เมื่อคุณเลือก PRO ELYO TOUCH คุณไม่ได้แค่ซื้อ Heat Pump
แต่คุณกำลังลงทุนในความคุ้มค่าระยะยาว ความเงียบสงบ
และความมั่นใจว่าสระว่ายน้ำของคุณจะพร้อมมอบความสุขในทุกฤดูกาล