

# 2 in 1 Resin Filled Wall-mounted LED Pool Light

Foco LED De Piscina Montaje Superficie Relleno De Resina En Dos En Uno




### ADVANTAGES

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 6.1 " diameter
- Works for concrete pool and liner pool.
- Nicheless—directly install on the wall, easy to install

### VENTAJA

- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 6.1"
- para piscina de hormigón y piscina de revestimiento.
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared



## 3 IN 1 EASY INSTALLATION/2 EN 1 FÁCIL INSTALACIÓN

### 1 Wall mounted installation



### 2 For Pentari & Hayward spa light niche



### 3 For Astralpool spa light niche



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo apertura	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM171P3	15W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	171pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB /RGBWW

# 2 in 1 Resin Filled Wall-mounted LED Pool Light

Foco LED De Piscina Montaje Superficie Relleno De Resina En Dos En Uno




### ADVANTAGES

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 6.1 " diameter
- Works for concrete pool and liner pool.
- Nicheless—directly install on the wall, easy to install

### VENTAJA

- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 6.1"
- para piscina de hormigón y piscina de revestimiento.
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared



## 3 IN 1 EASY INSTALLATION/2 EN 1 FÁCIL INSTALACIÓN

### 1 Wall mounted installation



### 2 For Pentari & Hayward spa light niche



### 3 For Astralpool spa light niche



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo aperture	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM17S3	15W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	171pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB /RGBWW

# Slim Resin Filled LED Pool Light

Lámpara Para Piscina LED Rellena De Resina Ultradelgada



Resin filled  
Relleno con resina




Life span  
Vida útil



Beam angle  
Ángulo apertura




Ultra thin  
Ultra delgado



## Advantages / Ventaja

- Full resin filled, 100% waterproof
- Portable small design in 9.4 " diameter
- Works for concrete pool
- Nicheless---directly install on the wall, easy to install
- Relleno completamente de resina. 100% a prueba de agua
- Diseño portátil pequeño en diámetro de 9.4"
- para piscina de hormigón
- Fácil de instalar: Sin nicho --- instala directamente en la pared

## Installation (Buckle fixation, no screws are needed to fix the surface of the lamp body)



Model Modelo	Power Poder	Voltage Voltaje	LED Type Tipo de LED	Beam Angle Angulo apertura	LED QTY	Lumen	Material	CRI	PF	Color
HTSM252P4T	18W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	252pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB/RGBWW
HTSM333P4T	24W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	333pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB/RGBWW
HTSM441P4T	35W	AC/DC12/24V	SMD2835	120°	441pcs	100lm/w	PC	>80	0.9	WW/CW/RGB/RGBWW

# Accessories / Accesorios

## ● CONTROLLER / CONTROLADOR

### 1 Switch Remote Controller for LED Pool Light



HTN3E

#### PARAMETER

- Power : Max. 1000W
- Input : AC110V/220V 50/60Hz
- Output: AC110V/220V 50/60Hz



Switch on/off by main controller



Controlled by remote controller




One-key synchronization



Max. 100m control distance

#### WIRE DIAGRAM



**HEAD OFFICE**  
 40/2 Moo.14 KingKaew Rd, Rachatheva,  
 Bangplee, Samutprakarn, 10540 Thailand  
 Tel 0-2738-5088-98  
 Fax 0-2738-5299  
 Email projects@poolspa.co.th  
 sales@poolspa.co.th

**โชว์รูมและสำนักงานใหญ่**  
 40/2 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ  
 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
 โทร 0-2738-5088-99  
 แฟกซ์ 0-2738-5299  
 อีเมลล์ projects@poolspa.co.th  
 sales@poolspa.co.th



poolspathailand



www.poolspa.co.th