SUPER Tool

EMTOP®
Making A Difference

2026-2027
PRRODUCT CATALOGUE



MAKING A DIFFERENCE


SUPER
EMTOP
MAX
SHARE
SAME BATTER



580+ TOOLS

EMTOP®
Making A Difference

CONTENT



เครื่องมือไร้สาย 1-24



ปั๊มลม 25-26



เครื่องมือใช้ลม 27-30



เครื่องมือทำสวนที่ใช้น้ำมันเบนซิน 31



เครื่องปั่นไฟ 32-33



เครื่องมือช่าง 34-118



เครื่องอัดฉีด 119



เครื่องไฟฟ้าใช้ในบ้าน 120



เครื่องมือช่างที่ใช้ไฟฟ้า 121-131



อุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้า 132-161



อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 162-168



เครื่องดูดฝุ่น 169



ปั๊มน้ำ 170-174



เครื่องเชื่อม 175-177

EMTOP®
Making A Difference

สว่านไร้สายแบบไร้แปรงถ่าน

ECDL205062

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-500/0-2000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด: 50Nm
ขนาดหัวจับ: 13 มม.
การตั้งค่าแรงบิด: 20+1
เกียร์ 2 ระดับแบบกลไก
ฟังก์ชั่นล็อคแกนหมุน
ไฟ LED ส่องสว่างในตัว
ประกอบด้วย:
แบตเตอรี่ 2.0Ah จำนวน 2 ก้อน (EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.34	51.5*35.5*29

สว่านไร้สาย

ECDL205582

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
แรงบิดสูงสุด: 55Nm
หัวจับดอกสว่านโลหะ:Metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1
เกียรกลไก 2 สปีด:Mechanical 2-speed gear
ฟังก์ชั่นล็อกแกนหมุน:Spindle lock function
ไฟ LED ทำงานในตัว:Integrated LED work light
Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.38	45*32*23.5

สว่านไร้สายกระแทก

มีระบบกระแทก

ECIDL20558

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทกสูงสุด: 30000bpm
แรงบิดสูงสุด: 55Nm
หัวจับดอกสว่านโลหะ:Metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1+1
เกียรกลไก 2 สปีด:Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.42	51.5*35.5*29

สว่านไร้สายกระแทก

มีระบบกระแทก

ECIDL206021



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed: 0-550/0-2000rpm
Max impact rate: 30000bpm
Max torque: 60Nm
Metal chuck
Chuck capacity: 13mm(1/2")
Torque settings: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Auto-lock keyless chuck

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.4	40*22.3*20.1

สว่านไร้สายกระแทก

มีระบบกระแทก

ECIDL206681

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทกสูงสุด: 30000bpm
แรงบิดสูงสุด: 66Nm
Metal chuck
ความจุหัวจับ:: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.44	39.5*19*23.5

สว่านไร้สาย

ECDL205581

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
แรงบิดสูงสุด: 55Nm
หัวจับดอกสว่านโลหะ:Metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1
เกียรกลไก 2 สปีด:Mechanical 2-speed gear
ฟังก์ชั่นล็อกแกนหมุน:Spindle lock function
ไฟ LED ทำงานในตัว:Integrated LED work light
อุปกรณ์ภายใน:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.32	39.5*19*23.5

สว่านไร้สายกระแทก

มีระบบกระแทก

ECIDL205581

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทกสูงสุด: 30000bpm
แรงบิดสูงสุด: 55Nm
หัวจับดอกสว่านโลหะ:Metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1+1
เกียรกลไก 2 สปีด:Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.4	39.5*19*23.5

สว่านไร้สาย

ECDL206681

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านชBrushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
แรงบิดสูงสุด: 66Nm
หัวจับดอกสว่านโลหะ:Metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1
เกียรกลไก 2 สปีด:Mechanical 2-speed gear
ฟังก์ชั่นล็อกแกนหมุน:Spindle lock function
ไฟทำงาน LED ในตัว:Integrated LED work light
อุปกรณ์:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.34	39.5*19*23.5

สว่านไร้สาย

ECDL20668

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
แรงบิดสูงสุด: 66Nm
หัวจับโลหะ:Metal chuck
ความจุหัวจับ: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light
อุปกรณ์:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.38	51.5*35.5*29

สว่านไร้สายกระแทก

มีระบบกระแทก

ECIDL20668

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทกสูงสุด: 30000bpm
แรงบิดสูงสุด: 66Nm
Metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
Torque settings: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.48	51.5*35.5*29

สว่านไร้สายแบบไร้แปรงถ่าน

ECIDL208682

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-500/0-2000 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทกสูงสุด: 30000 ครั้งต่อนาที
แรงบิดสูงสุด: 86 นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับ: 13 มม.
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1+1
เกียร์ 2 ระดับแบบกลไก
ฟังก์ชั่นล็อคแกนหมุน
ไฟ LED ส่องสว่างขณะทำงานในตัว
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ LED

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	4350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.7	70.5*41*34

สว่านไร้สายกระแทก

ECIDL209686

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทกสูงสุด 30000bpm
แรงบิดสูงสุด: 96Nm
Jacobs metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	4700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.24	70.5*41*34

สว่านไร้สายกระแทก

ECIDL20968

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทกสูงสุด: 30000bpm
แรงบิดสูงสุด: 96Nm
Metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	4500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.64	70.5*41*34

สว่านไร้สายกระแทก

ECIDL201668

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-550/0-2100rpm
อัตรากระแทกสูงสุด: 31500bpm
สูงสุ: 166Nm
Jacobs metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 23+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	7700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.7	57*41.3*34.3

บล็อกไร้สาย

ECIWL20451

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
ขนาด: 1/2"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-1800/0-2000/0-2400rpm
อัตรากระแทก: 0-2200/0-2600/0-3000bpm
แรงบิดยึด: 405Nm
แรงบิดแยก: 555Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
3 Pcs sockets(17,19,21mm)
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.73	40.5*24.7*35.3

สว่านไร้สายกระแทก

ECIDL209685

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบเดินเบา 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทกสูงสุด: 30000bpm
แรงบิดสูงสุด: 96Nm
Jacobs metal chuck
ความจุหัวจับดอกสว่าน: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.9	41*36*28

สว่านไร้สายกระแทก

ECIDL209681

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed: 0-500/0-2000rpm
Max impact rate: 30000bpm
Max torque: 96Nm
Metal chuck
Chuck capacity: 13mm
Torque settings: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.96	41.5*26*19.5

สว่านไร้สายกระแทก

ECIDL6200128

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage: 20V
No-load speed: 0-400/0-1500rpm
Max impact rate: 22500bpm
Max torque: 45Nm
Metal chuck
Chuck capacity: 0.8-10mm
Torque settings: 18+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Auto-lock keyless chuck
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.22	51.5*35.5*29

สว่านไร้สาย

ECDL20453

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed: 0-550/0-2000rpm
Max torque: 52Nm
Plastic chuck
Chuck capacity: 0.8-10mm
Torque settings: 22+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Include:
47 Pcs accessories

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.12	51.5*35.5*29

บล็อกไร้สาย

ECIWL20455

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ขนาด: 1/2"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-1800/0-2000/0-2400rpm
อัตรากระแทก: 0-2200/0-2600/0-3000bpm
แรงบิดยึด: 405Nm
แรงบิดเบรก: 555Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
1 Pcs 20V charger(EFCR20200)
Charge volts: 220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.48	44*29.5*23.5

ECIWL2045

บล็อกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
Square drive: 1/2"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-1800/0-2000/0-2400rpm
อัตรากระแทก: 0-2200/0-2600/0-3000bpm
แรงบิดยึด: 405Nm
แรงบิดแยก: 555Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
1 Pcs 20V charger(EFCR20200)
Charge volts: 220-240V~50/60Hz
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.5	51.5*35.5*29

ECIWL2035

บล็อกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
ขนาด: 1/2"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-1600/0-1900/0-2300rpm
อัตรากระแทก: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
แรงบิดยึด: 350Nm
แรงบิดน็อต: 450Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
1 Pcs 20V charger(EFCR20200)
Charge volts: 220-240V~50/60Hz
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.44	51.5*35.5*29

ECIWL2040

บล็อกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
ขนาด: 1/2"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-1600/0-1900/0-2300rpm
อัตรากระแทก: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
แรงบิดยึด: 400Nm
แรงบิดขันน็อต: 550Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
1 Pcs 20V charger(EFCR20200)
Charge volts: 220-240V~50/60Hz
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.5	51.5*35.5*29

ECIWL2055

บล็อกกระแทกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ขนาดหัวขับ: 1/2 นิ้ว
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-1500/0-2000/0-2500 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทก: 0-2600/0-3000/0-3500 ครั้งต่อนาที
แรงบิดในการขัน: 550 นิวตันเมตร
แรงบิดในการคลาย: 700 นิวตันเมตร
ไฟ LED ส่องสว่างในตัว
ประกอบด้วย:
หัวประแจ 3 ชิ้น (21, 22, 24 มม.)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	4550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.82	55.5*38*30

ECIWL2050

บล็อกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์/Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ขนาด/Square drive: 1/2"
ความเร็วรอบ/No-load speed:
0-1200/0-1800/0-2200rpm
อัตรากระแทก/Impact rate:
0-2400/0-2800/0-3300bpm
แรงบิดยึด/Fastening torque: 500Nm
แรงบิดขันน็อต/Nut-Busting torque: 650Nm
ไฟLEDทำงานในตัว/Integrated LED work light
รวมอุปกรณ์/Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	4500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.42	51.5*35.5*29

ECIWL20851

บล็อกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ขนาด:1/2"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-1600/0-2100/0-2400rpm
อัตรากระแทก: 0-1500/0-1800/0-2200bpm
แรงบิดยึด: 850Nm
แรงบิดขันน็อต: 1000Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
3 Pcs deep sockets(22,24,27mm)
1 Pcs belt clip

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	3600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.25	40.4*24.4*28.2

ECIWL2085

บล็อกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์/Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ขนาด/Square drive: 1/2"
ความเร็วรอบ/No-load speed:
0-1600/0-2100/0-2400rpm
อัตรากระแทก/Impact rate:
0-1500/0-1800/0-2200bpm
แรงบิดยึด/Fastening torque: 850Nm
แรงบิดขันน็อต/Nut-Busting torque: 1000Nm
ไฟLEDทำงานในตัว/Integrated LED work light
รวมอุปกรณ์/Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	6300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.35	56.5*40.6*34.1

ECIWL20105

บล็อกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
ขนาด:3/4"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-1200/0-1600/0-2100rpm
อัตรากระแทก: 0-1800/0-2000/0-2200bpm
แรงบิดยึด: 1050Nm
แรงบิดขันน็อต: 1200Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
5 Pcs deep sockets(24,27,30,32.33mm)
1 Pcs belt clip

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	7500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8.97	56.5*40.6*34.1

ECIWL201351

บล็อกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ขนาด: 3/4"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-900/0-1200/0-1800rpm
อัตรากระแทก: 0-1800/0-2000/0-2200bpm
แรงบิดยึด: 1350Nm
แรงบิดน็อต: 1900Nm
Integrated work light
อุปกรณ์:
3 Pcs sockets(27 30 32mm)
Integrated work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	6250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.57	39.5*25*28

ECIWL20135

บล็อกไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ขนาด: 3/4"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-900/0-1200/0-1800rpm
อัตรากระแทก: 0-1800/0-2000/0-2200bpm
แรงบิดยึด: 1350Nm
แรงบิดขันน็อต: 1900Nm
Integrated work light
อุปกรณ์:
2 Pcs 5.0Ah battery pack(EBPK20031)
1 Pcs 4A charger(EFCR20411)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	9900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8.7	48*26*34.5

บล็อกไร้สาย

ECIWL201751

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ขนาด: 3/4"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-900/0-1200/0-1800rpm
อัตรากระแทก: 0-1800/0-2000/0-2200bpm
แรงบิดยึด: 1750Nm
แรงบิดขันน็อต: 2100Nm
Integrated work light
อุปกรณ์:
3 Pcs sockets(30 32 34mm)
Integrated work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	7200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.7	39.5*27.5*26

ไขควงกระแทกไร้สาย

ECIRL2023

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ก้านหกเหลี่ยม: 6.35mm
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-2000/0-2400/0-2600rpm
อัตรากระแทก: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
แรงบิดสูงสุด: 230Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
2 Pcs screwdriver bits
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
1 Pcs charger(EFCR20200)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.26	51.5*35.5*29

ไขควงกระแทกไร้สาย

ECDLIR20221



Brushless motor
Voltage:20V
Hex shank:1/4"
No-load speed:0-1300/0-2100rpm
Impact rate:0-2000/0-3300bpm
Max torque:170Nm
Integrated LED work light
Include:
2 Pcs screwdriver bits
3 Pcs nut setters
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.92	51*36*21.2

ชุดคอมโบไร้สาย 2 ชิ้น

ECKL20286

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

มีระบบกระแทก



แรงดันไฟฟ้า: 20V
พร้อมสว่านกระแทกไร้สายแบบไร้แปรงถ่านขนาด 1 ชิ้น (ECIDL206681)
พร้อมบล็อกกระแทกไร้สาย 1 ชิ้น (ECIWL20451)
สว่านกระแทกไร้สายแบบไร้แปรงถ่าน (ECIDL206681):
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-500/0-2000 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทกสูงสุด: 30000 ครั้งต่อนาที
แรงบิดสูงสุด: 66 นิวตันเมตร
หัวจับขนาด: 13 มม.
การตั้งค่าแรงบิด: 22+1+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	3950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.57	56.5*40.6*34.1

สว่านไร้สาย+บล็อกไร้สาย

ECKL20275

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

มีระบบกระแทก



แรงดันไฟฟ้า:20V
With 1pcs Compact Brushless Cordless Impact Drill (ECIDL206681)
With 1pcs Cordless impact wrench(ECIWL20401)
Compact Brushless Cordless Impact Drill (ECIDL206681):
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทกสูงสุด: 30000bpm
แรงบิดสูงสุด: 66Nm
Metal chuck

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	4200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.47	56.5*40.6*34.1

บล็อกไร้สาย

ECIWL20175

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ขนาด: 3/4"
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-900/0-1200/0-1800rpm
อัตรากระแทก: 0-1800/0-2000/0-2200bpm
แรงบิดยึด: 1700Nm
แรงบิดขันน็อต: 2100Nm
Integrated work light
อุปกรณ์:
2 Pcs 8.0Ah battery pack(EBPK2108)
1 Pcs 4A charger(EFCR20411)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	12500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
9.5	48*26*34.5

ไขควงกระแทกไร้สาย

ECIRL2028

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ก้านหกเหลี่ยม: 6.35mm
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-1600/0-1900/0-2600rpm
อัตรากระแทก: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
แรงบิดสูงสุด: 285Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
2 Pcs screwdriver bits
3 Pcs nut setters
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.5	51.5*35.5*29

ไขควงกระแทก+บล็อกไร้สาย

ECIWL20236

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ขนาด: 1/2"
ก้านหกเหลี่ยม: 6.35mm
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-2000/0-2400/0-2600rpm
อัตรากระแทก: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
แรงบิดสูงสุด: 230Nm
Integrated LED work light
3 Pcs sockets(17,19,21mm)
1 Pcs screwdriver bit
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.44	51.5*35.5*29

สว่านไร้สาย+บล็อกไร้สาย

ECKL20271

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage:20V
With 1pcs lithium-ion brushless cordless drill (ECDL204531)
With 1pcs lithium-ion impact wrench(ECIWL2040)
Lithium-ion brushless cordless drill(ECDL204531):
Brushless motor
No-load speed: 0-550/0-2000rpm
Max torque: 52Nm
Plastic chuck
Chuck capacity: 10mm
Torque settings: 22+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	4500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.17	56.5*40.6*34.1

สว่านไร้สาย+ไขควงกระแทกไร้สาย

ECKL20277

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

มีระบบกระแทก



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
With 1pcs Compact Brushless Cordless Impact Drill (ECIDL206681)
With 1pcs Cordless impact driver(ECIRL20281)
Compact Brushless Cordless Impact Drill (ECIDL206681):
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
ความเร็วรอบเดินเบา: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทกสูงสุด: 30000bpm
แรงบิดสูงสุด: 66Nm
Metal chuck

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	4600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.27	56.5*40.6*34.1

ไขควงไร้สาย

ECDSL204281

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
ชนิดดอกสว่าน: 6.35mm(1/4")Hex
ความเร็วรอบ: 0-4200rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด: 4.2mm
อุปกรณ์:
1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
1 Pcs charger(EFCR20200)
5 Pcs screwdriver bits
1 Pcs bit holder
Charge volts: 220-240V~50/60Hz
บรรจุในกล่อง:Packed by carrying case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.42	56.5*40.6*34.1

ด้ามฟรีไร้สาย

EDRL2060151



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
แรงบิด/Max.torque: 65Nm
ขนาด/Square Drive: 3/8"
ความเร็วรอบ/No-load speed: 0-250rpm
รวมอุปกรณ์/Include:
ซ็อกเก็ต/3 Pcs sockets(13,17,19mm)
แบตเตอรี่-แท่นชาร์จขายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.53	42.5*28.5*21

สว่านไร้สาย+ไขควงกระแทกไร้สาย

ECKL20272

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage:20V
With 1pcs lithium-ion brushless cordless drill (ECDL204531)
With 1pcs lithium-ion impact driver(ECIRL2028)
Lithium-ion brushless cordless drill(ECDL204531):
Brushless motor
No-load speed: 0-550/0-2000rpm
Max torque: 52Nm
Plastic chuck
Chuck capacity: 10mm
Torque settings: 22+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	4000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.95	56.5*40.6*34.1

สว่านไร้สาย+บล็อกไร้สาย

ECKL20072



Voltage:20V
With 1pcs lithium-ion cordless drill(ECDL200528)
With 1pcs lithium-ion impact wrench(ECDLIW20221)
Lithium-ion impact wrench(ECDLIW20221):
Brushless motor
Square drive:1/2"
No-load speed:0-1300/0-2100rpm
Impact rate:0-2000/0-3300bpm
Max torque:300Nm
Lithium-ion cordless drill(ECDL200528):
No-load speed: 0-400/0-1500rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	3950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.75	56.5*40.6*34.1

ชุดคอมโบไร้สาย 5 ชิ้น

ECKL20581

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage:20V
With 1pcs brushless cordless drill (ECIDL206681)
With 1pcs cordless impact wrench (ECIWL20401)
With 1pcs cordless rotary hammer(ELRH20228)
With 1pcs cordless angle grinder(ELAG21104)
With 1pcs work lamp(ELWL2038)
cordless impact wrench (ECIWL20401):
Brushless motor
Square drive: 1/2"
No-load speed: 0-1600/0-1900/0-2300rpm
Impact rate: 0-2100/0-2500/0-2900bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	9000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14.5	46*30*40

เจียรไร้สาย

ELAG7601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:19500rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:76mm(3")
เกลียวแกน/Spindle thread:M6
ตำแหน่งแผ่น/Disc location:left
รวม/Include:
ใบตัดเหล็ก/4 Pcs abrasive metal cutting disc
ใบเจียรเหล็ก/2 Pcs abrasive metal grinding disc
ใบตัดปูน/1 Pcs wet diamond disc
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.1	42.5*26*29.5

เจียรไร้สาย

ELAG76017

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:19500rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:76mm(3")
เกลียวแกน/Spindle thread:M6
รวมอุปกรณ์/Include:
ใบตัดเหล็ก/4 Pcs abrasive metal cutting disc
ใบเจียรเหล็ก/2 Pcs abrasive metal grinding disc
ใบตัดปูน/ 1 Pcs wet diamond disc
แบตเตอรี่/ 1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
แท่นชาร์จ/1 Pcs charger(EFCR20200)
โวลตชาร์จ /Charge volts:220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	2100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.63	69.5*51.5*29

เครื่องเจียรไร้สาย

ELAG261021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
กำลังไฟฟ้า: 900W
ความเร็วรอบ: 3000/6000/9000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเจียร: 100mm
เกลียวแกน: M10
ประกอบด้วย:
1 Set abrasive metal cutting disc(5 Pcs)
1 Pcs 4.0Ah battery pack(EBPK20021)
1 Pcs charger(EFCR20200)
Charge volts: 220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	2500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.08	52.5*34.5*28.5

เครื่องเจียรไร้สาย

ELAG21104

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

Brushless Motor
Voltage:20V
No-load speed:3000/6000/9000rpm
Disc diameter:100mm
Spindle thread:M10
Disc not included
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.86	39.5*34*23.5

เครื่องเจียรไร้สาย

ELAG20107



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

Brushless Motor
Voltage:20V
No-load speed:3000/9000rpm
Disc diameter:100mm
Spindle thread:M10
Battery and charger sold separately
Disc not included
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.96	39.5*34*23.5

เครื่องเจียรไร้สาย

ELAG2010082

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless Motor
Voltage:20V
No-load speed:3000/8500rpm
Disc diameter:100mm
Spindle thread:M10
Charge volts:220-240V~50/60Hz
Include:
1 Set abrasive metal cutting disc set
2 Pcs 5.0Ah battery pack (EBPK2003)
1 Pcs 4A charger (EFCR20411)
Charge volts:220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	5700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.83	53*40*37.5

เครื่องเจียรไร้สาย

ELAG2010022

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless Motor
Voltage:20V
No-load speed:9000rpm
Disc diameter:100mm
Spindle thread:M10
Include:
2 Pcs 4.0Ah battery pack
1 Pcs charger
Charge volts:220-240V~50/60Hz
Disc not included
Packed by canvas bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	5200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.91	47.5*34*20

ชุดคอมโบไร้สาย 2 ชิ้น

ECKL2027310

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
รวม:
1 Pcs cordless angle grinder(ELAG27103)
1 Pcs compact Brushless Cordless Impact Drill (ECIDL206681)
Cordless angle grinder(ELAG27103):
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า:20V
ความเร็วรอบ:3000/6000/9000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจียร:100mm
เกลียวแกน:M10

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	5000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.62	50.3*48*34.5

ชุดคอมโบไร้สาย 3 ชิ้น

ECKL20369

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:20V
With 1pcs Compact Brushless Cordless Impact Drill (ECIDL206681)
With 1pcs Cordless angle grinder(ELAG261521)
With 1pcs Cordless rotary hammer(ELRH20208)
Compact Brushless Cordless Impact Drill (ECIDL206681):
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
ความเร็วรอบ: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทก: 30000bpm
แรงบิด: 66Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	2	6900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
8.3	63.5*20*35

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ELRH20168



Voltage:20V
No-load speed:0-850rpm
Impact rate:0-5100bpm
Impact energy:1.5J
Max drilling capacity:Φ16 in concrete
SDS plus chuck system
Integrated LED work light
Include:
3 Pcs drills
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.95	33.4*29.3*22.7

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ELRH201681



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-850rpm
อัตรากระแทก/Impact rate:0-5100bpm
แรงกระแทก/Impact energy:1.5J
ความสามารถในการเจาะ/Max drilling capacity:Φ16 in concrete
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
ไฟLEDทำงานในตัว/Integrated LED work light
Include:
ดอกสว่าน 3 Pcs
1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.52	56.5*40.6*34.1

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ELRH201881

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:20V
ความเร็วรอบ:0-850rpm
อัตรากระแทก:0-5100bpm
พลังกระแทก:1.8J
กำลังการเจาะ:Φ18 in concrete
SDS plus chuck system
Integrated LED work light
อุปกรณ์:
3 Pcs drills
1 Pcs 2.0Ah battery(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.9	56.5*40.6*34.1

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ELRH20208

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed: 0-1100rpm
Impact rate: 0-5400bpm
Impact energy: 2.0J
Max drilling capacity: diameter 22mm in concrete
SDS plus chuck system
Integrated LED work light
Include:
3 Pcs drills
1 Pcs chisel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.02	36.5*35.5*24.5

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ELRH202081

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed: 0-1100rpm
Impact rate: 0-5400bpm
Impact energy: 2.0J
Max drilling capacity: diameter 22mm in concrete
SDS plus chuck system
Integrated LED work light
Include:
3 Pcs drills
1 Pcs chisel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.2	56.5*40.6*34.1

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ELRH26208

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-1100 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทก: 0-5000 ครั้งต่อนาที
พลังงานกระแทก: 2.5J
ความสามารถในการเจาะสูงสุด:
คอนกรีต: 26 มม.
เหล็ก: 13 มม.
ไม้: 30 มม.
ระบบหัวจับ SDS plus
ประกอบด้วย:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.62	39*36.5*23.5

ELRH20268

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:20V
ความเร็วรอบ:0-1100rpm
อัตรากระแทก:0-5000bpm
พลังกระแทก:2.5J
Max.drilling capacity:
Concrete: 26mm
Steel: 13mm
Wood: 30mm
SDS plus chuck system
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.62	39*36.5*23.5

ELRH20228

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

Brushless motor
Voltage:20V
No-load speed:0-1100rpm
Impact rate:0-5000bpm
Impact energy:2.5J
Max.drilling capacity:
Concrete: 26mm
Steel: 13mm
Wood: 30mm
SDS plus chuck system
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.62	39*36.5*23.5

ELRH262085

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-1100 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทก: 0-5000 ครั้งต่อนาที
แรงกระแทกต่อครั้ง: 2.5J
ความสามารถในการเจาะสูงสุด:
คอนกรีต: 26 มม.
เหล็ก: 13 มม.
ไม้: 30 มม.
ระบบหัวจับ SDS plus
ไฟ LED ส่องสว่างในตัว

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4800

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.7	51.5*48*34.5

ELRH202682

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบ: 0-1100rpm
อัตรากระแทก: 0-5000bpm
Impact energy: 2.5J
Max.drilling capacity:
Concrete: 26mm
Steel: 13mm
Wood: 30mm
SDS plus chuck system
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.5	50.3*48*34.5

ELRH202286

สว่านโรตารี่ไร้สาย



Brushless motor
Voltage:20V
No-load speed:0-1100rpm
Impact rate:0-5000bpm
Impact energy:2.5J
Max.drilling capacity:
Concrete: 26mm
Steel: 13mm
Wood: 30mm
SDS plus chuck system
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	5600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.75	53*42.5*23.5

ELRH20286

สว่านสกัดไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-930 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทก: 0-4400 ครั้งต่อนาที
พลังงานกระแทก: 4.5J
ความสามารถในการเจาะสูงสุด:
คอนกรีต: 28 มม.
เหล็ก: 13 มม.
ไม้: 40 มม.
ระบบหัวจับ SDS Plus
ประกอบด้วย:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.25	46*41.5*29

ELRH202862

สว่านสกัดไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-930 รอบต่อนาที
อัตราการกระแทก: 0-4400 ครั้งต่อนาที
พลังงานการกระแทก: 4.5J
ความสามารถในการเจาะสูงสุด:
คอนกรีต: 28 มม.
เหล็ก: 13 มม.
ไม้: 40 มม.
ระบบหัวจับ SDS plus
ไฟ LED ส่องสว่างในตัว

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	5600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8	48*26*34.5

ELRH20288

สว่านไรตารี่ไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์/Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ความเร็วรอบ/No-load speed: 0-930rpm
อัตรากระแทก/Impact rate: 0-4400bpm
แรงกระแทก/Single impact force: 4.5J
ความสามารถในการเจาะ/Max drilling capacity:
diameter 28 in concrete
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
รวมอุปกรณ์/Include:
ดอกสว่าน/3 Pcs drills
ดอกสกัด/1 Pcs chisel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.1	43.5*41.5*27.5

ELRH202885

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบ: 0-930rpm
อัตรากระแทก: 0-4400bpm
พลังกระแทก: 4.5J
Max.drilling capacity:
Concrete: 28mm
Steel: 13mm
Wood: 40mm
SDS plus chuck system
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	6500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
7.8	48*26*34.5

ELRH202882

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed: 0-930rpm
Impact rate: 0-4400bpm
Impact energy: 4.5J
Max.drilling capacity:
Concrete: 28mm
Steel: 13mm
Wood: 40mm
SDS plus chuck system
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	6400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8	48*26*34.5

ชุดคอมโบไร้สาย 3 ชิ้น

มีระบบกระแทก



ELOSLI241198

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
With 1pcs compact brushless cordless impact drill (ECIDL206681)
With 1pcs cordless angle grinder(ELAG27153)
With 1pcs cordless rotary hammer(ELRH20268)
Compact brushless cordless impact drill (ECIDL206681):
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบ: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทก: 30000bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	2	7500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
11	59.5*28.5*43

เลื่อยวงเดือนไร้สาย



ELCS14021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:6300rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด/Blade diameter:140mm (5-1/2")
ขนาดอาร์เบอร์/Arbor size:20mm
ปรับความลึก/Adjustable cutting depth
การตัดเอียงแบบปรับได้/Adjustable bevel cutting
ความสามารถในการตัด/Cutting capacity:
ความสามารถในการตัดเอียง/45°degree:33mm
ความสามารถในการตัดเอียง/90°degree:50mm
รวมอุปกรณ์/Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.75	62.2*38.8*25.1

เลื่อยวงเดือนไร้สาย



ELCS18513

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบ: 4800rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย: 185mm(7-1/4")
ขนาดแกน:20mm
ความสามารถในการตัด:
45° degree: 45mm
90° degree: 65mm
Adjustable cutting depth
Adjustable bevel cutting
อุปกรณ์:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.27	64.5*40*33.5

เครื่องยิงตะปูไร้สาย



ELBNLI2008

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

แรงดันไฟฟ้า:20V
ประเภทตะปู: F15~F35
อัตราขับเคลื่อน: 2 nails/s
น้ำหนักสุทธิ: 1.98kg
ความจุแม็ก: 105pcs
อุปกรณ์:
1000 Pcs brad nails (35mm)
1pcs hex key
1 Pcs 20V 2.0AH battery(EBPK20011)
1 Pcs charger(EFCR20200)
แรงดันไฟฟ้า: 220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.5	56.5*40.6*34.1

เครื่องยิงตะปูไร้สาย



ELBNLI5005

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

แรงดันไฟฟ้า:20V
ประเภทตะปู: F15~F50
อัตราขับเคลื่อน: 3 nails/s
ความจุของแม็ก: 105pcs
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
อุปกรณ์:
1000 Pcs brad nails (50mm)
1pcs air nozzle
1pcs pin
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	5700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.55	50.3*48*34.5

เลื่อยวงเดือนไร้สาย



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

ELCS1402

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:6300rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด/Blade diameter:140mm (5-1/2")
ขนาดอาร์เบอร์/Arbor size:20mm
ปรับความลึก/Adjustable cutting depth
การตัดเอียงแบบปรับได้/Adjustable bevel cutting
ความสามารถในการตัด/Cutting capacity:
ความสามารถในการตัดเอียง/45°degree:33mm
ความสามารถในการตัดเอียง/90°degree:50mm
รวมอุปกรณ์/Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.85	62.2*38.8*25.1

เลื่อยวงเดือนไร้สาย



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

ELCS1851

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

มอเตอร์/Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ความเร็วรอบ/No-load speed: 4800rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด/Blade diameter: 185mm
ขนาดอาร์เบอร์/Arbor size:20mm
ความสามารถในการตัด/Cutting capacity:
ความสามารถในการตัดเอียง/45°degree:45mm
ความสามารถในการตัดเอียง/90°degree:65mm
ปรับความลึก/Adjustable cutting depth
การตัดเอียงแบบปรับได้/Adjustable bevel cutting
รวมอุปกรณ์/Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.02	62.5*38.5*31

เลื่อยวงเดือนไร้สาย



ELCS18511

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

Brushless motor
Voltage:20V
No-load speed:4800rpm
Blade diameter:185mm
Arbor size:20mm
Cutting capacity:
45° degree:45mm
90° degree:65mm
Adjustable cutting depth
Adjustable bevel cutting
Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.95	62.5*38.5*31

เครื่องยิงตะปูไร้สาย



ELBNLI35085

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

Voltage:20V
Nail type: F15~F35
Drive rate: 3 nails/s
Magazine capacity: 105pcs
Net weight: 1.7kg
Include:
1000 Pcs brad nails (35mm)
1pcs air nozzle
1pcs pin
1 Pcs 20V 2.0AH battery(EBPK2001)
1 Pcs charger(EFCR20200)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	5300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.75	56.5*40.6*34.1

เครื่องยิงตะปูไร้สาย



ELBNLI5008

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

แรงดันไฟฟ้า:20V
ประเภทตะปู: F15~F50
อัตราเร็ว: 3 nails/s
ความจุของแม็ก: 105pcs
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
อุปกรณ์:
1000 Pcs brad nails (50mm)
1pcs air nozzle
1pcs pin
1 Pcs 20V 2.0AH battery(EBPK20011)
1 Pcs charger(EFCR20200)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	6750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.5	50.3*48*34.5

เครื่องยิงตะปูไร้สาย

ELCSNLI6005

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
ประเภทตะปู: K10~K40
อัตราเร็ว: 3 nails/s
ความจุของแม็ก: 100pcs
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
Battery and charger sold separately
อุปกรณ์:
400 Pcs crown staple nails (40mm)
1 Pcs air nozzle
1 Pcs pin
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by carrying case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	6100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.25	50.3*48*34.5

เครื่องยิงตะปูไร้สาย

ELBNLI3603

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
ประเภทเครื่องยิงตะปู: 10-35mm
อัตราเร็ว: 3nails/s
ความจุแม็ก: 140pcs
Battery and charger sold separately
อุปกรณ์:
3600 Pcs pin nails (25mm)
1pcs air nozzle
1pcs pin
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.27	56.5*40.5*34

เครื่องยิงตะปูไร้สาย

ELBNLI3606

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
ประเภทเครื่องตอกตะปู: 10-35 มม.
อัตราการยิง: 3 ตะปู/วินาที
ความจุแม็กกาซีน: 140 ชิ้น
ประกอบด้วย:
ตะปู 3600 ชิ้น (25 มม.)
หัวฉีดลม 1 ชิ้น
ตะปู 1 ชิ้น
แบตเตอรี่ 20V 2.0AH 1 ก้อน (EBPK20011)
เครื่องชาร์จ 1 เครื่อง (EFCR20200)
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ: 220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	5200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
17	56.5*40.5*34

เครื่องยิงตะปูไร้สาย

ELSTLI3805

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:20V
ประเภทตะปู: ST18mm
อัตราเร็ว: 2nails/s
ความจุแม็ก:65pcs
การใช้งาน: wood
Battery and charger sold separately
อุปกรณ์:
200 Pcs concrete nails (18mm)
1pcs air nozzle
1pcs pin
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.25	56.5*40.6*34.1

เครื่องยิงตะปูคอนกรีตไร้สาย

ELCNLI9005

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความยาวของตัวยึด: 19 - 40 mm(3/4 "-1-5/8")
การใช้งาน:
Fastening cables and conduits to concrete C60 and steel 6mm (max. nail length 27mm)
Brushless motor
อุปกรณ์:
1000 Pcs nails (27mm)
1pcs air nozzle
1pcs pin
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by carrying case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	12500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8.7	59.5*28.5*43

เครื่องยิงตะปูคอนกรีตไร้สาย

ELCNLI9008

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความยาวตัวยึด: 19 - 40 mm(3/4 "-1-5/8")
การใช้งาน:
Fastening cables and conduits to concrete C60 and steel 6mm (max. nail length 27mm)
Brushless motor
อุปกรณ์:
1000 Pcs nails (27mm)
1pcs air nozzle
1pcs pin
2 Pcs 20V 4.0AH battery(EBPK20021)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	14900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10.5	59.5*28.5*43

เครื่องยิงตะปูไร้สาย

ELBNLI3508

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage:20V
With 2pcs 20V 2.0AH battery (EBPK20011) and 1pcs charge (EFCR20200)
with 1pcs glasses
Nail type: F15~F35
Drive rate: 3 nails/s
Magazine capacity: 105pcs
Charge volts:220V-240V~50/60Hz
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	6	5650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.26	52.5*49.5*26

เครื่องยิงตะปูไร้สาย

ELBNLI2036



Voltage:20V
Nail type:F15~F50
Drive rate:2.5nails/s
Magazine capacity:100pcs
Ramp up time:80ms
With 2pcs 2.0Ah battery pack (EBPK20011)
With 1pcs charger (EFCR20200)
Charge volts:220V-240V~50/60Hz
Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	7150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.25	59.5*46.5*40.5

เครื่องเป่าลมร้อนไร้สาย

EHGN20021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
อุณหภูมิ/Temperature:300/550°C
การไหลของอากาศ/Airflow:100/200 L/min
รวมอุปกรณ์/Include:
หัวฉีดลด/1 Pcs reduction nozzle
หัวฉีดสะท้อนแสง/1 Pcs reflector nozzle
หัวฉีดแบน/1 Pcs flat nozzle
บรรจุภัณฑ์/กล่องกระดาษ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.9	39*36.5*24.5

เครื่องเป่าลมร้อนไร้สาย

EHGN200215

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
อุณหภูมิ/Temperature:300/550°C
การไหลของอากาศ/Airflow:100/200 L/min
รวมอุปกรณ์/Include:
หัวฉีดลด/1 Pcs reduction nozzle
หัวฉีดสะท้อนแสง/1 Pcs reflector nozzle
หัวฉีดแบน/1 Pcs flat nozzle
แบตเตอรี่/1 Pcs 4.0Ah battery pack(EBPK2002)
แท่นชาร์จ/1 Pcs 2A charger(EFCR20200)
โวลต์ชาร์จ/Charge volts:220-240V~50/60Hz
บรรจุภัณฑ์/Packed by carrying case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.56	51*35.5*28.6

ปืนเป่าลมร้อนไร้สาย

EHGN20018

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า: 20V
อุณหภูมิ: 300/580°C
ปริมาณลม: 100/200 ลิตร/นาที
ประกอบด้วย:
หัวฉีดลดขนาด 1 ชิ้น
หัวฉีดสะท้อนแสง 1 ชิ้น
หัวฉีดแบน 1 ชิ้น
หัวฉีดเชื่อม 1 ชิ้น
ใบมีดปาด 1 ชิ้น
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก
บรรจุในกล่องสี

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.1	42*40*25.5

ปืนเป่าลมร้อนไร้สาย

EHGN200185

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
อุณหภูมิ: 300/580°C
ปริมาณลม: 100/200 ลิตร/นาที
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ: 220-240V~50/60Hz
ในชุดประกอบด้วย:
แบตเตอรี่ 4.0Ah จำนวน 2 ก้อน (EBPK20021)
เครื่องชาร์จ (EFCR20411) จำนวน 1 เครื่อง
หัวฉีดลดขนาดจำนวน 1 ชิ้น
หัวฉีดสะท้อนแสงจำนวน 1 ชิ้น
หัวฉีดแบนจำนวน 1 ชิ้น
หัวฉีดเชื่อมจำนวน 1 ชิ้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.8	51.5*35.5*29

เครื่องเป่าลมร้อนไร้สาย

EHGN20065

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:20V
อุณหภูมิ:300/550°C
อัตราการไหลของอากาศ:100/200 L/min
แรงดันไฟฟ้า:220-240V~50/60Hz
อุปกรณ์:
1 Pcs 4.0Ah Battery pack (EBPK20021)
1 Pcs charger (EFCR20200)
1 Pcs reduction nozzle
1 Pcs reflector nozzle
1 Pcs flat nozzle
1 Pcs scraper

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2450

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.8	51.5*35.5*29

เครื่องเป่าลมร้อนไร้สาย

EHGN200315

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage: 20V
Temperature: 30-300℃/30-550°C
Airflow: 100/200 L/min
Adjustable temperature with LCD display for precise control
Include:
1 Pcs reduction nozzle
1 Pcs reflector nozzle
1 Pcs flat nozzle
1 Pcs scraper
1 Pcs 5.0Ah battery pack (EBPK2003)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.8	51.5*35.5*29

เครื่องเป่าลมร้อนไร้สาย

EHGN200318

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:20V
อุณหภูมิ:30-300°C/30-550°C
อัตราการไหลของอากาศ:100/200 L/min
Adjustable temperature with LCD display for precise control
แรงดันไฟฟ้า:220-240V~50/60Hz
อุปกรณ์:
2 Pcs 5.0Ah Battery pack (EBPK20031)
1 Pcs charger (EFCR20411)
1 Pcs reduction nozzle
1 Pcs reflector nozzle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.28	70.5*41*34

เครื่องสั่นกระเบื้องไร้สาย

EMTVM2001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:20V
ความถี่การสั่น:0-10000rpm
การดูด:60kg
แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.73	71.5*34.5*34.5

เครื่องสั่นกระเบื้องไร้สาย

EMTVM20015

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage:20V
Vibrational frequency:0-10000rpm
Adsorbability:60kg
Suction Cup Diameter:130mm
Speed adjustment:6-speed
Charge volts:220-240V~50/60Hz
With 1pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
With 1pcs charger(EFCR20200)
With 1pcs kneepads
With 1pcs putty trowel
With 1 Set 1.5mm tile spacer

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	6	2400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.63	47*44.5*64.5

เครื่องสั่นกระเบื้องไร้สาย

EMTVM20018

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:20V
การสั่น:0-10000rpm
การดูด:60kg
ถ้วยดูด:130mm
การปรับความเร็ว:6-speed
แรงดันไฟฟ้า:220-240V~50/60Hz
With 1pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
With 1pcs charger(EFCR20200)
With 1pcs kneepads
With 1pcs putty trowel
With 1 Set 1.5mm tile spacer

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	2650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.8	45.5*44.5*42.5

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

ELSHS2014

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

Voltage:20V
No-load speed:12000rpm
Bottom size:110mmx100mm
Include:
5 Pcs sand paper
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.19	37*26.6*33.1

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

ELPS2024

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:20V
ความเร็วรอบ:12000rpm
อุปกรณ์:
1 Pcs finger pad
3 Pcs finger sand paper
3 Pcs sand paper
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	1050

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.19	37.6*31*33.1

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

ELFS2031

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ฐานด้านล่าง: 90mmx180mm
ความเร็วรอบ:13000rpm
Aluminum durable base
อุปกรณ์:
5 Pcs sand paper
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.6	31*29*30

เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย

ELROS2002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:: 20V
50 ชิ้น/ชุด: 8000-13000rpm
Bottom size: 125mm(5")
With 5pcs sand paper
Battery and charger sold separately
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.42	50.5*23.5*33

เครื่องมือเชื่อมท่อพลาสติกไร้สาย

ETWTL2018



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า: 20V
อุณหภูมิ: 0-320°C
ขนาดหุ้ม: 20mm,25mm,32mm
อุปกรณ์:
3 Pcs replacement heads
1 Pcs Hex key
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	825

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.86	32.5*26*32

เครื่องมือเชื่อมท่อพลาสติกไร้สาย

ETWTL20182



แรงดันไฟฟ้า: 20V
อุณหภูมิ: 0-320°C
ขนาดหุ้ม: 20mm,25mm,32mm
อุปกรณ์:
3 Pcs replacement heads
1 Pcs Hex key
2 Pcs 4.0Ah battery pack(EBPK20021)
1 Pcs charger(EFCR20411)
Charge volts:220V-240V~50/60Hz
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	2850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.77	62*34*30

กาพ่นสีแบบไร้สาย

ELSG2004



แรงดันไฟฟ้า: 20V
แรงดันการพ่น: 0.1-0.2Bar
อัตราการไหล: 800ml/min
ความหนืด: 120DIN-s
ความจุถัง: 1000ml
Adjustable spray amplitude
อุปกรณ์:
1 Pcs dust blower nozzle
1 Pcs viscosity measuring cup
1 Pcs nozzle cleaning needle
2 Pcs copper nozzle(1.5/2.5mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.66	63.5*60*29.5

กาพ่นสีแบบไร้สาย

ELSG20042



แรงดันไฟฟ้า: 20V
แรงดันการพ่น: 0.1-0.2Bar
อัตราการไหล: 800ml/min
ความหนืด: 120DIN-s
ความจุถัง: 1000ml
Adjustable spray amplitude
อุปกรณ์:
1 Pcs dust blower nozzle
1 Pcs viscosity measuring cup
1 Pcs nozzle cleaning needle
2 Pcs copper nozzle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.38	59*35.5*56.5

เครื่องเป่าลมไร้สาย

ELAB2078



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:20V
ความเร็วรอบ:18000rpm
ปริมาณลม:2.7m³/min
แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	510

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.47	60.5*32.5*20.5

เครื่องเป่าลมไร้สาย

ELAB20781



แรงดันไฟฟ้า:20V
ความเร็วรอบ:18000rpm
ปริมาณลม:2.7m³/min
อุปกรณ์:
1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
1 Pcs charger(EFCR20200)
แรงดันไฟฟ้า:220-240V~50/60Hz
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.2	60.5*32.5*20.5

เครื่องเป่าลมไร้สาย

ELAB20028



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

Voltage:20V
No-load speed:18000rpm
Max air volume:2.7m³/min
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.52	32.5*31*39

เครื่องเป่าลมไร้สาย

ELAB200281



Voltage:20V
No-load speed:18000rpm
Max air volume:2.7m³/min
Include:
1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
1 Pcs charger(EFCR20200)
Charge volts:220-240V~50/60Hz
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.15	32.5*31*39

เครื่องเป่าลมไร้สาย — ELAB20058



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-9000/0-18000rpm
ปริมาณลมสูงสุด/Max air volume:2.7m³/min
ปรับความเร็ว/2 speed adjustment
แบตเตอรี่และแทนชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุกล่องสี/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.62	33.5*30*39

เครื่องเป่าลมไร้สาย — ELAB200581



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-9000/0-18000rpm
ปริมาณลมสูงสุด/Max air volume:2.7m³/min
ปรับความเร็ว/2 speed adjustment
รวมอุปกรณ์/Include:
แบตเตอรี่/1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
แท่นชาร์จ/1 Pcs charger(EFCR20200)
ชาร์จโวลต์/Charge volts:220-240V~50/60Hz
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.33	34*33.5*39

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย — ELVC201261



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ความจุฝุ่น/Dust capacity: 0.5L
แรงดันสุญญากาศ/Vacuum pressure: ≥9kPa
รวมอุปกรณ์/Include:
หัวดูดตามซอก/1 Pcs crevice nozzle
แปรงปัดฝุ่น/1 Pcs dust brush
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	715

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.26	50.5*44.5*37

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สาย — ELPW20362



แรงดันไฟฟ้า: 20V
แรงดันสูงสุด: 24.8Bar
อัตราการไหล: 2.8L/min
Auto stop system
อุปกรณ์:
1 Set 2-pattern spray gun
1 Pcs 6m water inlet hose with quick connector
1 Pcs 300ml foam producer
1 Pcs self suction connector
1 Pcs portable bag
1 Pcs 2Ah battery pack (EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.91	71*31.5*36

เครื่องตัด-ขัด-เซาะ ไร้สาย — ELMF20221



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ความเร็วรอบ/No-load speed: 5000-20000rpm
มุมกัน่สั่น/Oscillation angle: 3.2°
ปรับความเร็ว/6 speed adjustment
รวมอุปกรณ์/Include:
มีดโกนแบบยืดหยุ่น/1 Pcs flexible scraper
ใบเลื่อยตัด/1 Pcs cutting saw blade
ใบเลื่อยเซกเมนต์/1 Pcs segment saw blade
กุญแจหกเหลี่ยม/1 Pcs Hex key
ฐานขัด/1 Pcs sanding base
กระดาษทราย/3 Pcs sanding paper

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	2050

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.51	61.5*35.5*29

เครื่องตัด-ขัด-เซาะ ไร้สาย — ELMF2022



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ความเร็วรอบ/No-load speed: 5000-20000rpm
มุมการสั่น/Oscillation angle: 3.2°
ปรับความเร็ว/6 speed adjustment
รวมอุปกรณ์/Include:
มีดโกนแบบยืดหยุ่น/1 Pcs flexible scraper
ใบเลื่อยตัด/1 Pcs cutting saw blade
ใบเลื่อยเซ็กเมนต์/1 Pcs segment saw blade
กุญแจหกเหลี่ยม/1 Pcs Hex key
ฐานขัด/1 Pcs sanding base
กระดาษทราย/3 Pcs sanding paper

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.13	30*26.5*29.5

สว่านจี้ปูนไร้สาย — ECVLI2025021



แรงดันไฟฟ้า: 20V
ขนาดหัวสั่น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 35x1200 มม.
ความถี่การสั่น: 190Hz
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 2500 รอบต่อนาที
ในชุดประกอบด้วย:
เครื่องสั่น 1 ชิ้น
แบตเตอรี่ 2.0Ah 2 ก้อน (EBPK20011)
ที่ชาร์จ 1 ชิ้น (EFCR20200)
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ: 220-240V~50/60Hz
บรรจุในกล่องกระดาษ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
38	121.5*29.5*29.5

เครื่องจี้ปูนไร้สาย — ECVL202301



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ขนาดสาย/Bouton specifications: Φ35x1200mm
ความเร็วรอบ/No-load speed: 2300rpm
รวมอุปกรณ์/Include:
สายจี้ปูน/1 Pcs vibrator poker
แบตเตอรี่-แท่นชาร์จขายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.53	121.5*29.5*25.5

เครื่องจี้ปูนไร้สาย — ECVL2023013



Voltage:20V
Bouton specifications:Φ35x1200mm
No-load speed:2300rpm
With 1pcs vibrator poker
With 2pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
With 1pcs charger(EFCR20200)
Charge volts:220-240V~50/60Hz
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	3250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.71	121.5*29.5*29.5

ไฟฉายไร้สาย — ELWL2038



Voltage:20V
LED power dissipation:5W
Lumens:270±10%
Working time： 10h
Battery and charger sold separately
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.31	37.5*19*18

ไฟฉายไร้สาย

ELWLI2058

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:20V
การกระจายพลังงาน:LED power dissipation:5W
Lumens:High:450±10% Low:230±10%
โหมดความสว่าง 2 โหมด:2 Brightness modes
Metal hanger
Ergonomic grip with softgrip
120°adjustable angle(extra -30°to adjust)
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์แบบสองชั้น:Packed by double bliste

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	420

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.45	33.4*26.4*16.1

โคมไฟไร้สาย

ELWLI20885

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า: 20V
กำลังไฟ LED: 22.5W
ความสว่าง: สูง: 2500±10% ปานกลาง: 1400±10% ต่ำ: 800±10%
3 ระดับความสว่าง
ที่แขวนโลหะ
ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมที่จับนุ่ม
ระยะการส่องสว่างไกลเป็นพิเศษ
หัวโคมไฟ LED สามารถหมุนได้ 130 องศา
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก
บรรจุในกล่องสี

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.93	50*28.5*29

โคมไฟไร้สาย

ELWLI20887

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
กำลังไฟที่ใช้โดย LED: 22.5W
ความสว่าง: สูง: 2500±10% ปานกลาง: 1400±10% ต่ำ: 800±10%
3 ระดับความสว่าง
ที่แขวนโลหะ
ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมที่จับนุ่ม
ระยะการส่องสว่างไกลเป็นพิเศษ
หัวโคมไฟ LED สามารถหมุนได้ 130 องศา
แบตเตอรี่ 2 ก้อน 2.0Ah (EBPK20011)
ที่ชาร์จ 1 ชิ้น (EFCR20200)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	2450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.11	52.5*44.5*29.5

ไฟฉายไร้สาย

ELWLI20881

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:20V
การกระจายพลังงาน:LED power dissipation:22.5W
Lumens:High:2000±10% Medium:1400±10% Low:800±10%
3 โหมดความสว่าง:3 Brightness modes
Metal hanger
Ergonomic grip with softgrip
Ultra long irradiation distance
The LED lamp head can be swivelled through 130° degrees
แบตเตอรี่:1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	2300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.78	55.5*39.5*29.5

โคมไฟสปอร์ตไลท์ไร้สาย

LWL2025

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
การกระจายพลังงาน/LED power dissipation:20W
ความสว่าง/Lumens:
สูง/High:1800
ต่ำ/Low:900
แบตเตอรี่-แท่นชาร์จขายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.93	70*51*23.5

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA2058



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความยาวบาร/Bar length:5"(13cm)
ความเร็วของโซ่/Chain Speed:5m/s
รวมอุปกรณ์/Include:
โซ่เลื่อย/1 Pcs 5" saw chain
บาร์เลื่อยโซ่/1 Pcs 5" chain saw bar
ประแจ/1 Pcs wrench
ขวดน้ำมัน/1 Pcs oil bottle(empty)
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1050

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.81	44*41.5*32

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA20581



แรงดันไฟฟ้า/oltage:20V
ความยาวบาร/Bar length:5"(13cm)
ความเร็วของโซ่/Chain speed: 5m/s
รวมอุปกรณ์/Include:
โซ่เลื่อย /1 Pcs saw chain
บาร์เลื่อยโซ่/1 Pcs Chain saw bar
ขวดน้ำมัน/1 Pcs oil bottle(empty)
แว่นตานิรภัย/1 Pcs safety goggles
ถุงมือไนไตรล์/1 Pcs nitrile gloves
ประแจ/1 Pcs wrench
แบตเตอรี่ /1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	2000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.68	51.5*41.5*32.5

เลื่อยโซ่ตัดแต่งกิ่งไร้สาย

ELGA2056

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความยาวบาร: 5 นิ้ว (13 ซม.)
ความเร็วโซ่: 11 เมตร/วินาที
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
ประกอบด้วย:
โซ่เลื่อย 5 นิ้ว 1 ชิ้น
บาร์เลื่อยโซ่ 5 นิ้ว 1 ชิ้น
ประแจ 1 ชิ้น
ระยะห่างฟันโซ่: 1/4 นิ้ว
จำนวนข้อต่อโซ่: 36

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.04	49*46*21

เลื่อยโซ่ตัดแต่งกิ่งไร้สาย

ELGA20561

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความยาวบาร: 5 นิ้ว (13 ซม.)
ความเร็วโซ่: 11 เมตร/วินาที
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
ประกอบด้วย:
โซ่เลื่อย 5 นิ้ว 1 ชิ้น
บาร์เลื่อยโซ่ 5 นิ้ว 1 ชิ้น
ประแจ 1 ชิ้น
แบตเตอรี่ 2.0Ah 1 ชิ้น (EBPK20011)
เครื่องชาร์จ 1 ชิ้น (EFCR20200)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.72	57*38*19.5

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA2066

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
ความยาวบาร:Bar length:6"(15cm)
ความเร็วโซ่:Chain speed: 11m/s
Auto lubrication
อุปกรณ์:
1 Pcs 6" saw chain
1 Pcs 6" chain saw bar
1 Pcs wrench
แบตเตอรี่และที่ชาร์จแยกจำหน่าย:Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2050

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.62	50*48*22

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA20662

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
ความยาวบาร:Bar length:6"(15cm)
ความเร็วโซ่:Chain speed:11m/s
Auto lubrication
อุปกรณ์:
1 Pcs 6" saw chain
1 Pcs 6" shain saw bar
1 Pcs wrench
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
1 Pcs charger(EFCR20200)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.47	51*48*35

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA2068

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

Brushless motor
Voltage:20V
Bar length:6"(15cm)
Chain speed: 11m/s
Auto lubrication
Include:
1 Pcs 6" saw chain
1 Pcs 6" chain saw bar
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.08	48*47.5*19.5

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA20682

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltage:20V
Bar length:6"(15cm)
Chain speed: 11m/s
Auto lubrication
Include:
1 Pcs 6" saw chain
1 Pcs 6" chain saw bar
1 Pcs safety goggles
1 Pcs PU coated gloves
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	4850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.3	60*46.5*19.5

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA2088

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

Brushless motor
Voltage:20V
Bar length: 8"(20cm)
Chain speed: 11m/s
Auto lubrication
Include:
1 Pcs 8" saw chain
1 Pcs 8" chain saw bar
1 Pcs wrench
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.24	51*46*24

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA20882

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltage:20V
Bar length: 8"(20cm)
Chain speed:11m/s
Auto lubrication
Include:
1 Pcs 8" saw chain
1 Pcs 8" shain saw bar
1 Pcs wrench
2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
1 Pcs charger(EFCR20200)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.62	50.3*48*34.5

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA20128

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์/Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า//Voltage:20V
ความเร็วของโซ่/Chain Speed:7.9m/s
ความยาวบาร์/Bar length:12"(30cm)
ฟังก์ชั่นเบรกโซ่ดวน/Quick Chain brake function
หล่อลื่นอัตโนมัติ/Auto lubrication
รวมอุปกรณ์/Include:
โซ่เลื่อย/1 Pcs 12" saw chain
บาร์เลื่อยโซ่/1 Pcs 12" chain saw bar
แบตเตอรี่และแทนชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold seperately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	4000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.6	47.5*38.5*27.5

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA201286

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์/Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วของโซ่/Chain Speed:7.9m/s
ความยาวบาร/Bar length:12"(30cm)
ฟังก์ชั่นเบรกโซ่ดวน/Quick Chain brake function
หล่อลื่นอัตโนมัติ/Auto lubrication
รวมอุปกรณ์/Include:
โซ่เลื่อย/1 Pcs 12" saw chain
บาร์เลื่อยโซ่/1 Pcs 12" chain saw bar
ถุงมือไนไตรล/1 Pcs nitrile gloves

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	7350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.75	47.5*38.5*27.5

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA20126

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความยาวบาร: 12 นิ้ว (30 ซม.)
ความเร็วโซ่: 10 เมตร/วินาที
ฟังก์ชั่นเบรกโซ่แบบเร็ว
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
ประกอบด้วย:
โซ่เลื่อย 12 นิ้ว 1 ชิ้น
บาร์เลื่อยโซ่ 12 นิ้ว 1 ชิ้น
ระยะห่างของฟันโซ่: 3/8 นิ้ว
จำนวนข้อต่อโซ่: 45

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.75	45.5*36.5*25.5

เลื่อยโซ่ไร้สาย

ELGA201262

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความยาวบาร: 12 นิ้ว (30 ซม.)
ความเร็วโซ่: 10 ม./วินาที
ฟังก์ชั่นเบรกโซ่แบบเร็ว
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
ประกอบด้วย:
โซ่เลื่อย 12 นิ้ว 1 ชิ้น
บาร์เลื่อยโซ่ 12 นิ้ว 1 ชิ้น
แบตเตอรี่ 4.0Ah 2 ชิ้น (EBPK20021)
เครื่องชาร์จ 1 ชิ้น (EFCR20411)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	5200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.45	45*38.5*25

กรรไกรตัดแต่งกิ่งไร้สาย

ELSL20305

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม
แบตและที่ชาร์จ

มอเตอร์/Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
เส้นผ่านศูนย์กลางตัด/Cutting diameter: 20mm/30mm
รวมอุปกรณ์/Include:
ขวดผสม/1 Pcs Mixing bottle
หินลับคม/1 Pcs sharping stone
แบตเตอรี่และแทนชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	3200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.3	34*23*26

กรรไกรตัดแต่งกิ่งไร้สาย

ELSL203051

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์/Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด/Cutting diameter: 20mm/30mm
รวมอุปกรณ์/Include:
ถุงมือไนไตรล์/1 Pcs nitrile gloves
ขวดผสม/1 Pcs mixing bottle
หินลับคม/1 Pcs sharping stone
แบตเตอรี่/1 Pcs 2.0Ah battery pack (EBPK20011)
แท่นชาร์จ/1 Pcs charger(EFCR20200)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	4200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.76	61.5*35.5*29

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

ELGT203011

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:8200rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด/Cutting diameter: 300mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้น/Line dia:1.6mm twisted
ความยาวสาย/Line length:5m
ฟังก์ชั่นขอบ/Edging function
รวมอุปกรณ์/Include:
แกนม้วนสาย/2 Pcs line spools
แบตเตอรี่/1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
แท่นชาร์จ/1 Pcs charger(EFCR20200)
ชาร์จโวลต/Charge volts:220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.15	104*27*21.5

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

ELGT203285

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:8200rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด/Cutting diameter: 300mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้น/Line dia:1.6mm twisted
ความยาวสาย/Line length:5m
ฟังก์ชั่นขอบล้อ/In-line wheel edging function
รวมอุปกรณ์/Include:
แกนม้วนสาย/2 Pcs line spools
แบตเตอรี่/1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
แท่นชาร์จ/1 Pcs charger(EFCR20200)
ชาร์จโวลต/Charge volts:220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.45	106*28.5*22

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

ELMR202523

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์/Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:40V(20V+20V)
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-5000/0-6500rpm
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดตัด/Blade cutting diameter:255mm
เส้นผ่าศูนย์กลางการตัดทริมเมอร์/Trimmer cutting diameter:330mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้น/Line dia:2.0mm round
ความยาวสาย/Line length:5m
การตัดหญ้าและการตัดพุ่มไม้/Two function:grass trimming and bush cutting

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	7850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
10	170*31.5*15.3

ตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย

ELHT20018

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วสูงสุด/Maximum speed :2800spm
ความยาวตัด/Cutting length:460mm
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด/Maximum cutting diameter:18mm
มีดตัดด้วยเลเซอร์/Laser cut blade
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.8	98*22*30

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

ELGT20018

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:8200rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด/Cutting diameter: 300mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้น/Line dia:1.6mm twisted
ความยาวสาย/Line length:5m
ฟังก์ชั่นขอบ/Edging function
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3	104*27*21.5

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

ELGT20328

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:8200rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด/Cutting diameter: 300mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้น/Line dia:1.6mm twisted
ความยาวสาย/Line length:5m
ฟังก์ชั่นขอบล้อ/In-line wheel edging function
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จแยกจำหน่าย/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.75	106*28.5*22

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

ELMR20018

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์/Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 40V(20V+20V)
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-5000/0-6500rpm
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดตัด/Blade cutting diameter:255mm
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดทริมเมอร์/Trimmer cutting diameter:330mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นรอบวง/Line dia:2.0mm round
ความยาวสาย/Line length:5m
การตัดหญ้าและการตัดพุ่มไม้/Two functions:grass trimming and bush cutting

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.4	170*31.5*15.3

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

ELMR20028

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless Motor
Voltage: 40V(20V+20V)
No-load speed:0-5000/0-6500rpm
Blade cutting diameter:255mm
Trimmer cutting diameter:330mm
Line dia:2.0mm round
Line length:5m
Two functions:grass trimming and bush cutting
Inclue:
1 Pcs trimmer head
1 Pcs 3T blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.05	172.9*25.2*15.3

ตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย

ELHT204611

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วสูงสุด/Maximum speed :2800spm
ความยาวตัด/Cutting length:460mm
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด/Maximum cutting ใบ diameter:18mm
มีดตัดเลเซอร์/Laser cut blade
รวมอุปกรณ์/Include:
ถุงมือไนไตรล์/1 Pcs nitrile gloves
แบตเตอรี่/1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
แท่นชาร์จ/1 Pcs charger(EFCR20200)
ชาร์จโวลต/Charge volts:220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.5	98*22*30

ตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย

ELHT40028

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์/Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 40V(20V+20V)
ความเร็วรอบ/No-load speed:3600spm
ความยาวใบมีดตัด/Blade cutting length:650mm
ช่องว่างใบมีด/Blade gap:27mm
ใบมีดตัดเลเซอร์/Laser cut blade
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color bo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	4350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.75	125*26.5*28.5

เครื่องเป่าลมไร้สาย

ELAB20323



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ความเร็วรอบ/No-load speed: 15000rpm
ปริมาณลมเฉลี่ย/Average air volume: 8.5m3/min
ความเร็วลม/Maximum air speed: 115km/h
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก /Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	960

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.05	49.5*43*29

เครื่องเป่าลมไร้สาย

ELAB204282

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์/Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed :18500rpm
ปริมาณลม/Average air volume:8.5m3/min
ความเร็วลมสูงสุด/Maximum air speed:144km/h
การควบคุมความเร็ว/Variable speed control
รวมอุปกรณ์/Include:
ถุงมือไนไตรล/1 Pcs nitrile gloves
แบตเตอรี่/2 Pcs 4.0Ah battery pack(EBPK2002)
แท่นชาร์จ/1 Pcs 4A charger(EFCR20411E)
ชาร์จโวลต/Charge volts:220-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	4800

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.25	57*49.5*29

ถังพ่นยาไร้สาย

ESPLI2016

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่ 16 ลิตร:16.L Battery Sprayer
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
แรงดัน:Pressure: 5BAR
ควบคุมความเร็วได้ 2 ระดับ:Two-speed control
แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
วัสดุ:Material: PE for tank, Other plactic are in PP,all the sealings/NBR, T trigger with stainless steel lance
อัตราการไหล:Flow: 1.7L/min

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.4	36.3*28.1*56.7

แบตเตอรี่

EBPK20011

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
แบตเตอรี่/Lithium-ion 2.0Ah battery
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ LED/LED battery power indicator
แบตเตอรี่เหมาะกับเครื่องมือของ P20S /One battery fits all P20S multiple tools
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.42	39.3*24.8*12.1

ตัดแต่งพุ่ม-เสาสูงไร้สาย

EPHT201601



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
ความยาวตัด/Cutting length: 460mm
ความเร็วสูงสุด/Maximum speed: 2800spm
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด/Maximum cutting diameter: 18mm
ใบมีดตัดเลเซอร์/Laser cut blade
ความยาวเครื่อง/Total machine length:2.4m Max
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.65	114.5*44.5*19

เครื่องเป่าลมไร้สาย

ELAB20428

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์/Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed :18500rpm
ปริมาณลม/Average air volume:8.5m3/min
ความเร็วลมสูงสุด/Maximum air speed:144km/h
การควบคุมความเร็ว/Variable speed control
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3	49.5*43*29

เครื่องตัดหญ้ารถเข็นไร้สาย

ELML20185

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 40V(20V+20V)
ความเร็วรอบ:No-load speed: 2800rpm
การตัด:Maximum cutting diameter: 460mm
ความจุถุงเก็บหญ้า:Bag capacity: 60L
ความสูงในการตัด:Cutting height range: 30-80mm
ตำแหน่งความสูง:Cutting hegith positions: 8 gears
Single lever cutting height adjustment
3 ฟังก์ชั่น:3 functions: bagging/mulching/side-discharge
Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	10500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
27.6	85*69*55.5

ถังพ่นยาไร้สาย

ESPLI20162

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่ 16 ลิตร:16L Battery Sprayer
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
แรงดัน:Pressure: 5BAR
ควบคุมความเร็วได้ 2 ระดับ:Two-speed control
อุปกรณ์:
1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
1 Pcs fast charger(EFCR20200)
วัสดุ: PE for tank, Other plactic are in PP,all the sealings/NBR, T trigger with stainless steel lance
อัตราการไหล:Flow: 1.7L/min

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.3	36.3*28.1*56.7

แบตเตอรี่

EBPK20021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
แบตเตอรี่/Lithium-ion 4.0Ah battery
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ LED/LED battery power indicator
แบตเตอรี่เหมาะกับเครื่องมือของ P20S /One battery fits all P20S multiple tools
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	1500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.69	24.9*24.3*16.1

แบตเตอรี่

EBPK20031

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
แบตเตอรี่/Lithium-Ion 5.0Ah battery pack
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ LED/LED battery power indicator
แบตเตอรี่เหมาะกับเครื่องมือของ P20S /One battery fits all P20S multiple tools
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	1950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.74	24.9*24.3*16.1

แบตเตอรี่

EBPK2060

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
แบตเตอรี่/Lithium-Ion 6.0Ah battery
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ LED/LED battery power indicator
แบตเตอรี่หนึ่งก้อนเหมาะกับเครื่องมือหลายชิ้นของ P20S /One battery fits all P20S multiple tools
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	2500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.03	43*28*20

ชุดแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

ELBCPK2212

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 20V
พร้อมแบตเตอรี่:With 2pcs lithium-ion battery pack (EBPK20011)
พร้อมที่ชาร์จ:With 1pcs charger(EFCR20200)
ชุดแบตเตอรี่:Lithium-ion battery pack(EBPK20011):
Lithium-ion 2.0Ah battery
LED battery power indicator
One battery fits all P20S multiple tools
Fast intelligent charger(EFCR20200):
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:Input voltage:220-240V~50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก:Output voltage:20V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	2000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.42	39*33.5*24

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและที่ชาร์จ

ELBCPK1012

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1 ก้อน (EBPK20021)
พร้อมเครื่องชาร์จ 1 เครื่อง (EFCR20200)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (EBPK20021):
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 4.0Ah
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ LED
แบตเตอรี่หนึ่งก้อนใช้ได้กับเครื่องมือ P20S ทุกรุ่น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (EFCR20200):
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220-240V~50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก: 20V
กระแสไฟฟ้าขาออก: 2A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	2000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.26	51.5*41.5*26

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน P20S และเครื่องชาร์จ

ELBCPK2513

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 20V
พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2 ก้อน (EBPK20031)
พร้อมที่ชาร์จ 1 ชิ้น (EFCR20411)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (EBPK20031):
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 5.0Ah
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ LED
แบตเตอรี่หนึ่งก้อนใช้ได้กับเครื่องมือ P20S ทุกรุ่น
ที่ชาร์จอัจฉริยะแบบเร็ว (EFCR20411):
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220-240V~50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก: 21V
กระแสไฟฟ้าขาออก: 4A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	3900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.23	72.6*43.8*26.8

ชุดแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

ELBCPK2425

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage: 20V
With 2pcs lithium-ion battery pack(EBPK20031)
With 1pcs charger(EFCR20403)
Lithium-ion battery pack(EBPK20031):
Lithium-ion 5.0Ah battery
LED battery power indicator
One battery fits all P20S multiple tools
Fast intelligent charger(EFCR20403):
Input voltage:220-240V~50/60Hz
Output voltage:20V
Output current:4A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	4	8	4200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.56	40.3*32.5*31

แท่นชาร์จแบตฯ 2A

EFCR20200

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage:220-240V~50/60Hz
แรงดันขาออก/Output voltage:20V
กระแสไฟฟ้าขาออก/Output current:2A
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.36	45*38*22.5

แท่นชาร์จแบตฯ-4A

EFCR20411

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage:220-240V~50/60Hz
แรงดันขาออก/Output voltage:21V
กระแสไฟฟ้าขาออก/Output current:4A
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.55	45.5*31.5*32

แท่นชาร์จแบตฯ-4Ax2

EFCR20403

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage:
220-240V~50/60Hz
แรงดันขาออก/Output voltage: 21V
กระแสไฟฟ้าขาออก/Output current: 2A+2A
รองรับแบตเตอรี่ P20S ได้สูงสุด 2 ชิ้น/Accepts up to 2pcs P20S battery packs
พอร์ตคู่สำหรับการชาร์จพร้อมกัน/Dual active battery ports for simultaneously charging
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.82	46.5*44*33

แท่นชาร์จแบตฯ-8Ax2

EFCR2082

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage:
220-240V~50/60Hz
แรงดันขาออก/Output voltage: 20V
กระแสไฟฟ้าขาออก/Output current: 4A+4A
รองรับแบตเตอรี่ P20S ได้สูงสุด 2 ชิ้น/Accepts up to 2pcs P20S battery packs
พอร์ตคู่สำหรับการชาร์จพร้อมกัน/Dual active battery ports for simultaneously charging
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.12	60*45.5*35.5

แท่นชาร์จแบตฯ-4Ax6

EFCR2064

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage:220-240V~50/60Hz
แรงดันขาออก/Output voltage:20V
กระแสไฟขาออก/Output current:4A
รองรับแบตเตอรี่ P20S ได้สูงสุด 6 ก้อน/Accepts up to 6 P20S battery packs
แท่นชาร์จ/Sequentially charges batteries
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.96	54*38*45.5

เครื่องขัดไร้สาย

ELAP20181

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบ: 400-2500rpm
ส่นผ่านศูนย์กลางแผนขัด: 180mm
เกลียวแกน: M14
Variable speed control
อุปกรณ:
1 Pcs D-handle
1 Pcs hook&loop polishing pad
1 Pcs polishing bonnet
1 Pcs 4.0Ah battery(EBPK20021)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.47	50.2*46.2*30.2

เครื่องขัดไร้สาย

ELAP20151

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:20V
ความเร็วรอบ:2000-4500rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผนขัด:150mm
Variable speed control
อุปกรณ:
1 Pcs polishing bonnet
1 Pcs 4.0Ah battery(EBPK20021)
1 Pcs charger(EFCR20200)
Charge volts: 220-240V~50/60Hz
บรรจุในถุงผ้าใบ:Packed by canvas bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.17	48.4*43.6*54.1

เครื่องขัดไร้สาย

ELOP2025481

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า: 20V
ความเร็วรอบ: 2500rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผนขัด: 254mm
ระยะห่างจากศูนย์กลาง: 5mm
อุปกรณ์ใน:
1 Pcs wool polishing bonnet
1 Pcs towel polishing bonnet
1 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK20011)
1 Pcs charger(EFCR20200)
Charge volts:220V-240V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.1	56*53*27.5

จิ๊กซอว์ไร้สาย

ELGS206501



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

Voltage:20V
No-load speed:2400rpm
Cutting capacity:
Wood: 65mm
Metal: 8mm
With 5pcs saw blades
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.8	41*23.5*26

จิ๊กซอว์ไร้สาย

ELGS208501



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

Voltage:20V
No-load speed:2400rpm
Cutting capacity:
Metal: 8mm
Wood: 80mm
With 5pcs saw blades
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.84	43*26*23.5

จิ๊กซอว์ไร้สาย

ELGS201008

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
ความเร็วรอบ:No-load speed:3000rpm
การตัด:Cutting capacity:
ไม้:Wood:110mm
โลหะ:Metal: 12mm
พร้อมใบเลื่อย 5 ใบ:With 5pcs saw blades
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.34	43*26.5*23

เลื่อยชักไร้สาย

ELRS202108

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
ความเร็วรอบ:No-load speed:0-2800rpm
การตัด:Cutting capacity:
Metal:12mm
Wood:210mm
พร้อมใบเลื่อยโลหะ 1 ใบ:With 1pcs metal saw blade
พร้อมใบเลื่อยไม้ 1 ใบ:With 1pcs wood saw blade
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.05	42.5*33*19

กบไร้สาย

ELCR20401

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
ความเร็วรอบ:No-load speed:14000rpm
ความกว้างและความลึก:Planning width&depth:82x2mm
Heavy duty aluminum base
Aluminum side cover
อุปกรณ์:Include:
1 pcs socket wrench
1 pcs parallel guide
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.05	63.6*32.6*21

เครื่องขัดไร้สาย

ELPS201250



ตัวเปล่า ไม่รวมแบตและที่ชาร์จ

Voltage:20V
No-load speed:10000rpm
Bottom size:125mm
Include:
5 Pcs sand papers
Battery and charger sold separately
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.37	37.5*26.5*17.5

ปืนกาวไร้สาย

ELGG2002



แรงดันไฟฟ้า/Voltage :20V
ความสามารถในการติดกาว/Gluing capacity:13-18 g/min
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งกาว/Glue stick diameter : 11.2 mm
ระยะเวลาทำความร้อน/Heat-up time :60 sec
พร้อมแท่งกาวขนาด 150 มม. 3 ชิ้น/With 3 pcs 150mm glue sticks
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก /Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	9	36	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.46	35.5*30*23.2

ปืนยิงซิลิโคนไร้สาย

ELCG2001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
แรงขับ/Thrust: 3700N
ขนาดตลับหมึก/Cartridge size: 25.4cm(10")
ความเร็วในการติดกาว/Gluing speed: 0.5-4.4mm/s
ทริกเกอร์/Trigger: variable speed
ไม่มีกระแสโหลด/No load current: 0.35A
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก /Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	2700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.63	66*23*26

ปืนฉีดน้ำไร้สาย

ELPW2025012



Voltage:20V
Max Pressure:24.8Bar
Flow rate:2.2L/min
Auto stop system
Battery and charger sold separately
1 set 6-pattern spray gun
1 pcs 6m water inlet hose with quick connector
1 self suction connector
1 pcs 400ml foam producer
1 pcs portable bag
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.75	54*26*27.5

ปืนฉีดน้ำไร้สาย

ELPW202501



Voltage:20V
Max Pressure:24.8Bar
Flow rate:2.2L/min
Auto stop system
1set 6-pattern spray gun
1pcs 6m water inlet hose with quick connector
1self suction connector
1pcs 400ml foam producer
1pcs portable bag
1pcs 4.0Ah battery pack(EBPK2002)
1pcs charger(EFCR20411E)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.85	54*26*27.5

เครื่องเจียรแม่พิมพ์ไร้สาย

ELMG2001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V
ความเร็วรอบ/No-load speed:5000-33000RPM
ขนาดคอลเลต/Collet size:3.2mm/2.3mm
การควบคุมความเร็ว/Variable speed control
แบตเตอรี่-แท่นชาร์จขายแยก/Battery and charger sold separately
อุปกรณ์เสริม/With 40pcs accessories
เพลาแบบยืดหยุ่น/With 1pcs flexible shaft
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1575

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.06	58.5*29.5*23

เครื่องปั๊มลม-มินิ ไร้สาย

ELAC2018



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
แรงดันสูงสุด/Max pressure: 150PSI/10BAR
ไฟ LED/LED light
การออกแบบแบบพกพาไร้สาย/Cordless portable design
พร้อมอะแดปเตอร์ 3 ชิ้น/With 3pcs adaptors
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก /Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.97	32.5*22.5*25.5

เครื่องปั๊มลมไร้สาย

ELAC2012



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
แรงดัน:Max pressure:160PSI/11BAR
อัตราการไหล:Max air flow:35L/min
Integrated work light
พร้อมอะแดปเตอร์:With 3pcs adaptors
พร้อมท่อลม:With 1pcs air tube
พร้อมสายไฟยาว":With 1pcs 3m cord with cigarette lighter
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.32	39*30.5*20

เครื่องปั๊มลมไร้สาย

ELAC2002



Voltage:20V
Max.pressure:160PSI/11BAR
With 3PCS LED light
Digital display
Automatic stop at the specified pressure
Powered by vehicle or by Lithium-Ion battery
With 3M cord with cigarette lighter
With 1PCS ball adaptor
With 1PCS tire vale adaptor
With 1PCS air bed adaptor
Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2	49.8*32.6*24.1

ปั๊มลม-มินิ ไร้สาย

ELAR2001



ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 20V จำนวน 2 ก้อน/Powered by two 20V batteries
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:20V×2 (40V)
ปริมาตรถัง/Tank volume:6L
สูงสุด ความดัน/Max. Pressure:135PSI
อัตราการไหล/Rate of Flow:98L/min
พร้อมชุดหัวฉีด 3 ชิ้น/With 3pcs Nozzle set
พร้อมอะแดปเตอร์ 5 ชิ้น/With 5pcs adaptor
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10.4	39.5*32.5*34.5

เครื่องฉีดน้ำแรงดันไร้สาย

ELPW4055061



มอเตอร์/Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 40V
แรงดัน/Max. pressure: 80Bar
อัตราการไหล/Max flow: 4L/min
ความจุถัง/Container capacity: 40L
ปรับระดับ/Three levels
ระบบหยุดอัตโนมัติ/Auto stop system
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จจำหน่ายแยก/Battery and charger sold separately
ท่อยืดสไลด์/Telescopic metal tie rod
ช่องเก็บของ/Backyard storage

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10.2	51*38.5*38.5

ปืนอัดจาระบีไร้สาย

ELGR2001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 20V
แรงดัน/Pressure: 10,000 psi (690 bar)
ปริมาณ-อัตราการไหล/Volume/Flow rate: 282g/min
ความยาวท่อ/Hose length: 30" (76cm)
น้ำหนักเครื่องมือ/Tool weight: 3.45kg
ความจุจาระบี/Grease capacity: 16 oz Bulk (453 g)
14.5 oz Cartridge (411 g)
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก
/Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.2	46.5*43*30

พัดลมไร้สาย

EFALI2007



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:Voltage:20V
ขนาด:Dimensions:7"
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
บรรจุในกล่องกระดาษแข็ง:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	990

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.26	87.5*55.5*31.5

พัดลมไร้สาย

ELFN2002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:DC Voltage: 20V
แรงดันไฟฟ้า:AC Voltage: 220-240V~50/60HZ
การตั้งค่าความเร็ว:Speed settings: 2
ขนาด:Dimensions: 11"
การปรับเอียง:Tilt adjustment: 0-360°
แบตเตอรี่และที่ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก:Battery and charger sold separately
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3	36*25.5*35.5

พัดลมไร้สาย

ELFN2001



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง/DC Voltage:20V
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ/AC Voltage:220-240V~50/60HZ
การตั้งค่าความเร็ว/Speed settings:3
ขนาด/Dimensions:13"
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จจำหน่ายแยกต่างหาก /Battery and charger sold separately
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.8	43*19*56

สว่านไร้สายกระแทก

ECIDL426981

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 42V
ความเร็วรอบ:No-load speed: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทก:Max impact rate: 30000bpm
แรงบิด:Max torque: 69Nm
Metal chuck
หัวจับ:Chuck capacity: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด:Torque settings: 22+1+1
เกียรกลไก 2 สปีด:Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.8	51*35.5*28.6

สว่านไร้สายกระแทก

ECIDL429982

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟ:Voltage: 42V
ความเร็วรอบ:No-load speed: 0-500/0-2000rpm
อัตรากระแทก:Max impact rate: 30000bpm
แรงบิด:Max torque: 99Nm
Metal chuck
หัวจับ:Chuck capacity: 13mm
การตั้งค่าแรงบิด:Torque settings: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	5150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.6	63.5*40.5*34

บล็อกไร้สาย

ECIWL42461

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 42V
ขนาด:Square drive: 1/2"
ความเร็วรอบ:No-load speed:
0-1600/0-1900/0-2300rpm
อัตรากระแทก:Impact rate:
0-2100/0-2500/0-2900bpm
แรงบิดยึด:Fastening torque: 460Nm
แรงบิดขันน็อต:Nut-Busting torque: 600Nm
อุปกรณ์:Include:
บล็อก:5 Pcs sockets(14,15,17,19,21mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.98	51*35.5*28.6

บล็อกไร้สาย

ECIWL42602

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 42V
ขนาด:Square drive: 1/2"
ความเร็วรอบ:No-load speed:
0-1700/0-2100/0-2300rpm
อัตรากระแทก:Impact rate:
0-2400/0-2800/0-3300bpm
แรงบิดยึด:Fastening torque: 600Nm
แรงบิดขันน็อต:Nut-Busting torque: 750Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	5200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.5	50*40.5*34

เครื่องขัดเงาไร้สาย

ELAP42151

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
แรงดันไฟฟ้า: 42V
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 2000-4500 รอบต่อนาที
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด: 150 มม.
ควบคุมความเร็วได้
ในชุดประกอบด้วย:
แผ่นขัด 1 ชิ้น
แบตเตอรี่ 2.0Ah 1 ก้อน (EBPK42201)
ที่ชาร์จ 1 ชิ้น (EFCR42021)
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ: 220-240V~50/60Hz
บรรจุในถุงผ้าใบ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.38	51*47*55

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ELRH422682

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:42V
ความเร็วรอบ:No-load อัตรากระแทก:speed:0-1100rpm
Impact rate:0-5000bpm
:Impact energy:2.5J
กำลังการเจาะสูงสุด:Max.drilling capacity:
Concrete: 26mm
Steel: 13mm
Wood: 30mm
SDS plus chuck system
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	5300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.42	51.5*48*34.5

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ELRH422882

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 42V
ความเร็วรอบ:No-load speed: 0-900rpm
อัตรากระแทก:Impact rate: 0-4400bpm
พลังกระแทก:Impact energy: 4.5J
กำลังการเจาะสูงสุด:Max.drilling capacity:
Concrete: 28mm
Steel: 13mm
Wood: 40mm
SDS Plus chuck system
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	7000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8.8	48*26*34.5

เครื่องยิงคอนกรีตไร้สาย

ELCNLI420602

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



"Voltage: 42V
Fastener length range: 19 - 40 mm(3/4 "-1-5/8")
Applications:
Fastening cables and conduits to concrete C60 and steel 6mm (max. nail length 27mm)
Brushless motor
Include:
1000 Pcs nails (27mm)
1pcs air nozzle
1pcs pin
2 Pcs 42V 2.5AH battery(EBPK42251)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	15500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10.5	59.5*28.5*43

แบตเตอรี่

EBPK42201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 42V
ชุดแบตเตอรี่:Lithium-Ion 2.0Ah battery pack
ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่:LED battery power indicator
แบตเตอรี่หนึ่งก้อนใช้ได้กับเครื่องมือ P42M หลายชนิด:One battery fits all P42M multiple tools
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	1500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.75	43*26*17.5

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ P42M

EFCR42021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:Input voltage:220-240V~50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก:Output voltage:42V
กระแสไฟฟ้าขาออก:Output current:2A
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.5	54*44.5*18.5

สว่านไร้สายกระแทก

ECIDL16682

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltage: 16V
No-load speed: 0-550/0-2000rpm
Max impact rate: 30000bpm
Max torque: 60Nm
Metal chuck
Chuck capacity: 13mm
Torque settings: 22+1+1
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Auto-lock keyless chuck

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.34	45.5*31.5*26.5

เลื่อยวงเดือนไร้สาย

ELCS4218511

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 42V
ความเร็วรอบ:No-load speed: 4800rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย:Blade diameter: 185mm (7-1/4")
ขนาดแกน:Arbor size:20mm
ความสามารถในการตัด::Cutting capacity:
45° degree: 45mm
90° degree: 65mm
Adjustable cutting depth
Adjustable bevel cutting

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4800

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.75	66*40*33

โคมไฟไร้สาย

ELWL42896

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า: 42V
กำลังไฟ LED: 50W
ความสว่าง: สูง: 2800±10% ปานกลาง: 1800±10% ต่ำ: 1200±10%
3 ระดับความสว่าง
ที่แขวนโลหะ
ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมที่จับนุ่ม
ระยะการส่องสว่างไกลเป็นพิเศษ
แสดงเวลาการใช้งาน
หัวโคมไฟ LED สามารถหมุนได้ 130 องศา
แบตเตอรี่ 2 ก้อน 2.0Ah (EBPK42201)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	3650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.12	58.5*49*34.5

แบตเตอรี่

EBPK42251

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 42V
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2.5Ah:Lithium-Ion 2.5Ah battery pack
ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่:LED battery power indicator
แบตเตอรี่หนึ่งก้อนใช้ได้กับเครื่องมือ P42M หลายชนิด:One battery fits all P42M multiple tools
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	1750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.80	43*26*17.5

สว่านไร้สาย

ECDL16682

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltage: 16V
No-load speed: 0-550/0-2000rpm
Max torque: 60Nm
Metal chuck
Chuck capacity: 13mm
Torque settings: 22+1
Auto-lock keyless chuck
Mechanical 2-speed gear
Spindle lock function
Integrated LED work light

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.28	45.5*31.5*26.5

ไขควงกระแทกไร้สาย

ECIRL16178

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 16V
ก้านหกเหลี่ยม:Hex shank:6.35mm
ความเร็วรอบ:No-load speed: 0-2700rpm
แรงกระแทก:Impact rate: 0-3500bpm
แรงบิด:Max torque: 170Nm
Integrated LED work light
อุปกรณ์:Include:
แบตเตอรี่:2 Pcs M16 2.0Ah battery pack(EBPK1620)
เครื่องชาร์จ:1 Pcs M16 charger(EFCR1613)
ชุดตั้งน็อต::3 Pcs nut setters(6,8,10mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.46	45.5*31.5*26.5

สว่านโรตารี่ไร้สาย

ELRH16168

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 16V
ความเร็วรอบ:No-load speed: 0-850rpm
อัตรากระแทก:Impact rate: 0-5100bpm
พลังกระแทก:Impact energy: 1.8J
กำลังการเจาะ:Max drilling capacity: Φ18 in concrete
ระบบหัวจับดอกสว่าน:SDS plus chuck system
Integrated LED work light
อุปกรณ์:Include:
สว่าน:3 Pcs drills
แบตเตอรี่:2 Pcs M16 2.0Ah battery pack(EBPK1620)
เครื่องชาร์จ:1 Pcs M16 charger(EFCR1613)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.27	42*35*28.5

เครื่องเป่าลมไร้สาย

ELAB168082

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:16V
ความเร็วรอบ:No-load speed :13000rpm
ปริมาณลมเฉลี่ย:Average air volume:5m3/min
ความเร็วลม:Maximum air speed:50m/s
อุปกรณ์:Include:
แบตเตอรี่:2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK1620)
เครื่องชาร์จ:1 Pcs M16 charger(EFCR1613)
แรงดันไฟฟ้า:Charge volts:220-240V~50/60Hz
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.1	44.5*31.5*26.5

แบตเตอรี่ M16v

EBPK1620

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:16V
แบตเตอรี่:Lithium-Ion 2.0Ah battery
แบตเตอรี่หนึ่งก้อนใช้ได้กับเครื่องมือ M16 หลายชนิด:One battery fits all M16 multiple tools
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.29	30.5*19.7*12.9

ชุดคอมโบไร้สาย 2 ชิ้น M16v

ECKL1628

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้าชVoltage: 16V
สว่านไร้สายแบบไร้ซ1 Pcs Compact brushless cordless drill (ECDL16681)
เครื่องปั่นมือไร้สายซ1 Pcs Cordless hand blender (EFN048K)
Compact brushless cordless drill(ECDL16681):
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless motor
ความเร็วรอบ:No-load speed: 0-550/0-2000rpm
แรงบิดสูงสุด:Max torque: 60Nm
Metal chuck
หัวจับ:Chuck capacity: 13mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	2950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.65	56.5*40.6*34.1

สว่านไร้สาย

ECDL12456



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:Voltage:12V
ความเร็วรอบ:No-load speed:0-750rpm
แรงบิดสูงสุด:Max torque:20NM
Plastic chuck
หัวจับ:Chuck capacity:0.8-10mm
การตั้งค่าแรงบิด:Torque settings:15+1
อุปกรณ์:Include:
1 Pcs Cr-V 65mm bit
1pcs 1.5Ah battery pack(EBPK12153)
พอร์ตชาร์จแบตเตอรี่:Battery charging port: USB type-C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.14	45.2*31.5*20

กรรไกรตัดตรงไร้สาย

ELSL162582



มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน:Brushless Motor
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:16V
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด:Cutting diameter:25mm
อุปกรณ์:Include:
ถุงมือเคลือบ:1 Pcs PU coated gloves
ขวดน้ำมัน:1 Pcs oil bottle
หินลับมีด:1 Pcs sharping stone
แบตเตอรี่:2 Pcs 2.0Ah battery pack(EBPK1620)
เครื่องชาร์จ:1 Pcs charger(EFCR1613)
แรงดันไฟฟ้า:Charge volts:220-240V~50/60Hz
บรรจุในกล่องพกพา:Packed by carrying case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	3300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.53	61.5*35.5*29

ระดับเลเซอร์ 3 มิติไร้สาย

ESLE12301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ระดับเลเซอร์สีเขียวซGreen laser level
แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 16V
ระยะการทำงาน:Working range: 0~35m
มุมปรับระดับอัตโนมัติ:Self-levelling angle: ≤4°
เลเซอร์คลาส II:Laser class II: <1mW
ความแม่นย่าในการปรับระดับ:Levelling accuracy:±1.5mm@7m
ความแม่นย่าของเส้น:Line accuracy:±1.5mm@7m
1 pcs 360° horizontal and 2pcs 360° vertical laser line
อุณหภูมิในการทำงาน:Operating temperature: 0~+40°C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	4800

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.12	56.5*40.5*34

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ M16

EFCR1613

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:Input voltage:220-240V~50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก:Output voltage:16V
กระแสไฟฟ้าขาออก:Output current:1.3A
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.32	30.5*29.4*32.3

ชุดคอมโบไร้สาย 3 ชิ้น M16v

ECKL1638



Voltage: 16V
1 Pcs Compact brushless cordless drill(ECDL16681)
1 Pcs Cordless hand blender(EFN047K)
1 Pcs Cordless hand mixer(EFM022K)
Brushless cordless compact drill(ECDL16681):
Brushless motor
No-load speed: 0-550/0-2000rpm
Max torque: 60Nm
Metal chuck
Chuck capacity: 13mm
Torque settings: 22+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	4200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.2	60.2*45.5*26.1

ชุดเครื่องมือ 148 ชิ้น

EEDK14801



ชุดเครื่องมือ 148 ชิ้น
1 ชิ้น สว่านไร้สาย 12V (ECDL12456)
แรงดันไฟฟ้า: 12V
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-750 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด: 20NM
หัวจับพลาสติกขนาด: 0.8-10 มม.
การตั้งค่าแรงบิด: 15+1
1 ชิ้น แบตเตอรี่ 1.5Ah (EBPK12153)
พอร์ตชาร์จแบตเตอรี่: USB type-C
ประกอบด้วย:
1 ชิ้น ที่เก็บดอกสว่านแม่เหล็ก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	5	1600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.6	54.5*33*27.5

สว่านไร้สาย — ECDL12510



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

Voltage: 12V
No-load speed: 0-750rpm
Max torque: 20Nm
Plastic chuck
Chuck capacity: 0.8-10mm
Torque settings: 15+1
Integrated LED work light
LED battery power indicator
Include:
2 Pcs Cr-V 65mm bits
1 Pcs 1.5Ah battery pack(EBPK12153)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.27	45*34*20

สว่านไร้สาย — ECDL12206



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 12V
ความเร็วรอบ:No-load speed: 0-400/0-1500rpm
แรงบิดสูงสุด:Max torque: 20Nm
Plastic chuck
หัวจับ:Chuck capacity: 0.8-10mm
การตั้งค่าแรงบิด:Torque settings: 15+1
เกียร์กลไก 2 สปีด:Mechanical 2-speed gear
Integrated LED work light
อุปกรณ์:Include:
ดอกสว่าน:1 Pcs Cr-V 65mm bit
แบตเตอรี่:2 Pcs 1.5Ah battery pack(EBPK12153)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2	45.5*31.5*26.5

สว่านไร้สายกระแทก — ECIDL12206



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 12V
ความเร็วรอบ:No-load speed: 400/0-1500rpm
อัตรากระแทก:Max impact rate: 22500bpm
แรงบิดสูงสุด:Max torque: 20Nm
Plastic chuck
หัวจับ:Chuck capacity: 0.8-10mm(1/32-3/8")
การตั้งค่าแรงบิด::Torque settings: 18+1+1
Integrated LED work light
อุปกรณ์:Include:
1 Pcs Cr-V 65mm bit
3 Pcs masonry drill bits

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.06	45.5*31.5*26.5

ชุดเครื่องมือ 96 ชิ้น — EEDK09601



96 pcs household tools set
include:
1 Pcs 12V cordless drill (ECDL12510)
1 Pcs 1.5ah battery pack(EBPK12153)
1 Pcs USB charging cable
No-load speed: 0-750rpm
Max torque: 20Nm
Chuck capacity: 0.8-10mm
Torque settings: 15+1
1 Pcs SL5.5x100 screwdriver
1 Pcs PH1x100 screwdriver

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	5	1725

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.7	54.5*33*27.5

ชุดเครื่องมือ 96 ชิ้น — EEDK05001



50 Pcs household tools set
include:
1 Pcs 4V ordless screwdriver(ECSR0404)
Voltage:4V
Hex Shank:1/4"
No-load speed:240rpm
Max torque:4N.m
Charging via USB type-C cable(cable sold separately)
1 Pcs magnetic bits holder
1 Pcs SL5.5x100 screwdriver
1 Pcs PH1x100 screwdriver

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	6	1100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.31	51.5*30*24

สว่านไร้สาย — ECDL122061



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 12V
ความเร็วรอบ:No-load speed: 0-400/0-1500rpm
แรงบิดสูงสุด:Max torque: 20Nm
Plastic chuck
หัวจับ:Chuck capacity: 0.8-10mm
การตั้งค่าแรงบิด:Torque settings: 15+1
เกียร์กลไก 2 สปีด:Mechanical 2-speed gear
Integrated LED work light
อุปกรณ์:Include:
ดอกสว่าน:1 Pcs Cr-V 65mm bit
แบตเตอรี่:1 Pcs 1.5Ah battery pack(EBPK12153)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.27	45.2*31.5*20

สว่านไร้สาย — ECDL12620



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

Voltage: 12V
No-load speed: 0-400/0-1500rpm
Max torque: 45Nm
Plastic chuck
Chuck capacity: 0.8-10mm
Torque settings: 15+1
Mechanical 2-speed gear
Integrated LED work light
LED battery power indicator
Include:
2 Pcs Cr-V 65mm bits

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2	45.5*31.5*26.5

สว่านไร้สายกระแทก — ECIDL12620



ตัวเปล่า ไม่รวม แบตและที่ชาร์จ

Voltage: 12V
No-load speed: 0-400/0-1500rpm
Max impact rate: 22500bpm
Max torque: 45Nm
Plastic chuck
Chuck capacity: 0.8-10mm
Torque settings: 18+1+1
Mechanical 2-speed gear
Integrated LED work light
LED battery power indicator
Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.3	45.5*31.5*26.5

แบตเตอรี่ — EBPK12153



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:12V
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน/Lithium-Ion 1.5Ah battery
พอร์ตชาร์จ/Charging port: USB type-C
แบตเตอรี่เหมาะกับเครื่องมือที่ใช้แบตประเภท S12 /One battery fits all S12 multiple tools
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.22	31.5*20*13.5

ไขควงไร้สาย — ECSR0458



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 4V
ก้านหกเหลี่ยม:Hex shank: 1/4"
ความเร็วรอบ:No-load speed: 240rpm
แรงบิดสูงสุด:Max torque: 4N.m
Integrated work light
อุปกรณ์:Include:
ดอกสว่าน8 Pcs 25mm Cr-V bits+holder
หัวต่อ:1 Pcs connector
ชาร์จผ่านสาย USB Type-C (สายจำหน่ายแยกต่างหาก):Charging via USB type-C cable(cable sold separately)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.61	27*14.5*21.5

ไขควงไร้สาย

ECSR0408



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 4V
ขนาด/Hex shank: 1/4"
ความเร็วรอบ/No-load speed: 240rpm
แรงบิด/Max torque: 4N.m
มือจับปรับได้ 2 ตำแหน่ง/Two positions adjustable handle
ชาร์จผ่านสาย USB type-C/Charging via USB type-C cable(cable sold separately)
ไฟทำงานแบบรวม/Integrated work light
รวมอุปกรณ์/Include:
ดอกไขควง/16 Pcs 25mm Cr-V bits+holder

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.72	29*27*22

ไขควงไร้สาย

ECSR0406



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:4V
ขนาด/Hex Shank:1/4"
ความเร็วรอบ/No-load speed:260rpm
แรงบิด/Max torque:5N.m
ไฟทำงานแบบรวม/Integrated work light
ตัวชี้ระดับการชาร์จ/Charge level indicator
รวมอุปกรณ์/Include:
ดอกไขควง/40 Pcs 25mm Cr-V bits+Holder
ดอกไขควง/1 Pcs 50mm Cr-V bits+Holder
ขั้วต่อ/1 Pcs connector
ชาร์จผ่านสาย USB type-C/Charging via USB type-C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.78	40.5*28*10.5

ไขควงไร้สาย

ECSR0803

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 8V
ขนาด/Hex shank: 1/4"
ความเร็วรอบ/No-load speed: 220rpm
แรงบิด/Max.torque: 6Nm
ตั้งค่าแรงบิด/Torque settings: 15+1
มือจับปรับได้ 2 ตำแหน่ง/Two positions adjustable handle
ชาร์จผ่านสาย USB type-C/Charging via USB type-C cable(cable sold separately)
ไฟ LED ทำงานในตัว/Integrated LED work light
รวมอุปกรณ์/Include:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	1000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.99	43.8*41.6*35

โคมไฟสปอร์ตไลท์ TYPE-C

ELWL4415

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:3.6V
ลูเมน/Lumens:
สูง/High:900
ต่ำ/Low:500
เวลาทำงาน/Working time：
สูง/High:2.5H
ต่ำ/Low:4H
เวลาในการชาร์จ/Charging time: 6H
พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 5000mAh รวมอยู่ด้วย/With 5000mAh battery included
พร้อมสายชาร์จ USB 1 เส้น/With 1 pcs USB charging

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1215

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.08	70*51*23.5

โคมไฟแขวน TYPE-C

ELFL043006



ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้:Using Li-polymer rechageable battery
Lumens:Max:300±10% Low:75±10%
กำลังไฟฟ้า LED::LED power dissipation:3.5W
Hidden folding hook
Handle features a magnetic base for easy metal surface attachment
Using Li-polymer rechageable battery
พร้อมสายชาร์จ USB:With USB Charging line
น้ำหนักสุทธิ:Net weight:220g
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	635

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.37	44.5*26.5*25

โคมไฟแขวน TYPE-C

ELFL30001



Using Li-polymer rechageable battery
Lumens:
Max:300±10%
Low:75±10%
LED power dissipation:3.5W
Using Li-polymer rechageable battery
With USB Charging line
Net weight:220g
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	590

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.4	50*35*16

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

ELVC2026



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:12V
ความจุฝุ่น/Dust Capacity:0.5L
แรงดันสุญญากาศ/Vacuum Pressure: >7kpa
หัวดูดตามซอก/With 1 pcs crevice nozzle
แปรงปัดฝุ่น/With 1 pcs dust brush
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.43	50.5*44.5*37

อแดปเตอร์

EFCR120502



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage: 220-240V~50/60Hz
แรงดันขาออก/Output voltage: 5V
กระแสไฟขาออก/Output current: 2A
พอร์ตชาร์จ/Charging port: USB type-A
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	100	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.05	30.5*17.5*22.5

สายชาร์จ TypeA-C

EUCC01



สาย/USB A to Type C cable
ความยาว/Cable length:1M
กระแสไฟชาร์จ/Max. charge current:3A
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	120	25

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.03	29.5*14.5*12.6

สายชาร์จ TypeC-C

EUCC02



สาย/USB C to Type C cable
ความยาว/Cable length:1M
กระแสไฟชาร์จ/Max. charge current:3A
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	120	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.03	29.5*14.5*12.6

เครื่องปั๊มลมมินิ DC12V — EAAC3501



แหล่งจ่ายไฟ/Power supply:DC12V
คากระแส/Rated current:10A
แรงดันลม/Max.pressure:140PSI(10Bar)
การไหลของอากาศ/Max.air flow:35L/min
ไฟ LED/With 1PCS LED light
สายไฟ/With 3M cord with cigarette lighter
คลิปแบตเตอรี่/With 1Pcs battery clips
อะแดปเตอร์หัวฉีด/With 4pcs nozzle adapters
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	925

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.81	39.2*33*35.7

เครื่องเป่าลม — EAAC3502



Voltage:12V
Max Pressure:160PSI/11 Bar/1100Kpa
Max.air flow:35L/min
With 1PCS LED light
With 3M cord with cigarette lighter
With 1Pcs Ball adaptor
With 1pcs Tire vale adapters
With 1pcs Air bed adapters
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.25	57.5*38.5*22

ปั๊มลมออยฟรี — EACPS15063

1.1kW(1.5HP) 6L



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 1100W(1.5HP)
ถัง/Tank:6L(1.6Gal)
ระบบออยฟรี/Oil free system
เสียงรบกวน/Noise: 67db
มอเตอร์ลวดอลูมิเนียม/Aluminium wire motor
ความเร็วรอบ/No-load speed:2850rpm
ความดัน/Operation pressure:max.8bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
12.3	43*17.5*40.5

ปั๊มลมออยฟรี — EACPS15153

1.1kW(1.5HP) 15L



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 1100W(1.5HP)
ถัง/Tank:15L(4Gal)
ระบบออยฟรี/Oil free system
เสียงรบกวน/Noise: 67db
มอเตอร์ลวดอลูมิเนียม/Aluminium wire motor
ความเร็วรอบ/No-load speed:2850rpm
ความดัน/Operation pressure:max.8bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14.7	52.5*23*54

ปั๊มลมออยฟรี — EACPS15243

1.1kW(1.5HP) 24L



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 1100W(1.5HP)
ถัง/Tank:24L(6.3Gal)
ระบบออยฟรี/Oil free system
เสียงรบกวน/Noise: 67db
มอเตอร์ลวดอลูมิเนียม/Aluminium wire motor
ความเร็วรอบ/No-load speed:2850rpm
ความดัน/Operation pressure:max.8bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
17.2	58*29*57

ปั๊มลมออยฟรี — EACPS16502

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

1.2kW(1.6HP) 50L



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 1200W(1.6HP)
ถัง/Tank:50L(13.2Gal)
ระบบออยฟรี/Oil free system
เสียงรบกวน/Noise: 75db
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ความเร็วรอบ/No-load speed:2850rpm
ความดัน/Operation pressure:max.8bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
29	70*30*61.5

ปั๊มลมออยฟรี — EACPS32102

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

2.4kW(3.2HP) 100L



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 2×1200W(3.2HP)
ถัง/Tank:100L(26.4Gal)
ระบบออยฟรี/Oil free system
เสียงรบกวน/Noise: 75db
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ความเร็วรอบ/No-load speed:2850rpm
ความดัน/Operation pressure:max.8bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	12400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
66	109*37*82

ปั๊มลมออยฟรี — EACPS48102

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

3.6kW(4.8HP) 100L



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 3×1200W(4.8HP)
ถัง/Tank:100L(26.4Gal)
ระบบออยฟรี/Oil free system
เสียงรบกวน/Noise: 75db
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ความเร็วรอบ/No-load speed:2850rpm
ความดัน/Operation pressure:max.8bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	19500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
81	106*38*82

ปั๊มลมออยฟรี — EACPS64152

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

4.8kW(6.4HP) 150L



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 4×1200W(6.4HP)
ถัง/Tank:150L(40Gal)
ระบบออยฟรี/Oil free system
เสียงรบกวน/Noise: 75db
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ความเร็วรอบ/No-load speed:2850rpm
ความดัน/Operation pressure:max.8bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	24000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
103	133*38*82

ปั๊มลม — EACPB30103

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

2.2kW(3.0HP) 100L



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 2.2kW (3HP
ถัง/Tank:100L(26.4Gal)
เสียงรบกวน/Noise: 96db
มอเตอร์เหนี่ยวนำลวดทองแดง/Copper wire induction motorr
ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน/Belt driving system
ปั๊มหล่อลื่นด้วยน้ำมัน/Pump lubricated with oil
ความเร็วรอบ/No-load speed:2850rpm
ความดัน/Operation pressure:max.8bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	15000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
96	107.5*42*87

ปั๊มลม

EACPB40203

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

3.0kW(4.0HP) **200L**



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
เฟส/Phase:Single
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 3.0kW (4HP)
ถัง/Tank:200L(52.5Gal)
เสียงรบกวน/Noise: 83db
ชั่วโมงการทำงาน/3000Hr lifetime promise
ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน/Belt driving system
ปั๊มหล่อลื่นด้วยน้ำมัน/Pump lubricated with oil
มอเตอร์เหนี่ยวนำลวดทองแดง/Copper wire induction motorr
ความดัน/Operation pressure:max.8bar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	25000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
133.	134.5*48*94

ปั๊มลม

EACPB50303

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

4.1kW(5.5HP) **300L**



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:380V~50Hz
เฟส/Phase:Three
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 4.1kW (5.5HP)
ถัง/Tank:300L(79Gal)
เสียงรบกวน/Noise: 83db
ชั่วโมงการทำงาน/3000Hr lifetime promise
ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน/Belt driving system
ปั๊มหล่อลื่นด้วยน้ำมัน/Pump lubricated with oil
มอเตอร์เหนี่ยวนำลวดทองแดง/Copper wire induction motorr
ความดัน/Operation pressure:max.8bar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	37000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
185	147.5*55*110

ปั๊มลม

EACPB75503

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

5.5kW(7.5HP) **500L**



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:380V~50Hz
เฟส/Phase:Three
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 5.5kW (7.5HP
ถัง/Tank:500L(131Gal)
เสียงรบกวน/Noise: 83db
ชั่วโมงการทำงาน/3000Hr lifetime promise
ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน/Belt driving system
ปั๊มหล่อลื่นด้วยน้ำมัน/Pump lubricated with oil
มอเตอร์เหนี่ยวนำลวดทองแดง/Copper wire induction motorr
ความดัน/Operation pressure:max.8bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price	GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
PCS	1	1	49500	285.	189.5*64*121.5

ปั๊มลมโรตารี่

EACPD20241

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

1.5kW(2.0HP) **24L**



Voltage:220-240V~50Hz
Input power: 1.5 kW (2 HP)
Tank:24L(6.3Gal)
Noise:96db
1000HR lifetime promise
Pump lubricated with oil
No-load speed:2850rpm
Operation pressure:max.8bar
Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
26	59*29*63

ปั๊มลมโรตารี่

EACPD25501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

1.8kW(2.5HP) **50L**



Voltage:220-240V~50Hz
Input power: 1.8kW(2.5HP)
Tank:50L(13.2Gal)
Noise:96db
1000HR lifetime promise
Pump lubricated with oil
No-load speed:2850rpm
Operation pressure:max.8bar
Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
35	74*37*71



ชุดอุปกรณ์งานลม 5PCS

EATLS0503J



ชุดอุปกรณ์ลม/Air tools 5pcs set
คอนเนคเตอร์/Only with Nitto type connector.
ท่อหดตัว/Recoil hose
สายลม, เส้นผ่านศูนย์กลาง/Length:4m,Diameter:8mm
ปืนเป่าลม/Air blow gun
ความยาวหัวฉีด/Nozzle length:16mm
ปืนฉีดลม/Air spray gun
แรงดันใช้งาน/Operating pressure:3-4bar
ความจุสี/Paint capacity:600cc
ความกว้าง/Pattern width:180-250mm
ปืนล้างแอร์/Air washing gun

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.8	68.5*37*37

กาพ่นสีล่าง

EASG10001



หัวฉีดมาตรฐาน/Standard nozzle:1.5mm
ความกว้าง/Pattern width:140-180mm
ความจุสี/Paint capacity:1000cc
เหมาะสำหรับสีรองพื้นด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี /Suitable for base coat With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
หัวฉีดเสริม/Optional nozzle:1.2-1.8mm
แรงดัน/Operating pressure:3-4bar
ขอเสีย/Air cons:4.2-7.1cfm(119-200l/min)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	525

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1	48*40*28

กาพ่นสีบน

EASG06001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



หัวฉีดมาตรฐาน/Standard nozzle:1.4mm
ความกว้าง/Pattern width:180-250mm
ความจุสี/Paint capacity:600cc
เหมาะสำหรับสีรองพื้นด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี /Suitable for base coat With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
หัวฉีดเสริม/Optional nozzle:1.3-2.5mm
แรงดัน/Operating pressure:2-3.5bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.1	47.5*39.5*27.5

ปืนเติมลมยางพร้อมเกจวัด

EASGT8501



ปืนเติมลมยาง/Air tire inflating gun
แรงดัน/Max pressure: 8.5Bar(120PSI)
ด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี/With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	360

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.58	35*16.5*170

ปืนเป่าลม

EMGA4611



ไม่มีปลั๊กแบบสวมเร็ว:Without quick plug
ความยาวหัวฉีด::Nozzle length:110mm
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบเลื่อน:Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.14	43*25*15

กาพ่นสีบน

EASG04001



หัวฉีดมาตรฐาน/Standard nozzle:1.5mm
ความกว้าง/Pattern width:180-250mm
ความจุสี/Paint capacity:400cc
เหมาะสำหรับสีรองพื้นด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี /Suitable for base coat With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
หัวฉีดเสริม/Optional nozzle:1.2-1.8mm
แรงดัน/Operating pressure:3-4bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.86	46*37.5*26

กาพ่นสีบน

EASG04012



หัวฉีดมาตรฐาน/Standard nozzle:1.5mm
ความกว้าง/Pattern width:180-250mm
ความจุสี/Paint capacity:400cc
เหมาะสำหรับสีรองพื้นด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี /Suitable for base coat With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
หัวฉีดเสริม/Optional nozzle:1.5-2.0mm
แรงดัน/Operating pressure:3-4bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.9	46*37*26

กาพ่นน้ำมัน

EASGW10011



ขนาดหัวฉีด/Nozzle size:215mm
ความจุ/Washing capacity:0.75L
ด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี/With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
แรงดัน/Operation pressure:4bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box(one color box packs two pieces of EASGW10011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	2	10	285

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.84	38.5*11.5*20

ปืนเป่าลม แกนสั้น

EASGB0301J



ความยาวหัวฉีด/Nozzle length:16mm
มีคอนเนคเตอร์แบบ Nitto เท่านั้น/Only with Nitto type connector.
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.18	49.5*23*13

เครื่องพ่นสี

EMAY1A10



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังมอเตอร์:Motor rating power:1200W
แรงดันสูงสุด:Max pressure:20.7MPa
ปริมาณการจ่ายของเหลวสูงสุด:Max (Fluid) delivery: 1600ml/min
ท่อสีดำยาว:7.5m black pipe
น้ำหนัก:Weight: 11kg
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ:Automatic oiling system
พร้อมปืนฉีด:With 517 nozzle spray gun
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	7500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10.5	36*32*36.5

บล็อกลม

EATL126801



ขนาด/Square drive:12.5mm(1/2")
ความเร็วรอบ/No-load speed:7000 rpm
แรงบิด/Max.torque:610Nm(450ft)
น้ำหนัก/Weight: 2.6KG
กลไกค้อนคู่/Twin hammer mechanism
บ็อกซ์/With 3 pcs socket (17mm,19mm,21mm)
ด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี/With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
ปริมาณการใช้อากาศ/Air Consumption:142.5l/min

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.33	43*23*25

บล็อกลม

EATL341601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Square drive:19mm(3/4")
ความเร็วรอบ/No-load speed:4000 rpm
แรงบิด/Max.torque:1600Nm(1180ft)
น้ำหนัก/Weight: 6.0KG
กลไกค้อนคู่/Twin hammer mechanism
ขั้วต่อ/With universal connector.
ปริมาณการใช้อากาศ/Air Consumption:256l/min (9cfm)
ความดันอากาศ/Air Pressure:6.2bar(90psi)
ความยาว/Length:234mm(9.2")
น้ำหนัก/Weight:5.9kgs(13lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.8	52*30*22

บล็อกลม

EATL013101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Square drive:25.4mm(1")
ความเร็วรอบ/No-load speed:3600/min
แรงบิด/Max.torque:3100Nm(2220Ft-lb)
น้ำหนัก/Weight: 18.5KG
ขั้วต่อ/With universal connector.
ปริมาณการใช้อากาศ/Air Consumption36Cfm (1019l/min)
ทั่ง/Anvil:200mm(8")
ความจุ/Capacity bolt Size:45mm(1-3/4")
ช่องอากาศเข้า/Air Inlet:1/2"
ท่ออากาศ/Air hose:5/8"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	8500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
22.5	72*18*33

ด้ามฟรีลม

EATL12001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Square Drive: 12mm(1/2")
ความเร็วรอบ/No-load speed:160RPM
แรงบิด/Max.torque:68N.m(50Ft-Lb)
ด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี/With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
ไอเสียด้านหน้า/Front Exhaust
ความจุ/Capacity Bolt Size:1/2"(13mm)
ช่องลม/Air Inlet (NPT) : 1/4"
ท่อลม/Air Hose(ID): 3/8"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.43	38.5*30.5*11.5

ขัดกระดาษทราย-กลม

EAPR15001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แผ่นขัด/Sanding pad:6"(150mm)
ช่องระบายอากาศ/Air Inlet(PT):1/4"
ด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี/With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
ความเร็วรอบ/No-load Speed RPM:10500
ท่อลม/Air Hose(ID):3/8"
ปริมาณการใช้ลม/Air Cons:3cfm(84l/min)
ความดันอากาศ/Air pressure:90PSI,6.3bar
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.8	67*27*40

เครื่องเจียรแกนคอตรงลม

EMAT5541



ไม่มีปลั๊กแบบสวมเร็ว:Without quick plug
ฝาครอบเครื่อง:Grinder cap: 6mm&3mm
ความเร็วรอบ:Free speed:22000/min
ช่องลมเข้า:Air inlet: 1/4"
ท่อลม (ID):Air hose(ID):3/8"
Average air อัตราสิ้นเปลืองลมเฉลี่ย:consumption:4.5cfm(128.3l/min)
แรงดันลมขณะทำงาน:Operating air pressure: 6.3bar (90PSI)
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	38*23*21.5

ถังอัดจาระบีแบบใช้ลม

EAGL30102

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความจุ/Capacity:30L
ขนาดถัง/Drum application:330*430mm
อัตราส่วนแรงดัน/Pressure ratio: 50:1
แรงดันใช้งาน/Working pressure:6-8bar
ปริมาณลม/Max.free flowrate:850g/min
แรงดัน/Max.fluid pressure:400bar
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ/Cylinder dia:70mm
ปริมาณการใช้อากาศ/Air consumption:250L/min@6.2bar
ตัวควบคุมอากาศเข้าและทางออก/1/4" inlet and outlet air regulator with water filtering device

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
17	36.5*36.5*84

ปืนยิงตะปูลมคอนกรีต

ECBN186411

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความจุ/Load capacity:70pcs
ความยาวตะปู/Nails length:18-64mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Nails diameter: φ2.2mm
ด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี/With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
ความดันการทำงาน/Operation pressure:5-8bar (75-116Psi)
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.75	58.6*37*34

ปืนยิงตะปูลม

ECBN103022J



Load capacity:100pcs
Brad size:10-30mm
Ga18,1.25x1.00mm
Without safety trigger
Only with Nitto type connector.
Operation pressure:0.4-0.7Mpa(60-100Psi)
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.32	55.5*36.2*41

ปืนยิงแม็กลม **2 in 1**

ECBN504001



ความจุ/Load capacity:100Pcs
ความยาวตะปู/Brad size:15-50mm
Ga18,1.25X1.0mm
ขนาดแม็ก/Staple size:16-40mm
Ga18,1.25X1.0mm
เส้นผ่านศูนย์กลางตาปู/Staple crown:5.7mm
ด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี/With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
ความดันการทำงาน/Operation pressure:0.4-0.7Mpa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.56	33.5*29*27.5

ปืนยิงแม็กลม ขาเดี่ยว

ECBN155001



ความจุ/Load capacity:100pcs
ความยาวตะปู/Brad size:15-50mm
Ga18,1.25x1.00mm
แป้นจมูกแบบปลดเร็วเพื่อการดึงกระดาษที่ติดออกอย่างรวดเร็ว
/Quick-release nosepiece for fast clearing of jams.
ด้วยขั้วต่อชนิดยุโรป ขั้วต่อชนิดสหรัฐอเมริกา ขั้วต่อชนิด Nitto และขั้วต่อชนิดอิตาลี/With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
ความดันการทำงาน/Operation pressure:0.4-0.7Mpa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.3	33.5*28*27.5

ข้อต่อตัวเมียเกลียวนอก 1/4

EMQP0953



ชนิด:Nitto type
ขนาด:Optional size: 1/4"
ข้อต่อเกลียวตัวผู้:1 Pcs male thread coupler
บรรจุในถุงพลาสติกPacked by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	120	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.06	31*21*15

ข้อต่อตัวเมียเกลียวใน 1/4

EMQP0973



ชนิด:Nitto type
ขนาด:Optional size: 1/4"
ข้อต่อเกลียวตัวเมีย:1 Pcs female thread coupler
บรรจุในถุงพลาสติกPacked by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	120	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	31*21*15

ข้อต่อตัวผู้เกลียวนอก 1/4

EMQP2953



2 Pcs/set
Nitto type
Optional size: 1/4"
2pcs Male thread plugs
Packed by plasitic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	120	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.04	21.5*16*18

ข้อต่อตัวเมียเกลียวใน 1/4

EMQP2973



2 Pcs/set
Nitto type
Optional size: 1/4"
2pcs Female thread plugs
Packed by plasitic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	120	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.04	21.5*16*18

ชุดข้อต่อ5 ชิ้น

EMQP3673



5 ชิ้น/ชุด:5 Pcs/set
ชนิด:Nitto type
ขนาด:Optional size: 1/4"
ข้อต่อเกลียวตัวเมีย:1pcs Female thread coupler
ปลั๊กเกลียวตัวผู้:3pcs Male thread plugs
ปลั๊กเกลียวตัวเมีย:1pcs Female thread plug
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบเลื่อนPacked by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	30	120	80

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	43.5*17*10.5

ชุดข้อต่อ4 ชิ้น

EMQP4673



4 ชิ้น/ชุด:4 Pcs/set
ชนิด:Nitto type
ขนาด:Optional size: 1/4"
ข้อต่อเกลียวตัวเมีย:1 Pcs female thread coupler
ข้อต่อเกลียวตัวผู้:1 Pcs male thread coupler
ปลั๊กเกลียวตัวเมีย:1 Pcs female thread plug
ปลั๊กเกลียวตัวผู้:1 Pcs male thread plug
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบเลื่อน:Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	30	120	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.20	40*17*15

ชุดปืนเป่าลม 7 ชิ้น

EMQP9410



7 ชิ้น/ชุด:7 Pcs/set
ประเภททั่วไป:General type
ขนาด:Optional size: 1/4"
ใช้สำหรับเป่าฝุ่น:Used for dust blowing
ใช้สำหรับสูบลม:Used for inflating
ปืนลม:1 Pcs air blow gun
ปลายยาง:1 Pcs rubber tip
เข็มสูบลม:1 Pcs inflation needle
หัวฉีดแบบเรียว:1 Pcs tapered nozzle
อะแดปเตอร์สำหรับปืนลม:1 Pcs blow gun adaptor
หัวฉีด:1 Pcs safety nozzle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	30	60	170

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.15	40*17*16

ชุดปืนเป่าลม 17 ชิ้น

EMQP9423



17 Pcs/set
Nitto type
Optional size: 1/4"
Used for dust blowing
Used for inflating
Used for tire work
1 Pcs air blow gun
1 Pcs inflation needle
1 Pcs tapered nozzle
1 Pcs safety nozzle
1 Pcs blow gun adaptor

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	24	450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.45	28*18.5*13

ชุดปืนเป่าลม 20 ชิ้น

EMQP9433



20 ชิ้น/ชุด:20 Pcs/set
ชนิด:Nitto type
ขนาด:Optional size: 1/4"
ใช้สำหรับเป่าฝุ่น:Used for dust blowing
ใช้สำหรับสูบลม:Used for inflating
ใช้สำหรับงานยางรถยนต์:Used for tire work
ปืนลม:1 Pcs air blow gun
สายยาง:1 Pcs air hose
เทป PTFE:1 Pcs PTFE tape
ปลายยาง:1 Pcs rubber tip
หัวฉีดแบบเรียว:1 Pcs tapered nozzle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	24	550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.80	36*24.5*31

สายลม ขดสปริง

EAHE0501J



วัสดุ/Material:PU
ความยาว/Length:5M
มีคอนเนคเตอร์แบบ Nitto เท่านั้น/Only with Nitto type connector.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/Inner diameter: 5mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/External diameter: 8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.31	45.5*16*45.5

สายลม ขดสปริง

EAHE1001J



วัสดุ/Material:PU
ความยาว/Length:10M
มีคอนเนคเตอร์แบบ Nitto เท่านั้น/Only with Nitto type connector.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/Inner diameter: 5mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/External diameter: 8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	25	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.54	45.5*31.5*9.5

สายลม ขดสปริง

EAHE1501J



วัสดุ/Material:PU
ความยาว/Length:10M
มีคอนเนคเตอร์แบบ Nitto เท่านั้น/Only with Nitto type connector.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/Inner diameter: 5mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/External diameter: 8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	25	325

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.76	47.5*45.5*9.5

โรลม้วนสายลม

EMAZ3515



ล็อคอัตโนมัติและหยุดอัตโนมัติ:Auto lock and auto stop
ตัวล็อคนิรภัย:Safety lock
ความยาวสายยาง:Hose length: 14+1m
ขนาดสายยาง:Hose size: 1/4"
ขอต่อ:Fitting: 1/4" BSPT
วัสดุสายยาง:Hose material: PVC
วัสดุปลอก:Casing material: PP plastic
แรงดันใช้งาน:Working pressure: 250psi
บรรจุในกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.6	61*35*35



เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ

EGTC4321



ความจุ/Displacement:42.7cc
กำลังไฟ/Rated power:1.25Kw(2hp)
ความเร็ว/Max speed:9000rpm
ระยะตัด/Max cutting path:420mm
ท่อทางเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel inlet pipe:double-deck PUR pipe
สตาร์ทแบบ/Easy start
สปูลไลเนอร์/Spool liner:2.4mmx4m
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด/Blade diameter:255mm (3teeth)
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank capacity:1200ml

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	4200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
11.4	106.5*32*44.5

รถเข็นตัดหญ้าเบนซิล

EGLMM201962

ใช้งานหนักได้



เครื่องยนต์แบรนด์/Zongshen brand engine(The best one in China)
ความจุกระบอกสูบ/Displacement:196cc
เครื่องยนต์ /4 stroke engine
กำลังไฟ/Rated power:3.5Kw(4.8HP)
ระบบขับเคลื่อน/Self-propelled
ความเร็ว/Rated speed: 2800rpm
ฟังชั่น/3 function:Catcher,side discharge, mulching,rear discharge
ความสูงของการตัด/Cutting height:28-80mm(7 positions)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	14000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
35	84*56.5*51

เครื่องเจาะดิน

EEAR5211-1



กำลังไฟ/Rated power(cc./wattolt) : 52cc/1.4kw
ความเร็ว/Auger speed:0-265/min
ใช้ร่วมกับ/With EEAR5211-2 Used Together
2 จังหวะ/2-stroke
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank capacity: 1200ml
ความเร็วรอบเครื่องยนต์/Max. engine speed: 9000/min
ความเร็วรอบเดินเบา/Max. idle speed : 3300±300
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	7000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
9.53	44*36.5*28

ใบมีดตัดหญ้าสามแฉก

EBCB101



เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด/Blade diameter:255mm(10")
ฟันใบมีด/Blade teeth:three
เหมาะสำหรับ/Suitable for EGTC55211,EGTC3122,EGTC6212,EGTC6221,EGTC5212,EGTC5221 ,EGTC4312,EGTC4321 gasoline grass trimmer
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.39	40*33.5*29

ดอกเจาะดิน

EEAR5211-2



ความยาวบิตสว่าน/Auger bit length:Φ150mm*80cm
ใช้ร่วมกับ/Suitable for EEAR5211-1
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.95	82*16*16

เครื่องยนต์ฉีดน้ำแรงดันสูง

EHPWG6001



ประเภทปั๊ม/Pump Type:3-Piston Axial cam Pump-Aluminum
กำลังส่ง/Max Output:6.5HP
ความดัน/Max. Pressure:214Bar (3100psi)
อัตราการไหล/Flow Rate:9.5L/min (2.5GPM)
ประเภทเครื่องยนต์ /Engine Type :OHV 4-stroke
ความจุกระบอกสูบ/Displacement :212cc
ระบบสตาร์ท/Starting System :Recoil
ความเร็วเครื่องยนต์ /Engine Speed :3600rpm
ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel volume :3.6L
ปริมาณน้ำมัน/Oil Volume :0.6L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	12000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
33.5	55.5*51*62.5

รถเข็นตัดหญ้าเบนซิล

EGLMM181410

ใช้งานหนักได้



เครื่องยนต์แบรนด์/Zongshen brand engine(The best one in China)
ความจุกระบอกสูบ/Displacement:141cc
กำลังไฟ/Rated power:3.0Kw(4HP)
ความเร็ว/Rated speed: 2600rpm
ประเภทไดรฟ์/Drive type:Hand push
เครื่องยนต์ /4 stroke engine
ความสูงของการตัด/Cutting height:25-75mm(7 positions)
ความกว้างในการตัด/Cutting width:460mm(18")
ความจุถัง/Catchervolume:60L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
26	75.5*55*48.5

รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า

ELM0380



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220V-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 1600W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 3200rpm
มอเตอร์แปรงคาร์บอน/Carbon brush motor
ความกว้างในการตัด/Cutting width: 380mm
ความสูงในการตัด/Cutting height: 28/48/68mm
ความจุถุงหญ้า/Grass box size: 45L
สายไฟ/With 0.35m power cord
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10.5	66*45.5*33

ผานยกร่อง

ETLPKA15



ผานยกร่อง:Sample Ditcher
ความกว้างในการขุด:Trenching width: ≤ 300mm
ความลึกในการขุด:Trenching depth: 100-200mm
น้ำหนักสุทธิ:Net weight: 2.3kg
เหมาะสำหรับรุ่น:Suitable for item ETLR7502, ETLR1002, ETLR1003, ETLR1353
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.66	70*54*30

กระปุกเส้นเอ็นตัดหญ้า

ELSL25401



เส้นผ่านศูนย์กลางเส้น/Line diameter:2.5mm
ความยาว/Line length:4M
เหมาะสำหรับ/Suitable for EGTC55211,EGTC3122,EGTC6212,EGTC6221,EGTC5212,EGTC5221 ,EGTC4312,EGTC4321 gasoline grass trimmer
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	285

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.46	78*24*36

รถไถพรวนดิน

ETLR1002



เครื่องยนต์เบนซินชPetrol Engine
กำลังเครื่องยนต์:Engine power: 170F(7.0HP)
ระยะการไถ:Tilling Scope: 510-1000mm
ความลึกการไถ:Tilling depth: ≥100mm
รูนขับเคลื่อน:Driving model: Gear
ระยะเปลี่ยนเกียร์:Gear shifting: -1,2,0,1
ประเภทใบมีด:Blades type: 32 Pcs/4Pcsx4 (2+1+1)Groups
ระบบสตาร์ท:Starting system: recoil
ประเภทยาง:Tire type: 4.00-8
ความจุ:Displacement: 212cc

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	19500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
74	84*46*70

เครื่องยนต์ฉีดน้ำแรงดันสูง

EHPWG8001

ใช้งานหนักได้



ประเภทปั๊ม/Pump Type: Triplex pump
วัสดุหัวปั๊ม/Pump head material:Brass
ปั๊มพร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/Pump with changing oil function
กำลังส่ง/Max Output:8.5HP
เวลา/Life time:500h
ความดัน/Max. Pressure:282Bar (4089psi)
อัตราการไหล/Flow Rate:13.5L/min (3.5GPM)
ความจุกระบอกสูบ/Displacement :274cc
ระบบสตาร์ท/Starting System :Recoil
ประเภทเครื่องยนต์ /Engine Type :OHV 4-stroke

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	25000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
49.5	61*54*71

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRR0821

800W 2 Stroke Engine Gasoline



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):0.8
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):0.65
ความเร็วสูงสุด/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:2 stroke
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):63
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil
คอยล์อลูมิเนียม/Aluminum coil alternator
ความจุถัง/Fuel tank(L):4.0

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
16.9	38*31.5*33

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRR1511

1200W 4 Stroke Engine Gasoline



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage: 220-240V
ความถี่/Rated frequency: 50Hz
กำลังไฟสูงสุด/Max.output: 1.2kW
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output: 1.0kW
ความเร็ว/Rated speed: 3000rpm
เครื่องยนต์/Engine: 4 stroke,OHV
ความจุกระบอกสูบ/Displacement: 98cc
ระบบทำความเย็น/Cooling system: air-cooled
ระบบจุดระเบิด/Ignition system: T.C.I
ระบบสตาร์ท/Starting system: recoil
คอยล์อลูมิเนียม/Aluminum coil alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	7500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
25.7	47*36.5*45.4

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRR2822

2800W 4 Stroke Engine Gasoline



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):2.8
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):2.5
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:4 stroke,OHV
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):210
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบจุดระเบิด/Ignition system:T.C.I
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil
คอยล์อลูมิเนียม/Aluminum coil alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
43	61*45*51

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRD2822

2800W Electric Start Gasoline



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
กำลังไฟสูงสุด/Max output(kW):2.8
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):2.5
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:4 stroke,OHV
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):210
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบจุดระเบิด/Ignition system:T.C.I
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil+Electric
คอยล์อลูมิเนียม/Aluminum wire alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	11500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
48.5	61*45*51

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRR3511

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

3500W 4 Stroke Engine Gasoline



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):3.5
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):2.8
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:4 stroke,OHV
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):208
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบจุดระเบิด/Ignition system:T.C.I
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil
คอยล์ทองแดง/Copper wire alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	12500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
46	63*48*53

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRD3511

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

3500W 4 Stroke Engine Gasoline Electric Start



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):3.5
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):2.8
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:4 stroke,OHV
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):208
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบจุดระเบิด/Ignition system:T.C.I
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil+Electric
คอยล์ทองแดง/Copper wire alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	15500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
54	70*48*53

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRD5511

5500W Electric Start Gasoline 4 Stroke Engine



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):5.5
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):5.0
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:4 stroke,OHV
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):389
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบจุดระเบิด/Ignition system:T.C.I
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil+Electric
คอยล์ทองแดง/Copper coil alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	21000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
83.7	70*53*62

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRD6511

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

6500W 4 Stroke Engine Gasoline Electric Start



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):6.5
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):5.0
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:4 stroke,OHV
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):420
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบจุดระเบิด/Ignition system:T.C.I
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil+Electric
คอยล์ทองแดง/Copper wire alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	25000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
84.5	79*56*62

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRD7511

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

7500W 4 Stroke Engine Gasoline Electric Start



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):7.5
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):6.0
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:4 stroke,OHV
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):420
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบจุดระเบิด/Ignition system:T.C.I
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil+Electric
คอยล์ทองแดง/Copper wire alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	26500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
90	79*56*62

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRD15011

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

12kW 4 Stroke Engine Gasoline One Push Start V-Twin 713cc Engine LOW THD



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
เฟส/Phase:single
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):12.0
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):11.0
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:V Twin cylinder,21HP
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):713
ค่ากำลังโหลด/THD at full load<5%
ระบบสตาร์ท/One push start with battery
มิเตอร์/Digit meter(Hrs,Hz,V)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	80000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
175.	90*62*96

เครื่องปั่นไฟ-เบนซิน

EGGRD20011

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
เฟส/Phase:single
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):19.0
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):17.0
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
เครื่องยนต์/Engine:2 cylinders, 4-stroke, OHV, air cooled,32.5HP
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):999
ค่ากำลังโหลด/THD at full load<5%
ระบบสตาร์ท/One push start with battery

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	125000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
272.	99*69.5*110.5

เครื่องปั่นไฟเบนซินแบบอินเวอร์เตอร์

EGGRS2301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์:Inverter technology
แรงดันไฟฟ้า:Rated voltage: 220-240V
ความถี่:Rated frequency: 50Hz
กำลังสูงสุด:Max.output: 2.0kW
กำลังขับ:Rated output: 1.8kW
ระบบสตาร์ท:Starting system: recoil
กระแสไฟฟ้า:Rated current:7.8A
Pure sine wave output(fluctuation±3%)
Noise(7m) @50% load <=64dB
Run time@50%load:6.2h
ความเร็วรอบ:Output speed: 3300-5000rp-

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	17700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
20.5	53*33*53.5

เครื่องปั่นไฟเบนซินแบบอินเวอร์เตอร์

EGGRS3501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์:Inverter technology
แรงดันไฟฟ้า:Rated voltage: 220-240V
ความถี่:Rated frequency: 50Hz
กำลังสูงสุด:Max.output: 3.2kW
กำลังสูงสุด:Rated output: 3.0kW
ระบบสตาร์ท:Starting system: recoil
กระแสไฟฟ้า:Rated current:13A
Pure sine wave output(fluctuation±3%)
Noise(7m) @50% load <=68.3dB
Run time@50%load: 6h
ความเร็วรอบ:Output speed: 3300-4800rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	22700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
26.5	58*36.5*56

เครื่องปั่นไฟ-ดีเซล

EDGRF511



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
เฟส/Phase:single
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):.5.0
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):4.5
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
กระแสตรง/DC output:12V,8.3A
เครื่องยนต์/Engine:Diesel 9.0HP
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):418
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบสตาร์ท/Starting system:Electric+Recoil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	36000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
108	74*51*71.5

ปั่นไฟ-ดีเซล แบบเงียบ

EDGRS511



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
เฟส/Phase:single
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):.5.0
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):4.5
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
กระแสตรง/DC output:12V,8.3A
เครื่องยนต์/Engine:Diesel 9.0HP
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):418
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบสตาร์ท/Starting system:Electric

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	42000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
153	95.5*56.5*80

ปั่นไฟ-ดีเซล แบบเงียบ

EDGRS711



เครื่องยนต์/Engine type:single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection,diesel engine
แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage:220-240V
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
เฟส/Phase:Single
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW)7.0
กำลังไฟต่ำสุด/Rated output(kW):6.5
ความเร็ว/Rated speed: 3000rpm
กระแสตรง/DC output: 12V, 8.3A
เครื่องยนต์/Engine:Diesel 12.0hp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	50000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
173	99*56*81

เครื่องปั่นไฟ-ดีเซล+เชื่อม

EDGR4618011



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage(V):220-240
ความถี่/Rated frequency(Hz):50
เฟส/Phase: single
กำลังไฟสูงสุด/Max.output(kW):4.6
กระแสเชื่อม/Welding current:50-180A
ความเร็ว/Rated speed(rpm):3000
กระแสตรง/DC output:12V,8.3A
เครื่องยนต์/Engine:Diesel 9.0HP
ความจุกระบอกสูบ/Displacement(mL):418
ระบบทำความเย็น/Cooling system:Air-cooled
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil+Electric

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	45000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
118.	74*53*68.5

ค้อนเคาะฟลัคแนวเชื่อม

EMHM1333



น้ำหนัก:Weight:300g
หัวค้อนแบบดรอปฟอรจ:Drop-forged hammerhead Heat treatment
เหล็กกล้าคาร์บอน:45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสดีไซน์โดดเด่น:Unique design fiberglass handle
บรรจุโดยฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.5	35.4*13.3*8.6

ค้อนเคาะฟลัคแนวเชื่อม

EMHM1335



น้ำหนัก:Weight:300g
หัวค้อนแบบดรอปฟอรจ:Drop-forged hammerhead Heat treatment
เหล็กกล้าคาร์บอน:45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสดีไซน์โดดเด่น:Unique design fiberglass handle
บรรจุโดยฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.79	39.2*14.5*9.6

กระป๋องน้ำมัน

EMYH1325



ความจุ:Capacity:250mL;
วัสดุ:Material:ST14;
ความหนา:Thickness:0.4mm;
โครงเหล็กทั้งหมด"All steel body
ทนทานและป้องกันสนิม:Durable and resist rust;
Wide base for added stability,
Seamless drawn body won't leak on the bottom;
Detachable plastic spout, oil nozzle USES pure copper to make the oil evenly;
Easy thumb pump trigger, compact and perfect for oil jobs in tight spaces for home, auto or other

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	120	55

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	33*13*15.5

กระบอกอัดจาระบี

EGGN4001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ปืนอัดจาระบีสำหรับงานหนัก/Heavy-Duty Grease Gun
คุณภาพไต้หวัน/Taiwan Quality
ความจุ/Capacity:400CC / 14Oz
วิธีการโหลด/Loading way:14Oz Cartridge / 400CC Bulk
แรงดันใช้งาน/Working Pressure:4500psi
แรงดันระเบิด/Burst Pressure:10000psi
วัสดุ/Material:1.2mm Steel tube + Aluminum-Cast
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน/Standard Accessory:
1pcs 12" High Pressure Flexible Nylon Hose
1 ชิ้นพวยโค้งโลหะ/1pcs Metallic Bend Spout

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.45	40.5*34*28

มือหมุนน้ำมัน

EMHY2525



มือหมุนน้ำมันชHand oil pump
อัตราการสูบชPump rate 25L/min
ความยาว:Length: 127cm
เส้นผ่านศูนย์กลางปั๊ม:Pumps diameter: 125mm
วัสดุ:Material: carbon steel
ชุบสังกะสี:Zinc plating
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by colour box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	860

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.66	114*25*17

อุปกรณ์เสริมของกาพ่นสี

EMGF0019



9 Pcs Paint tool set
Only suitable for ELSG2003 and ELSG20256
Include:
2 Pcs copper nozzle(1.0mm 1.8mm)
1 Pcs paint can
1 Pcs sieve
1 Pcs wire brush
1 Pcs multifunction putty trowel
1 Set paint brush
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	8	360

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.87	49.2*41.2*30.7

ตะปูยิงคอนกรีต

ENAL02271



ความยาว: 27mm
จำนวนต่อกล่อง: 1000pcs
เหมาะสำหรับรุ่น:Suitable for ELCNLI9005, ELCNLI9008, ULCNLI9008
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2.9mm
วัสดุ: 60# Steel
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.58	43*20.5*14

ลูกแม็กปืนยิงตะปู

ENAL18506



ความยาวตะปู:50mm
6000 ตัว/กล่องสี:6000pcs/color box
เหมาะสำหรับรุ่น:Suitable for ELBNLI5005, ELBNLI5008
Ga18,1.25X1.0mm
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	260

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.4	41*14*13.5

ลูกแม็กปืนยิงตะปู

ENAL18356



ความยาวตะปู:Brad length: 35mm
6000 ตัว/กล่องสี:6000pcs/color box
Ga18, 1.25x1.0mm
เหมาะสำหรับรุ่น:Suitable for ELBNLI3505, ELBNLI35085, ELBNLI5005, ELBNLI5008, ELBNLI2005, ELBNLI2008
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	16	190

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.72	33*26.6*10

ตะปูขาเดี่ยว

ENAL18251



ความยาว/Brad Lenght:25mm
5000pcs/color box
เหมาะสำหรับ/Suitable for ECBN504001 and ECBN155001,ELBNLI2028,ELBNLI2001,ELBNLI2036
Ga18,1.25X1.0mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	20	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.05	29*14*17.5

ตะปูขาเดี่ยว — ENAL18351



ความยาว:Brad length: 35mm
5,000 ชิ้น/กล่องสี:5000pcs/color box
Ga18, 1.25x1.0mm
เหมาะสำหรับ:Suitable for ECBN504001, ECBN155001
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	20	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.43	29*14*22

ตะปูขาเดี่ยว — ENAL18401



ความยาว:Brad length: 40mm
5,000 ชิ้น/กล่องสี:5000pcs/color box
Ga18, 1.25x1.0mm
เหมาะสำหรับ:Suitable for ECBN504001, ECBN155001
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	170

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.62	35.5*14*11

ตะปูขาเดี่ยว — ENAL18501



ความยาว/Brad Lenght:50mm
5000pcs/color box
เหมาะสำหรับ/Suitable for ECBN504001 and ECBN155001,ELBNLI2028,ELBNLI2001,ELBNLI2036
Ga18,1.25X1.0mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	205

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.05	35.5*14*13

ตะปูขาคู่ — ENAL18252



ขนาด/Staple size:25mm
2500pcs/color box
เหมาะสำหรับ/Suitable for ECBN504001.
Ga18,1.25X1.0mm
ตะปู/Staple crown:5.7mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	16	115

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.12	27.5*22*13.5

ตะปูขาคู่ — ENAL18352



ขนาด:Staple size: 35mm
2500 ชิ้น/กล่องสี:2500pcs/color box
Ga18, 1.25x1.0mm
ตะปู:Staple crown: 5.7mm
เหมาะสำหรับ:Suitable for ECBN504001
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	16	160

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.46	35.5*22.5*13.5

ตะปูขาคู่ — ENAL18402



ขนาด/Staple size:40mm
2500pcs/color box
เหมาะสำหรับ/Suitable for ECBN504001.
Ga18,1.25X1.0mm
ตะปู/Staple crown:5.7mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	12	185

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.77	30.5*22*13.5

ชุดแปรงขัด 3 ชิ้น — EWB07033



ขนาด:Size: 180mm (7")
ด้ามจับพลาสติก:Plastic handle
แปรงทำความสะอาดขนาดเล็ก 3 ชิ้น ขนแปรงไนลอน ทองเหลือง และลวด:Three mini cleaning brushes with nylon, brass and wire bristles
ขนแปรงหัวแคบสำหรับบริเวณที่เข้าถึงยาก:With narrow head bristles for hard-to-reach areas
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	120	60

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	34*26*10.5

แปรงทองเหลือง — EWBH25001



ความยาว/Length: 250mm, 10"
ความยาวรวมสาย/Length with wire: 130mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด/Wire dia: 0.3mm
Wire length: 30mm
ใช้กับ/Apply on: planing, descaling/paint stripping, etching, brushing/dust removal, light cleaning work
เหมาะสำหรับ/Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	15	60	50

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.19	35*30*14

กระดาษทรายฟองน้ำ — EMUK1501



ขนาด:size:100*70*25mm
ความละเอียด:Grit:80
เหมาะสำหรับ:Suitable for metal and wood
2 ชิ้น/ชุด:2pcs/set
บรรจุด้วยกระดาษแข็งPacked by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	50	100	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.05	50.5*26.3*15.3

กระดาษทรายฟองน้ำ — EMUK1502



ขนาด:size:100*70*25mm
ความละเอียด:Grit:120
เหมาะสำหรับ:Suitable for metal and wood
2 ชิ้น/ชุด:2pcs/set
บรรจุด้วยกระดาษแข็งPacked by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	50	100	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.04	50.5*26.3*15.3

กระดาษทรายฟองน้ำ

EMUK1503



ขนาด:size:100*70*25mm
ความละเอียด:Grit:180
เหมาะสำหรับ:Suitable for metal and wood
2 ชิ้น/ชุด:2pcs/set
บรรจุด้วยกระดาษแข็งPacked by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	50	100	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	50.5*26.3*15.3

กระดาษทรายน้ำ

EHSP006016



ขนาด/Size:230x280mm
จำนวน/50Pcs/set
เบอร์/Grit:P60
วัสดุ/Material:silicon carbide
กันน้ำ/Waterproof
ใช้สำหรับขัดชิ้นงาน เช่น เหล็ก โลหะ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	470

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2	29.5*24*25.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP008016

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:230x280mm
จำนวน/50Pcs/set
เบอร์/Grit:P80
วัสดุ/Material:silicon carbide
กันน้ำ/Waterproof
ใช้สำหรับขัดชิ้นงาน เช่น เหล็ก โลหะ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	470

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.78	29.5*24*20.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP010016

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:230x280mm
จำนวน/50Pcs/set
เบอร์/Grit:P100
วัสดุ/Material:silicon carbide
กันน้ำ/Waterproof
ใช้สำหรับขัดชิ้นงาน เช่น เหล็ก โลหะ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	465

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.58	29.5*24*18.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP012016



ขนาด/Size:230x280mm
จำนวน/50Pcs/set
เบอร์/Grit:P120
วัสดุ/Material:silicon carbide
กันน้ำ/Waterproof
ใช้สำหรับขัดชิ้นงาน เช่น เหล็ก โลหะ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.6	29.5*24*18.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP015016



ขนาด/Size:230x280mm
จำนวน/50Pcs/set
เบอร์/Grit:P150
วัสดุ/Material:silicon carbide
กันน้ำ/Waterproof
ใช้สำหรับขัดชิ้นงาน เช่น เหล็ก โลหะ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.47	29.5*24*16.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP018016



Size:230x280mm
50Pcs/set
Grit:P180
Material:silicon carbide
Waterproof
Match with most of the hand sanders
Suitable for sanding wood, wall, paint, plastic, stone, metal and glass
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.28	50*31*18.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP022016



ขนาด/Size:230x280mm
จำนวน/50Pcs/set
เบอร์/Grit:P220
วัสดุ/Material:silicon carbide
กันน้ำ/Waterproof
ใช้สำหรับขัดชิ้นงาน เช่น เหล็ก โลหะ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.3	29.5*24*16.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP024016

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:230x280mm
จำนวน/50Pcs/set
เบอร์/Grit:P240
วัสดุ/Material:silicon carbide
กันน้ำ/Waterproof
ใช้สำหรับขัดชิ้นงาน เช่น เหล็ก โลหะ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	365

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.16	29.5*24*26.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP028016



Size:230x280mm
50Pcs/set
Grit:P280
Material:silicon carbide
Waterproof
Match with most of the hand sanders
Suitable for sanding wood, wall, paint, plastic, stone, metal and glass
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	365

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.07	50*31*25.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP032016



Size:230x280mm
50Pcs/set
Grit:P320
Material:silicon carbide
Waterproof
Match with most of the hand sanders
Suitable for sanding wood, wall, paint, plastic, stone, metal and glass
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	365

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.8	50*31*25.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP036016



Size:230x280mm
50Pcs/set
Grit:P360
Material:silicon carbide
Waterproof
Match with most of the hand sanders
Suitable for sanding wood, wall, paint, plastic, stone, metal and glass
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	365

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.8	50*31*25.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP040016

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:230x280mm
จำนวน/50Pcs/set
เบอร์/Grit:P400
วัสดุ/Material:silicon carbide
กันน้ำ/Waterproof
ใช้สำหรับขัดชิ้นงาน เช่น เหล็ก โลหะ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	365

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.8	29.5*24*17.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP100016



Size:230x280mm
50Pcs/set
Grit:P1000
Material:silicon carbide
Waterproof
Match with most of the hand sanders
Suitable for sanding wood, wall, paint, plastic, stone, metal and glass
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	365

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.68	50*31*19.5

กระดาษทรายน้ำ

EHSP200016



Size:230x280mm
50Pcs/set
Grit:P2000
Material:silicon carbide
Waterproof
Match with most of the hand sanders
Suitable for sanding wood, wall, paint, plastic, stone, metal and glass
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	365

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.64	50*31*19.5

ค้อนถอนตะปูด้ามสั้น

EHAMCH0802



น้ำหนัก/Weight:8oz/220g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	48	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.36	20.5*12*8.5

ค้อนถอนตะปู

EHAMCH0801



น้ำหนัก/Weight:8oz/220g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.43	33*7.6*12

ค้อนถอนตะปู

EHAMCH1601



น้ำหนัก/Weight:16oz/450g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	18	135

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.75	36.5*14.5*10

ค้อนถอนตะปู

EHAMCH2001



น้ำหนัก/Weight:20oz/560g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	18	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.86	38.5*15*9

ค้อนถอนตะปู

EHAMCH2701



ขนาด/Size:27mm
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	18	135

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.72	38*14*9

ค้อนมุงหลังคา

EHAMCH1606



น้ำหนัก/Weight : 600g
หัวค้อนและกานเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
หัวค้อนมีแม่เหล็ก/Magnetic nail function
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
ป้องกันลื่น/Anti-slip
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	18	165

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.88	38*17.5*9.5

ค้อนช่างทอง

EHAMMH0200



น้ำหนัก/Weight:200g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	48	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.31	31.5*10*7.5

ค้อนช่างทอง

EHAMMH0300



น้ำหนัก/Weight:300g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.47	34.5*11.5*8

ค้อนช่างทอง

EHAMMH0500



น้ำหนัก/Weight:500g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	125

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.75	38*13*9

ค้อนช่างทอง

EHAMMH1000



น้ำหนัก/Weight:1000g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	190

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.38	41.5*14*12

ค้อนทุบหิน

EHAMSH1000



น้ำหนัก/Weight:1000g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	185

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.29	31.3*10.5*12.8

ค้อนทุบหิน

EHAMSH1500



น้ำหนัก/Weight:1500g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	230

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.75	34.3*11.7*14.3

ค้อนทุบหิน

EHAMSH2000



น้ำหนัก/Weight:2000g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	8	270

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.25	35*12.7*10.7

ค้อนหัวกลม

EHAMBH1601



น้ำหนัก/Weight:16oz/450g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	18	130

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.66	36*11*9.5

ค้อนหัวกลม

EHAMBH2401



น้ำหนัก/Weight:24oz/660g
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กลาสหัวค้อน/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	18	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.94	39.5*12.5*10.5

ค้อนช่างทอง

EMHM5325



ขนาด:Size:25mm
หัวค้อนแบบดรอปฟอร์จ:Drop-forged hammerhead
Heat treatment
45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์:Unique design fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	130

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.57	35.4*12.8*9.9

ขวาน

EHAMAX0600



น้ำหนัก/Weight:600g
หัวขวานเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กันมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.08	41.5*15*9.5

ขวาน

EHAMAX1000



น้ำหนัก/Weight:1000g
หัวขวานเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กันมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	265

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.5	47*18.5*11

ขวานหัวค้อน

EHAMAF0101



น้ำหนัก/Weight:1000g
หัวขวานเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กันมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	280

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.5	47*18.5*11

ค้อนปอนด์

EHAMSL10



น้ำหนัก/Weight:10LB
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กันมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	725

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.92	100*21*16

ค้อนถอนตะปูกันสั่น

EHAMCH2020

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



น้ำหนัก/Weight: 20oz/560g
หัวค้อนและกานเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
หัวค้อนมีแมเหล็ก/Magnetic nail function
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กันมือ/Fiberglass handle
ป้องกันลื่น/Anti-slip
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	12	290

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.84	37.2*15*8

ขวาน

EHAMAX0800



น้ำหนัก/Weight:800g
หัวขวานเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กันมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	225

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.25	42*17*10

ขวาน

EHAMAX1250



น้ำหนัก/Weight:1250g
หัวขวานเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กันมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	420

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.22	76*22.5*18.5

ขวานหัวค้อน

EHAMAF0102



น้ำหนัก/Weight:2000g
หัวขวานเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กันมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	580

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.12	74*31*21

ค้อนทุบหิน

EHAMSH50



น้ำหนัก/Weight:5kg
หัวค้อนเหล็กฟอร์จ/Drop-forged hammerhead
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน C45/45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์กันมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	765

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.47	100*19.5*17.5

ค้อนยาง

EHAMRH1601



น้ำหนัก/Weight:16oz/450g
หัวค้อนยาง/Rubber hammerhead
ไม่เกิดประกายไฟ/Non-spark
หน้าพลาสติกที่ไม่เป็นรอย/Non-marring plastic faces
ปกป้องพื้นผิวชิ้นงาน/Protect workpiece surface
ด้ามจับไฟเบอรถนัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.75	39.5*19.5*11

ค้อนยางอ่อน

EHAMRH0802

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



น้ำหนัก/Weight:8oz/220g
หัวค้อนยางออน/Natural rubber hammerhead,soft type
ไม่เกิดประกายไฟ/Non-spark
หน้าพลาสติกที่ไม่เป็นรอย/Non-marring plastic faces
ปกป้องพื้นผิวชิ้นงาน/Protect workpiece surface
ด้ามจับไฟเบอรถนัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.49	37*28.5*8

ค้อนยางอ่อน

EHAMRH1602

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



น้ำหนัก/Weight:16oz/450g
หัวค้อนยางออน/Natural rubber hammerhead,soft type
ไม่เกิดประกายไฟ/Non-spark
หน้าพลาสติกที่ไม่เป็นรอย/Non-marring plastic faces
ปกป้องพื้นผิวชิ้นงาน/Protect workpiece surface
ด้ามจับไฟเบอรถนัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	135

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.75	41.5*20.5*12

ค้อนยางและพลาสติก

EHAMRH0401



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:40mm
พื้นผิวนุ่ม/Soft face
ปกป้องพื้นผิวชิ้นงาน/Protect work piece surface
ด้ามจับไฟเบอรถนัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	30	155

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.61	34*10*21.5

ค้อนยูริเทน

EHAMDH0201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ค้อนพลาสติก ไร้แรงสะท้อน/Dead blow mallet
น้ำหนัก/Weight: 2LB
หน้าพลาสติกที่ไม่เป็นรอย/Non-marring plastic faces
ไม่เกิดประกายไฟ/Non-spark
ด้ามจับไฟเบอรถนัดมือ/Fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	245

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.87	39.5*19.5*11.5

ค้อนช่างก่ออิฐ

EMHM3306



ค้อนช่างก่ออิฐ:Masons hammer
น้ำหนัก:Weight:600g
Type B
ฟังก์ชันงัดตะปู:Pry nails function
Anti-slip knock surface
Heat treatment,45# carbon steel
ด้ามจับไฟเบอร์:Unique design fiberglass handle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	18	180

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.94	34*21*11

คีมปากจิ้งจก

EPLRC0611



ขนาด/Size:6"/160mm
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.23	22.5*17*9

คีมปากจิ้งจก

EPLRC0711



ขนาด/Size:7"/180mm
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	105

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.30	24.5*18.2*9.5

คีมปากจิ้งจก

EPLRC0811



ขนาด/Size:8"/200mm
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.4	26.5*19*9

คีมตัดปากเฉียง

EPLRD0611



ขนาด/Size:6"/160mm
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.25	22.5*17.5*9

คีมตัดปากเฉียง

EPLRD0711



ขนาด/Size:7"/180mm
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	105

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.3	24.5*18.5*19

คีมปากแหลม

EPLRL0611



ขนาด/Size:6"/160mm
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	80

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.2	22.5*16*9

คีมปากแหลม

EPLRL0811



ขนาด/Size:8"/200mm
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	105

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.25	26.5*16.5*9

คีมปากโค้ง

EPLRB0611



ขนาด/Size:6"/160mm
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.20	22.5*16*9

คีมปอกสายไฟ

EPLRW0611



ขนาด/Size:6"/160mm
ปอกสายไฟ ปรับขนาดได้
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.19	22.5*17*9

คีมปากจิ้งจกงานหนัก

EPLRC0721

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 7"/180mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Crimping / Nail Holder / Spanner / Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	160

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.29	24.5*10.5*14.5

คีมปากจิ้งจกงานหนัก

EPLRC0821

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 8"/200mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Crimping / Nail Holder / Spanner / Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	175

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.35	27*14*11

คีมปากจิ้งจกงานหนัก

EPLRC0921

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 9.5"/240mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Crimping / Nail Holder / Spanner / Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	240

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.52	30.7*11.5*15.5

คีมตัดปากเฉียงงานหนัก

EPLRD0621

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:6"/160mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Crimping / Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	140

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.23	23.5*11*14.5

คีมตัดปากเฉียงงานหนัก

EPLRD0721

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:7"/180mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Crimping / Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.29	24.5*10.5*14.5

คีมตัดแนวแทยงงานหนัก

EPLRHD0721

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:7"/180mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	160

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.33	25.3*10.7*13.5

คีมตัดแนวแทยงงานหนัก

EPLRHD0821

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:8"/200mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	175

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.36	27*11*14.5

คีมปากแหลมงานหนัก

EPLRL0621

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 6"/160mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Crimping / Nail Holder / Spanner
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	130

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.19	23.5*11*14.5

คีมปากแหลมงานหนัก

EPLRL0821

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 8"/200mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Crimping / Nail Holder / Spanner
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.25	28*10.7*14.5

คีมปากแหลมงองานหนัก

EPLRB0821

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 8"/200mm
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Crimping / Nail Holder / Spanner
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	155

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.27	28*10.7*14.5

คีมปากจิ้งจก

EPLRCC0851

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 8"/200mm
ทุ่นแรงแรง65%/Energy saving 65%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Nail Holder / Spanner / Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.44	27.5*15.5*10.5

คีมปากจิ้งจก

EPLRCC0951

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 9.5"/240mm
ทุ่นแรงแรง65%/Energy saving 65%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Spanner / Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	340

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.55	30*16*10.5

คีมตัดปากเฉียง

EPLRCD0851

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 8"/200mm
ทุ่นแรงแรง65%/Energy saving 65%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	240

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.41	26*15*10.8

คีมตัดปากเฉียง

EPLRCD0951

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 9"/228mm
ทุ่นแรงแรง65%/Energy saving 65%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Deburring
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	260

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.52	29*15.5*10.5

คีมปากนกแก้ว

EPLRCE0851

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 8.5"/215mm
ทุ่นแรงแรง65%/Energy saving 65%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	270

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.47	27*18*11

คีมปากแหลม

EPLRCL0851

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 8.5"/215mm
ทุ่นแรงแรง65%/Energy saving 65%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
Function : Spanner
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	230

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.40	28.5*15.5*11

คีมปากแหลมอเนกประสงค์ 6-in-1

EPLRMFL0851

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



คีมปากแหลมอเนกประสงค์ 6-in-1:6-in-1 Multi-function long nose pliers
ขนาด:Size: 8"/200mm
วัสดุ:Material: Cr-V
การเคลือบผิว:Surface treatment: black finish and polish
Multi-purpose built let you complete more tasks with one tool
TPR three color handle for strong grip and comfort
บรรจุในแผง:Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.34	28.3*14*12

ชุดคีมรวม 3 ชิ้น

EPLS0311



คีมปากจิ้งจก 8"
คีมปากแหลม 6"
คีมตัดปากเฉียง 6"
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	295

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.85	27.5*25*12.5

ชุดคีมรวม 3 ชิ้น ทุ่นแรง

EPLS2351

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ประกอบด้วย
คีมปากจิ้งจกอุตสาหกรรม 8"
คีมตัดปากเฉียงอุตสาหกรรม 8"
คีมปากแหลมอุตสาหกรรม 8.5"
ทุ่นแรงแรง65%/Energy saving 65%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	695

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.2	30.5*26.5*15

ชุดคีมรวม 7 ชิ้น งานหนัก

EOS23055

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดคีม 7 ชิ้น:7 Pcs pliers set
ประกอบ:include:
คีมคอม่า:1 Pcs 10" pump pliers
คีมปากแหลม:1 Pcs 9.5" high leverage combination pliers
คีมปากแหลม:1 Pcs 8" high leverage long nose pliers
Vคีมตัดเฉียง:1 Pcs 8" high leverage heavy-duty diagonal cutting pliers
คีมล็อกปากโค้ง:1 Pcs 10" curved jaw locking plier
คีมล็อกปากแหลม:1 Pcs 9" long nose locking plier
คีมปากแหลม:1 Pcs 8" slip joint pliers

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	6	1100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.08	43*29.3*29.5

คีมปากจิ้งจกอเนกประสงค์ 8-in-1

EPLRMFC0851

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



คีมปากแหลมอเนกประสงค์ 8-in-1:8-in-1 Multi-function combination pliers
ขนาด:Size: 8"/200mm
วัสดุ:Material: Cr-V
การเคลือบผิว:Surface treatment: teflon coating
Multi-purpose built let you complete more tasks with one tool
TPR three color handle for strong grip and comfort
บรรจุในแผง:Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.36	28.5*15*13

คีมตัดเฉียงอเนกประสงค์ 6-in-1

EPLRMFD0851

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



คีมตัดเฉียงอเนกประสงค์ 6-in-1:6-in-1 Multi-function diagonal cutting pliers
ขนาด:Size: 8"/200mm
วัสดุ:Material: Cr-V
การเคลือบผิว:Surface treatment: teflon coating
Multi-purpose built let you complete more tasks with one tool
TPR three color handle for strong grip and comfort
บรรจุในแผง:Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.37	38.5*28.5*24

ชุดคีมรวม 3 ชิ้น งานหนัก

EPLS0321

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ประกอบด้วย
คีมปากจิ้งจกงานหนัก 8"
คีมตัดปากเฉียงงานหนัก 7"
คีมปากแหลมงานหนัก 6"
ทุ่นแรงแรง30%/Energy saving 30%
ผลิตจากวัสดุ Cr-V เคลือบด้วยเทฟลอน
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	455

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.82	27.5*23*18

ชุดคีมรวม 4 ชิ้น ทุ่นแรง

EPLS2451

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size:
คีมปากแหลม:8" Compound action combination pliers
คีมตัดเฉียง:8" Compound action diagonal cutting pliers
คีมปากแหลม:8.5" Compound action long nose pliers
คีมปากแหลม:8.5" Compound action end cutting pliers
Energy saving 65% than normal pliers
วัสดุ:Material: Cr-V
Surface treatment: teflon coating

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.75	31.5*28*17.5

ชุดคีมขนาดเล็ก 5 ชิ้น

EPLSM0511



ประกอบด้วย
คีมปากจิ้งจก 4.5"
คีมตัดปากเฉียง 4.5"
คีมปากแหลม 4.5"
คีมปากแบน 4.5"
คีมปากนกแก้ว 4.5"
ผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	30	350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.5	28*22.5*11.5

คีมคอม้า

EMPL6510



ขนาด: 10 นิ้ว/250 มม.
ระยะเปิดหนีบสูงสุด: 50 มม.
เคลือบน้ำมันขัดเงาและกันสนิม
มีด้ามจับพลาสติก
บรรจุในถุงแขวน PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	Plastic bag	36	125

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
14.8	32*27*24

คีมคอม้า

EMPL6512



ขนาด:Size: 12"/300mm
ระยะเปิดสูงสุด:Max clamping open: 60mm
Polish and anti-rust oil
ด้ามจับพลาสติก:With plastic handle
บรรจุภัณฑ์:Packed by PP hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	190

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.56	36.5*9.5*11

คีมคอม้า

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

EPLRP1011



ขนาด/Size:10"/250mm
เปิดหนีบสูงสุด/Max clamping open:40mm
สีดำผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	165

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.46	30.5*11*18

คีมคอม้า

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

EPLRP1022



ขนาด/Size:10"/250mm
เปิดหนีบสูงสุด/Max clamping open:40mm
ผลิตวัสดุ Cr-V อย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกผสมยางกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.44	31.5*13.5*10

คีมปากขยาย

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

EPLRJ1021



ขนาด/Size:10"/250mm
สีดำผลิตจากเหล็กอย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	115

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.36	30.5*9*8

คีมปากนกแก้ว

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

EPLRE0721



ขนาด/Size:7"/180mm
สีดำผลิตวัสดุ Cr-V อย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	170

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.31	21*12.5*7.6

คีมผูกลวด

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

EPLRR0821



ขนาด/Size : 8"/200mm
สีดำผลิตวัสดุ Cr-V อย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	125

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.29	27.5*12*7.6

คีมผูกลวด

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

EPLRR0921



ขนาด/Size : 9"/228mm
สีดำผลิตวัสดุ Cr-V อย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	130

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.38	28*10*16

คีมผูกลวด

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

EPLRR1021



ขนาด/Size : 10"/250mm
สีดำผลิตวัสดุ Cr-V อย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	165

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.53	31*10*17

คีมผูกลวดงานหนัก

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

EPLRCP0821



ขนาด/Size : 8"/200mm
สีดำผลิตวัสดุ Cr-V อย่างดี เคลือบกันสนิม
ด้ามจับหุ้มพลาสติกกระชับมือ
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	145

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.41	26.5*10*17

ชุดคีมแหวนล็อคสลัก4

EPLSC5411

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดคีมแหวนล็อคสลัก 4 ชิ้น/4 Pcs circlip pliers set
2 Pcs of 180°, 2 pcs of 90°
ขนาด/Size: 5"/125mm
บรรจุภัณฑ์/กระเป๋าผ้า

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	30	430

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.7	34.5*21*18

ชุดคีมแหวนล็อคสลัก4

EPLSC7411

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดคีมแหวนล็อคสลัก 4 ชิ้น/4Pcs circlip plier set
2 Pcs of 180°,2 pcs of 90°
ขนาด/Size:7"/180mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter : 1.8mm
เหล็กกล้าคาร์บอน/Carbon steel
บรรจุภัณฑ์/กระเป๋าผ้า

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	30	475

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.11	42.5*25.5*18

กรรไกรช่างไฟฟ้า

ECCT018701



ขนาด/Size:178mm(7")
วัสดุ/Material: stainless steel
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
ใบมีดมีฟัน/Blade with teeth
พื้นผิวยิงทราย/Sand blast surface
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	26*24.5*9.5

คีมตัดสายเคเบิ้ล

EPLRCB0621

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:6"/160mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
55# เหล็กกล้าคาร์บอน/55# Carbon steel
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	90	105

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.20	21.5*10.5*12

คีมตัดสายเคเบิ้ล

EPLRCB0821

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:8"/200mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
55# เหล็กกล้าคาร์บอน/55# Carbon steel
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	60	130

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.33	28*12*14.5

มีดปอกสายเคเบิ้ล

EEKE12101



ขนาด/Size:200mm
ใบมีดตรง/Straight blade
วัสดุ/Material: Stainless steel
พร้อมฝาครอบป้องกันพลาสติก/With plastic protective cover
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
พื้นผิวยิงทราย/Sand blast surface
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	25*25.5*9.5

มีดปอกสายเคเบิ้ล

EEKE12001



ขนาด/Size:200mm
ใบมีดตรง/Curved blade
วัสดุ/Material: Stainless steel
พร้อมฝาครอบป้องกันพลาสติก/With plastic protective cover
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
พื้นผิวยิงทราย/Sand blast surface
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	25.5*25*9.5

กรรไกร

EMSX2607



ขนาด:Size:160mm
วัสดุ:Material: Stainless steel
ความหนาใบมีด:Blade thickness:2.0mm
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบเลื่อน:Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	240	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	23*21.5*9.5

กรรไกรช่างไฟฟ้า

ESCS02855



ขนาด/Size:145mm(5.5")
วัสดุ/Material: Stainless steel
ความหนาของใบมีด/Blade thickness:3.0mm
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
พื้นผิวระเบิดทราย/Sand blast surface
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	44*20.5*11

ชุดมีดทำครัว 3 ชิ้น

EMKK1K31



ชุดมีดทำครัว 3 ชิ้น:3 Pcs kitchen knife set
ประกอบด้วย:include:
มีดทำครัว:1Pcs 8"chef knife
มีดอเนกประสงค์:1Pcs 5"utility knife
มีดปอกเปลือก:1Pcs 3.5"paring knife
Blade Material: Stainless วัสดุใบมีด:Steel(3Cr14)
วัสดุด้าม:Handle mterial:PP
บรรจุด้วยกระดาษแข็ง:Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	72	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.29	36*16.7*19

คีมล็อคปากโค้ง

ELPRCJ1001



เหล็กกล้าคาร์บอน/Carbon Steel
ขนาด/Size:10"
ระยะ/Openings range: 0-50mm
ชุบนิกเกิล/Nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	30	145

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.48	29.6*10.4*10

คีมล็อคปากตรง

ELPRSJ1001



เหล็กกล้าคาร์บอน/Carbon Steel
ขนาด/Size:10"
ระยะ/Openings range: 0-50mm
ชุบนิกเกิล/Nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	30	145

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.5	30*10.5*10

คีมล็อคปากโค้งงานหนัก

ELPRCJ1012

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 10"
วัสดุ/Material:Cr-V
ระยะ/Openings range: 0-50mm
เหล็กคาร์บอน/HRC52-HRC60
ชุบนิกเกิล/Nickel plated
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	30	225

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.60	29.5*10.5*12.5

คีมล็อคปากตรงงานหนัก

ELPRSJ1002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 10"
วัสดุ/Material:Cr-V
ระยะ/Openings range: 0-50mm
เหล็กคาร์บอน/HRC52-HRC60
ชุบนิกเกิล/Nickel plated
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	30	225

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.61	29.5*10.5*12.5

คีมล็อคก้ามปู

ELPR1103



เหล็กกล้าคาร์บอน/Carbon Steel
ขนาด/Size C11"
ระยะ/Openings range: 0-95mm
น้ำหนัก/Weight:710g
ชุบนิกเกิล/Nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	230

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.80	36*15*8.7

คีมปอกสายไฟ

EMPL5607



ขนาด:Size:7"/180mm
มีคมสำหรับตัดลวด:With sharp edge for cutting wire
พร้อมฟังก์ชั่นปอกสายไฟ:With wire stripping function
สามารถปอกสายไฟได้ 7 ขนาด:Can strip 7 kinds of wire size
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบเลื่อน:Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	24*19*9.5

คีมอเนกประสงค์

EWSP102429

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เครื่องปอกตรวจจับแรงดันไฟฟ้าอัจฉริยะ/Intelligent Voltage-Detecting Stripper
การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสการปอกตัดและการจีบ/Non-contact voltage detection; Stripping,cutting and crimping
ช่วงการปอกสายไฟ/Stripping wires range:10AW-G~24AWG(0.2~6mm²)
ฟังก์ชั่นการตัด/Cutting function:Copper and aluminum wires
ฟังก์ชั่นการจีบ/Crimping function:
ย่ำหางปลาที่มีฉนวนขนาด 0.5-6 มม.² (22-10AW-

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	495

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.42	31*15*35.5

คีมย้ำสายโทรศัพท์

EMPCR46801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



คีมย้ำปลั๊กโมดูลาร์/Modular Plug Crimper
ใช้สำหรับย้ำหางปลาของสายเครือข่ายและสายโทรศัพท์/Used for crimping terminals of network line and telephone line
ช่วงการย้ำ/Crimping range：4P , 6P , 8P
ความยาว/Length：8"
การออกแบบวงล้อประหยัดแรงงาน/Design of labor-saving ratchet
ฟังก์ชั่น/Three functions：Crimping ，Stripping ，Cutting
ด้ามจับ PVC ดีไซน์ไม่ซ้ำใคร/Unique Design PVC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.40	31.5*16*10.8

ประแจจับแป๊ป ขาเดี่ยว

EPWH0801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:8"(200mm)
ระยะ/Max clamping diameter:27mm
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง
วัสดุของตัวเครื่อง/Body material:ductile cast iron
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
หมุดย้ำแข็ง/Solid rivet
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	135

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.59	20.5*13*6

ประแจจับแป๊ป ขาเดี่ยว

EPWH1001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:10"(250mm)
ระยะ/Max clamping diameter:34mm
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง
วัสดุของตัวเครื่อง/Body material:ductile cast iron
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
หมุดย้ำแข็ง/Solid rivet
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	175

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.79	24.5*13.5*7

ประแจจับแป๊ป ขาเดี่ยว

EPWH1201
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:12" (300mm)
ระยะ/Max clamping diameter:42mm
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง
วัสดุของตัวเครื่อง/Body material:ductile cast iron
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
หมุดย้ำแข็ง/Solid rivet
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	3	18	215

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.08	29*7.5*7

ประแจจับแป๊ป ขาเดี่ยว

EPWH1401
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:14" (350mm)
ระยะ/Max clamping diameter:50mm
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง
วัสดุของตัวเครื่อง/Body material:ductile cast iron
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
หมุดย้ำแข็ง/Solid rivet
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	3	12	255

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.33	33.3*7*8.2

ประแจจับแป๊ป ขาเดี่ยว

EPWH1801
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:18" (450mm)
ระยะ/Max clamping diameter:60mm
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง
วัสดุของตัวเครื่อง/Body material:ductile cast iron
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
หมุดย้ำแข็ง/Solid rivet
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	2	10	365

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.16	41.5*5.5*9

ประแจจับแป๊ป ขาเดี่ยว

EPWH2401
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:24"
ระยะ/Max clamping diameter:76mm
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง
วัสดุของตัวเครื่อง/Body material:ductile cast iron
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
หมุดย้ำแข็ง/Solid rivet
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	520

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.31	55*19*11

ประแจจับแป๊ป ขาเดี่ยว

EPWH3601
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:36"
ระยะ/Max clamping diameter:85mm
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง
วัสดุของตัวเครื่อง/Body material:ductile cast iron
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
หมุดย้ำแข็ง/Solid rivet
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	3	965

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.21	82.5*14.5*15

ประแจจับแป๊ป ขาเดี่ยว

EPWH4801
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:48"
ระยะ/Max clamping diameter:110mm
ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง
วัสดุของตัวเครื่อง/Body material:ductile cast iron
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
หมุดย้ำแข็ง/Solid rivet
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1315

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
8.91	108*22*15

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

EBCR0801
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:8"
ใบมีด Cr-V/Cr-V blade
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
มีตัวล็อคที่ปลายด้ามจับ/A lock at the end of handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	48	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.29	28*15*13.5

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

EBCR1201
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:10"
ใบมีด Cr-V/Cr-V blade
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	270

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	34.5*23.5*31

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

EBCR1401
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:14"
ใบมีด Cr-V/Cr-V blade
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	16	290

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.03	39*24*25.5

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

EBCR1801
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:18"
ใบมีด Cr-V/Cr-V blade
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	380

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.48	48.5*28*21

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

EBCR2401
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:24"
ใบมีด Cr-V/Cr-V blade
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
TPR ที่จับสองสี/TPR two color handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.41	64*36*14.5

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

EBCR3001
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:30"
ใบมีด Cr-V/Cr-V blade
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.8	78.5*17.5*15.5

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

EBCR3601
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:36"
ใบมีด Cr-V/Cr-V blade
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	3	900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.1	94*20*13.5

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

EBCR4201
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:42"
ใบมีด Cr-V/Cr-V blade
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
8.35	108.5*22*12.5

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

EBCR4801
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:48"
ใบมีด Cr-V/Cr-V blade
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ด้ามจับกระชับมือ/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1425

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
9.15	125*25*10

คีมย้ำหางปลา/สายไฟ

EHCT01240



Crimping range： Cu 16-240mm2
Crimping force: 70kN
Crimping type: hexagon crimping
Length: approx.475mm
Weight: approx.3.6kg
Weight of box: approx.1.8kg
ACCESSORIES
Crimping dies:
16,25,35,50,70,95,120,150,185,240mm2
Sealing O-ring: one set
packed by BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	2	2350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.5	52.5*20*22

ไขควงปากแบน

ESDSL4100
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: slotted SL4(magnetic)
ความยาว:Blade length: 100mm
ร่อง:Slotted: 4.0mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 4.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
ด้ามจับ:Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	24.7*11.7*10.3

ไขควงปากแบน

ESDSL5100
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: slotted SL5.5(magnetic)
ความยาว:Blade length: 100mm
ร่อง:Slotted: 5.5mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 5.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	24.7*11.7*10.3

ไขควงปากแบน

ESDSL6038
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: slotted SL6.5(magnetic)
ความยาว:Blade length: 38mm
ร่อง:Slotted:6.5mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 6.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยไม่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	20*10*7.7

ไขควงปากแบน

ESDSL6125
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: slotted SL6.5(magnetic)
ขนาดหัว:Tip size: 6.5mm
ความยาว:Blade length: 125mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 6.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
มีแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	50

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	28.3*11.7*10.8

ไขควงปากแบน

ESDSL6150

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: slotted SL6.5 (magnetic)
ขนาดหัว:Tip size: 6.5mm
ความยาว:Blade length: 150mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 6.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
มีแม่เหล็กแรงสูงWith strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	30.8*11.7*10.8

ไขควงปากแบน

ESDSL8200

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: slotted SL8(magnetic)
ขนาดหัว:Tip size: 8.0mm
ความยาว:Blade length: 200mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 8.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
มีแม่เหล็กแรงสูงWith strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.19	36*11.7*10.3

ไขควงปากแฉก

ESDPH0075

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: phillips PH0(magnetic)
ความยาว:Blade length: 75mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 3.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	25

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	27*11.7*10.3

ไขควงปากแฉก

ESDPH1100

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: phillips PH1(magnetic)
ความยาว:Blade length: 100mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 5.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	24.7*11.7*10.3

ไขควงปากแฉก

ESDPH2038

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Blade material: S2
Tip type: phillips PH2(magnetic)
Blade length: 38mm
Blade diameter: 6.0mm
Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
With strong magnetic
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	20*10*7.7

ไขควงปากแฉก

ESDPH2125

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: phillips PH2(magnetic)
ความยาว:Blade length: 125mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 6.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	28.3*11.7*10.8

ไขควงปากแฉก

ESDPH2150

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Blade material: S2
Tip type: phillips PH2(magnetic)
Blade length: 150mm
Blade diameter: 6.0mm
Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
With strong magnetic
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	30.8*11.7*10.8

ไขควงปากแฉก

ESDPH3200

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุใบ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type: phillips PH3(magnetic)
ความยาว:Blade length: 200mm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด:Blade diameter: 8.0mm
ประเภทก้าน:Shank type: round
Three color ergonomic handle
1Pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.19	36*11.7*10.8

ไขควง 2 in 1

ESDRH2061



ชุดไขควง 2 in 1:2 IN 1 Screwdriver set
ขนาดด้าม:Shank size:6.35*192mm
ความยาว:Blade exposed length:150mm
ประเภทหัว:Tip type:PH2+SL6
วัสดุ:Material:S2
Impact blade design for long life
With 1pcs interchangeable handle
บรรจุด้วยไม่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	9*11*13

ชุดไขควง 2 ชิ้น

ESST2221

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดไขควง 2 ชิ้น:2pcs screwdriver set
วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทด้าม:Shank type: round
1Pcs SL6.5*6*38mm
1Pcs PH2*6*38mm
Three color ergonomic handle
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยแผงพลาสติก:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	72	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	31.5*16*14.5

ชุดไขควง 2 ชิ้น

ESST0221
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดไขควง 2 ชิ้น:2pcs screwdriver set
วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทด้าม:Shank type: round
1Pcs SL6.5*6*125mm
1Pcs PH2*6*125mm
Three color ergonomic handle
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยแผงพลาสติกPacked by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	30	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.29	29.3*23.5*16.5

ชุดไขควง 4 ชิ้น

ESST0421
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดไขควง 4 ชิ้น:4pcs screwdriver set
วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทด้าม:Shank type: round
1Pcs SL5.5*5*100mm
1Pcs SL6.5*6*150mm
1Pcs PH1*5*100mm
1Pcs PH2*6*150mm
Three color ergonomic handle
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุในแผงพลาสติก:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	30	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.50	33*15*21.5

ชุดไขควง 6 ชิ้น

ESST0621
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดไขควง 6 ชิ้น:6pcs screwdriver set
วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทด้าม:Shank type: round
1Pcs SL5.5*5*75mm
1Pcs SL5.5*5*100mm
1Pcs SL6.5*6*150mm
1Pcs PH1*5*75mm
1Pcs PH1*5*100mm
1Pcs PH2*6*150mm
Three color ergonomic handle
พร้อมแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.73	32.3*23.2*22.5

ชุดไขควง 8 ชิ้น

ESST0821
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดไขควง 8 ชิ้น:8pcs screwdriver set
วัสดุ:Blade material: S2
S2, ด้ามกลม:S2, Round shank
ประกอบด้วย:Include:
1Pcs SL4*4*100mm
1Pcs SL5.5*5*100mm
1Pcs SL6.5*6*38mm
1Pcs SL6.5*6*150mm
1Pcs PH0*3*75mm
1Pcs PH1*5*100mm
1Pcs PH2*6*38mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.79	32*23*28

ไขควงปากแบน

ESDRSL6382
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
S2, Round shank
Slotted:6.5mm
Diameter:6.0mm
Length:38mm
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	32

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	36.5*29.5*31.5

ไขควงปากแบน

ESDRSL5402
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
S2, Round shank
Slotted:5.5mm
Diameter:5.0mm
Length:100mm
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	21*11*7.5

ไขควงปากแบน

ESDRSL6502
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
S2, Round shank
Slotted:6.5mm
Diameter:6.0mm
Length:125mm
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	39.5*38*33

ไขควงปากแฉก

ESDRPH2382
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
S2,PH2, Round shank
Diameter:6.0mm
length:38mm
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	32

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	36.5*29.5*32

ไขควงปากแฉก

ESDRPH2502
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
S2,PH2,Round shank
diameter:6.0mm
length:125mm
Packed plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	42

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	34*12.5*8.2

ไขควงปากแฉก

ESDRPH2602
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
S2,PH2,Round shank
diameter6.0mm
length:150mm
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	42

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	27*11*8

ชุดไขควง 2PCS

ESST03803

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



2pcs screwdriver set
S2, Round shank
SL6.5*6*38mm
PH2*6*38mm
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	72	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	45.5*22*23

ชุดไขควง 2PCS

ESST0202



ชุดไขควง 2 ชิ้น/2pcs screwdriver set
วัสดุ/Material : CR-V
ใบมีดกลม/Round blade
SL6.5*6*125mm
PH2*6*125mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	30	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.24	31*14.5*13

ชุดไขควง 4PCS

ESST0402



ชุดไขควง 4 ชิ้น/4pcs screwdriver set
ด้ามจับกระชับมือ/New design handle
วัสดุ/Material : CR-V
1pcs SL5.5X100mm
1pcs SL6.5X150mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	30	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	33.5*15.5*22

ชุดไขควง 6PCS

ESST0602



ชุดไขควง 6 ชิ้น/6pcs screwdriver set
ด้ามจับกระชับมือ/New design handle
วัสดุ/Material : CR-V
1pcs SL5.5*5*75
1pcs SL5.5*5*100
1pcs SL6.5*6*150
1pcs PH1*5*75
1pcs PH1*5*100
1pcs PH2*6*150
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	155

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.61	29.5*22.5*13

ชุดไขควง 10PCS

ESST1002



ชุดไขควง 10 ชิ้น/10 Pcs screwdriver and precision screwdriver set
วัสดุ/Material : CR-V
ไขควง 6 ชิ้น/6 Pcs screwdriver :
1pcs SL5.5X75mm
1pcs SL5.5X100mm
1pcs SL6.5X150mm
1pcs PH1X75mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
ไขควงเล็ก 4 ชิ้น/4 Pcs precision screwdriver:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	40	240

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.79	46.5*33*24.5

ชุดไขควง 12PCS

ESST1201



ชุดไขควง 12 ชิ้น/12 Pcs screwdriver and precision screwdriver set
วัสดุ/Material : CR-V
ปลายแม่เหล็ก/Magnetised tip
ไขควง 6 ชิ้น/6 Pcs screwdriver :
1pcs SL5X75mm
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X75mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	125

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.67	34.5*23.8*21.5

ชุดไขควง 18PCS

ESST1802



ชุดไขควง 18 ชิ้น/18 Pcs screwdriver and precision screwdriver set
วัสดุ/Material : CR-V
ไขควง 8 ชิ้น/8 Pcs screwdriver :
1pcs SL5.5*5*75
1pcs SL6.5*6*100
1pcs SL8.0*8*150
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*100
1pcs PH3*8*150

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	355

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.3	37*29*34.5

ชุดไขควง 26PCS

ESST2601



ชุดไขควง 26 ชิ้น/26 Pcs screwdriver and precision screwdriver set
วัสดุ/Material : CR-V
ปลายแม่เหล็ก/Magnetised tip
7 ชิ้นไขควงปากแบน/7PCS Slotted screw-driver:SL6*38;SL3*75;SL5*100;SL6*125;SL6*150;SL8*150;SL8*200
7 ชิ้นไขควงแฉก/7PCS Phillips screw-driver:PH2*38;PH0*75;PH2*125;PH1*100;PH2*150;

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	2	4	485

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.37	45.5*27.5*27.5

ชุดไขควง 58PCS

ESST5802



ชุดไขควง 58 ชิ้น/58 Pcs screwdriver and precision screwdriver set
วัสดุ/Material : CR-V
ไขควงปากแบน 4 ชิ้น/4 Pcs slotted screwdriver: SL5.5 x 75; SL6.5*38;SL6.5* 100; SL8*150;
ไขควงแฉก 4 ชิ้น/4 Pcs phillips screwdrivers: PH1 x 75;PH2*38;PH2 * 100;PH3*150;
แท่งแม่เหล็ก 1 ชิ้น/1 Pcs magnetic rod: 7 x 100;
ไขควงเล็ก 8 ชิ้น/8 Pcs precision screwdriver: SL1.5*50;SL2.5 * 50;PH000 * 50;PH00 * 50;PH0 * 50;T6 * 50;T8 * 50;T10*50

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	2	4	540

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.75	38*29.5*14.2

ไขควงตอกปากแบน

EGTSL61501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงปากแฉก:Slotted go-through screwdriver
วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type:slotted SL6.5 (magnetic)
ความยาว:Blade length: 150mm
ก้าน:Blade shank:6mm
ประเภทก้าน:Shank type: hex
แม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.17	29.5*15.4*9

ไขควงตอกปากแบน

EGTSL82001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงปากแฉก:Slotted go-through screwdriver
วัสดุ:Blade material: S2
ประเภทหัว:Tip type:slotted SL8 (magnetic)
ความยาว:Blade length: 200mm
ก้าน:Blade shank:8mm
ประเภทก้าน:Shank type: hex
แม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
Pบรรจุด้วยที่แขวน:acked by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.27	35.1*15.5*9.7

ไขควงตอกปากแฉก

EGTPH21501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงปากแฉก:Phillips go-through screwdriver
วัสดุ:Blade material: S2
ชนิดหัว:Tip type: phillips PH2(magnetic)
ความยาว:Blade length: 150mm
ก้าน:Blade shank: 6mm
ชนิดก้าน:Shank type: hex
มีแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	29.5*15.4*9

ไขควงตอกปากแฉก

EGTPH32001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงปากแฉก:Phillips go-through screwdriver
วัสดุ:Blade material: S2
ชนิดหัว:Tip type: phillips PH3(magnetic)
ความยาว:Blade length: 200mm
ก้าน:Blade shank: 8mm
ชนิดก้าน:Shank type: hex
มีแม่เหล็กแรงสูง:With strong magnetic
บรรจุด้วยที่แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.27	33.5*12.5*9.5

ชุดไขควงตอก 2 ชิ้น

EGTST0203

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดไขควงเจาะทะลุ 2 ชิ้น:2Pcs Go-Through Screwdriver Set
S2 industrial steel
ด้ามหกเหลี่ยม:Hex shank
1pcs SL6.5*6*125
1pcs PH2*6*125
บรรจุในแผง:Packed by doube blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	30	125

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.40	31.5*14.5*13.5

ชุดไขควงตอก 6 ชิ้น

EGTST0601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดไขควงเจาะทะลุ 6 ชิ้น:6Pcs Go-Through Screwdriver Set
S2 industrial steel
ด้ามหกเหลี่ยม:Hex shank
1pcs SL6.5*6*100
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL8.0*8*200
1pcs PH2*6*100
1pcs PH2*6*150
1pcs PH3*8*200
บรรจุในแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	480

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.37	38.6*29.8*14.2

ไขควงด้ามทะลุ ปากแบน

EGTSSL6150

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
S2 industrial steel , Hex shank
Slotted：6.5mm
Shank：6.0mm
Length：150mm
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.19	48*35*34.5

ไขควงตอกปากแบน

EGTSSL8200

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
S2 industrial steel , Hex shank
Slotted：8mm
Shank：8.0mm
Length：200mm
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.27	41*26*36

ไขควงตอกปากแฉก

EGTSPH3200

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1pcs screwdriver with 1pcs plastic hanger
S2 industrial steel , Hex shank
Size：PH3
Shank：8.0mm
length：200mm
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.27	41*26*36

ไขควงตอกปากแฉก+แบน

ESSTGT0202

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



2Pcs Go-Through Screwdriver Set
S2 industrial steel
Hex shank
1pcs SL6.5*6*125
1pcs PH2*6*125
Packed by pastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	30	120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.36	31.5*14.5*13.5

ชุดไขควงตอก 6PCS

ESSTGT0601



วัสดุ/Material:Cr-V
ปลายแม่เหล็ก/Magnetised tip
1pcs SL5.5*75mm
1pcs SL6.5*100mm
1pcs SL8.0*150mm
1pcs PH1*75mm
1pcs PH2*100mm
1pcs PH3*150mm
พร้อมกรอบพลาสติก 1 ชิ้น/with 1 pcs plastic frame
บรรจุภัณฑ์/Packed by pastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	210

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.87	37.5*24*15

ไขควงสลับ 2in1 — ESDRH0201



ขนาดก้าน/Shank size : 6.35X75MM,PH2+SL6
วัสดุ/Material:CR-V
มีที่จับเปลี่ยนได้ 1 ชิ้น/Interchangeable handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	26.5*10*8

ไขควงสลับ 2in1 — ESDRH0202



ขนาดก้าน/Shank size : 6.35X160MM,PH2+SL6
วัสดุ/Material:CR-V
มีที่จับเปลี่ยนได้ 1 ชิ้น/Interchangeable handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	50

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	32*11.4*8.5

ไขควงด้ามฟรี 8PCS — ESDRH0802



ดอกไขควงขนาด 25 มม. 7 ชิ้น/7pcs 25mm
Screwdriver bits
SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T15,T20
วัสดุ/Material : CR-V
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	72	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.22	38.8*25.3*9.8

ไขควงเปลี่ยนหัว 9PCS — ESDRH0902



รวมอุปกรณ์/Include:
ปลายแบน3ชิ้น SL3X65 SL5X65 SL6X65
ปลายแฉก3ชิ้น PH0X65 PH1X65 PH2X65
ปลายถอดตะปู 5X65 จำนวน 1 ชิ้น/ tack remover
ปลายแหลมขุด 3X65 1 ชิ้น/scratch awl
วัสดุ/Material : CR-V
มีที่จับเปลี่ยนได้ 1 ชิ้น/with 1pcs Interchangeable Handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	48	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.33	22*26.5*15.5

ไขควงสายอ่อน 18PCS — ESSTFL1802



รวมอุปกรณ์/Include:
ด้ามขับแบบอ่อน/Flexible shaft handle
ข้อต่อ 4-6มม/bits adaptor
บล็อกไขควงหกเหลี่ยม 7Pcs :
5mm,6mm,8mm,9mm,10mm,11mm
ดอกไขควง 6.35X25mm 10 pcs :
SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T25
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	48	140

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.35	36*32*12

ไขควงสลับ 2in1 — ESDRH0203



ขนาดก้าน/Shank size : 5X135MM,PH1+SL5
วัสดุ/Material:CR-V
มีที่จับเปลี่ยนได้ 1 ชิ้น/Interchangeable handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	28.5*11*8

ไขควงสลับ 6in1 — ESDRH0602



ดอกสองทาง 2 ชิ้น/2 pcs two-way bit :
6.35*65mm,PH1+SL5
8.00*75mm,PH2+SL6
ซอกเก็ตปลายแบน/socket : 6mm , 8mm
วัสดุ/Material:CR-V
มีที่จับเปลี่ยนได้ 1 ชิ้น/Interchangeable handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	18	72	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.18	28*16.2*20.2

ไขควงด้ามฟรี 15in1 — ESDRH1502



ด้ามจับพับได้/Folding handle
ดอกไขควงขนาด 6.35*25 มม. 14 ชิ้น/14 Pcs
6.35*25mm screwdriver bits
ขนาด/Size : SL4,SL5,SL6,SL7, PH0,
PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T15,T20
วัสดุ/Material : CR-V
บรรจุภัณฑ์/Packed by display color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	48	130

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.22	17*13*17

ไขควงบล็อก 30PCs — EBST03006



รวมอุปกรณ์/Include:
ดอกไขควง 22 Pcs 6.35X25mm :
SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,SL7,PH0,PH1,PH2,PH2,PH3,PZ1
,PZ2,T10,T15,T20,T25,T27,H3,H4,H5,H6
บล็อกไขควงหกเหลี่ยม 7Pcs : 5MM 6MM 7MM 8MM
9MM 10MM 11MM
ด้ามจับ 1 pcs
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	24	185

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.45	27.5*17*15.5

ไขควงตัวT 31PCS — EBST03102



รวมอุปกรณ์/Include :
ดอกไขควง 6.35X25mm 21 pcs :
SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T15,T20
,H4,H5,H6 , SL6,PH2,PZ0,T10,T25,H3
แกนข้อต่อพร้อมแม่เหล็กแรงสูง/bit holder
ด้ามจับตัว T 1 ชิ้น/T-handle Ratchet wrench
ข้อต่อ 4-6มม/bits adaptor
บล็อกไขควงหกเหลี่ยม 7Pcs :
5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	36	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.38	21.5*15*11

ชุดไขควงด้ามฟรี 43PCS

EBST04302



รวมอุปกรณ์/Include :
ไขควงด้ามฟรี/Ratchet Holder
ดอกไขควง 65 มม 9 pcs : PH0 PH1 PH2 PH3 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7
ดอกไขควง 25 มม. 24 pcs : PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 S1 S2 S3 H3 H4 H5 H6 TT10 TT15 TT20 TT25 TT30 TT40

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	24	340

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.77	23.5*22.7*29.7

ชุดไขควงเล็ก 37PCS

EBST03702

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ที่จับ 1 ชิ้น/1Pcs handle
ที่ใส่ดอก 1 ชิ้น 4X60 มม/1Pcs 4X60mm bits holder
เครื่องดูด 1 ชิ้น/1 PCS sucker
สามเหลี่ยม 1 ชิ้น/1 PCS triangle
แท่งพลาสติกงัด 2 ชิ้น/2pcs plastic pry bar
หมุดการด 1 ชิ้น/1 PCS card pin
30ชิ้น4X28มิลลิเมตรบิต/30PCS 4X28mm bits :
SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,SL3.5,SL4,PH000,PH00,PH0,PH1,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,H0.9,H1.3,H1.5,H2,H2.5,H3,H4,Y2,U2.6,Five Star0.8 , Five Star1.2
Five Star0.8 , Five Star1.2 is suitable for iPhone and

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	36	225

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.27	25.3*15.1*8.4

ชุดเครื่องมือ 5PCS

EPLS0501



ขนาด/Size:
คีมปากจิ้งจก 7 นิ้ว 1 ชิ้น
คีมปากแหลม 6 นิ้ว 1 ชิ้น
คีมตัดปากเฉียง 6 นิ้ว 1 ชิ้น
ไขควงปากแฉก PH1*100 1 ชิ้น
ไขควงปากแบน SL5.5*100 1 ชิ้น
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	285

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.87	29*26*12.5

ชุดคีม 4PCS

EHTSV01P04



4 Pcs pliers set
Include :
1 Pcs 8" Combination Pliers
1 Pcs 7" Diagonal Cutting Pliers
1 Pcs 6" Long Nose Pliers
1 Pcs 10" Pump Pliers
Packed by stackable plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	645

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2	56.2*36.8*30.5

คีมปากจิ้งจกหุ้มฉนวน

EPLRC0631

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:6"/160mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	190

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	21.5*8.8*15.8

ชุดไขควงเล็ก 8PCS

ESSTP0802

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงช่อมุนาฬิกาพร้อมกล่อง
รวมอุปกรณ์/Include:
SL2.0X50mm , SL2.5X50mm , SL3.0X50mm , PH0X50mm , PH00X50mm , PH000X50mm , T6x50 , T8x50
วัสดุ/Material:CR-V
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	36	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.24	25.3*15.1*8.4

ชุดดอกไขควง 55PCS

EBST05502

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รวมอุปกรณ์/Include :
ดอกไขควง 6.35X25 มม 21 pcs :
SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
ดอกไขควงเล็ก 4X28 มม 20 pcs :
SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
ข้อต่อ 4-6 มม/bits adaptor
บล็อกไขควงหกเหลี่ยม 9 pcs ::4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm
ที่ใส่บิต 1 ชิ้น 4X60 มม/1Pcs 4X60mm bits holder

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	24	340

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.67	23.5*20.5*13

ชุดเครื่องมือ 8PCS

EHTS01081



รวมอุปกรณ์/Include :
คีมปากจิ้งจก 7 นิ้ว 1 ชิ้น
ที่วัดกระแสไฟ 1 ชิ้น
คอนหงอนขนาดเล็ก 8 ออนซ์ 1 ชิ้น
กรรไกร 8 นิ้ว 1 ชิ้น
คัตเตอร์ใบมีด ขนาด 9 มม. 1 ชิ้น
ไขควงปลายแบน SL5.5x100 1 ชิ้น
ไขควงปลายแฉก PH1x100 1 ชิ้น
ตลับเมตร 3 เมตร 1 ชิ้น
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	440

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.25	34.7*30*17.5

ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า

EHTSV01T07



7 Pcs Telecom Tools set
Include:
1 Pcs Digital Multimeter(Alkaline battery included)
1 Pcs Digital Clamp Meter
1 Pcs Test Pencil(Test voltage:100-500VAC)
1 Pcs 7.5" Wire stripper
1 Pcs PVC Insulating Tape
1 Pcs 7" Electrician's Scissors
1 Pcs Electrician knife
Packed by stackable plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	1300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.54	56.2*36.8*30.5

คีมปากจิ้งจกหุ้มฉนวน

EPLRC0731

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:7"/180mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.32	25*9*15.8

คีมปากจิ้งจกหุ้มฉนวน

EPLRC0831
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:8"/200mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	230

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.40	26.5*15.5*7.6

คีมตัดปากเฉียงหุ้มฉนวน

EPLRD0631
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:6"/160mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	21.8*7.8*15.8

คีมตัดปากเฉียงหุ้มฉนวน

EPLRHD0731
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:7"/180mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.32	24*8.7*16.4

คีมปากแหลมหุ้มฉนวน

EPLRL0631
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:Size:6"/160mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	175

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.2	21.5*8.3*15.2

คีมปากแหลมหุ้มฉนวน

EPLRL0831
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:Size:8"/200mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	26*9*15.8

คีมปากโค้งหุ้มฉนวน

EPLRB0831
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:Size:8"/200mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	26*9*15.8

คีมปอกสายไฟหุ้มฉนวน

EPLRW0631
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:Size:6"/160mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.22	21.8*8.6*15.5

คีมตัดสายไฟหุ้มฉนวน

EPLRCB0631
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:Size:6"/160mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	165

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	21.5*8.5*15.2

คีมคอม้าหุ้มฉนวน

EPLRP1031
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:Size:10"/250mm
เปิดหนีบสูงสุด/Max clamping open:40mm
สีดำและขัดเงา/Black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	235

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.5	29.8*11*18

ชุดคีมหุ้มฉนวน 3 ชิ้น

EPLS0331
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:
คีมปากจิ้งจกหุ้มฉนวนขนาด 8 นิ้ว
คีมปากแหลมหุ้มฉนวนขนาด 6 นิ้ว
คีมตัดปากเฉียงหุ้มฉนวน 6"
วัสดุ/Cr-V,black finish and polish
ที่จับหุ้มฉนวน/Insulated handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	585

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	25*25*17.5

ไขควงหุ้มฉนวน - ESDRJ3075

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงหุ้มฉนวน/Insulated screwdriver
1000V,VDE+GS Certification
SL3.0×75mm
วัสดุ/Cr-V,Round shank
ด้ามจับดีไซน์ใหม่/New design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	32

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	26.5*11*9

ไขควงหุ้มฉนวน + ESDRJPZ2100

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงหุ้มฉนวน/Insulated screwdriver
1000V,VDE+GS Certification
PZ2×100mm
วัสดุ/Cr-V,Round shank
ด้ามจับดีไซน์ใหม่/New design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	32*11*9

ไขควงหุ้มฉนวน - ESDRJ5125

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงหุ้มฉนวน/Insulated screwdriver
1000V,VDE+GS Certification
SL5.5*125mm
วัสดุ/Cr-V,Round shank
ด้ามจับดีไซน์ใหม่/New design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	50

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	32*11*9

ไขควงหุ้มฉนวน + ESDRJPH180

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงหุ้มฉนวน/Insulated screwdriver
1000V,VDE+GS Certification
PH1×80mm
วัสดุ/Cr-V,Round shank
ด้ามจับดีไซน์ใหม่/New design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	27*11.5*9.5

ไขควงหุ้มฉนวน + ESDRJPH3150

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงหุ้มฉนวน/Insulated screwdriver
1000V,VDE+GS Certification
PH3*150mm
วัสดุ/Cr-V,Round shank
ด้ามจับดีไซน์ใหม่/New design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	32*11.3*10.5

ไขควงหุ้มฉนวน + ESDRJPZ180

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงหุ้มฉนวน/Insulated screwdriver
1000V,VDE+GS Certification
PZ1*80mm
วัสดุ/Cr-V,Round shank
ด้ามจับดีไซน์ใหม่/New design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	42

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	27*11.5*9.5

ไขควงหุ้มฉนวน - ESDRJ4100

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงหุ้มฉนวน/Insulated screwdriver
1000V,VDE+GS Certification
SL4.0*100mm
วัสดุ/Cr-V,Round shank
ด้ามจับดีไซน์ใหม่/New design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	27*11.2*9.5

ไขควงหุ้มฉนวน + ESDRJPH060

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงหุ้มฉนวน/Insulated screwdriver
1000V,VDE+GS Certification
PH0×60mm
วัสดุ/Cr-V,Round shank
ด้ามจับดีไซน์ใหม่/New design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	17*11.3*9.5

ไขควงหุ้มฉนวน + ESDRJPH2100

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไขควงหุ้มฉนวน/Insulated screwdriver
1000V,VDE+GS Certification
PH2*100mm
วัสดุ/Cr-V,Round shank
ด้ามจับดีไซน์ใหม่/New design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	31.5*11.5*9.5

ชุดไขควงหุ้มฉนวน 6PCS ESSTJS061

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดไขควงหุ้มฉนวน 6 ชิ้น/6 PCS Insulated Screwdriver Set
SL3.0×75
SL4.0×100
SL6.5×150
PH0×60
PH1×80
PH2×100
ใช้โครงอลูมิเนียม/Use Aluminum frame
พร้อมสกรู 4 ชิ้นและปลั๊กสกรู 4 ชิ้น/with 4pcs Screw and 4pcs Screw Plug

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	24	290

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.72	34*24.5*22.5

ชุดคีมหุ้มฉนวน 5pcs

EHTSV01P05

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



5 Pcs Insulated hand tools set
Include:
1 Pcs 7" Insulated Combination Pliers
1 Pcs 6" Insulated Diagonal Cutting Pliers
1 Pcs 6" Insulated Long Nose Pliers
1 Pcs 6" Insulated Wire Stripping Pliers
1 Pcs Test Pencil(Test voltage:100-500VAC)
Packed by stackable plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	965

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.72	56.2*36.8*30.5

ชุดไขควงหุ้มฉนวนเปลี่ยนหัว

EKISD1201



ชุดไขควงหุ้มฉนวนเปลี่ยนได้ 12 ชิ้น/12 Pcs Interchangeable Insulated Screwdriver Set
การรับรอง 1000V, VDE/GS/1000V,VDE/GS Certification
รวมอุปกรณ์/Include:
SL2.0x100 SL2.5x100 SL3.0x100 SL3.5*100 SL4.0x100mm SL5.5x100 SL6.5x100
PH0x100 PH1x100 PH2x100
วัสดุ/Material:S2
มีที่จับเปลี่ยนได้ 1 ชิ้น พร้อมเครื่องทดสอบแรง/With 1pcs Interchangeable Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	48	705

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.45	35.5*19.5*19

ชุดไขควงน็อตหุ้มฉนวน7

EKISD0701



ชุดไขควงน็อตหุ้มฉนวน 7 ชิ้น/7 Pcs Insulated Nut Screwdriver Set
การรับรอง 1000V, VDE/GS/1000V,VDE/GS Certification
รวมอุปกรณ์/Include:
6x125mm 7x125mm 8x125mm 9x125mm 10x125mm 11x125mm 12x125mm
วัสดุ/Material:50BV30
บรรจุภัณฑ์/:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	1150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.21	34*21*30.5

ชุดประแจปากตายหุ้มฉนวน

EKISPA0701



ชุดประแจปากตายหุ้มฉนวน 7 ชิ้น/7PCS Insulated open end spanners set
การรับรอง 1000V, VDE/GS/1000V,VDE/GS Certification
รวมอุปกรณ์/Include:
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm;
บรรจุภัณฑ์/Packed by canvas bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	1585

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.74	20*12.5*21.5

ชุดประแจแหวนหุ้มฉนวน

EKISPA0702



ชุดประแจแหวนหุ้มฉนวน 7 ชิ้น/7 Pcs insulated ring wrench set
การรับรอง 1000V, VDE/GS/1000V,VDE/GS Certification
รวมอุปกรณ์/Include:
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm;
บรรจุภัณฑ์/Packed by canvas bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	1800

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.33	28.5*20.6*20

ประแจเลื่อนหุ้มฉนวน

EIADW101



Insulated adjustable wrench
1000V,VDE/GS Certification
Size: 10"/250mm
Manufactured according to EN60900
Material: chrome vanadium material
Chrome plated surface
Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	865

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.58	33.8*20.5*9.9

ด้ามฟรีหุ้มฉนวน

EIRTH121



Insulated ratchet wrench
1000V,VDE/GS Certification
Size:1/2" 36T
Length:250mm
Material : CR-V+Cr-Mo
Manufactured according to EN60900
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	1485

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.74	61.2*30.6*8.3

มีดปอกสายไฟหุ้มฉนวน

EICK1801



มีดปอกสายไฟ/Insulated cable knife
การรับรอง 1000V, VDE/GS/1000V,VDE/GS Certification
ขนาด/Size: 50x180mm
ผลิตตามมาตรฐาน EN60900/Manufactured according to EN60900
ใบมีดสแตนเลส/Stainless steel blade
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	265

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	34*29.8*10.2

กรรไกรหุ้มฉนวน

EISS1601



Insulated scissor
1000V,VDE/GS Certification
Size: 160mm
Manufactured according to EN60900
Stainless steel blade
Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	380

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	31*22*12

เทปพันสายไฟ PVC

EPNT1104



ชนิด:PVC
ความยาว: Length:18m
สี:Color: black
ความกว้าง: Width: 18mm
ความหนา: Thickness: 0.13mm
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	300	20

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.06	43*35.5*19.5

เทปพันสายไฟ PVC — EMPN1023



ชนิด:PVC
ความยาว: Length: 10m
สี: Color: Black white red yellow blue
ความกว้าง: Width: 18mm
ความหนา:Thickness: 0.13mm
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	30	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.37	38*31*20

ประแจเลื่อน — EAWH130622



ความยาว/Length:150mm(6")
ขนาดแคลมป์ปรับได้/Adjustable clamp size:0-19mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	120	80

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	15.8*6.8*6.5

ประแจเลื่อน — EAWH130822



ความยาว/:Length:200mm(8")
ขนาดแคลมป์ปรับได้/Adjustable clamp size:0-24mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.26	21*6.2*7.2

ประแจเลื่อน — EAWH131022



ความยาว/:Length:250mm(10")
ขนาดแคลมป์ปรับได้/Adjustable clamp size:0-29mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	155

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.43	26*7.3*7.9

ประแจเลื่อน — EAWH131222



ความยาว/:Length:300mm(12")
ขนาดแคลมป์ปรับได้/Adjustable clamp size:0-34mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	220

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.64	31*8.7*9

ประแจเลื่อนงานหนัก — EAWH130601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/:Length:150mm(6"),CrV
ขนาดแคลมป์ปรับได้/Adjustable clamp size:0-24mm
ช่องเปิดกว้าง/Wide opening
ด้ามจับนุ่มทูโทน/Two tone soft handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	60	120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.2	24.6*8.7*10.5

ประแจเลื่อนงานหนัก — EAWH130801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/:Length:200mm(8"),CrV
ขนาดแคลมป์ปรับได้/Adjustable clamp size:0-30mm
ช่องเปิดกว้าง/Wide opening
ด้ามจับนุ่มทูโทน/Two tone soft handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	170

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.33	27.8*8.7*12

ประแจเลื่อนงานหนัก — EAWH131001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/:Length:250mm(10"),CrV
ขนาดแคลมป์ปรับได้/Adjustable clamp size:0-35mm
ช่องเปิดกว้าง/Wide opening
ด้ามจับนุ่มทูโทน/Two tone soft handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	230

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.54	30*8.7*13

ประแจเลื่อนงานหนัก — EAWH131201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/:Length:300mm(12"),CrV
ขนาดแคลมป์ปรับได้/Adjustable clamp size:0-41mm
ช่องเปิดกว้าง/Wide opening
ด้ามจับนุ่มทูโทน/Two tone soft handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	16	320

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.92	32.5*9.1*8.8

ประแจกรองน้ำมันเครื่อง — EMUL1401



ประแจถอดกรองน้ำมันเครื่องแบบ 3 ขา:3 Jaw oil filter wrench
เส้นผ่านศูนย์กลางถอด: Disassembly diameter: 63-102mm
ความยาวของขาสามขา: Length of three-claw foot: 40mm
น้ำหนัก: Weight: 350g
วัสดุ:Material: steel
Can be used with 1/2" or 3/8" square drive ratchet or wrenches
2 way design, clockwise or anti-clockwise operation

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	210

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.41	26*12*15.5

กุญแจหกเหลี่ยม

EHKY1091

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดกุญแจหกเหลี่ยม 9 ชิ้น/9pcs hex key set
วัสดุ/Material : Cr-V
ขนาด/Size : 1.5mm,2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.
แขนยาว/Long arm
การอบชุบด้วยความร้อน/Heat treatment and chrome plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	48	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.40	24.7*12.9*13.5

กุญแจหกเหลี่ยม

EHKY1092

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดกุญแจหกเหลี่ยม 9 ชิ้น/9pcs hex key set
วัสดุ/Material : Cr-V
ขนาด/Size : 1.5mm,2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.
แขนยาว/Long arm
การอบชุบด้วยความร้อน/Heat treatment and chrome plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	48	140

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.49	30*10.5*17.5

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล

EHKY2091

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ชิ้น/9pcs ball point hex key set
วัสดุ/Material : Cr-V
ขนาด/Size : 1.5mm,2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
แขนยาว/long arm
การอบชุบด้วยความร้อน/Heat treatment and chrome plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	48	130

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.39	24.7*12.9*13.5

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล

EHKY2092

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ชิ้น/9pcs ball point hex key set
วัสดุ/Material : Cr-V
ขนาด/Size : 1.5mm,2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
แขนยาวพิเศษ/Extra long arm
การอบชุบด้วยความร้อน/Heat treatment and chrome plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	48	155

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.48	30*10.5*17.5

กุญแจหกเหลี่ยมหัวดาว

EHKY3091

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดกุญแจทอกซ์ 9 ชิ้น/9pcs torx key set
วัสดุ/Material : Cr-V
ขนาด/Size :
T-10,T-15,T-20,T-25,T-27,T-30,T-40,T-45,T-50.
แขนยาว/long arm
การอบชุบด้วยความร้อน/Heat treatment and chrome plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	48	140

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.37	24.7*12.9*13.5

กุญแจหกเหลี่ยมหัวดาว

EHKY3092

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดกุญแจทอกซ์ 9 ชิ้น/9pcs torx key set
วัสดุ/Material : Cr-V
ขนาด/Size :
T-10,T-15,T-20,T-25,T-27,T-30,T-40,T-45,T-50.
แขนยาวพิเศษ/Extra long arm
การอบชุบด้วยความร้อน/Heat treatment and chrome plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	48	165

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.46	30*10.5*17.5

กุญแจหกเหลี่ยมพับ

EHKY4081



กุญแจหกเหลี่ยม 8 ชิ้น (กระเป๋า)/8pcs hex key (Pocket)
ขนาด/Size : 2mm, 2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm.
วัสดุ/Material : CR-V
การอบชุบด้วยความร้อนและแผ่นโครเมียม/Heat treatment and chrome plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	96	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.22	20*14*10

กุญแจหกเหลี่ยมพับ หัวบอล

EHKY4082



ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 8 ชิ้น /ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 8 ชิ้น
ขนาด/Size : 2mm, 2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm.
วัสดุ/Material : CR-V
การอบชุบด้วยความร้อนและแผ่นโครเมียม/Heat treatment and chrome plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	96	105

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.22	20*14*10

กุญแจหกเหลี่ยมพับ หัวดาว

EHKY4083



ชุดกุญแจทอกซ์ 8 ชิ้น (กระเป๋า)/8pcs torx key set(Pocket)
ขนาด/Size : T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40.
วัสดุ/Material : CR-V
การอบชุบด้วยความร้อนและแผ่นโครเมียม/Heat treatment and chrome plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	96	105

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.20	21.5*13.2*9.2

ชุดประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวT

ETHW6061

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจหกเหลี่ยมด้ามจับตัว T 8 ชิ้น/8 Pcs T-handle hex wrench set
ขนาด
/Size:2X100,2.5X100,3X100,4X150,5X150,6X150,8X200,10X200
วัสดุ/Material:Cr-V,Heat treatment and chrome plate
ชั้นวางเฉพาะของแบรนด์/Brand exclusive shelf
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	2	4	275

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.71	51*16*35.5

ชุดประแจหัวดาวด้ามตัวT

ETHW6063

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจท็อกซ์ด้ามจับตัว T 8 ชิ้น/8 Pcs T-handle torx wrench set
ขนาด
/Size:T10X100,T15X100,T20X100,T25X100,T30X150,T40X150,T45X200,T50X200
วัสดุ/Material:Cr-V,Heat treatment and chrome plate
ชั้นวางเฉพาะของแบรนด์/Brand exclusive shelf
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	2	4	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.62	36.5*27*21

ชุดประแจแหวนผ่า 6 ชิ้น

EMDS2406



ชุดประแจแหวนปากตาย 6 ชิ้น:6 Pcs Flare nut open ring wrench set
ขนาด: Size: 8-24mm
ประกอบด้วย: Include:
8x10mm,11x13mm,12x14mm,16x18mm,17x19mm,22x24mm
วัสดุ:Material: 45# carbon steel
Fine polished
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	8	32	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.19	28.2*24.7*13

ชุดประแจปากตายรูปดาว 4 ชิ้น

EMFR2404



ชุดประแจแหวนปากตายรูปดาว 4 ชิ้น:4 Pcs Star box end wrench set
ขนาด:Size: E6-E24
ประกอบด้วย: Include: E6xE8,E10xE12,E14xE-18,E20xE24
วัสดุ:Material: Cr-V
Fine polished
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	8	32	350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.39	28.5*13.5*10.5

ชุดประแจแหวนโค้ง 5 ชิ้น

EMFR3405



ชุดประแจแหวนครึ่งวงเดือน 5 ชิ้น:5 Pcs Half moon ring wrench set
ขนาด:Size: 8-22mm
ประกอบด้วย: Include:
8x10mm,11x13mm,14x15mm,17x19mm,21x22mm
วัสดุ:Material: 45# carbon steel
Fine polished
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	8	32	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.83	26.7*21.2*10.5

ชุดประแจแหวน-ปากตาย

ECSS10801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจรวม 8 ชิ้น/8pcs combination spanner set
ขนาด
/Size:6-19mm,6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,15mm,17mm,19mm
ขัดเงาอย่างดี/Fine polished
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	305

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.79	23.5*20*17.5

ชุดประแจปากตายคู่

EDES10801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจปากตายคู่ 8 ชิ้น/8pcs double open end spanner set
ขนาด/Size:6-22mm
6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,
14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm
ขัดเงาอย่างดี/Fine polished
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	320

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.89	22*19.5*18

ชุดประแจแหวนคู่

EFRS10801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจแหวนออฟเซ็ท 8 ชิ้น/8pcs double open end spanner set
ขนาด/Size:6-22mm
6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,
14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm
ขัดเงาอย่างดี/Fine polished
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	385

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.09	28.5*20*18

ชุดประแจรวมแหวน-ปากตาย

ECSS11201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจแหวน 12 ชิ้น:12pcs combination spanner set
ขนาด:Size: 6-24mm
วัสดุ: Material: Cr-V
ประกอบด้วย:Include:
6,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24mm
Fine polished
บรรจุในถุงผ้า:Packed by canvas bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	8	650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.65	34.5*21.5*25

ชุดประแจรวมแหวน-ปากตาย

ECSS11202

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจแหวน 12 ชิ้น:12pcs combination spanner set
ขนาด:Size: 6-32mm
วัสดุ:Material: Cr-V
ประกอบด้วย:Include:
6,8,10,12,14,17,19,22,24,27,30,32mm
Fine polished
บรรจุในถุงผ้า:Packed by canvas bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	8	1150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.12	48.5*25*32

ประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

ECSPAR081

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:8mm
ความยาว/Length: 140mm
วัสดุ/Material: Cr-V
เฟืองวงล้อ/Ratchet gear: 72T
คะแนน/Points: 12-point
ชุบโครเมียม ผิวด้าน/Chrome plated, matt finish
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	120	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.04	18*7.8*3.5

ประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

ECSPAR101
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:10mm
ความยาว/Length: 160mm
วัสดุ/Material: Cr-V
เฟืองวงล้อ/Ratchet gear: 72T
คะแนน/Points: 12-point
ชุบโครเมียม ผิวด้าน/Chrome plated, matt finish
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	120	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	17.9*7.7*3.5

ประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

ECSPAR121
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:12mm
ความยาว/Length: 172mm
วัสดุ/Material: Cr-V
เฟืองวงล้อ/Ratchet gear: 72T
คะแนน/Points: 12-point
ชุบโครเมียม ผิวด้าน/Chrome plated, matt finish
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	120	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	20*8.7*4

ประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

ECSPAR131
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:13mm
ความยาว/Length: 180mm
วัสดุ/Material: Cr-V
เฟืองวงล้อ/Ratchet gear: 72T
คะแนน/Points: 12-point
ชุบโครเมียม ผิวด้าน/Chrome plated, matt finish
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	120	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	20*8.7*4

ประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

ECSPAR141
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:14mm
ความยาว/Length: 190mm
วัสดุ/Material: Cr-V
เฟืองวงล้อ/Ratchet gear: 72T
คะแนน/Points: 12-point
ชุบโครเมียม ผิวด้าน/Chrome plated, matt finish
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	120	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	23.5*11.2*4.5

ประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

ECSPAR151
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:15mm
ความยาว/Length: 200mm
วัสดุ/Material: Cr-V
เฟืองวงล้อ/Ratchet gear: 72T
คะแนน/Points: 12-point
ชุบโครเมียม ผิวด้าน/Chrome plated, matt finish
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.15	23.5*11.2*4.5

ประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

ECSPAR171
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:17mm
ความยาว/Length: 230mm
วัสดุ/Material: Cr-V
เฟืองวงล้อ/Ratchet gear: 72T
คะแนน/Points: 12-point
ชุบโครเมียม ผิวด้าน/Chrome plated, matt finish
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	60	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.21	26.4*9*3.8

ประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

ECSPAR191
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:19mm
ความยาว/Length: 250mm
วัสดุ/Material: Cr-V
เฟืองวงล้อ/Ratchet gear: 72T
คะแนน/Points: 12-point
ชุบโครเมียม ผิวด้าน/Chrome plated, matt finish
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	60	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	26.4*9*3.8

ชุดประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

ECSS10802
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจวงล้อ 8 ชิ้น/8pcs double open end spanner set
วงล้อ Cr-Mo คุณภาพสูง/High quality Cr-Mo Ratchet
ขนาด/Size:8-19mm
8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm
ขัดเงาอย่างดี CR-V/Fine polished,CR-V
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	685

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.13	25*20*17

ชุดประแจแหวนฟรีข้างปากตายงอได้

ECSS10803
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจวงล้อแบบยืดหยุ่น 8 ชิ้น/8 Pcs flexible ratchet spanner set
วงล้อ Cr-Mo คุณภาพสูง/High quality Cr-Mo Ratchet
ขนาด/Size:8-19mm
8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm
ขัดเงาอย่างดี CR-V/Fine polished,CR-V
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.35	25*20*17

ชุดประแจแหวนฟรีข้างปากตาย **12** ชิ้น

ECSS101202
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจขันฟรี 12 ชิ้น:12pcs Ratchet Spanner Set
ประแจขันฟรี Cr-Mo คุณภาพสูง:High quality Cr-Mo Ratchet
ขนาด:Size:8-19mm
8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm
Fine polished ,CR-V
บรรจุด้วยไม้แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	4	8	1100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.7	32.6*18.8*12.2

ชุดประแจแหวนฟรีข้างปากตายงอได้ 12 ชิ้น

ECSS101203

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดประแจขันฟรีแบบยืดหยุ่น 12 ชิ้น:12pcs Flexible Ratchet Spanner Set
ประแจขันฟรี Cr-Mo คุณภาพสูง:High quality Cr-Mo Ratchet
ขนาด: :Size:8-19mm
8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm ,16mm,17mm,18mm,19mm
Fine polished ,CR-V
บรรจุด้วยไม้แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	4	8	1325

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.8	30.5*18.8*12.1

ด้ามฟรี 1/4

ERWH0141

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size:1/4" 72T
ขนาด:Length:158mm
วัสดุ:Material : Cr-V+CrMo
Heat treatment
ด้ามจับนุ่ม:With three-color soft handle
บรรจุด้วยไม้แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	80	180

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	15.5*15.5*6.5

ด้ามฟรี 3/8

ERWH0381

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size:3/8" 72T
ขนาด:Length:205mm
วัสดุ:Material : Cr-V+CrMo
Heat treatment
ด้ามจับนุ่ม:With three-color soft handle
บรรจุด้วยไม้แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	215

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.36	21*17*7.5

ด้ามฟรี 1/2

ERWH0121

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size:1/2" 72T
ขนาด:Length:260mm
วัสดุ:Material : Cr-V+CrMo
Heat treatment
ด้ามจับนุ่ม:With three-color soft handle
บรรจุด้วยไม้แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	270

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.65	27*10*9.5

ชุดบ๊อกซ์ 1/4" 14 ชิ้น

ESKT14141

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/4"" 14 ชิ้น:14 Pcs 1/4" socket set
ลูกบอกซ์ 1/4"" 12 ชิ้น: 12 Pcs 1/4" socket:4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 Pcs 1/4" 72T quick release ratchet handle
1 Pcs 1/4" 100mm extention bar
50BV30 High quality Cr-V steel
Heat treatment
:Chromed plated
ด้ามจับนุ่ม:With three-color soft handle
บรรจุด้วยไม้แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	20	350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.5	23.3*12.8*16.5

ชุดบ๊อกซ์ 1/2" 13 ชิ้น

ESKT12131

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/2"" 13 ชิ้น:13 Pcs 1/2" socket set
ลูกบอกซ์ 11 ชิ้น:11 Pcs socket:10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,24mm
1 Pcs 1/2" 72T quick release ratchet handle
1 Pcs 5" extention bar
50BV30 High quality Cr-V steel
Heat treatment
ชุบโครเมียม:Chromed plated
ด้ามจับนุ่ม :With three-color soft handle
บรรจุด้วยไม้แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.65	32*17*23

แม่เหล็กยึดห้อยของ

EMHH4603



3Pcs magnetic tool holder set
Length:200mm(8"),300mm(12"),455mm (18")
Storage type:wrenches,screwdrivers, pliers and others
Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	12	320

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.41	59*12*9.5

ชุดบ๊อกซ์กระแทก 1/2"DR จำนวน 14 ชิ้น

EMSSD12141

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบล็อกกระแทก 1/2"DR จำนวน 14 ชิ้น:14 Pcs 1/2"DR. Impact socket set
ขนาด:10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.24.27mm
วัสดุ:Cr-Mo
Cold extrusion
Heat treatment
เหมาะสำหรับรุ่น: ECDLIW2038/ECDLIW2038-3/ECDLI-W20221/ECDLIW20221-3/ECI-WL20401/ECIWL2040/ECIWL2040E/ECIWL20501/ECIWL2050/ECIWL20851/ECIWL2085
บรรจุกลอง BMC:Packed by BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	8	660

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.88	55.6*30.5*22

ชุดบ๊อกซ์กระแทกลึก 3/4"DR จำนวน 8 ชิ้น

EMSSD34082L

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบล็อกกระแทกลึก 3/4"DR จำนวน 8 ชิ้น:8 Pcs 3/4"DR. Deep impact socket set
ขนาด:3/4"
ขนาดลูกบล็อกกระแทกลึก:Deep impact socke size: 26. 27. 29. 30. 32. 35. 36. 38mm
ความยาว: 90mm
Material: Cr-Mo
Cold extrusion
Heat treatment
เหมาะสำหรับรุ่น: ECIWL201351/ECIWL20135
บรรจุในกลองพลาสติก:Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	2	1650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.5	37.5*18.5*27.5

ชุดบ๊อกซ์ 1/4" จำนวน 50 ชิ้น

ESKT14501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบ๊อกซ์ EMTOP 50 ชิ้น ขนาด 1/4 นิ้ว:EMTOP 50pcs 1/4" socket set
1Pcs 1/4" Ratchet wrench,45T
ลูกบอกซ์ 1/4 นิ้ว 13 ชิ้น:13Pcs 1/4"Dr Socket: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1Pcs 1/4"Dr. Universal joint
แท่งต่อขนาด 1/4 นิ้ว 2 ชิ้น: :2Pcs 1/4"Dr Extension Bar: 50mm &100mm
1Pcs 1/4"*150mm Spinner handle
1Pcs 1/4"*150mm Flexible extension bar
1Pcs 1/4"*114mm Sliding T bar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	6	850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.76	40*28.5*21.5

ชุดบ๊อกซ์ 1/2" จำนวน 21 ชิ้น

ESKT12211

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว 21 ชิ้น:21 Pcs 1/2" socket set
ประกอบด้วย:Include:
ด้ามขันแบบขันฟรี 1/2 นิ้ว 1 ชิ้น:1 Pcs 1/2" Dr. ratchet handle
ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว 13 ชิ้น: 13 Pcs 1/2" Dr. sockets: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm
ลูกบ๊อกซ์หัวเทียน 1/2 นิ้ว 1 ชิ้น: 1 Pcs 1/2" Dr. spark plug socket: 16mm
ข้อต่อออนประสงค 1/2 นิ้ว 1 ชิ้น:1 Pcs 1/2" Dr. universal joint
แท่งต่อลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว 1 ชิ้น: 1 Pcs 1/2" Dr. extension

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	6	1050

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.78	51.5*30*24

ชุดบ๊อกซ์ 1/2" 28 ชิ้น

ESKT12281

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/2"" 28 ชิ้น:28Pcs 1/2" Socket set
ประกอบด้วย:Include :
ประแจขันฟรี :1Pcs 1/2"Dr Ratchet wrench,45T
ลูกบ๊อกซ์ 1/2"" จำนวน 18 ชิ้น:18Pcs 1/2"Dr Socket : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมลึก 1/2" จำนวน 3 ชิ้น:3Pcs 1/2"Deep Hexagonal socket : 13-17-19mm
1Pcs 1/2"Dr Universal Joint
แท่งต่อลูกบ๊อกซ์ 1/2"" จำนวน 2 ชิ้น:2Pcs 1/2"Dr Extension Bar : 125mm & 250mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	1700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5	37.5*36*28

ชุดบ๊อกซ์ 51 ชิ้น 1/4"+1/2"

ESKT42511

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/4"" และ 1/2"" จำนวน 51 ชิ้น:51PCS 1/4"&1/2" Socket set
ประกอบด้วย:Include :
ประแจขันฟรี:1Pcs 1/4"Dr Ratchet wrench,45T
ลูกบ๊อกซ์ 1/4"" จำนวน 13 ชิ้น:13Pcs 1/4"Dr Socket:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมลึก 1/4"" จำนวน 4 ชิ้น:4Pcs 1/4"Deep Hexagonal socket:8-10-12-13mm
1Pcs 1/4"Dr Universal Joint
แท่งต่อขยาย 1/4"" จำนวน 2 ชิ้น:2Pcs 1/4"Dr Extension Bar : 50mm &100mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	2300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.5	37.5*36*28

ชุดบ๊อกซ์ 24 ชิ้น 1/4"+1/2"

ESKT12243

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว 24 ชิ้น:24 Pcs 1/2" socket set
ประกอบด้วย:Include:
ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว Cr-V DR. 18 ชิ้น: 18 Pcs 1/2" Cr-V DR. sockets: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
แท่งต่อ 1/2 นิ้ว DR. 2 ชิ้น:2 Pcs 1/2" DR. Extension bar:5"(125mm)&10"(250mm)
แท่งตัว T เลื่อน 1/2 นิ้ว DR. 1 ชิ้น:1 Pcs 1/2" DR. Sliding T bar:250mm
1 Pcs 1/2" DR. Universal joint

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	1650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.62	46*20.8*22.5

ชุดเครื่องมือ 91 ชิ้น

EHTS00911

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดเครื่องมือ 91 ชิ้น:91 Pcs Tools set
ประกอบด้วย:Include:
1 Pcs 3/8" ratchet wrench, 45T
ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว 15 ชิ้น:15 Pcs 3/8" hexagonal socket: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24mm
แท่งต่อ 3/8 นิ้ว 2 ชิ้น: 2 Pcs 3/8" extension bar: 75mm (3") 150mm(6")
1 Pcs 3/8" Dr. universal joint
2 Pcs spark plug socket 3/8"Dr.16mm&21mm
1 Pcs 1/4" ratchet wrench, 45T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	2015

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.6	38*36*27.5

ชุดเครื่องมือรวม 142 ชิ้น

EHTS01421

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดเครื่องมือรวม 142 ชิ้น:142 Pcs Combination Tools Set
ประกอบด้วย:Include:
1/2"DR.Part:
ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว 19 ชิ้น:19 Pcs 1/2" Hexagonal Socket: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32MM
ลูกบ๊อกซ์ดาว 1/2 นิ้ว 5 ชิ้น:5 Pcs 1/2" Star Socket:E10 E12 E14 E16 E20
1 Pcs 1/2"Dr.Flex handle,375MM

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	6350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
14.8	58*38*10.8

ชุดลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2"

EMSS12101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดบล็อกกระแทก 1/2"DR/10 Pcs 1/2"DR. impact socket set
ขนาด/Size: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
ความยาว/Length: 38mm
วัสดุ/Material: CrMo
การรักษาความร้อน/Heat treatment

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	12	450

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.37	27.5*21.3*18.3

ชุดลูกบ๊อกซ์กระแทก 1/2"

EMSS12102L

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดบล็อกกระแทกลึก 1/2"DR/10 Pcs 1/2"DR.deep impact socket set
ขนาด/Size: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
ความยาว/Length: 78mm
วัสดุ/Material: CrMo
การรักษาความร้อน/Heat treatment
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	725

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.56	34.3*30.4*13

ชุดลูกบ๊อกซ์กระแทก 3/4"DR จำนวน 8 ชิ้น

EMSSD34081

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบ๊อกซ์กระแทก 8 ชิ้น 3/4""DR:8 Pcs 3/4"DR. Impact socket set
ขนาด:Drive size:3/4"
ขนาดดอกImpact socket size: 26. 27. 29. 30. 32. 35. 36. 38mm
ความยาว:length: 55mm
วัสดุ:Material: Cr-Mo
Cold extrusion
Heat treatment
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	1400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.65	34.5*29.5*24

ชุดบ๊อกซ์กระแทก 3/8"DR จำนวน 10 ชิ้น

EMSSD38104

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดลูกบล็อกกระแทก 3/8" จำนวน 10 ชิ้น:10 Pcs 3/8"DR. impact socket set
ประกอบด้วย:
8 Pcs 3/8"DR. impact socket:8/10/12/13/14/15/17/19mm
1 Pcs 3/8"(F)&1/2"(M)mpact socket adapter
1 Pcs 1/4" Hex to 3/8" Impact socket adapter
วัสดุ:Cr-Mo
Cold extrusion
Heat treatment
Supplied in a convenient storage rail

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	390

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.66	34.5*11*18

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12081
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.8MM/1/2" Dr.6pt.socket,8MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12091
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.9MM/1/2" Dr.6pt.socket,9MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12101
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.10MM/1/2" Dr.6pt.socket,10MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12111
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1/2" Dr.6pt.socket,11MM
Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	42*20.5*30.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12121
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.12MM/1/2" Dr.6pt.socket,12MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12131
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.13MM/1/2" Dr.6pt.socket,13MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12141
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.14MM/1/2" Dr.6pt.socket,14MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12151
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.15MM/1/2" Dr.6pt.socket,15MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12161
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1/2" Dr.6pt.socket,16MM
Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	42*20.5*30.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12171
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.17MM/1/2" Dr.6pt.socket,17MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	8	160	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12181
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1/2" Dr.6pt.socket,18MM
Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	8	160	45

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	42*20.5*30.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12191
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.19MM/1/2" Dr.6pt.socket,19MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	8	160	35

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12201
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1/2" Dr.6pt.socket,20MM
Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	8	160	45

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	40.5*20.5*30.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12211
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.21MM/1/2" Dr.6pt.socket,21MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	8	160	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12221
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.22MM/1/2" Dr.6pt.socket,22MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	8	160	45

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.11	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12231
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.23MM/1/2" Dr.6pt.socket,23MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	120	50

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12241
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.24MM/1/2" Dr.6pt.socket,24MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	120	50

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12251
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1/2" Dr.6pt.socket,25MM
Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	100	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.15	45*19.3*28

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12261
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1/2" Dr.6pt.socket,26MM
Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	100	70

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	42*20.5*30.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12271
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.27MM/1/2" Dr.6pt.socket,27MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	100	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12281
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1/2" Dr.6pt.socket,28MM
Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	80	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.18	42*20.5*30.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12291
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1/2" Dr.6pt.socket,29MM
Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	80	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.18	42*20.5*30.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12301
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.30MM/1/2" Dr.6pt.socket,30MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	80	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.20	21*6.6*6.5

ลูกบล็อกหกเหลี่ยม 1/2"

ESCT12321
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลูกบ๊อกซ์ 1/2" Dr.6pt.32MM/1/2" Dr.6pt.socket,32MM
วัสดุ/Material:50BV30,Heat treatment,black nickel plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	80	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.23	21*6.6*6.5

ข้อต่อบล็อก 1/2"

EHUJ1121
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ข้อต่ออเนกประสงค์ 1/2"/1/2" Universal joint
วัสดุ/Material:50BV30
การรักษาความร้อน, ชุบโครเมี่ยม/Heat treatment,chromed plated
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	60	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	28*16*5.5

ชุดเครื่องมือช่าง 105 ชิ้น

EHTS01051



105 Pcs Tool Chest Set
Chest part:
Overall size:520*218*243mm
Thickness of Cabinet:0.8mm
Thickness of drawer:0.6mm
With 1pcs 506*215*63mm Top Tracy Area
With 2pcs 449*196*54mm drawer
Tools part:
Top Tray Area
Included:
1Pcs Ratchet wrench: 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	5765

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
15	57.2*25.9*29

ชุดเครื่องมือช่าง 147 ชิ้น

EHTS01471
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดเครื่องมือช่าง 147 ชิ้น:147pcs handtools set
ประกอบด้วย:include:
ตะไบเหล็ก:1pcs 200mm Half round steel file
ระดับน้ำ:1pcs 40cm Spirit level
ค้อนช่าง:1pcs 300g Machinist hammer
โครงเลื่อยตัดเหล็ก:1pcs 300mm Hacksaw Frame
สายวัดเหล็ก:1pcs 5M Steel measuring tape
ประแจหกเหลี่ยม 9 ชิ้น ขนาด:1set 9pcs Hex key size:1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
คีมปากจิ้งจก:1pcs 7"Combination Pliers
คีมปากยาว:1pcs 6" Long nose pliers

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	7000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14.9	52.5*22*45.5

ชุดเครื่องมือช่าง 108 ชิ้น

EHTS00108
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดกล่องเครื่องมือ 108 ชิ้น:108 Pcs Tool Chest Set
ประกอบด้วย:include:
ประแจขันฟรี:1Pcs Ratchet wrench: 1/4"
13Pcs 1/4" socket 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
แท่งต่อ 2 ชิ้น:2Pcs Extension bar:1/4"Dr. x 50mm,1/4"Dr. x 100mm
ด้ามจับ:ด้ามจับดอกไขควง:1Pcs Spinner handle:1/4"x150mm
ด้ามจับดอกไขควง:1Pcs bit holder:1/4"*6.35mm
ดอกไขควง 20 ชิ้น:20 Pcs screwdriver bits: SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	5650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
16.5	54.5*30.2*27

ชุดเครื่องมือช่าง 132 ชิ้น

EHTS01321
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดกล่องเครื่องมือ 132 ชิ้น:132 Pcs Tool Chest Set
ส่วนกล่อง:Chest part:
ขนาดโดยรวม:Overall size:520*218*320mm
ความหนาของตู้:Thickness of Cabinet:0.8mm
ความหนาของลิ้นชัก:Thickness of drawer:0.6mm
พร้อมพื้นที่ Tracy ด้านบน:With 1pcs 510*210*60mm Top Tracy Area
พร้อมลิ้นชัก 3 ชิ้น ขนาด:With 3pcs 449*196*54mm drawer
ส่วนเครื่องมือ:Tools part:
ประแจขันฟรี 1 ชิ้น:1Pcs Ratchet wrench: 1/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	6250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
20.4	58*26.5*35.5

ชุดกล่องเครื่องมือ 356 ชิ้น

EHTS03561
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดกล่องเครื่องมือ 356 ชิ้น
ส่วนกล่อง:
พร้อมลิ้นชัก 7 ชิ้น
ขนาดโดยรวม: 765x465x812 มม.
ขนาดโดยรวมพร้อมล้อ: 765x465x976 มม.
ขนาดล้อ: 5"*2""
ความหนาของกล่อง: 0.8-1.0 มม.
ความหนาของลิ้นชัก: 0.7 มม.
พร้อมลิ้นชักขนาด 536x410x74.5 มม. จำนวน 5 ชิ้น
พร้อมลิ้นชักขนาด 536x410x153.5 มม. จำนวน 2 ชิ้น
ตะขอเหล็ก (สำหรับแขวนเครื่องมือ) จำนวน 5 ชิ้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	29000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
90.7	77*48*95

ตู้เครื่องมือ

ETCS0702

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตู้ลูกกลิ้ง/Roller Cabinet
มีลิ้นชัก 7 ชิ้น/With 7pcs drawers
ขนาดโดยรวม/Overall size:765x465x812mm
รวมล้อขนาด/Overall with casters size:765x465x976mm
ขนาดล้อ/Casters size:5"*2"
ความหนาของตู้/Thickness of Cabinet:0.8-1.0mm
ความหนาของลิ้นชัก/Thickness of drawer:0.7mm
พร้อมลิ้นชัก/With 5pcs 536x410x74.5mm drawer
พร้อมลิ้นชักขนาด/With 2pcs 536x410x153.5mm drawer

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	12500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
65	76.5*46.5*91

ตู้เครื่องมือ

ETCS0701

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตู้เครื่องมือ/Roller Cabinet
มีลิ้นชัก 7 ชิ้น/With 7pcs drawers
ขนาดโดยรวม/Overall size:680*458*802mm
มีล้อขนาด/Overall with casters size:680*458*945mm
ล้อขนาด/Casters size:5"*2"
ความหนาของตู้/Thickness of Cabinet:0.6-0.8mm
ความหนาของลิ้นชัก/Thickness of drawer:0.6mm
With 1pcs 570*410*48mm drawer
With 3pcs 570*410*74.5mm drawer
With 2pcs 570*410*100.5mm drawer
With 1pcs 570*410*153.5mm drawer

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	10000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
52	74.9*52*87.7

ตู้เครื่องมือ

ETCS0402

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ตู้เครื่องมือ/Roller Cabinet
ลิ้นชัก 4 ชิ้น/With 4pcs drawers Overall
ขนาดโดยรวม/Overall size:765*465*812mm
มีล้อขนาด/Overall with casters size:765x465x976mm
ล้อขนาด/Casters size:5"*2"
ความหนาของตู้/Thickness of Cabinet:0.8-1.0mm
ความหนาของลิ้นชัก/Thickness of drawer:0.7mm
พร้อมลิ้นชัก/With 4pcs 536x410x74.5mm drawer
พื้นที่แผง/Panel area : 560*420*395mm
พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อค/With central locking system
ลิ้นชักลูกปืน/Ball bearing drawer

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	10500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
51	78.1*48.9*91

รถเข็นเครื่องมือ

ETCS0301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รถเข็นเครื่องมือ/Tool Cart
ขนาดโดยรวม/Overall size:719*365*663mm
มีล้อขนาด/Overall with casters size:719*365*780mm
ขนาดล้อ/Casters size:3"*2"
ความหนาของตู้/Thickness of Cabinet:0.6-0.8mm
ความหนาของถาด/Thickness of Trays:0.6mm
พร้อมถาด/With 3pcs 719*365*85mm Trays
บรรจุภัณฑ์/Packed By Carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
14.3	78*42*16

รถเข็นเครื่องมือ

ETCS0201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รถเข็นเครื่องมือ/Tool Cart
พร้อมลิ้นชัก 2 ชิ้น/With 2pcs drawers
ขนาดโดยรวม/Overall size:712*440*694mm
มีล้อขนาด/Overall with casters size:712*440*814mm
ขนาดล้อ/Casters size:4"*2"
ความหนาของตู้/Thickness of Cabinet:0.6-0.8mm
ความหนาของถาด/Thickness of Trays:0.6mm
ลิ้นชัก 2 ชิ้น/With 2pcs 570*395*60mm drawer
ลิ้นชักลูกปืน/Ball bearing drawer
บรรจุภัณฑ์/Packed By Carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
24.4	74.6*46.2*34.8

กล่องเครื่องมือ

ETBXS0301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดโดยรวม/Overall Size:404*200*205mm
ขนาดบรรจุ/Package Size:473*215*246mm
3 ชั้น 5 ถาด/3 layers with 5 trays
ความหนาของเหล็ก/Steel thickness:0.6~0.8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.3	47.3*21.5*24.6

กล่องเครื่องมือ

ETBXS0201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดโดยรวม/Overall Size:495x200x295mm
ขนาดบรรจุ/Package Size:560*227*330mm
3 ชั้น 5 ถาด/3 layers with 5 trays
ความหนาของเหล็ก/Steel thickness:0.6~0.8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1050

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.8	56*22.7*33

กล่องเครื่องมือ

ETBX0202

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



พร้อมลิ้นชัก 2 ชิ้น/With 2pcs drawers
ขนาดโดยรวม/Overall Size:520*218*243mm
ความหนาของตู้/Thickness of Cabinet:0.8mm
ความหนาของลิ้นชัก/Thickness of drawer:0.6mm
พร้อมลิ้นชักขนาด/With 2pcs 449x196x54mm drawer
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.1	57*25.7*28

ตู้โรงรถแบบโมดูลาร์สำหรับงานหนัก

EMCS3A06

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดตู้โรงรถ 6 ชิ้น:6 Pcs garage cabinets set
ขนาดสินค้า:Product size:2700x472x1925mm
ท็อปไม้เนื้อแข็ง:Solid wood top
ประกอบด้วย:Include:
ตู้ล็อกเกอร์ 2 บาน 2 ชิ้น:2 Pcs 2-Door lockers
ขนาด:Dimensions 750x472x1925mm
ตู้แขวน:2 Pcs wall cabinet
ขนาด:Dimensions: 600x312x400mm
ตู้ 4 ลิ้นชัก 2 ชิ้น:2 Pcs 4-drawer cabinet
ขนาด:Dimensions: 600x410x830mm
เสา 3 ชิ้น:3 Pcs pillars

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	35000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
211.	114.5*85*203

ตู้โรงรถแบบโมดูลาร์สำหรับงานหนัก

EMCS3A08

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดตู้โรงรถ 8 ชิ้น:8 Pcs garage cabinets set
ขนาดสินค้า:Product size: 3300x472x1925mm
ท็อปไม้เนื้อแข็ง:Solid wood top
ประกอบด้วย:Include:
ตู้ล็อกเกอร์ 2 บาน 2 ชิ้น:2 Pcs 2-Door lockers
ขนาด:Dimensions: 750x472x1925mm
ตู้แขวน 3 ชิ้น:3 Pcs wall cabinet
ขนาด:Dimensions:600x312x400mm
ตู้ลิ้นชัก 4 ชิ้น 2 ชิ้น:2 Pcs 4-drawer cabinet
ขนาด:Dimensions: 600x410x825mm
ตู้ฐาน 2 บาน 1 ชิ้น:1 Pcs 2-Door base cabinet

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	42000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
245	114.5*85*203

ตู้โรงรถแบบโมดูลาร์สำหรับงานหนัก

EMCS3A10

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



1ชุดตู้โรงรถ 10 ชิ้น:0 Pcs garage cabinets set
ขนาดสินค้า:Product size: 3900x472x1925mm
ท็อปไม้เนื้อแข็ง:Solid wood top
ประกอบด้วย:Include:
ตู้ล็อกเกอร์ 2 บาน 2 ชิ้น:2 Pcs 2-Door lockers
ขนาด:Dimensions: 750x472x1925mm
ตู้แขวน 4 ชิ้น:4 Pcs wall cabinet
ขนาด:Dimensions: 600x312x400mm
ตู้ลิ้นชัก 4 ชิ้น 2 ใบ:2 Pcs 4-drawer cabinet
ขนาด:Dimensions: 600x410x825mm
ตู้ฐาน 2 บาน 2 ใบ:2 Pcs 2-Door base cabinet

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	49500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
279.	114.5*85*242.5

กล่องเก็บของพลาสติก

EMTB2335



กล่องเก็บของพลาสติกขนาด "20"":20"Plastic storage box
ความจุ:Volume capacity:33L
ขนาด:Size:510mm(20")*390mm(15.5")*242mm(9.5")
วัสดุ:Material:100% random PP
สี:Color:Clear
น้ำหนัก:Weight:1251g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP:PP plastic buckle
ฝาปิดพร้อมหูหิ้ว:Lid with handle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.33	52.5*41*81

กล่องเก็บของพลาสติก

EMTB2350



กล่องเก็บของพลาสติกขนาด "20"":20"Plastic storage box
ความจุ:Volume capacity:47L
ขนาด:Size::510mm(20")*390mm(15.5")*326mm(13")
วัสดุ:Material:100% random PP
สี:Color:Clear
น้ำหนัก:Weight:1426g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP:PP plastic buckle
ฝาปิดพร้อมหูหิ้ว:Lid with handle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.5	52.5*41*100

กล่องเก็บของพลาสติก

EMTB2370



กล่องเก็บของพลาสติกขนาด "25"":25"Plastic storage box
ความจุ:Volume capacity:66L
ขนาด:Size:640mm(25")*446mm(17.5)*313mm(12.5")
วัสดุ:Material:100% random PP
สี:Color:Clear
น้ำหนัก:Weight:1831g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP:PP plastic buckle
ฝาปิดพร้อมหูหิ้ว:Lid with handle
บรรจุภัณฑ์Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.93	65*46*75.5

กล่องเก็บของพลาสติก

EMTB2390



กล่องเก็บของพลาสติกขนาด "25"":25"Plastic storage box
ความจุ:Volume capacity:87L
ขนาด640mm(25")*446mm(17.5")*402mm(16")
วัสดุ:Material:100% random PP
สี:Color:Clear
น้ำหนัก:Weight:2201g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP:PP plastic buckle
ฝาปิดพร้อมหูหิ้ว:Lid with handle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.41	65*46*81

กล่องเก็บของพลาสติก

EMTB3325



กล่องเก็บของพลาสติกขนาด "18.5 นิ้ว":18.5" plastic storage container
ความจุ:Volume capacity:25L
ขนาด:Size:470mm(18.5")*335mm(13")*265mm (10.5")
วัสดุ:Material:PP
สี:Color:Black
น้ำหนัก:Weight:1100g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP:PP plastic buckle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.2	48.5*35*77

กล่องเก็บของพลาสติก

EMTB3340



กล่องเก็บของพลาสติกขนาด "23 นิ้ว":23" plastic storage container
ความจุ:Volume capacity:40L
ขนาด:590mm(23")*385mm(15")*285mm(11")
วัสดุ:Material:PP
สี:Color:Black
น้ำหนัก:Weight:1500g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP:PP plastic buckle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.6	61*40.5*87.5

กล่องเก็บของพลาสติก

EMTB3355



กล่องเก็บของพลาสติกขนาด "23 นิ้ว":23" plastic storage container
ความจุ:Volume capacity:55L
ขนาด:Size:590mm(23")*385mm(15")*385mm(15")
วัสดุ:Material:PP
สี:Color:Black
น้ำหนัก:Weight:1960g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP:PP plastic buckle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.1	60.5*40*89

กล่องเก็บของพลาสติก

EMTB3380



กล่องเก็บของพลาสติกขนาด "27.5 นิ้ว":27.5" plastic storage container
ความจุ:Volume capacity:80L
ขนาด:Size:700mm(27.5")*455mm(18")*365mm (14.5")
วัสดุ:Material:PP
สี:Color:Black
น้ำหนัก:Weight:2500g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP:PP plastic buckle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.78	71.5*47*67

กล่องเก็บของพลาสติก

EMTB331B



กล่องเก็บของพลาสติกขนาด "29.5 นิ้ว":29.5" plastic storage container
ความจุ:Volume capacity:100L
ขนาด:Size:750mm(29.5")*510mm(20")*370mm (14.5")
วัสดุ:Material:PP
สี:Color:Black
น้ำหนัก:Weight:2900g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP:PP plastic buckle
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.3	76*52.5*61

กล่องอะไหล่ EMTB0303



วัสดุ:Material: PP plastic
ขนาด:size: 325mm x205mm x140mm
สามารถวางซ้อน ซ้อน และล็อกด้านข้างได้:Bins can be stacked, nested and side locked
แขวนบนผนังหรือแผงแขวนได้:Can be hung on the wall or hanging panel
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.44	67*66.5*43.5

กล่องเครื่องมือช่าง EMTB1322



กล่องพลาสติก:Plastic Organizer
วัสดุ:Material: PP
ขนาด:Size:345mm *280mm *110mm
มีหูหิ้วในตัว กว้าง พกพาสะดวก:Built in wide handle for easy and stable portability
ช่องใส่แก้วถอดออกได้ 3 ขนาด:Removable cup compartments In 3 different sizes
พร้อมแก้วถอดออกได้ 12 ใบ:With 12pcs removable cups
แก้วขนาดเล็ก 4 ใบ ขนาด:4pcs small cups,size: 40mm*60mm*60mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.3	45.4*35.6*29.6

กล่องเครื่องมือช่าง EMTB1622



กล่องพลาสติก:Plastic Organizer
วัสดุ:Material: PP
ขนาด:Size: 430mm *350mm *110mm
มีหูหิ้วในตัว กว้าง พกพาสะดวก:Built in wide handle for easy and stable portability
ช่องใส่แก้วถอดออกได้ 3 ขนาด:Removable cup compartments In 3 different sizes
พร้อมแก้วถอดออกได้ 23 ใบ:With 23pcs removable cups
แก้วขนาดเล็ก 4 ใบ ขนาด:4pcs small cups,size: 40mm*60mm*60mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.85	45.4*44*36.1

กล่องลิ้นชักอะไหล่ EMTB8331



ขนาด:Total size: 380x155x320mm
วัสดุ:Material: PP plastic
ประกอบด้วย:Include:
กล่องเก็บของ:9 Pcs transparent storage bins (EMTB8333)
ขนาด:Size: 150 x105 x80 mm
Modular system expands with your storage needs
Interlock multiple units; vertically or horizontally
สามารถแขวนบนผนังได้:Can be hung on the wall
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.42	62*39*33.5

กล่องอะไหล่ไซส์ S EMTB8341



ขนาด:Size: 180x165x50mm
สี:Color: transparent
วัสดุ:Material: PP plastic
ช่องเก็บของขนาดเล็ก 6 ช่อง:6 Pcs compartments for smaller accessories
ฉากกั้นแบบถอดได้:Removable partition
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	32	60

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	37.5*34.2*41.5

กล่องเครื่องมือช่าง EMTB1311



กล่องพลาสติก:Plastic Organizer
วัสดุ:Material: PP
ขนาด:Size: 345mm *280mm *70mm
มีหูหิ้วในตัว กว้าง พกพาสะดวก:Built in wide handle for easy and stable portability
ช่องใส่แก้วถอดออกได้ 3 ขนาด:Removable cup compartments In 3 different sizes
พร้อมแก้วถอดออกได้ 12 ใบ:With 12pcs removable cups
แก้วขนาดเล็ก 4 ใบ ขนาด:4pcs small cups,size: 40mm*60mm*60mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.96	43.3*35.6*29.6

กล่องเครื่องมือช่าง EMTB1611



กล่องพลาสติก:Plastic Organizer
วัสดุ:Material: PP
ขนาด:Size: Size: 430mm *350mm *70mm
มีหูหิ้วในตัว พกพาสะดวกและมั่นคง:Built in wide handle for easy and stable portability
ช่องใส่แก้วแบบถอดได้ 3 ขนาด:Removable cup compartments In 3 different sizes
มีแก้วแบบถอดได้ 23 ใบ:With 23pcs removable cups
แก้วขนาดเล็ก 12 ใบ ขนาด:12pcs small cups,size: 40mm*60mm*60mm
แก้วขนาดเล็ก 5 ใบ ขนาด:5pcs small cups,size:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.4	44*43.3*36.1

กล่องลิ้นชักอะไหล่ EMTB8330



ขนาด:Total size: 380x170x320mm
ประกอบด้วย:Include: 9pcs storage bins(EMTB8336)
ขนาดกล่อง:Each bin size: 165x110x80mm
วัสดุ:Material: PP plastic
Modular system expands with your storage needs
Interlock multiple units; vertically or horizontally
สามารถแขวนบนผนังได้:Can be hung on the wall
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	385

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.37	69.8*39*33.5

กล่องอะไหล่ EMTB8336



6 ชิ้น/ชุด:6 Pcs/set
ขนาดกล่อง:Each bin size: 165x110x80mm
วัสดุ:Material: PP plastic
สามารถวางซ้อน ซ้อน และล็อกด้านข้างได้:Bins can be stacked, nested and side locked
แขวนบนผนังหรือแขวนบนแผงได้:Can be hung on the wall or hanging panel
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	16	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.28	67*44.5*32.2

กล่องอะไหล่ไซส์ S EMTB8342



ขนาด:Size: 320x180x50mm
สี:Color: transparent
วัสดุ:Material: PP plastic
ช่องเก็บของขนาดเล็ก 13 ช่อง:13 Pcs compartments for smaller accessories
ฉากกั้นแบบถอดได้:Removable partition
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	16	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.36	37.5*34.2*41.5

กล่องอะไหล่ 3 ชิ้น

EMTB8343



3 ชิ้น/ชุด:3 Pcs/set
วัสดุ:Material: PP plastic
สี:Color: transparent
ประกอบด้วย:Include:
กล่องจัดระเบียบแบบใส 2 ชิ้น-S (EMTB8341)ซ2 Pcs transparent organizer-S(EMTB8341)
ขนาด:Size:180x165x50mm
กล่องจัดระเบียบแบบใส 1 ชิ้น-L (EMTB8342):1 Pcs transparent organizer-L(EMTB8342)
ขนาด:Size: 320x180x50mm
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	8	220

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.68	37.5*34.2*41.5

ลิ้นชักใส่อะไหล่เครื่องมือ

EMTB8344



ขนาด:Total size: 380x182x320mm
วัสดุ:Material: PP plastic
ประกอบด้วย:Include:
กล่องจัดระเบียบแบบใส 4 ชิ้น:4 Pcs transparent organizer
ขนาด:Size: 320x180x50mm
ระบบโมดูลาร์ ขยายได้ตามความต้องการจัดเก็บของคุณ:Modular system expands with your storage needs
เชื่อมต่อหลายชิ้น: แนวตั้งหรือแนวนอน:Interlock multiple units: vertically or horizontally

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3	75.5*39.5*34

ลิ้นชักใส่อะไหล่เครื่องมือ

EMTB8346



ขนาด:Total size: 380x182x320mm
วัสดุ:Material: PP plastic
ประกอบด้วย:Include:
กล่องจัดระเบียบแบบใส 4 ชิ้น:4 Pcs transparent organizer
ขนาด:Size: 180x165x50mm
กล่องจัดระเบียบแบบใส 2 ชิ้น:2 Pcs transparent organizer
ขนาด:Size: 320x180x50mm
ระบบโมดูลาร์ ขยายได้ตามความต้องการจัดเก็บของคุณ:Modular system expands with your storage

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	615

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.87	74.2*39*33.5

กล่องใส่เครื่องมือ 12"

EPBX1211



กล่องใส่เครื่องมือ/Plastic Organizer
ขนาด/Size:305mm(12")*230mm(9")*65mm(2.5")
สามารถวางซ้อนกันได้/Can be stacked together
วัสดุ/Material : PP
วงเวียนที่ถอดออกได้/Removeable dividers
บรรจุภัณฑ์/packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	10	125

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.57	33*30*23.8

กล่องใส่เครื่องมือ 15"

EPBX1511



กล่องใส่เครื่องมือ/Plastic Organizer
ขนาด/Size:370mm (14.5") *290mm (11.4") *65mm (2.5")
สามารถวางซ้อนกันได้/Can be stacked together
วัสดุ/Material : PP
วงเวียนที่ถอดออกได้/Removeable dividers
บรรจุภัณฑ์/packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	10	160

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.75	37*33*29.1

กล่องเครื่องมือPVC 14"

EPBX1401



กล่องเครื่องมือพลาสติก 14"/14" Plastic Tool Box
ขนาด/Size : 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm (6.3")
วัสดุ/Material : PP
น้ำหนัก/weight : 720g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP/PP plastic buckle
รับน้ำหนักสูงสุด/Max Load : 10KG
ด้ามจับมีความแข็งแรงสูง/High-strength Handle
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของสามช่อง/Upper cover with three storage areas
ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสเกล/Upper cover with

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	195

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.85	37.5*35*59.5

กล่องเครื่องมือPVC 14"

EPBX1402



กล่องเครื่องมือพลาสติก 14"/14" Plastic Tool Box
ขนาด/Size : 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm (6.3")
วัสดุ/Material : PP
น้ำหนัก/weight : 740g
รับน้ำหนักสูงสุด/Max Load : 10KG
หัวเข็มขัดโลหะ/Metal buckle
ด้ามจับมีความแข็งแรงสูง/High-strength Handle
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของสามช่อง/Upper cover with three storage areas
ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสเกล/Upper cover with

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	230

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.85	37.5*35*59

กล่องเครื่องมือPVC 17"

EPBX1701



กล่องเครื่องมือพลาสติก 17"/17" Plastic Tool Box
ขนาด/Size : 436mm(17")*220mm (8.7") *205mm (8")
วัสดุ/Material : PP
น้ำหนัก/weight : 1390g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP/PP plastic buckle
รับน้ำหนักสูงสุด/Max Load : 10KG
ด้ามจับมีความแข็งแรงสูง/High-strength Handle
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของสามช่อง/Upper cover with three storage areas
ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสเกล/Upper cover with

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	280

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.5	46*45*61

กล่องเครื่องมือPVC 17"

EPBX1702



กล่องเครื่องมือพลาสติก 17"/17" Plastic Tool Box
ขนาด/Size : 436mm(17")*220mm (8.7") *205mm (8")
วัสดุ/Material : PP
น้ำหนัก/weight : 1430g
รับน้ำหนักสูงสุด/Max Load : 15KG
หัวเข็มขัดโลหะ/Metal buckle
ด้ามจับมีความแข็งแรงสูง/High-strength Handle
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของสามช่อง/Upper cover with three storage areas
ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสเกล/Upper cover with

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	325

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.52	46.5*45.5*61

กล่องเครื่องมือPVC 20"

EPBX2001



กล่องเครื่องมือพลาสติก 20"/20" Plastic Tool Box
ขนาด/Size : 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm (10.3")
วัสดุ/Material : PP
น้ำหนัก/weight : 2150g
หัวเข็มขัดพลาสติก PP/PP plastic buckle
รับน้ำหนักสูงสุด/Max Load : 20KG
ด้ามจับมีความแข็งแรงสูง/High-strength Handle
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของสามช่อง/Upper cover with three storage areas
ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสเกล/Upper cover with

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	475

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.4	62.5*52.5*66

กล่องเครื่องมือPVC 20"

EPBX2002



กล่องเครื่องมือพลาสติก 20"/20" Plastic Tool Box
ขนาด/Size : 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm (10.3")
วัสดุ/Material : PP
น้ำหนัก/weight : 2190g
รับน้ำหนักสูงสุด/Max Load : 20KG
หัวเข็มขัดโลหะ/Metal buckle
ด้ามจับมีความแข็งแรงสูง/High-strength Handle
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของสามช่อง/Upper cover with three storage areas
ฝาครอบด้านบนพร้อมฟังก์ชันสเกล/Upper cover with

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	520

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.43	61.5*51.5*65

ชุด3กล่องเครื่องมือPVC

EPBXK0301



ชุดกล่องเครื่องมือพลาสติก 3 ชิ้น/3 Plastic Tool Boxes Set : 14"+17"+20"
14" Size : 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm(6.3")
17" Size : 436mm(17")*220mm (8.7") *205mm(8")
20" Size : 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm (10.3")
หัวเข็มขัดพลาสติก PP/PP plastic buckle
วัสดุ/Material : PP
ด้ามจับมีความแข็งแรงสูง/High-strength Handle
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของสามช่อง/Upper cover with three storage areas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	860

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.47	61.5*51.5*65

ชุด3กล่องเครื่องมือPVC

EPBXK0302



ชุดกล่องเครื่องมือพลาสติก 3 ชิ้น/3 Plastic Tool Boxes Set : 14"+17"+20"
14" Size : 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm(6.3")
17" Size : 436mm(17")*220mm (8.7") *205mm(8")
20" Size : 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm (10.3")
วัสดุ/Material : PP
หัวเข็มขัดโลหะ/Metal buckle
ด้ามจับมีความแข็งแรงสูง/High-strength Handle
ฝาด้านบนมีช่องเก็บของสามช่อง/Upper cover with three storage areas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	960

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.9	61.5*51.5*64.5

กล่องเครื่องมือ Stack

EPBXS101



16" Stackable Tool Box
Size:410mm(16")*320mm(12.5")*148mm(5.8")
Material:PP plastic
Weight:1290g
PP plastic buckle
Max Load : 15kg
Can be stacked together easily and quickly
Designed to organize, move, and protect tools
Can with roller plate (EWWB61001) or foldable hand truck (EWWB61201) for moving easily.
Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.65	58.5*42*34.3

กล่องเครื่องมือ Stack

EPBXS102



19" Stackable Tool Box
Size :480mm(19")*320mm(12.5")*148mm(5.8")
Material:PP plastic
Weight:1390g
PP plastic buckle
Max Load:15kg
Can be stacked together easily and quickly
Designed to organize, move, and protect tools
Can with roller plate (EWWB61001) or foldable hand truck (EWWB61201) for moving easily.
Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.85	59*48.5*34.3

กล่องเครื่องมือ Stack

EPBXS103



19" Stackable Tool Box
Size :480mm(19")*320mm(12.5")*248mm(10")
Material:PP plastic
Weight:2200g
PP plastic buckle
Max Load:25kg
Can be stacked together easily and quickly
Designed to organize, move, and protect tools
Can with roller plate (EWWB61001) or foldable hand truck (EWWB61201) for moving easily.
Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.9	49.5*49*33.5

ฐานกล่องเครื่องมือ Stack

EWWB61001



Max Load :100kg
Platform size:537X360mm
Overall size with casters:537x360x170mm
Material: ABS
Weight : 3800g
Wheel size:4"
Wheel material:PP+PVC plastic
16" Stackable Tool Box (EPBXS101) ,19" Stackable Tool Box (EPBXS102) and 19" Deepened stackable Tool Box (EPBXS103) can be stacked on rolling board,easy transport

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.25	55*48.5*28

รถเข็นกล่องเครื่องมือ Stack

EWWB61201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Load capacity: 130kg
Frame material: aluminium
Foot plate material: aluminium
Extended size: 560x506x1110mm
Folded size: 86x480x840mm
Foot plate size: 377x480mm
Wheels: 175mm(PP+TPR)
Weight:6600g
Including elastic bungee cord
16" Stackable Tool Box (EPBXS101) ,19" Stackable Tool Box (EPBXS102) and 19" Deepened stackable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.1	84.5*49.5*13

รถเข็นอเนกประสงค์

EMWB9A15



รับน้ำหนักได้:Load capacity: 150kg
วัสดุ: Material: Aluminium+steel
ขนาดเมื่อขยาย: Extended size: 710x420x950mm
ขนาดเมื่อพับ:Folded size: 530x420x230mm
ล้อ: 100 มม. (PP+TPR)
มีเชือกยางยืดรัด
ดีไซน์กะทัดรัด จัดเก็บง่ายเกือบทุกที่
บรรจุด้วยกระดาษแข็ง:Folded size: 530x420x230mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
8.8	42*12.5*56

รถเข็น 2 ล้อพับได้

EMWB9A20



รับน้ำหนักได้: Load capacity: 200kg
วัสดุ: Material: aluminium
ขนาดเมื่อขยาย: Extended size: 610x590x1310mm
ขนาดเมื่อพับ: Folded size: 90x590x1075mm
ล้อ: 200 มม. (PP+TPR)
มีเชือกยางยืดรัด
ดีไซน์กะทัดรัด จัดเก็บง่ายเกือบทุกที่
บรรจุด้วยกระดาษแข็ง:Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
12	59.5*7.5*108.5

กระเป๋าเครื่องมือ13" — ETBG18131



ขนาด/Size:13"
โหลดสูงสุด/Max load:12kg
ขนาด/Size(L*W*H):33*21*18cm
กรอบแข็งเพื่อให้เปิดและเข้าถึงช่องภายนอกได้ง่ายเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ/Rigid frame for easy opening and access external pockets for additional storage capacity
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	140

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.53	38*23.5*50

กระเป๋าเครื่องมือ 16" — ETBG18161



ขนาด/Size:16"
โหลดสูงสุด/Max load:15kg
ขนาด/Size(L*W*H):41*29*21cm
กรอบแข็งเพื่อให้เปิดและเข้าถึงได้ง่าย ช่องภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ/Rigid frame for easy opening and access Internal & external pockets for additional storage capacity
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	230

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.87	44*29*30

กระเป๋าเครื่องมือ 16" — ETBG28164

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size:16"
รับน้ำหนัก:Max load:20kg
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง):Size(L*W*H):41*23.5*26cm
วัสดุ:Material:1680D polyester
โครงแข็งแรง เปิดและหยิบของได้ง่าย:Rigid frame for easy opening and access
ฐานพลาสติกเสริมความแข็งแรงเพื่อความทนทาน:Reinforced plastic base for durability
ช่องเก็บของภายในเพิ่มความจุ:Internal pockets for additional storage capacity
สายสะพายไหล่ปรับได้:Adjustable shoulder strap

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	10	460

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.43	44*27*44

กระเป๋าเครื่องมือ 16" — ETBG28242



Size:24"
Max load:25kg
Size(L*W*H):60*23*35cm
Rigid frame for easy opening and access
Reinforced plastic base for durability
Internal pockets for additional storage capacity
Adjustable shoulder strap included
Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	3	6	690

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.74	65.5*28*52

กระเป๋าเครื่องมือ 16" — ETBG38164

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size: 16"
ช่องใส่เครื่องมือ 9 ช่อง:9 pcs pockets for tools
วัสดุ:Material: 1680D polyester
รับน้ำหนักสูงสุด:Max load: 15kg
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง):Size(L*W*H):41*23*34.5cm
ด้ามจับนุ่มนุ่มสบาย:Soft padded form handle for comfort
ด้ามจับเหล็กแข็งแรงและสายสะพายไหล่พกพาสะดวก:Strong steel handle and shoulder strap for easy carrying
ฐานพลาสติกเสริมความแข็งแรง:Strong reinforced

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.7	66*42*46

กระเป๋าเครื่องมือ 16" — ETBG48164

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size: 16"
ช่องใส่เครื่องมือ 25 ช่อง:25Pcs pockets for tools
วัสดุ:Material: 1680D polyester
รับน้ำหนักสูงสุด:Max load: 20kg
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง):Size(L*W*H):44*25*33cm
ฐานพลาสติกเสริมความแข็งแรง เพื่อความทนทาน:Reinforced plastic base for durability
มีช่องเก็บของด้านในเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ:Internal pockets for additional storage capacity
มีสายสะพายไหล่แบบปรับได้:Adjustable shoulder strap included

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.17	62*42*50.5

กระเป๋าเครื่องมือ 24" — ETBG28244

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size:24"
รับน้ำหนักสูงสุด:Max load:25kg
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง):Size(L*W*H):60*23*35cm
วัสดุ:Material:1680D polyester
โครงแข็งแรง เปิดและหยิบของได้ง่าย:Rigid frame for easy opening and access
ฐานพลาสติกเสริมความแข็งแรงเพื่อความทนทาน:Reinforced plastic base for durability
มีช่องเก็บของด้านในเพิ่มความจุ:Internal pockets for additional storage capacity
มีสายสะพายไหล่ปรับได้:Adjustable shoulder strap

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	8	860

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.7	61*23*33

กระเป๋าเครื่องมือ 16 " — ETBG38163



Size:16"
Max load:20kg
Size(L*W*H):41*23*32cm
21pcs pockets for tools
1pcs hanger for measuring tape
Material:600D polyester
Soft padded form handle for comfort
Strong steel handle and shoulder strap for easy carrying
Strong reinforced plastic base
Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	2	4	935

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3	69*48*44

กระเป๋าใส่เครื่องมือแบบมีล้อ — EHRRTB2013

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size: 20"
วัสดุ:Material:1680D polyester& anti-moisture material for sides
รับน้ำหนักสูงสุด:Max load: 20kg
มีที่จับแบบยืดหดได้พร้อมล้อ:With Wheeled Telescopic pull handle
กว้าง x ยาว x สูง:L*W*H:45*28*36cm
มีช่องเก็บของด้านนอก 6 ช่อง และช่องเก็บของด้านในหลายช่อง:With 6 pcs external pockets and multiple internal
โครงแข็งแรง เปิดและหยิบของได้ง่าย:Rigid frame for

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.65	73.5*31.5*47

กระเป๋าเครื่องมือคาดเอว — ETBG48034



ขนาด/Size : L290 × W190mm
พร้อมเข็มขัด 1 ชิ้น/With 1 pcs belt
วัสดุ/Material : 1680D polyeste
รับน้ำหนัก/Max load : 8kg
กระเป๋าขนาดใหญ่ 1 ชิ้นสำหรับสว่านไร้สาย/1 pcs big pocket for cordless drill
กระเป๋าด้านหน้า 4 ชิ้นสำหรับสว่านและสกรู/4 pcs Front pockets for drill bits and screws
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	130

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.31	29.5*20.5*44

กระเป๋าใส่เครื่องมือ

ETBG481034



ขนาด:Size: L35*W32cm
มีช่องใส่ของ 9 ช่อง:With 9 Pcs pockets
ที่ใส่คอน 1 ช่อง:1 Pcs hammer holders
รับน้ำหนักสูงสุด:Max load:10kg
วัสดุ:Material:1680D polyester
มีช่องสำหรับใส่เครื่องมือหลากหลาย:Various pockets for tools
บรรจุด้วยกระดาษ:Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	260

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.67	39*34*265

กระเป๋าเครื่องมือคาดเอว

ETBG48024



ขนาด/Size : 2pcs L26*W23cm , 1pcs L15*W13cm
พร้อมเข็มขัดปรับระดับได้/With Adjustable belt (92-127cm)
กระเป๋า 14 ชิ้น/14pcs pockets
ที่ใส่ค้อน 2 ชิ้น/2pcs hammer holders
โหลดสูงสุด/Max load : 10kg
วัสดุ/Material : 1680D polyester
กระเป๋าต่างๆสำหรับใส่เครื่องมือ/Various pockets for tools
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.52	32*27*35.5

กระเป๋าสะพายเครื่องมือ

ETBG58185

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:L34cm* W17cm*H45cm
มีกระเป๋าหูหิ้ว 1 ชิ้นอยู่ข้างใน/With 1pcs handle bag inside
รับน้ำหนัก/Max load:8kg
วัสดุ/Material:polyester oxford 1680D
กรอบแข็งเพื่อให้เปิดและเข้าถึงภายในได้ง่าย/Rigid frame for easy opening and access Internal
กระเป๋าภายนอกสำหรับความจุเพิ่มเติม/External pockets for additional storage capacity
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	590

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.4	47*42*43

เสื้อกั๊กเครื่องมือ

ETVT1701

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 47x66x3cm
สายสะพายไหล่ปรับได้และขนาดเอว/Adjustable shoulder straps and waist size
วัสดุตาข่ายอากาศ/Air mesh material
พร้อมเข็มขัด 1 ชิ้น/With 1 pcs belt
รับน้ำหนัก/Max load:3kg
ช่องใช้งานหลายช่องสำหรับทุกความต้องการในการจัดเก็บ/Multiple use compartments for all storage needs
มีกระเป๋า 14 ช่อง/With 14 pockets
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.95	71*50*31.5

ถังพลาสติก

EMBU1315



ความจุ:Volume capacity:15L
ขนาด:Size:335*235*297mm
วัสดุ:Material:PP
น้ำหนัก:Weight:488g
เก็บน้ำ เก็บของ ถูพื้น ฯลฯ:Store water, store things,mop the floor, etc
ด้ามจับเว้าและนูนป้องกันการลื่น:Anti-skid concave and convex handle
เคลื่อนย้ายและเทน้ำได้ง่าย:Move and pour water easily
ตัวถังหนา ไม่เสียรูปง่าย:Bucket body thickened,not

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	36	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.51	36.5*36.5*120

ถังพลาสติก

EMBU1318



ความจุ:Volume capacity:18L
ขนาด:Size:355*250*313mm
วัสดุ:Material:PP
น้ำหนัก:Weight:564g
เก็บน้ำ เก็บของ ถูพื้น ฯลฯ:Store water, store things,mop the floor, etc
ด้ามจับเว้าและนูนป้องกันการลื่น:Anti-skid concave and convex handle
เคลื่อนย้ายและเทน้ำได้ง่าย:Move and pour water easily
ตัวถังหนา ไม่เสียรูปง่าย:Bucket body thickened,not

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.60	38.5*38.5*93

ถังพลาสติกแบบยืดหยุ่น

EMFT1142



ความจุ:Volume capacity:42L
ขนาด:Size:490*365*385mm
วัสดุ:Material:LLDPE
น้ำหนัก:Weight:855g
อเนกประสงค์ จุน้ำได้มาก:Multi-function, large capacity
สามารถวางซ้อนกันได้:Can be stacked
มีด้ามจับทั้งสองด้านเพื่อความสะดวก การเข้าถึง:Handle on both sides for easy access
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	175

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.9	50*50*74

ถังขยะพลาสติก

EMLJ1330



ขนาด:Size:267*210*300mm
วัสดุ:Material:PP
น้ำหนัก:Weight:319g
ตัวถังขยะหนาขึ้น ไม่เสียรูปทรงง่าย:Rubbishbin body thickened,not easy to deform
มีหูหิ้วด้านข้าง เคลื่อนย้ายสะดวก:Side handle for easy movement
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	60

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.35	54*28*68

กะละมัง

EMPY1333



ขนาด:Size:330*120mm
วัสดุ:Material:PP
ทนอุณหภูมิ:Temperature resistant: -20°C~120°C
น้ำหนัก:Weight:215g
สามารถใช้ซักผ้าหรือซักผ้าทุกวันได้:It can be used for laundry or daily washing
ไม่ยุบตัว ตัวอ่างหนาขึ้น ไม่เสียรูปทรง ทนทานต่อการตกหล่นมั่นใจยิ่งขึ้น:No collapse, the basin body thickened no deformation more wear resistant to fall, with more assured
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	48	50

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.22	34*34*38.5

กะละมัง

EMPY1339



ขนาด:Size:330*120mm
วัสดุ:Material:PP
ทนอุณหภูมิ:Temperature resistant: -20°C~120°C
น้ำหนัก:Weight:215g
สามารถใช้ซักผ้าหรือซักผ้าทุกวันได้:It can be used for laundry or daily washing
ไม่ยุบตัว ตัวอ่างหนาขึ้น ไม่เสียรูปทรง ทนทานต่อการตกหล่นมั่นใจยิ่งขึ้น:No collapse, the basin body thickened no deformation more wear resistant to fall, with more assured
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	48	60

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.30	39.5*39.5*40.5

เก้าอี้พลาสติก

EMPZ1345



ขนาด:Size:385*385*450mm
วัสดุ:Material:PP
น้ำหนัก:Weight:950g
ซ้อนและจัดเก็บง่าย:Easy stacking and storage
ยืดหยุ่นและแข็งแรง:Flexible and resilient
ไม่เสียรูปง่าย:not easy to deform
รับน้ำหนักได้ดีและใช้งานง่าย:Strong bearing capacity and easy to use
มุมทั้งสี่มีแผ่นยางกันลื่น:The four cornersare with non-slip rubber pads
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	18	180

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.01	39.5*39.5*119.5

ผ้าใบกันน้ำ

EMTQ1823



ผ้าใบกันน้ำโพลีเอทิลีน:Polyethylene tarp
ขนาดสำเร็จรูป:Finished size: 2m*3m (FEET: 6.5x9.8)
วัสดุ:Material: 100% new PE
น้ำหนัก:Weight: 110g/m2
การทอ:Weave: 10*10 mesh
ความหนา:Thickness: 0.15mm
หวงตาไกอะลูมิเนียมทุก 100 ซม. เพื่อให้ผูกได้ง่าย
ทั้งสองด้านเคลือบและเคลือบด้วย PE ใหม่
100%:Aluminium grommets every 100cm for easy tie down
Both sides laminated & coating with 100% new PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	30	130

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.77	62*37*25

ผ้าใบกันน้ำ

EMTQ1833



ผ้าใบกันน้ำโพลีเอทิลีน:Polyethylene tarp
ขนาดสำเร็จรูป:Finished size:3m*3m (FEET: 9.8x9.8)
วัสดุ:Material: 100% new PE
น้ำหนัก:Weight: 110g/m2
การทอ:Weave: 10*10 mesh
ความหนา:Thickness: 0.15mm
หวงตาไกอะลูมิเนียมทุก 100 ซม. เพื่อให้ผูกได้ง่าย
ทั้งสองด้านเคลือบและเคลือบด้วย PE ใหม่
100%:Aluminium grommets every 100cm for easy tie down
Both sides laminated & coating with 100% new PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.14	62*37*25

ผ้าใบกันน้ำ

EMTQ1834



ผ้าใบกันน้ำโพลีเอทิลีน:Polyethylene tarp
ขนาดสำเร็จรูป:Finished size:3m*4m (FEET: 9.8x13.1)
วัสดุ:Material: 100% new PE
น้ำหนัก:Weight: 110g/m2
การทอ:Weave: 10*10 mesh
ความหนา:Thickness: 0.15mm
หวงตาไกอะลูมิเนียมทุก 100 ซม. เพื่อให้ผูกได้ง่าย
ทั้งสองด้านเคลือบและเคลือบด้วย PE ใหม่
100%:Aluminium grommets every 100cm for easy tie down
Both sides laminated & coating with 100% new PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	14	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.40	62*37*23

ผ้าใบกันน้ำ

EMTQ1845



ผ้าใบกันน้ำโพลีเอทิลีน:Polyethylene tarp
ขนาดสำเร็จรูป:Finished size: 4m*5m (FEET: 13.1x16.4)
วัสดุ:Material: 100% new PE
น้ำหนัก:Weight: 110g/m2
การทอ:Weave: 10*10 mesh
ความหนา:Thickness: 0.15mm
หวงตาไกอะลูมิเนียมทุก 100 ซม. เพื่อให้ผูกได้ง่าย
ทั้งสองด้านเคลือบและเคลือบด้วย PE ใหม่
100%:Aluminium grommets every 100cm for easy tie down
Both sides laminated & coating with 100% new PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.34	62*37*28

ผ้าใบกันน้ำ

EMTQ1846



ผ้าใบกันน้ำโพลีเอทิลีน:Polyethylene tarp
ขนาดสำเร็จรูป:Finished size:4m*6m (FEET: 13.1x19.6)
วัสดุ:Material: 100% new PE
น้ำหนัก:Weight: 110g/m2
การทอ:Weave: 10*10 mesh
ความหนา:Thickness: 0.15mm
หวงตาไกอะลูมิเนียมทุก 100 ซม. เพื่อให้ผูกได้ง่าย
ทั้งสองด้านเคลือบและเคลือบด้วย PE ใหม่
100%:Aluminium grommets every 100cm for easy tie down
Both sides laminated & coating with 100% new PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.8	62*37*25

ผ้าใบกันน้ำ

EMTQ1856



ผ้าใบกันน้ำโพลีเอทิลีน:Polyethylene tarp
ขนาดสำเร็จรูป:Finished size:5m*6m (FEET: 16.4x19.6)
วัสดุ:Material: 100% new PE
น้ำหนัก:Weight: 110g/m2
การทอ:Weave: 10*10 mesh
ความหนา:Thickness: 0.15mm
หวงตาไกอะลูมิเนียมทุก 100 ซม. เพื่อให้ผูกได้ง่าย
ทั้งสองด้านเคลือบและเคลือบด้วย PE ใหม่
100%:Aluminium grommets every 100cm for easy tie down
Both sides laminated & coating with 100% new PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.51	62*37*28

ผ้าใบกันน้ำ

EMTQ1868



ผ้าใบกันน้ำโพลีเอทิลีน:Polyethylene tarp
ขนาดสำเร็จรูป:Finished size:6m*8m (FEET: 19.6x26.3)
วัสดุ:Material: 100% new PE
น้ำหนัก:Weight: 110g/m2
การทอ:Weave: 10*10 mesh
ความหนา:Thickness: 0.15mm
หวงตาไกอะลูมิเนียมทุก 100 ซม. เพื่อให้ผูกได้ง่าย
ทั้งสองด้านเคลือบและเคลือบด้วย PE ใหม่
100%:Aluminium grommets every 100cm for easy tie down
Both sides laminated & coating with 100% new PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.62	62*37*28

เชือก

EMRZ1304



เชือกบิดเกลียว PP โมโนฟิลาเมนต์:PP Monofilament twist rope
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 4mm
ความยาว:Length: 30m
วัสดุ:Material: 100% new PP
โครงสร้าง 3 ชั้น ให้ความแข็งแรงสูง:3 stand construction offers high strength
เชือกโพลีโพรพีลีนมีแรงลอยตัว ไม่ดูดซับน้ำ ทนทานต่อเชื้อราและเชื้อราชนิดอื่นๆ และไม่ผุพัง:Polypropylene rope has buoyancy. It does not absorb water

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	64	50

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.22	46*30*40.5

เชือก

EMRZ1306



เชือกบิดเกลียว PP โมโนฟิลาเมนต์:PP Monofilament twist rope
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 6mm
ความยาว:Length: 20m
วัสดุ:Material: 100% new PP
โครงสร้าง 3 ชั้น ให้ความแข็งแรงสูง:3 stand construction offers high strength
เชือกโพลีโพรพีลีนมีแรงลอยตัว ไม่ดูดซับน้ำ ทนทานต่อเชื้อราและเชื้อราชนิดอื่นๆ และไม่ผุพัง:Polypropylene rope has buoyancy. It does not absorb water

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	48	70

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.32	50*33*33.5

เชือก

EMRZ1308



เชือกบิดเกลียว PP โมโนฟิลาเมนต์:PP Monofilament twist rope
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: mm
ความยาว:Length: 15m
วัสดุ:Material: 100% new PP
โครงสร้าง 3 ชั้น ให้ความแข็งแรงสูง:3 stand construction offers high strength
เชือกโพลีโพรพีลีนมีแรงลอยตัว ไม่ดูดซับน้ำ ทนทานต่อเชื้อราและเชื้อราชนิดอื่นๆ และไม่ผุพัง:Polypropylene rope has buoyancy. It does not absorb water

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.43	57*35*34

เชือก

EMRZ1310



เชือกบิดเกลียว PP โมโนฟิลาเมนต์:PP Monofilament twist rope
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 10mm
ความยาว:Length: 15m
วัสดุ:Material: 100% new PP
โครงสร้าง 3 ชั้น ให้ความแข็งแรงสูง:3 stand construction offers high strength
เชือกโพลีโพรพีลีนมีแรงลอยตัว ไม่ดูดซับน้ำ ทนทานต่อเชื้อราและเชื้อราชนิดอื่นๆ และไม่ผุพัง:Polypropylene rope has buoyancy. It does not absorb water

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	130

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.67	52*36*33.5

หัวพ่นไฟ

EMFG1602



ไม่สามารถจุดไฟแบบกลับหัวได้:Can't fire upside down
ขนาด:Size: 165*65*50mm
น้ำหนัก:Weight: 119g
วัสดุ:Material: aluminum+zinc alloy
อุณหภูมิเปลวไฟ:Flame temperature: 1300°(can be adjusted)
การใช้แก๊ส:Gas usage: 80g/h
ประเภทการเชื่อมต่อ:Connection type: bayonet type
วิธีการจุดไฟ:Igniting method: automatic piezoelectricity ignite
Lightweight plastic body, just cost 2 secs to replace

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	36*23*10

หัวพ่นไฟ

EMFG1604



ไม่สามารถจุดไฟแบบกลับหัวได้:Can't fire upside down
ขนาด:Size: 145*71*38mm
น้ำหนัก:Weight: 123g
วัสดุ:Material: aluminum+zinc alloy
อุณหภูมิเปลวไฟ:Flame temperature: 1300°(can be adjusted)
การใช้แก๊ส:Gas usage: 80g/h
ประเภทการเชื่อมต่อ:Connection type: bayonet type
วิธีการจุดไฟ:Igniting method: automatic piezoelectricity ignite
Lightweight plastic body, just cost 2 secs to replace

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	170

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	36*20.5*11.7

หัวพ่นไฟ

EMFG2602



ไม่สามารถจุดไฟแบบกลับหัวได้:Can't fire upside down
ขนาด:Size: 195x70x40mm
น้ำหนัก:Weight: 105g
วัสดุ:Material: aluminum+zinc alloy
อุณหภูมิเปลวไฟ:Flame temperature: 1300°(can be adjusted)
การใช้แก๊ส:Gas usage:258g/h
ประเภทการเชื่อมต่อ:Connection type: bayonet type
วิธีการจุดไฟ:Igniting method: automatic piezoelectricity ignite
Lightweight plastic body, just cost 2 secs to replace

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.15	27.7*26.2*10.1

หัวพ่นไฟ

EMFG3603



ไม่สามารถจุดไฟแบบกลับหัวได้:Can't fire upside down
ขนาด:Size:145*50*40mm
น้ำหนัก:Weight: 182g
วัสดุ:Material: aluminum+zinc alloy
อุณหภูมิเปลวไฟ:Flame temperature: 1300°(can be adjusted)
การใช้แก๊ส:Gas usage: 108g/h
ประเภทการเชื่อมต่อ:Connection type: bayonet type
วิธีการจุดไฟ:Igniting method: automatic piezoelectricity ignite
Lightweight plastic body, just cost 2 secs to replace

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.23	35*8.6*21.5

โต๊ะช่าง

EMWE1525



โต๊ะทำงานพับได้:Foldable workbench
รับน้ำหนักได้:Load capacity: 100kg
ขนาดเมื่อกางออก:Open size: 605x630x750mm
ขนาดเมื่อพับ:Folded size: 605x150x920mm
ประกอบด้วย:Include:
รูสำหรับยึดจับชิ้นงาน 24 ชิ้น:24 Pcs holes forwork clamping fixings
ตัวยึดพลาสติก 4 ชิ้น:4 Pcs plastic clamping fixings
ความกว้างสูงสุดของการยึดจับพร้อมตัวยึด 240 มม.:Maximum clamping width with fixings 240mm
ขนาดท็อปโต๊ะ MDF สองชิ้น: 605x120x18

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.6	88.5*12.5*14.5

โต๊ะช่าง

EMDZ1510



ประกอบด้วย:Include: 2 pcs sawhorse
วัสดุ:Material: steel
รับน้ำหนักได้:Load capacity: 100kg
ขนาดเมื่อกางออก:Open size: 995×480×780mm
ขนาดเมื่อพับ:Folded size: 995x100x36mm
ความสูงขณะทำงาน:Working height: 780mm
ความกว้างขณะทำงาน:Working wide: 100mm
พร้อมแผ่นรองกันลื่น:With non-slip mats
บรรจุในกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8.5	106.5*12*9

จีแคลมป์

ECLPG0401

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:4"/100mm
ตัวเหล็กหล่อออนไต้/Body malleable cast iron
ด้ายรูปตัว T/T-shaped thread
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	170

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.91	21.5*12*11.5

จีแคลมป์

ECLPG0601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:6"/150mm
ตัวเหล็กหล่อออนไต้/Body malleable cast iron
ด้ายรูปตัว T/T-shaped thread
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	16	270

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.6	30*11*13.9

แคลมป์จับชิ้นงานตัว F

ECLPF05101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:50x150mm
แรงยึด/Max clamp force: 170KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:5X15mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว/Diameter of screw thread:11mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.38	38.2*11.2*8.7

แคลมป์จับชิ้นงานตัว F

ECLPF05201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:50x200mm
แรงยึด/Max clamp force: 170KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:5X15mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว/Diameter of screw thread:11mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	115

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.42	38.5*11.5*9

แคลมป์จับชิ้นงานตัว F

ECLPF05301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:50x250mm
แรงยึด/Max clamp force: 170KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:5X15mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว/Diameter of screw thread:11mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.43	40.5*11.5*9

แคลมป์จับชิ้นงานตัว F

ECLPF08101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:80x300mm
แรงยึด/Max clamp force: 270KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:6X22mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว/Diameter of screw thread:13.5mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	195

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.9	43*32*15

แคลมป์จับชิ้นงานตัว F

ECLPF12101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:120x300mm
แรงยึด/Max clamp force: 450KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:8X30mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว/Diameter of screw thread:15.3mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	315

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.6	55*19*20

แคลมป์จับชิ้นงานตัว F

ECLPF12301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:120x500mm
แรงยึด/Max clamp force: 450KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:8X30mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว/Diameter of screw thread:15.3mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	370

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2	61*10.5*19

แคลมป์จับชิ้นงาน

ECLPQ60101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:63x150mm
แรงยึด/Max clamp force: 60KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:5X18mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	140

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.41	34.5*23*18

แคลมป์จับชิ้นงาน

ECLPQ60201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:63x300mm
แรงยึด/Max clamp force: 60KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:5X18mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	165

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.54	47*21.5*18

แคลมป์จับชิ้นงาน

ECLPQ60301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:63x450mm
แรงยึด/Max clamp force: 60KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:5X18mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	190

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.6	62.5*23*18

แคลมป์จับชิ้นงาน

ECLPQ80181

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:80x450mm
แรงยึด/Max clamp force: 135KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:6X18mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.91	67.5*26*22

แคลมป์จับชิ้นงาน

ECLPQ80241

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:80x600mm
แรงยึด/Max clamp force: 135KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:6X18mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	430

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.06	81.5*17.5*21.5

แคลมป์จับชิ้นงาน

ECLPQ80361

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดแคลมป์/Clamp size:80x900mm
แรงยึด/Max clamp force: 135KGS
ความหนาและความกว้างของไม้บรรทัดเหล็ก/Thickness and width of iron ruler:6X18mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	510

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.25	113*18*22

แคลมป์สปริง

EMCP5386



ตัวหนีบสปริงด้านข้าง:Side spring clip clamp
ขนาด:Size:6"
วัสดุตัวเครื่อง:Material of body:PA6+GF30
วัสดุขาหนีบ:Material of jaw:ABS
วัสดุเทป:Material of tape:silica gel
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	100	55

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.15	35.5*12*27.5

ที่หนีบเข็มขัด

EMCP6404



ตัวหนีบเข็มขัด:Belt clamp
ความยาวสายพาน:Belt length: 4m
วัสดุตัวเครื่อง:Body material: ABS
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.41	40*35.5*14

ปากกาจับไม้

EMATV1528



อลูมิเนียมอัลลอยด์:Aluminum Alloy
พร้อมปุ่มปลดเร็ว:with quick-release button
ระยะหนีบสูงสุด:Max. Clamping: 70mm
ความลึกของขาหนีบ:Jaw Depth: 30mm
บรรจุตามกลอง:Packing by Color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	210

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.5	50*35*26

แท่นเจาะ

EMADS1509



ฐานและตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์:Aluminum Alloy Base and Body
ความจุของที่จับ:Holder capacity: 43mm
ความยาวใช้งานครั้งเดียว:Single working length: 60mm
บรรจุตามกล่อง:Packing by Color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.67	44*33*42

ชุดแคลมป์มุม

EMCZ6E01



ตัวหนีบมุม 90°:90°corner clamp
จำนวน:Quantity: 4 pcs/set
วัสดุตัวเครื่อง:Body material: nylon
พร้อมขายาง 4 ขา:With 4 rubber feet
บรรจุภัณฑ์:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	30	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.4	44*26*28

แคลมป์สปีงจับชิ้นงาน

ECLPS0401



ขนาด/Size:4"
ความยาว/Length ： 110mm
แรงหนีบ/Clamping force:12KGS
ตัวคลิปสีดำ/Black clip body
ปากเปิด/Max open mouth ： 50mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	60	240	22

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.05	36.5*25*13

แคลมป์สปีงจับชิ้นงาน

ECLPS0601



ขนาด/Size:6"
ความยาว/Length ： 150mm
แรงหนีบ/Clamping force:15KGS
ตัวคลิปสีดำ/Black clip body
ปากเปิด/Max open mouth ： 68mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	120	32

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	36.5*25*13

ปากกาจับชิ้นงานหนีบโต๊ะ

EBVE0201



ขนาดฐานหมุน/Swivel base Size ： 60mm
น้ำหนัก/Weight:1.7kg
แรงจับยึด/Max clamping force:1000KGS
With anvil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	420

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.9	41*35*20.5

ปากกาจับชิ้นงาน

EBVE0401



ขนาดฐานหมุน/Swivel base Size : 4"
น้ำหนัก/Weight:6.7kg
แรงจับยึด/Max clamping force:1300KGS
With anvil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1135

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.3	29*16.8*19.5

ปากกาจับชิ้นงาน

EBVE0501



ขนาดฐานหมุน/Swivel base Size : 5"
น้ำหนัก/Weight:19.5kg
แรงจับยึด/Max clamping force:2000KGS
With anvil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
20.5	45.5*21*28

เหล็กสกัด ปากแบน

ECCL251801



ขนาดหัว/Head size:25mm
ขนาดด้ามจับ/Handle size:18mm
ความยาว/Length:300mm
วัสดุ/Material:45# Carbon steel
ดรอปฟอร์จและการบำบัดความร้อน/Drop forged and heat treatment
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.78	46*18*14.5

เหล็กสกัด ปากแบน

ECCL251902

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดหัว/Head size:25mm
ขนาดด้ามจับ/Handle size:19mm
ความยาว/Length:305mm
วัสดุ/Material:40Crl
การรักษาความร้อน, การเคลือบผงแบบใส/Heat treatment,limpid Powder coating
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.93	48.5*21.5*10

เหล็กสกัด ปากแหลม

ECCL041902

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดหัว/Head size:4mm
ขนาดด้ามจับ/Handle size:19mm
ความยาว/Length:305mm
วัสดุ/Material:40Crl
การรักษาความร้อน, การเคลือบผงแบบใส/Heat treatment,limpid Powder coating
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	135

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.92	48.5*21.5*10

ปากกาจับชิ้นงาน

EBVE0601



ขนาดฐานหมุน/Swivel base Size : 6"
น้ำหนัก/Weight:11.2kg
แรงจับยึด/Max clamping force:1600KGS
With anvil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1890

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
12	34*20*19

เหล็กสกัด ปากแหลม

ECCL041801



ขนาดหัว/Head size:4mm
ขนาดด้ามจับ/Handle size:18mm
ความยาว/Length:300mm
วัสดุ/Material:45# Carbon steel
ดรอปฟอร์จและการบำบัดความร้อน/Drop forged and heat treatment
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.76	46*18*14.5

เหล็กสกัด ปากแบน

ECCL191602

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดหัว/Head size:19mm
ขนาดด้ามจับ/Handle size:16mm
ความยาว/Length:305mm
วัสดุ/Material:40Crl
การรักษาความร้อน, การเคลือบผงแบบใส/Heat treatment,limpid Powder coating
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	125

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.74	48.5*21.5*10

เหล็กสกัด ปากแหลม

ECCL041602

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดหัว/Head size:4mm
ขนาดด้ามจับ/Handle size:16mm
ความยาว/Length:305mm
วัสดุ/Material:40Crl
การรักษาความร้อน, การเคลือบผงแบบใส/Heat treatment,limpid Powder coating
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	125

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.72	48.5*21.5*10

สิ่วแกะสลักไม้

EWCL0601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สิ่วไม้,Cr-V/Wood Chisel,Cr-V
ความกว้าง/Width:6mm(1/4")
ความยาว/Length:140mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.22	35.5*8*24

สิ่วแกะสลักไม้ EWCL0901

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สิ่วไม้,Cr-V/Wood Chisel,Cr-V
ความกว้าง/Width:9mm(3/8")
ความยาว/Length:140mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.24	35.5*8*24

สิ่วแกะสลักไม้ EWCL1201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สิ่วไม้,Cr-V/Wood Chisel,Cr-V
ความกว้าง/Width:12mm(1/2")
ความยาว/Length:140mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	105

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.22	35.5*8*24

สิ่วแกะสลักไม้ EWCL1401

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สิ่วไม้,Cr-V/Wood Chisel,Cr-V
ความกว้าง/Width:14mm(9/16")
ความยาว/Length:140mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.24	35.5*8*24

สิ่วแกะสลักไม้ EWCL1601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สิ่วไม้,Cr-V/Wood Chisel,Cr-V
ความกว้าง/Width:16mm(5/8")
ความยาว/Length:140mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.24	35.5*8*24

สิ่วแกะสลักไม้ EWCL1901

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สิ่วไม้,Cr-V/Wood Chisel,Cr-V
ความกว้าง/Width:19mm(3/4")
ความยาว/Length:140mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	35.5*8*24

สิ่วแกะสลักไม้ EWCL2201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สิ่วไม้,Cr-V/Wood Chisel,Cr-V
ความกว้าง/Width:22mm(7/8")
ความยาว/Length:140mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	115

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.29	35.5*8*24

สิ่วแกะสลักไม้ EWCL2501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สิ่วไม้,Cr-V/Wood Chisel,Cr-V
ความกว้าง/Width:25mm(1")
ความยาว/Length:140mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.28	35.5*8*24

ชุดสิ่วไม้ 4PCS EWCT0401

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สิ่วไม้/Wood Chisel
วัสดุ/Material:CR-V
ความกว้าง/Width:6mm,12mm,19mm,25mm
ความยาว/Length:140mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	4	16	390

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.90	35*18*11

ชุดเจาะรู 9 ชิ้น EMCC7509



ที่เจาะรูหนัง 9 ชิ้น:9 Pcs Leather hole punch:
ขนาด:Size:2.5,3,4,5,6,7,8,9 and 10 mm
ขึ้นรูปด้วยกระบวนการตอปฟอรจและอบชุบด้วยความร้อน:Drop forged and heat treated
ตัวด้ามแบบ KnurLED เพื่อการยึดจับที่แน่นหนา:KnurLED bodies for a secure grip
เหมาะสำหรับ:Ideal for making clean holes in gaskets, leather, plastic, rubber, vinyl and other soft materials
บรรจุโดยแผงพลาสติก:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	40	180

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.41	16.1*10.6*11.5

ชุดเหล็กตอกสลัก 6 ชิ้น EMCC8306



ชุดที่เจาะรูแบบเข็ม 6 ชิ้น:6 Pcs Pin punch set
หัวกลม:Round head
ประเภทที่เจาะรู:Punch type: pin
วัสดุ:Material: 40Cr steel
ความยาว:Length: 152mm(6")
เส้นผ่านศูนย์กลางหัว:Head diameter: 1.5mm (1/16");3mm (1/8");4mm (5/32");5 mm (3/16");6mm (1/4");8mm (5/16")
Uniformly heat treated
บรรจุในกล่อง:Packed in plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	30	230

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.44	21*8.5*23

ชุดเหล็กสกัดตอกสลัก 5 ชิ้น

EMCC8395



ชุดสิ่วและที่เจาะรูแบบเย็น 5 ชิ้น:5 Pcs Cold chisel and punch set
วัสดุ:Material: 40Cr steel
เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ:Grip diameter: 10mm(3/8")
ประกอบด้วย:Include:
ที่เจาะรูแบบเย็น 1 ชิ้น สิ่ว::1 Pcs cold chisel: 13x152mm (1/2"x6")
สิ่วแหลม 1 ชิ้น:1 Pcs cape chisel: 5x152mm(3/16"x6")
สิ่วเรียว 1 ชิ้น:1 Pcs taper chisel:2x140mm (3/32"x5-1/2")
ที่ตอกหมุด 2 ชิ้น:2 Pcs pin punch: 6x152mm(1/4"x6")

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	30	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.49	21*8.5*23

ชุดเหล็กสกัดตอกสลัก 12 ชิ้น

EMCC8312



ชุดสิ่วและที่ตอกเย็น 5 ชิ้น:5 Pcs Cold chisel and punch set
วัสดุ:Material: 40Cr steel
เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ:Grip diameter: 10mm(3/8")
ประกอบด้วย:Include:
สิ่วเย็น 1 ชิ้น:1 Pcs cold chisel: 13x152mm(1/2"x6")
สิ่วแหลม 1 ชิ้น:1 Pcs cape chisel: 5x152mm(3/16"x6")
สิ่วเรียว 1 ชิ้น:1 Pcs taper chisel:2x140mm (3/32"x5-1/2")
ที่ตอกหมุด 2 ชิ้น:2 Pcs pin punch: 6x152mm(1/4"x6")
Uniformly heat treated

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	460

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.1	23*17*13

เหล็กงัดยาง

EMQB2316



ขนาด:Size:400mmx25x9mm
วัสดุ:Material:Carbon steel
การตีขึ้นรูปและอบชุบด้วยความร้อน:Drop forged and heat treatment
พื้นผิว:Surface:chromed plated
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.52	41.3*12.3*3.8

เหล็กงัดยาง

EMQB2320



ขนาด:Size:500mmx25x9mm
วัสดุ:Material:Carbon steel
การตีขึ้นรูปและอบชุบด้วยความร้อน:Drop forged and heat treatment
พื้นผิว:Surface:chromed plated
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	220

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.7	51.3*8.3*4.5

เหล็กงัดยาง

EMQB2324



ขนาด:Size:600mmx30x11mm
วัสดุ:Material:Carbon steel
การตีขึ้นรูปและอบชุบด้วยความร้อน:Drop forged and heat treatment
พื้นผิว:Surface:chromed plated
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	260

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.17	61.3*8.3*4.5

ชะแลง

EMQB1345



ความยาว:Length:450mm
ขนาดด้ามจับ:Handle size:16mm
วัสดุ:Material:45# Carbon steel
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.91	68*17*8

ชะแลง

EMQB1360



ความยาว:Length:600mm
ขนาดด้ามจับ:Handle size:16mm
วัสดุ:Material:45# Carbon steel
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	130

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.16	68*17*8

ชะแลง

EMQB1375



ความยาว:Length:750mm
ขนาดด้ามจับ:Handle size:18mm
วัสดุ:Material:45# Carbon steel
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	185

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.63	98*17*8

ชะแลง

EMQB1390



ความยาว:Length:900mm
ขนาดด้ามจับ:Handle size:18mm
วัสดุ:Material:45# Carbon steel
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2	128*17*8

ดินสอช่างไม้

EMMQ1512



ดินสอช่างไม้ (ทรงรี):Carpenter pencil(oval)
12 ชิ้น/ชุด:12Pcs/set
ขนาด:Size:12*7.4*176mm
ขนาดไส้ดินสอ:Size of the pencil lead:5.0*2.0mm
สีไส้ดินสอ:Pencil lead color: black
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by colorbox

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	72	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	37.5*23.5*23

ดินสอช่างไม้สองสี

EMMQ2512



ดินสอช่างไม้ (ทรงรี):Carpenter pencil(oval)
12 ชิ้น/ชุด:12Pcs/set
ขนาด:Size:10*7.5*176mm
ขนาดไส้ดินสอ:Size of the pencil lead:4.0*2.0mm
สีไส้ดินสอ:Pencil lead color: black
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by colorbox

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	72	50

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	37.5*20*23

ปักเต้าตีเส้น

ECLR3001



รอกเส้นชอล์ก/Chalk line reel
ความยาว/Length:30m
พร้อมชอลก์ 1 ขวด/With 1 bottle chalk
พร้อมฟองน้ำ 1 ชิ้น/With 1 pcs spirit bubble
พร้อมขวดแป้งสีน้ำเงิน 1 ชิ้น/With1 pcs blue powder bottle: 4oz/113g
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	40	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.33	36*19.5*28

ชุดตะไบเหล็ก 5PCS

ESFSS0501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length:8"/200mm, T12 Steel
ตะไบเหล็กแบน 1 ชิ้น/Flat steel file 1pcs
ตะไบเหล็กครึ่งวงกลม 1 ชิ้น/Half round steel file 1pcs
ตะไบเหล็กกลม 1 ชิ้น/Round steel file 1pcs
ตะไบเหล็กสามเหลี่ยม 1 ชิ้น/Triangle steel file 1pcs
ตะไบเหล็กสี่เหลี่ยม 1 ชิ้น/Square steel file 1pcs
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	430

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.97	38.5*21.5*14.5

ชุดตะไบไม้ 3PCS

ESFSW0301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length:8"/200mm
แฟ้มไม้เรียบ 1 ชิ้น/Flat wood file 1pcs
ตะไบไม้ครึ่งวงกลม 1 ชิ้น/Half round wood file 1pcs
แฟ้มไม้กลม 1 ชิ้น/Round wood file 1pcs
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	245

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.65	38.5*14*25

ลูกแม็ก

ENAL0108



1000ชิ้น/1000pcs
ขนาด/size:8mm
ความกว้าง/width:0.7mm
ความยาว/length:11.3mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	200	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	16.5*9.8*8.9

ลูกแม็ก

ENAL0110



1000ชิ้น/1000pcs
ขนาด/size:10mm
ความกว้าง/width:0.7mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	200	22

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	17*12*9

ลูกแม็ก

ENAL0210



ลวดเย็บกระดาษ 1000 ชิ้น/1000pcs staples(for ESGU1001)
ขนาด/size:10mm
ความกว้าง/width:1.2mm
ความยาว/length:11.3mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	200	25

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.15	14.5*13.2*12.8

ลูกแม็ก

ENAL0310



5000ชิ้น/กล่องสี/5000pcs/color box
ความยาว/Length:10mm
หัว/head:2.0mm
ความกว้าง/Width:1.2mm
เหมาะสำหรับ ESGU1001/Suitable for ESGU1001
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	40	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	26*14*17

ลูกแม็ก

ENAL0412



5000ชิ้น/กล่องสี/5000pcs/color box
ความยาว/Length:10mm
หัว/head:2.0mm
ความกว้าง/Width:1.2mm
เหมาะสำหรับ ESGU1001/Suitable for ESGU1001
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	200	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	29.8*6.5*8.7

คีมย้ำรีเวท

EHRR101



ขนาด/Size:10.5"
หมุดย้ำที่ใช้งานได้/Applicable rivet
ขนาด/size:2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	125

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.61	34*24.1*10

คีมย้ำรีเวท

EHRR103

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:10.5"
ตัวถังอลูมิเนียมอัลลอยด์/Aluminium alloy body
หมุดย้ำที่ใช้งานได้/Applicable rivet
ขนาด/size:2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	180

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.65	36*29.5*10

คีมย้ำรีเวท

EHRR081

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:8"
ใช้ได้กับเหล็กสแตนเลส อลูมิเนียม และหมุดเหล็ก /Applicable to stainless steel,aluminum and steel rivet
หมุดสแตนเลส/Stainless steel rivet:Φ2.4mm, 3.2mm,4.0mm
หมุดอลูมิเนียมและเหล็ก/Aluminum&steel rivet:Φ 2.4mm, 3.2mm,4.0mm,4.8mm
วัสดุตอกหมุดมือ/Hand riveter material:Steel+Aluminium
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	295

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.58	30.3*14.3*20

คีมย้ำรีเวท

EHRR131

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:-13"
ใช้ได้กับเหล็กสแตนเลส อลูมิเนียม และหมุดเหล็ก /Applicable to stainless steel,aluminum and steel rivet
หมุดสแตนเลส/Stainless steel rivet:Φφ 3.2mm,4.0mm,4.8mm,6.0mm
หมุดอลูมิเนียมและเหล็ก/Aluminum&steel rivet:φ 3.2mm,4.0mm,4.8mm,6.0mm,6.4mm
วัสดุตอกหมุดมือ/Hand riveter material:Steel+Aluminium
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	380

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.05	43*35*35.5

ปืนย้ำหมุด

EMHR5710



ปืนยิงหมุดอลูมิเนียม 1 ชิ้น:1 Pcs aluminum rivet gun
ประแจขนาดเล็ก 1 ชิ้น:1 Pcs mini wrench
แกนเมตริกแบบถอดเปลี่ยนได้ 4 ชิ้น:4 Pcs interchangeable metric mandrels (M3,M4,M5,M6)
น็อตหมุด:10 Pcs M3 rivet nuts
น็อตหมุด:10 Pcs M4 rivet nuts
น็อตหมุด:10 Pcs M5 rivet nuts
น็อตหมุด:10 Pcs M6 rivet nuts
แกนสามารถถอดออกด้วยมือได้ง่าย เพื่อการเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาแกนได้ง่าย:The mandrel can be easily removed by hand for easy mandrel change or

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	24	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.93	38*19.5*16

ปืนย้ำหมุด

EMHR5B16



ปืนยิงหมุดขนาด 16 นิ้ว 1 ชิ้น:1 Pcs 16" rivet nut gun
แกนเมตริกแบบถอดเปลี่ยนได้ 7 ชิ้น:7 Pcs interchangeable metric mandrels (M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12) with single plastic box
น็อตหมุด:10 Pcs M3 rivet nuts
น็อตหมุด:10 Pcs M4 rivet nuts
น็อตหมุด:10 Pcs M5 rivet nuts
น็อตหมุด:10 Pcs M6 rivet nuts
น็อตหมุด:10 Pcs M8 rivet nuts
น็อตหมุด:10 Pcs M10 rivet nuts

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	6	1150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.61	54.4*44.2*23.3

คีมเจาะตาไก่

EMLH3601



คีมเจาะตาไก่:Eyelet pliers set
ขนาด:Size: 150mm/6"
ประกอบด้วย:Include:
คีมตาไก่ 1 ชิ้น:1 Pcs eyelet plier
ตาไก่โลหะ 100 ชิ้น:100 Pcs metal eyelets
เส้นผ่านศูนย์กลางตาไก่โลหะ:Metal eyelets dia.: 4.5mm
เหมาะสำหรับ:Suitable for fabric, leather, tarp, tent, canvas, plastic, etc.
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบเลื่อน:Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	60

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.18	30.5*20.5*8

คีมเจาะตาไก่

EMLH3602



ขนาด:Size: 150mm/6"
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตัวล็อกโลหะ:Metal snap inside dia.: 6.5mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวล็อกโลหะ:Metal snap outside dia.: 9.5mm
ประกอบด้วย:Include:
คีมกดติด 1 ชิ้น:1 Pcs press snap plier
แหวนงาม 50 ชิ้น:50 Pcs prong ring
กระดุมแป๊กแบบกลวง 25 ชิ้น:25 Pcs hollow snaps
กระดุมแป๊กแบบตัน 25 ชิ้น:25 Pcs solid snaps
เหมาะสำหรับ:Suitable for cotton, baby clothing,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	70

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.18	30.5*20.5*8

ปืนยิงแม็ก

ESGU2001



ปืนลวดเย็บเหล็ก/Iron staple gun
ปรับแรง/Adjustable driving force
ลวด/Wire:0.7mm
เม็ดมะยม/Crown:11.3mm
ความยาว/Length ： 4-14mm
พร้อมลวดเย็บกระดาษ 500 ชิ้น/with 500 pcs staples
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	210

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.7	27.2*16.7*17.2

ปืนยิงแม็ก **3in1**

ESGU1001



ปืนยิงแม็กซ์ 3 in 1/3 in 1 staple gun
ปรับแรงขับได้/Adjustable driving force
ลวดเย็กรดาษ /Staples:Wire:1.2mm,Crown:11.3mm,Length:4-14mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	220

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.75	25.5*16*16.5

ปืนยิงแม็ก **2in1**

ESGU3001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ปืนลวดเย็บอลูมิเนียม 2 in 1/2 in 1 Aluminum staple gun
สวิตช์ไฟสูง/ต่ำ /High/low power switch
ลวดเย็บกระดาษ/Staples:
ลวด/Wire:1.2mm,Crown:11.3mm,Length ： 4-14mm
ตะปูแบรด/Brad Nails:Wire:1.2mm,Length ： 4-14mm
พร้อมลวดเย็บ 1,000 ชิ้น/With 1000 pcs staples
ด้วยตะปูแบรด 500 ชิ้น/With 500pcs Brad Nails
จับคู่กับรายการลวดเย็บกระดาษ/Matched with Staple items:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	375

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.95	34.6*19.8*20.6

เลื่อยลันดา

EHAS4002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:400mm/16"
ความหนา/Thickness: 0.9mm, 7TPI
วัสดุ/Material:65Mn
ด้วยฟันที่คมเป็นพิเศษ/With extra sharp teeth
ด้ามจับนุ่มสามสี/Three color soft handle
ด้วยอุปกรณ์ป้องกันฟัน/With teeth protector
การรักษาความร้อน/Heat treatment
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	125

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.52	50.5*15*10.5

เลื่อยลันดา

EHAS4502

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:450mm/18"
ความหนา/Thickness: 0.9mm, 7TPI
วัสดุ/Material:65Mn
ด้วยฟันที่คมเป็นพิเศษ/With extra sharp teeth
ด้ามจับนุ่มสามสี/Three color soft handle
ด้วยอุปกรณ์ป้องกันฟัน/With teeth protector
การรักษาความร้อน/Heat treatment
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	135

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.54	55.5*15*10.5

เลื่อยลันดา

EHAS5002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:500mm/20"
ความหนา/Thickness: 0.9mm, 7TPI
วัสดุ/Material:65Mn
ด้วยฟันที่คมเป็นพิเศษ/With extra sharp teeth
ด้ามจับนุ่มสามสี/Three color soft handle
ด้วยอุปกรณ์ป้องกันฟัน/With teeth protector
การรักษาความร้อน/Heat treatment
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	155

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.59	60.5*15*10.5

เลื่อยลันดา

EHAS5502

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:522"/550mm
ความหนา/Thickness: 0.9mm, 7TPI
วัสดุ/Material:65Mn
ด้วยฟันที่คมเป็นพิเศษ/With extra sharp teeth
ด้ามจับนุ่มสามสี/Three color soft handle
ด้วยอุปกรณ์ป้องกันฟัน/With teeth protector
การรักษาความร้อน/Heat treatment
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	165

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.49	65.5*15*10.5

เลื่อยปังตอ

EHASMB3001



กล่องใส่ตุ้มปี่พลาสติกพร้อมชุดเลื่อยหลัง/Plastic mitre box with back saw set
กล่องพลาสติกใส่ของ 1 ชิ้น/1 Pcs plastic mitre box
ขนาด/Size:300×140×80mm
เลื่อยหลัง 1 ชิ้น/1 Pcs back saw
ขนาด/Size:300mm/12" , 11TPI
วัสดุ/Material:65Mn
ด้ามจับดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใคร/Unique new design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by shrink
รักษาฟันด้วยความร้อน/Heat treatment teeth

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	12	225

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.87	46.5*25*29

เลื่อยกระดานผนัง

EHASW1501



ขนาด:Size:6"/150mm
วัสดุ:Material:65Mn
ฟันเลื่อย 8TPI, ผ่านการอบร้อน:8TPI,heat treatment teeth
ฟันเลื่อย 3 ซี่ (ฟันเลื่อยเจียระเอียด 3 ขอบ):Triple teeth (Precision ground teeth 3 edges)
ตัดเร็ว:Fast cut
บรรจุภัณฑ์:Packed by Color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	32.5*10*10

โครงเลื่อย

EHFE3001



ขนาด/Size:300mm/12"
With 1pcs 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A bi-metal blade(HSBB22248)
ด้ามจับวัสดุ/Handle material:ABS plastics
เหมาะสำหรับตัดโลหะ พลาสติก ไม้/Suitable for cutting metal, plastic, wood
การออกแบบด้ามจับที่นุ่มนวล/Soft grip design
สะดวกสบาย ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา/Comfortable, easy to use, lightweight
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.42	44.5*13*16

โครงเลื่อย

EHFE3002



ขนาด/Size:300mm/12"
With 1pcs 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A bi-metal blade(EHFB2403)
จัดการวัสดุ: พลาสติก ABS + พลาสติก TPR/Handle material:ABS plastics +TPR plastics
เหมาะสำหรับตัดโลหะ พลาสติก ไม้/Suitable for cutting metal, plastic, wood
การออกแบบด้ามจับที่นุ่มนวล/Soft grip design
สะดวกสบาย ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา/Comfortable, easy to use, lightweight
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	125

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.45	47*13.5*15

เลื่อยคันธนู

EHFE5024



โครงเลื่อยตัดเหล็กด้ามจับ:Handle hack saw frame
ขนาด:Size:610mm/24"
รวมใบเลื่อย 1 ใบ:Including 1pcs saw blade
บรรจุด้วยกระดาษแข็ง:Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	185

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.77	71.7*23*13

โครงเลื่อย

EHFE3004

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:300mm/12"
With 1pcs 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A bi-metal blade(EHFB2403)
จัดการวัสดุ: อลูมิเนียม + พลาสติก ABS + พลาสติก TPR/Handle material:Aluminum +ABS plastics+TPR plastics
โครงเลื่อยตัดเหล็กอุตสาหกรรมดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ /Unique design INDUSTRIAL hacksaw frame
เหมาะสำหรับตัดโลหะ พลาสติก ไม้/Suitable for cutting metal, plastic, wood
ดีไซน์ด้ามจับนุ่ม แข็งแรง และสะดวกสบาย/Soft grip

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	270

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.72	41.5*16.5*17

ใบเลื่อย ตัดเหล็ก

EHFB2403
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ/Material : M2+D6A
จำนวนฟัน/Number of teeth : 24T
ขนาด/Size : 300mm (12˝)
100ชิ้น/กล่อง/100Pcs/Box
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	500	25

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	34.5*8.7*2.5

กรรไกรตัดสังกะสี

EASP1041
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ด้ามจับนุ่มทูโทนดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design two tone soft handle
สนิปการบิน (ตรง)/Aviation snip (Straight)
ความยาว/Length:250mm (10")
ความหนาของการตัดสูงสุด/Max.cutting thicness:
เหล็กคาร์บอน ≤1.2มม/Carbon steel ≤1.2mm
สแตนเลส ≤0.7มม/Stainless steel ≤0.7mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	40	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.45	31.5*10.8*13

กรรไกรตัดสังกะสี

EASP1271
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สนิปการบิน (ตรง)/Aviation snip(Straight)
ความยาว/Length:300mm (12")
ด้ามจับนุ่มสามโทนดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design three tone soft handle
ตัดพลาสติกหรือยาง หรือตาข่ายลวดทองเหลือง 0.5 มม /Cutting plastic or rubber or 0.5mm brass wire net
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	40	200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.52	33.9*10.6*15

กรรไกรตัดแผ่นโลหะ

EASPT1011
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:10"
ความหนาของการตัดสูงสุด/Max.cutting thicness:
เหล็กกล้าคาร์บอน ≤0.8มม/Carbon steel ≤0.8mm
สแตนเลส ≤0.6มม/Stainless steel ≤0.6mm
เหล็กดรอปโฟร์จ/Drop-forged steel
ด้ามจับแบบจุ่มสองชั้น/Double dipped grip handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.57	32.5*13*14.5

กรรไกรตัดท่อพีวีซี

EMPC54636



ตัดได้ครั้งเดียว:One time cutting
ความยาว:Length:207mm
เคลือบเทฟลอน:Teflon coated
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด:Cutting diameter:3-35mm
วัสดุ:Material:aluminum
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบเลื่อน:Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.19	27.3*17.2*13.7

กรรไกรตัดสังกะสี

EASP1052
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ด้ามจับนุ่มสามโทนดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design three tone soft handle
สนิปการบิน (ซ้าย)/Aviation snip (Left)
ความยาว/Length:250mm (10")
ความหนาของการตัดสูงสุด/Max.cutting thicness:
เหล็กคาร์บอน ≤1.2มม/Carbon steel ≤1.2mm
สแตนเลส ≤0.7มม/Stainless steel ≤0.7mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	40	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.45	31.5*10.8*13

กรรไกรตัดสังกะสี

EASP1063
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ด้ามจับนุ่มสามโทนดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design three tone soft handle
สนิปการบิน (ขวา)/Aviation snip (Right)
ความยาว/Length:250mm (10")
ความหนาของการตัดสูงสุด/Max.cutting thicness:
เหล็กคาร์บอน ≤1.2มม/Carbon steel ≤1.2mm
สแตนเลส ≤0.7มม/Stainless steel ≤0.7mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	40	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.45	31.5*10.8*13

ชุดกรรไกรตัดสังกะสี

EASPK1011
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ด้ามจับนุ่มสามโทน/Three tone soft handle
สนิปการบิน 3 ชิ้น (ซ้าย, ตรง, ขวา)/3Pcs Aviation snip (Left,Straight,Right)
ความยาว/Length:250mm10"
ความหนาของการตัดสูงสุด/Max.cutting thickness:
เหล็กคาร์บอน ≤1.2มม/Carbon steel ≤1.2mm
สแตนเลส ≤0.7มม/Stainless steel ≤0.7mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	4	16	455

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.40	33.5*28.5*12

กรรไกรตัดแผ่นโลหะ

EASPT1221
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:12"
ความหนาของการตัดสูงสุด/Max.cutting thicness:
เหล็กกล้าคาร์บอน ≤0.8มม/Carbon steel ≤0.8mm
สแตนเลส ≤0.6มม/Stainless steel ≤0.6mm
เหล็กดรอปโฟร์จ/Drop-forged steel
ด้ามจับแบบจุ่มสองชั้น/Double dipped grip handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	180

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.70	37.5*13*15.5

กรรไกรตัดท่อพีวีซี

EPCR4201



ความยาว/Length:193mm
วัสดุ/Material : 3cr13
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด/Cutting diameter:3-42mm
ฟังก์ชั่นเปิดอัตโนมัติ/Auto-open function
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	48	170

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.37	29*17.3*15.6

มีดคัทเตอร์ ESNK09001



ใบมีด/Blade:9mmx80mm
ตัวโลหะ/Metal body
พร้อมใบมีด 1 ชิ้น/With 1 pcs blade
ความยาว/Length:129mm
พร้อมปุ่มกดแบบแบน/With flat push button
บรรจุภัณฑ์/Packed by display color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	48	576	11

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	10*8.2*13.8

มีดคัทเตอร์ ESNK09101



ใบมีด/Blade:9mmx80mm
พร้อมใบมีด 1 ชิ้น/With 1 pcs blade
ล็อคอัตโนมัติ/Auto-Lock
ความยาว/Length:150mm
พร้อมปุ่มกดแบบแบน/With flat push button
บรรจุภัณฑ์/Packed by display color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	20.7*12.4*7.8

มีดคัทเตอร์ ESNK18102



ใบมีด/Blade:18mmx100mm
พร้อมใบมีด SK5 1 ชิ้น/With 1 pcs SK5 blade
ความยาว/Length:150mm
พร้อมปุ่มกดแบบแบน/With flat push button
บรรจุภัณฑ์/Packed by display color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	96	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	23.5*16*11.5

มีดคัทเตอร์ ESNK18302



ใบมีด/Blade:18mmx100mm
พร้อมใบมีด SK5 3 ชิ้น/With 3 pcs SK5 blade
ความยาว/Length:169mm
พร้อมปุ่มกดแบบแบน/With flat push button
บรรจุภัณฑ์/Packed by display color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	96	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	23.5*16.5*11.9

มีดอเนกประสงค์ ESNKT6128



ขนาดใบมีด/Blade size:61x19mm
ใบมีด SK5/SK5 blade
พร้อมใบมีด 6 ชิ้น/With 6pcs blades
บรรจุภัณฑ์/Pack by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	72	115

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.19	25*14.4*12

มีดอเนกประสงค์ ESNKT6118



ขนาดใบมีด/Blade size:61x19mm
ใบมีด SK5/SK5 blade
มีใบมีด 5 ใบ/With 5 blades
ขนาด:180x45มม/Size:180x45mm
บรรจุภัณฑ์/Pack by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	72	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.20	25.5*17.5*10

มีดพับ ESNKF6236



มีดพับ/Folding kinfe
ที่จับอลูมิเนียมอัลลอยด์/Aluminum alloy handle
ขนาดใบมีด/Blade size:61x19mm
ด้วยใบมีด 5PCS/With 5PCS blades
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	72	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	27.5*23.5*8.5

ใบมีดคัทเตอร์ ESKB1801



10Pcs/Set, SK4
□□□□/Size: 18X100mm
□□□□□□□□□□ 10 □□□□/10 Pcs white blade
□□□□□□□□□□/Suitable for item ESNK18102/ESNK18302
□□□□□□□□□/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	120	25

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	13.7*9.2*5.6

มีดคัตเตอร์อเนกประสงค์ EMSK1061



มีดงานอดิเรก Precision:Precision hobby knife
ตัวมีดทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย:Aluminium alloy body
ใบมีด SK5 5 ชิ้น:5Pcs SK5 blades
ขนาดใบมีด:Blade size:8mmx37.5mm
ความยาว:Length:145mm
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบเลื่อน:Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	40	240	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	29*20.8*11

มีดขูดโลหะ EMGS1630



วัสดุ:Material:aluminium alloy knife plate
ขนาดใบมีด:Blade size:18x100mm
ความยาว:Length:300mm
บรรจุด้วยกระดาษแข็ง:Packed by half double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.20	36.5*19.5*15.5

เครื่องถอดเปลี่ยนยางแบบพกพา

EMQT1A01



เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อสูงสุด:Max.wheel diameter:41" (1040mm)
ความกว้างวงล้อสูงสุด:Max.wheel width:14"(355mm)
น้ำหนักสุทธิ:Net weight:27KG
บรรจุด้วยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	7250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
39	74*55.5*36

เครนเครื่องยนต์พับได้

EMXC1A01



ความจุ:Capacity: 1 ton
ระยะยก:Lifting Range:75-1950mm
ขนาดผลิตภัณฑ์:Product Size:1515*1050*1445mm
น้ำหนักสุทธิ:Net weight:65KG
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
70	145*46*18

รถลากพาเลทแบบขากรรไกร

EMNH5R10



รับน้ำหนัก:Load capacity: 1000kg
ความสูงโช้คขั้นต่ำ:Min. fork height: 85mm
ความสูงโช้คสูงสุด:Max. fork height: 800mm
ระยะห่างระหว่างโช้ค:Distance between forks: 220mm
ความยาวโช้ค:Fork length: 1170mm
ความกว้างโช้ค:Fork width: 160mm
ความกว้างระหว่างโช้ค:Width across forks: 540mm
พวงมาลัย (PU):Steering wheel(PU): 180x50mm
ลูกกลิ้งรับน้ำหนัก (PU):Load roller (PU): 74x50mm
ความยาวรวม:Overall length: 1730mm
ความกว้างรวม:Overall width: 585mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	26500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
129	170*60*105.5

แม่แรงกระปุก

EHJK1041

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



4ตัน/4Ton
พร้อมวาล์วนิรภัย/With safety valve
ต่ำสุด/Min. height: 190mm
สูงสุด/Max. height: 370mm
ความสูงในการยก/Travel:180mm
น้ำหนัก/Net weight ： 3.2kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.5	33*23*22

แม่แรงกระปุก

EHJK1101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



10ตัน/10Ton
พร้อมวาล์วนิรภัย/With safety valve
ต่ำสุด/Min. height: 230mm
สูงสุด/Max. height: 460mm
ความสูงในการยก/Travel:230mm
น้ำหนัก/Net weight ： 5.8kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.03	27.5*27*26

ลิฟต์มอเตอร์ไซค์

EMHC5A04



ความจุ:Capacity:680KG
ความสูงต่ำสุด:Min.height: 140 mm
ความสูงสูงสุด:Max.height:430mm
น้ำหนักสุทธิ:Net weight:35.7KG
บรรจุด้วยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
36.4	92*44*15.5

แฮนด์ลิฟท์ทรงสูง

EMNK1R10



รับน้ำหนัก:Load capacity: 1000kg
ความสูงโช้คขั้นต่ำ:Min. fork height: 85mm
ความสูงโช้คสูงสุด:Max. fork height: 1600mm
ความสูงเสากระโดงขั้นต่ำ:Min. mast height: 1980mm
ความยาวโช้ค:Length of fork: 900mm
ความกว้างรวมของโช้คที่ปรับได้:Adjustable width of overall fork: 330~740mm
รัศมีการหมุน:Radius of gyration: 1250mm
ลูกกลิ้งโช้ค (PU):Fork rollers(PU): 74x70mm
ลูกใหญ่ (PU):Big wheel(PU): 180x50mm
พร้อมแป้นเหยียบและที่ป้องกันเท้าWith foot pedal and

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	3	40500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
228.	150*72*220

แม่แรงกระปุก

EHJK1021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



2ตัน/2Ton
พร้อมวาล์วนิรภัย/With safety valve
ต่ำสุด/Min. height: 180mm
สูงสุด/Max. height: 333mm
ความสูงในการยก/Travel:153mm
น้ำหนัก/Net weight ： 2.5kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	495

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.83	31.5*24.5*20.8

แม่แรงกระปุก

EHJK1061

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



6ตัน/6Ton
พร้อมวาล์วนิรภัย/With safety valve
ต่ำสุด/Min. height: 210mm
สูงสุด/Max. height: 410mm
ความสูงในการยก/Travel:200mm
น้ำหนัก/Net weight ： 4.1kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.55	26*23.5*24.5

แม่แรงกระปุก

EHJK1301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



30ตัน/30Ton
พร้อมวาล์วนิรภัย/With safety valve
ต่ำสุด/Min. height: 260mm
สูงสุด/Max. height: 430mm
ความสูงในการยก/Travel:170mm
น้ำหนัก/Net weight ： 15.9kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
16.3	19.5*19.5*29.5

แม่แรงกระปุก

EHJK1501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



50ตัน/50Ton
พร้อมวาล์วนิรภัย/With safety valve
ต่ำสุด/Min. height: 280mm
สูงสุด/Max. height: 470mm
ความสูงในการยก/Travel:190mm
น้ำหนัก/Net weight : 22.6kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
23.2	23*20.5*31.5

แม่แรงตะเข้

EHJK2021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



2ตัน/2Ton
ต่ำสุด/Min. height: 140mm
สูงสุด/Max. height: 340mm
ความสูงในการยก/Travel:200mm
น้ำหนัก/Net weight : 8.5kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1450

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
9.3	45*22*15.2

แม่แรงตะเข้

EHJK22501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



2.5 ตันซ2.5Ton
ด้ามจับหมุนได้ 360 องศา:360° rotating handle
ต่ำสุด:Min.height:89mm สูงสุด:Max.height:360mm
ระยะเคลื่อนที่:Travel:270mm
น้ำหนักสุทธิ:Net weight:14.2kg
บรรจุโดยกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
15.2	60.5*27.5*15.5

แม่แรงตะเข้

EHJK20301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



3 ตัน:3Ton
ต่ำสุด:Min. height:145mm
สูงสุด:Max. height:500mm
ระยะเคลื่อนที่:Travel: 355mm
น้ำหนักสุทธิ:Net weight:37kg
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
37	74*38*20

แม่แรงตะเข้

EHJK20302

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



3 ตัน:3Ton
ต่ำสุด:Min. height:80mm
สูงสุด:Max. height:508mm
ระยะเคลื่อนที่:Travel: 428mm
น้ำหนักสุทธิ:Net weight:29.5kg
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
32.4	77*37*20

แม่แรงกรรไกร

EMHJ4515



1.5 ตัน:1.5Ton
ต่ำสุด:Min. Height:100mm
สูงสุด:Max Height: 370mm
ความยาวรวม:Total Length:415mm
ช่วงชักเมื่อรับน้ำหนัก:Stroke With Rated load:135mm
น้ำหนัก:Weight: 2.3kg
บรรจุโดยกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	560

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.58	50*45.5*25.5

ขาตั้งรถยนต์

EHJS20301



2 ชิ้น/คู่:2pcs/pair
3 ตัน:3Ton
ต่ำสุด:Min. height: 276mm
สูงสุด:Max. height:420mm
น้ำหนักสุทธิ:Net weight : 6.7kg
อานขนาดใหญ่ มั่นคงยิ่งขึ้น:Large saddle,more stable
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	1	1250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.8	22.5*18.5*35.5

รอกสลิงมือโยก

EMJU1020



ยกน้ำหนักได้:Lift capacity: 2T
เฟืองเหล็กแบบสองชั้นDouble rack steel gear
เส้นผ่านศูนย์กลางสาย:Cable diameter: 4.8mm
ความยาวสาย:Cable length: 2.8m
ด้ามจับกันลื่นชNon-slip handle
จำนวนตะขอ:Number of hooks: 2
ระยะห่างระหว่างตะขอน้อยที่สุด:Min hook to hook distance: 62cm
ระยะห่างระหว่างตะขอมากที่สุด:Max hook to hook distance: 1.8m
ใช้สำหรับ:Used to pull or tighten

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	655

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.83	60.5*26*22

รอกสลิงมือโยก

EMJU1040



ยกน้ำหนักได้:Lift capacity: 4T
เฟืองเหล็กแบบสองชั้นDouble rack steel gear
เส้นผ่านศูนย์กลางสาย:Cable diameter: 5.5mm
ความยาวสาย:Cable length: 3m
ด้ามจับกันลื่นชNon-slip handle
จำนวนตะขอ:Number of hooks: 3
ระยะห่างระหว่างตะขอน้อยที่สุด:Min hook to hook distance: 70cm
ระยะห่างระหว่างตะขอมากที่สุด:Max hook to hook distance: 2m
ใช้สำหรับ:Used to pull or tighten

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1050

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.22	71*21*28

รอกมือหมุน

EMJW1101



รับน้ำหนักได้:Pulling capacity: 1000 lbs/460kgs
เส้นผ่านศูนย์กลางสาย:Cable diameter: 4.8mm
ความยาวสาย:Cable length: 8m
เฟือง อัตราส่วน:Gear ratio: 4.1:1
Medium carbon steel forged hook
Non-slip nylon handle
ขนาดแผ่นยึด:Size of mounting plate: 9cm width x 13.7cm length with การเคลือบผิว:fixing screw holes
สำหรับ:Surface treatment: zinc plating
For towing boats, trailers, trucks and agriculture equipment

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	695

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.5	39*23*34

รอกโซ่กลม — ECBK110



น้ำหนักยก/Rating lift weight:1Ton
ระยะยกสูง/Lift height:3m
จำนวนหวงโซ่การบรรทุก/Number of load chain:1
ระยะตะขอต่อตะขอ/Hook to hook distance:300 mm
แรงดึงโซ่เพื่อยกน้ำหนักสูงสุด/Chainpull to lift full load:322.5 N
น้ำหนักสุทธิ/Net weight:9.45kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
11.3	27*20*16

รอกโซ่กลม — ECBK120



น้ำหนักยก/Rating lift weight:2Ton
ระยะยกสูง/Lift height:3m
จำนวนหวงโซ่การบรรทุก/Number of load chain:2
ระยะตะขอต่อตะขอ/Hook to hook distance:300 mm
แรงดึงโซ่เพื่อยกน้ำหนักสูงสุด/Chainpull to lift full load:345 N
น้ำหนักสุทธิ/Net weight:13.2kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
15	30*21*16

รอกโซ่กลม — ECBK130



น้ำหนักยก/Rating lift weight:3Ton
ระยะยกสูง/Lift height:3m
จำนวนหวงโซ่การบรรทุก/Number of load chain:2
ระยะตะขอต่อตะขอ/Hook to hook distance:470 mm
แรงดึงโซ่เพื่อยกน้ำหนักสูงสุด/Chainpull to lift full load:404 N
น้ำหนักสุทธิ/Net weight:21.5kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
23.8	33*24*18

รอกโซ่กลม — ECBK150



น้ำหนักยก/Rating lift weight:5Ton
ระยะยกสูง/Lift height:3m
จำนวนหวงโซ่การบรรทุก/Number of load chain:2
ระยะตะขอต่อตะขอ/Hook to hook distance:600 mm
แรงดึงโซ่เพื่อยกน้ำหนักสูงสุด/Chainpull to lift full load:476 N
น้ำหนักสุทธิ/Net weight:35kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
37	40*28*20

รอกโซ่เหลี่ยม — ECBK201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Rating lift weight:1 Ton
Lift height:3 m
Number of load chain:1
Hook to hook distance:383 mm
Pulling force at full load:250 N
Net weight:12.2 kg
Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14	30*22*18

รอกโซ่เหลี่ยม — ECBK202

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Rating lift weight: 2 Ton
Lift height: 3 m
Number of load chain:1
Hook to hook distance: 485 mm
Pulling force at full load:335 N
Net weight: 19.5 kg
Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4800

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
22.3	37*26*20

รอกโซ่มือโยก — ECBK2075



น้ำหนักยก/Rating lift weight:0.75Ton
ระยะยกสูง/Lift height:1.5m
จำนวนหวงโซ่การบรรทุก/Number of load chain:1
ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างตะขอสองตัว:310 มม/Minimum distance between two hooks:310 mm
แรงดึงที่โหลดเต็ม:210 N/Pulling force at full load:210 N
น้ำหนักสุทธิ/Net weight:6.5kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8	38*16*19

รอกโซ่มือโยก — ECBK2015



น้ำหนักยก/Rating lift weight:1.5Ton
ระยะยกสูง/Lift height:1.5m
จำนวนหวงโซ่การบรรทุก/Number of load chain:1
ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างตะขอสองตัว:350 มม/Minimum distance between two hooks:350 mm
แรงดึงที่โหลดเต็ม:362 N/Pulling force at full load:362 N
น้ำหนักสุทธิ/Net weight:10.1kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
12.3	49*19*21

รอกโซ่มือโยก — ECBK2030



น้ำหนักยก/Rating lift weight:3Ton
ระยะยกสูง/Lift height:1.5m
จำนวนหวงโซ่การบรรทุก/Number of load chain:1
ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างตะขอสองตัว:350 มม/Minimum distance between two hooks:460 mm
แรงดึงที่โหลดเต็ม:362 N/Pulling force at full load:362 N
น้ำหนักสุทธิ/Net weight:17.5kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
20.3	52*20*23

รอกโซ่มือโยก — ECBK2060



น้ำหนักยก/Rating lift weight:6Ton
ระยะยกสูง/Lift height:1.5m
จำนวนหวงโซ่การบรรทุก/Number of load chain:2
ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างตะขอสองตัว:350 มม/Minimum distance between two hooks:600 mm
แรงดึงที่โหลดเต็ม:362 N/Pulling force at full load:340 N
น้ำหนักสุทธิ/Net weight:26kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	8450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
30	55*23*23

ยางดูดกระจก

EMKR1G25



วัสดุด้ามจับ:Handle material: ABS
แรงดึงสูงสุด:Max. pull: 25kg
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย:Cup diameter: 115mm
บรรจุภัณฑ์:Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	3	36	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.32	33*28*8

ยางดูดกระจก

EMKR1G50



วัสดุด้ามจับ:Handle material: ABS
แรงดึงสูงสุด:Max. pull: 50kg
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย:Cup diameter: 115mm
บรรจุภัณฑ์:Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	3	18	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.63	27*13*10.5

ตัวเว้นระยะกระเบื้อง

EMXZ1001



ตัวเว้นระยะกระเบื้อง:Tile spacer
100 ชิ้น/ถุง:100Pcs/bag
วัสดุ:Materials: PP
เส้นยาแนว 1 มม.:1mm Grout line
ขาไม่หัก 21 มม.:21mm Unbreakable legs
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:Product weight : 0.1g
บรรจุภัฑณ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	750	1500	5

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.01	59*44*21.5

ตัวเว้นระยะกระเบื้อง

EMXZ1015



ตัวเว้นระยะกระเบื้อง:Tile spacer
100 ชิ้น/ถุง:100Pcs/bag
วัสดุ:Materials: PP
เส้นยาแนว 1.5 มม.:1.5mm Grout line
ขาไม่หัก 21 มม.:21mm Unbreakable legs
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:Product weight : 0.13g
บรรจุภัฑณ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	750	1500	5.5

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.01	59*44*21.5

ตัวเว้นระยะกระเบื้อง

EMXZ1002



ตัวเว้นระยะกระเบื้อง:Tile spacer
100 ชิ้น/ถุง:100Pcs/bag
วัสดุ:Materials: PP
เส้นยาแนว 2 มม.:2mm Grout line
ขาไม่หัก 21 มม.:21mm Unbreakable legs
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:Product weight : 0.14g
บรรจุภัฑณ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	700	1400	7

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.01	59*44*21.5

ตัวเว้นระยะกระเบื้อง

EMXZ1025



ตัวเว้นระยะกระเบื้อง:Tile spacer
100 ชิ้น/ถุง:100Pcs/bag
วัสดุ:Materials: PP
เส้นยาแนว 2.5 มม.:2.5mm Grout line
ขาไม่หัก 21 มม.:21mm Unbreakable legs
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:Product weight : 0.15g
บรรจุภัฑณ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	600	1200	7.5

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.01	59*44*21.5

ตัวเว้นระยะกระเบื้อง

EMXZ1003



ตัวเว้นระยะกระเบื้อง:Tile spacer
100 ชิ้น/ถุง:100Pcs/bag
วัสดุ:Materials: PP
เส้นยาแนว 3 มม.:3mm Grout line
ขาไม่หัก 21 มม.:21mm Unbreakable legs
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:Product weight : 0.19g
บรรจุภัฑณ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	600	1200	9.5

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	59*44*21.5

ตัวเว้นระยะกระเบื้อง

EMXZ1004



ตัวเว้นระยะกระเบื้อง:Tile spacer
100 ชิ้น/ถุง:100Pcs/bag
วัสดุ:Materials: PP
เส้นยาแนว 4 มม.:4mm Grout line
ขาไม่หัก 21 มม.:21mm Unbreakable legs
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:Product weight : 0.34g
บรรจุภัฑณ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	350	700	10

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.03	59*44*21.5

ตัวเว้นระยะกระเบื้อง

EMXZ1005



ตัวเว้นระยะกระเบื้อง:Tile spacer
100 ชิ้น/ถุง:100Pcs/bag
วัสดุ:Materials: PP
เส้นยาแนว 5 มม.:5mm Grout line
ขาไม่หัก 21 มม.:21mm Unbreakable legs
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:Product weight : 0.37g
บรรจุภัฑณ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	300	600	12

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.04	59*44*21.5

ตัวเว้นระยะกระเบื้อง

EMXZ1006



ตัวเว้นระยะกระเบื้อง:Tile spacer
100 ชิ้น/ถุง:100Pcs/bag
วัสดุ:Materials: PP
เส้นยาแนว 6 มม.:6mm Grout line
ขาไม่หัก 21 มม.:21mm Unbreakable legs
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:Product weight : 0.55g
บรรจุภัฑณ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	125	250	15

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.06	59*44*21.5

ตัวเว้นระยะกระเบื้อง

EMXZ1008



ตัวเว้นระยะกระเบื้อง:Tile spacer
100 ชิ้น/ถุง:100Pcs/bag
วัสดุ:Materials: PP
เส้นยาแนว 8 มม.:8mm Grout line
ขาไม่หัก 21 มม.:21mm Unbreakable legs
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:Product weight : 0.69g
บรรจุภัฑณ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	100	200	20

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	59*44*21.5

เครื่องตัดกระเบื้อง

ETCR8005

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เครื่องตัดกระเบื้อง:Tile cutter
ความยาวสูงสุดในการตัด:Max cutting length:800mm
ความหนาสูงสุดในการตัด:Max cutting ขนาดใบมีด:thickness:14mm
Blade size:22x6x2mm
ใบมีดทรงซีดานแบบกลวง:Hollow sedan lods
น้ำหนักสุทธิ:Net weight: 11kg
ความหนาของฐาน:Thickness of the base:2mm
ขนาดฐานเหล็ก:Steel base size : 1000X200mm
ตัวเลื่อนอะลูมิเนียม:Aluminium sliders
ฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย:Multi-function:direct

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
12.2	103*25.5*34

เครื่องตัดกระเบื้อง

ETCR6005

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เครื่องตัดกระเบื้อง:Tile cutter
ความยาวสูงสุดในการตัด:Max cutting length:600mm
ความหนาสูงสุดในการตัด:Max cutting thickness:16mm
ด้ามจับหล่ออลูมิเนียม:Aluminum die cast handle
ใบมีดแบบโซลิด:Solid sedan lods
น้ำหนักสุทธิ:Net weight: 10kg
ความหนาของฐาน:Thickness of the base:2mm
ขนาดฐานเหล็ก:Steel base size : 820X200mm
ขนาดใบมีด:Blade size:22x6x2mm
ใบมีดลูกปืนทังสเตนคาร์ไบด:Tungsten carbide ball

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10.5	84.5*30*36

เครื่องตัดกระเบื้อง

ETCR1006

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เครื่องตัดกระเบื้อง:Tile cutter
ความยาวสูงสุดในการตัด:Max cutting length:600mm
ความหนาสูงสุดในการตัด:Max cutting thickness:16mm
ด้ามจับหล่ออลูมิเนียม:Aluminum die cast handle
ใบมีดแบบโซลิด:Solid sedan lods
น้ำหนักสุทธิ:Net weight: 10kg
ความหนาของฐาน:Thickness of the base:2mm
ขนาดฐานเหล็ก:Steel base size : 820X200mm
ขนาดใบมีด:Blade size:22x6x2mm
ใบมีดลูกปืนทังสเตนคาร์ไบด:Tungsten carbide ball

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14.5	124.5*30*36

ใบมีดตัดกระเบื้อง

ETCR6005B



ใบตัดกระเบื้อง
พร้อมลูกปืน
วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์
ขนาดใบมีด: Ø22xØ6x2 มม.
เหมาะสำหรับ ETCR6005 ETCR8006 ETCR1006 ETCR1206
บรรจุแบบแผงสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	200	195

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	27*19*15

เครื่องตัดกระเบื้อง

ETCR6004

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เครื่องตัดกระเบื้อง:Tile cutter
ความยาวสูงสุดในการตัด:Max cutting length:600mm
ความหนาสูงสุดในการตัด:Max cutting ขนาดใบมีด:thickness:14mm
Blade size:22x6x2mm
ใบมีดทรงซีดานแบบกลวง:Hollow sedan lods
น้ำหนักสุทธิ:Net weight: 6.7kg
ความหนาของฐาน:Thickness of the base:2mm
ขนาดฐานเหล็ก:Steel base size : 820X200mm
ตัวเลื่อนอะลูมิเนียม:Aluminium sliders
ฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย:Multi-function:direct

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
7.2	85*23*34

ใบมีดตัดกระเบื้อง

ETCR6004B



ใบมีดตัดกระเบื้อง:Tile cutter blade
วัสดุ:Material:tungsten carbide
ขนาดใบมีด:Blade size:Ø22xØ6x2mm
เหมาะสำหรับ:Suitable for ETCR6004 ETCR8005
บรรจุโดยแผงพลาสติก:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	200	75

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	27*19*15

เครื่องตัดกระเบื้อง

ETCR8006

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เครื่องตัดกระเบื้อง:Tile cutter
ความยาวสูงสุดในการตัด:Max cutting length:800mm
ความหนาสูงสุดในการตัด:Max cutting thickness:16mm
ด้ามจับหล่ออลูมิเนียม:Aluminum die cast handle
ขนาดใบมีด:Blade size:22x6x2mm
ใบมีดลูกปืนทังสเตนคาร์ไบด:Tungsten carbide ball bearing blade
ใบมีดแบบซีดานตัน:Solid sedan lods
น้ำหนักสุทธิ:Net weight: 12kg
ความหนาของฐาน:Thickness of the base:2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14.7	104.5*30*36

เครื่องตัดกระเบื้อง

ETCR1206

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เครื่องตัดกระเบื้อง:Tile cutter
ความยาวสูงสุดในการตัด:Max cutting length:1200mm
ความหนาสูงสุดในการตัด:Max cutting thickness:16mm
ด้ามจับหล่ออลูมิเนียม:Aluminum die cast handle
ขนาดใบมีด:Blade size:22x6x2mm
ใบมีดลูกปืนทังสเตนคาร์ไบด:Tungsten ใบมีดแบบซีดานตัน:carbide ball bearing blade
Solid sedan lods
น้ำหนักสุทธิ:Net weight: 15kg
ความหนาของฐาน:Thickness of the base:2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
19.7	145.4*30*36

ปืนยิงกาว ซิลิโคน

ECGN02091



ปืนยิงกาว 9"/9" caulking gun
ก้านเหล็กมีฟัน/Iron shank with teeth
ความยาว/Length:230mm(9")
ความหนา/Thickness : 0.8mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:51mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	24	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.43	44.5*22*18

ปืนยิงกาว ซิลิโคน

ECGN01091



ปืนยิงกาว 9"/9" caulking gun
ด้ามจับอะลูมิเนียมแข็งแรงStrong aluminum handle
ความยาว/Length:230mm
ด้วยฟังก์ชั่นแบบหมุน/With rotary function
ความหนา/Thickness : 1.8mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:55mm
แกนเรียบ:8.0มม/Smooth rod:8.0mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	24	170

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.69	48*30*17.5

เทปกาวใส

EMPN1H51



BOPP
ความยาว: Length: 150m
ความกว้าง: Width: 48mm
ความหนา: Thickness: 0.045mm
สี: Color: transparent
ใช้สำหรับปิดผนึกกล่อง
มีความหนืดและการยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม:Used for carton sealing
Excellent viscosity and surface adhesion
บรรจุโดยฟิล์มหด:Packed by shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	54	55

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.35	39*39*31

เทปกันน้ำ

EMPN2H10



ความยาว:Length: 1.5m
ความกว้าง:Width: 10cm
ความหนา: Thickness: 0.7mm
คุณสมบัติ: ความนุ่มสูง ความหนืดสูง ความหนาแน่นสูง กันน้ำ
แรงยึดเกาะสูง ปิดผนึกได้ดี
ใช้สำหรับซ่อมถัง ท่อ เรือคายัค ท่อระบายอากาศเต็นท์:viscosity, high waterproof tightness
High bonding strength, good sealing
Used for repairing buckets, pipes, kayaks, tent ventilation pipes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	36	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	37*28*32

เทปเตือนความปลอดภัย **PE**

EMEE1H30



ความยาว:Length: 305m
ความกว้าง: Width: 75mm
ความหนา:Thickness: 0.04mm
ไม่มีการยึดเกาะ:No adhesion
ทนทานต่อสภาพอากาศ มองเห็นได้ชัดเจนในไซต์งาน:Weather resistance, highly visible on the jobsite
ใช้ใน สาขาการก่อสร้าง ความปลอดภัย และพื้นที่อันตรายใดๆ:Used in the field of construction, safety and any potentially dangerous areas:
บรรจุด้วยกระดาษหดสี:Packed by shrink with color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	16	260

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.65	31.5*31.5*32

เกรียงโป๊วสี

EPTL08001



ขนาด/Size:80mm(3")
สแตนเลส/stainless steel
การรักษาความร้อน/Heat treatment
ขัดเงาอย่างดี/Fine polished
ที่จับพลาสติกสองสี/Double color plastic handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	120	50

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	27*11.5*5.5

เทปกาวใส

EMPN1H05



BOPP
ความยาว: Length: 50m
ความกว้าง: Width: 48mm
ความหนา: Thickness: 0.045mm
สี: Color: transparent
ใช้สำหรับปิดผนึกกล่อง
มีความหนืดและการยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม:Used for carton sealing
Excellent viscosity and surface adhesion
บรรจุโดยฟิล์มหด:Packed by shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	96	20

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.14	41*41*31

เทปกาวสีน้ำตาล

EMPN1H25



BOPP
ความยาว: Length: 50m
ความกว้าง: Width: 48mm
ความหนา: Thickness: 0.045mm
สี: Color: brown
ใช้สำหรับปิดผนึกกล่อง
มีความหนืดและการยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม:Used for carton sealing
Excellent viscosity and surface adhesion
บรรจุโดยฟิล์มหด:Packed by shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	96	25

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.14	41*41*31

เทปกันลื่น **PVC**

EMPN3157



6 ชิ้น/ชุด:6Pcs/set
ขนาด: 5 ซม. * 23 ซม.:Size:5cm*23cm
วัสดุ: พีวีซี + ทรายควอทซ์
สำหรับบันได พื้นกันลื่นMaterial:PVC+quartz sand
For stairs, ground non-slip
บรรจุโดยกระดาษแข็ง:Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	300	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.06	56*23.5*38.5

เกรียงโป๊วสี

EPTL06001



ขนาด/Size:60mm(2.5")
สแตนเลส/stainless steel
การรักษาความร้อน/Heat treatment
ขัดเงาอย่างดี/Fine polished
ที่จับพลาสติกสองสี/Double color plastic handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	120	45

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	25*11.5*5.5

เกรียงโป๊วสี

EPTL10001



ขนาด/Size:100mm(4")
สแตนเลส/stainless steel
การรักษาความร้อน/Heat treatment
ขัดเงาอย่างดี/Fine polished
ที่จับพลาสติกสองสี/Double color plastic handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	120	55

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	24*13.5*6.3

เกรียงโป๊วสี

EPTL12501



ขนาด/Size:125mm(5")
สแตนเลส/stainless steel
การรักษาความร้อน/Heat treatment
ขัดเงาอย่างดี/Fine polished
ที่จับพลาสติกสองสี/Double color plastic handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	120	70

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	25*15*6.3

เกรียงโป๊วสี

EPTL15001



ขนาด/Size:150mm(6")
สแตนเลส/stainless steel
การรักษาความร้อน/Heat treatment
ขัดเงาอย่างดี/Fine polished
ที่จับพลาสติกสองสี/Double color plastic handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	120	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	26*16*6.3

เกรียงโป๊วสี

EPTLA06002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:60mm(2.5")
พร้อมหัวทายอะลูมิเนียม/With Aluminum head end
สแตนเลส/stainless steel
การรักษาความร้อน/Heat treatment
ขัดเงาอย่างดี/Fine polished
ที่จับพลาสติกสองสี/Double color plastic handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	120	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	26*12*6.3

เกรียงโป๊วสี

EPTLA08002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Size:80mm(3")
With Aluminum head end
Stainless steel
Heat treatment
Fine polished
Double color plastic handle
Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	120	70

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	28.5*27.5*34.5

เกรียงก่อปูน

EBTL06001



ขนาด/Size: 6"/150mm(plastic handle)
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านสูบ/Diameter of connecting rod:9.5mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.21	35*15*13

เกรียงก่อปูน

EBTL07001



ขนาด/Size: 7"/180mm(plastic handle)
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านสูบ/Diameter of connecting rod:9.5mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.27	38.5*15*13

เกรียงก่อปูน

EBTL08001



ขนาด/Size: 8"/200mm(plastic handle)
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านสูบ/Diameter of connecting rod:9.5mm
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.27	42*17*13

เกรียงฉาบปูน

EPTE28138



เกรียงฉาบปูน/Plastering trowel
ขนาด/Size:280x130mm
วัสดุใบมีด/Blade material:stainless steel
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	175

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.47	46*28*9

เกรียงหวีปูกระเบื้อง

EPTES28138



เกรียงฉาบปูนด้วยฟัน/Plastering trowel with teeth
ขนาด/Size:280x130mm
ฟัน/Teeth:10*10mm
วัสดุใบมีด/Blade material:stainless steel
ด้ามจับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	175

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	46*28*9

เกรียงยางยาแนว

ERGF23101



ขนาด: 230 มม. (ยาว) * 100 มม. (กว้าง)
ความหนาของยาง: 15 มม.
ด้ามจับ PP แท้
แผ่นฐานอะลูมิเนียม
ฟังก์ชั่นทำความสะอาด
ฟังก์ชั่นขัดผนังซีเมนต์
บรรจุตามฉลาก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.28	57*23.5*9.5

เกรียงยางยาแนว — ERGF24108



ขนาด/Size:240mmx100mm
ความหนา/EVA Thickness:19mm
ด้ามจับ PP บริสุทธิ์/Pure PP handle
แผ่นฐานอลูมิเนียม/Aluminium base plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	155

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.36	54*24.5*10.5

แปรงทาสี — EPBH15702



ความกว้าง/Width:1.5"
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 40mm
ความหนา/Thickness: 10mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	240	10

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	20.2*11.2*5

แปรงทาสี — EPBH25702



ความกว้าง/Width:2.5"
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 45mm
ความหนา/Thickness: 11mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	21.5*15.5*6.3

แปรงทาสี — EPBH04702



ความกว้าง/Width:4"
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 51mm
ความหนา/Thickness: 12mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	96	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	23.7*23.7*6.7

แปรงทาสี — EPBH01601



ความกว้าง/Width:25mm(1")
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ขนแปรงคุณภาพสูง/High quality bristles
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 51mm
ความหนา/Thickness: 8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	240	25

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	23*9.2*6.2

แปรงทาสี — EPBH01702



ความกว้าง/Width:1"
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 40mm
ความหนา/Thickness: 10mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	360	7

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	20*8*4.5

แปรงทาสี — EPBH02702



ความกว้าง/Width:2"
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 45mm
ความหนา/Thickness: 11mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	240	15

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	21.3*13.3*5.5

แปรงทาสี — EPBH03702



ความกว้าง/Width:3"
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 51mm
ความหนา/Thickness: 12mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	120	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	22.8*18.8*5.8

ชุดแปรงทาสี 5PCS — EPBH160501



ชุดแปรงทาสี 5 ชิ้น/5pcs paint brush set
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
1pcs 1"
1pcs 1.5"
1pcs 2"
1pcs 2.5"
1pcs 3"
ที่จับพลาสติก/Plastic handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	48	70

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.21	51.8*26.5*13

แปรงทาสี — EPBH02601



ความกว้าง/Width:2"
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ขนแปรงคุณภาพสูง/High quality bristles
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 51mm
ความหนา/Thickness: 10mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	240	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	24.2*14.2*7.3

แปรงทาสี

EPBH03601



ความกว้าง/Width:75mm(3")
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ขนแปรงคุณภาพสูง/High quality bristles
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 57mm
ความหนา/Thickness: 11mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	15	120	70

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.11	26.5*19.5*10

แปรงทาสี

EPBH04601



ความกว้าง/Width:100mm(4")
สำหรับสีทาน้ำมัน/For Oil-Based paint
ขนแปรงคุณภาพสูง/High quality bristles
ด้ามจับพลาสติกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์/Unique design plastic handle
ความยาวขนแปรง/Bristle length: 57mm
ความหนา/Thickness: 12mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	15	120	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.14	27.5*24.3*10.5

พู่กัน

EMXA1K05



ชุดแปรงแต่งหน้า 5 in 1
แปรงขนม้าเบอร์ 2 ทรงกลม (ขนแปรงยาว 12 มม.)
แปรงขนม้าเบอร์ 4 ทรงกลม (ขนแปรงยาว 14 มม.)
แปรงขนม้าเบอร์ 1/4 ทรงแบน (ขนแปรงยาว 12 มม.)
แปรงขนม้าเบอร์ 1/2 ทรงแบน (ขนแปรงยาว 19 มม.)
แปรงขนม้าเบอร์ 1/2 ทรงแบนสีดำ (ขนแปรงยาว 19 มม.)
ด้ามไม้
บรรจุในกล่องกระดาษ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	24	240	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.03	27*15.5*9.5

ลูกกลิ้งทาสี

ECBH061001



วัสดุ/Material:Micro fibre
ขนาด/Size:100mm/4"
ความสูงของไฟเบอร์/Fibre height:12mm
เหมาะสำหรับผนังด้านใน/Suitable for inner wall
แกนกลาง 6 มม/6mm central shank
พร้อมฝาครอบลูกกลิ้ง 1 ชิ้น/With 1pcs roller cover
จับคู่กับด้ามจับที่เป็นเอกลักษณ์/Match with Unique handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	49.5*46*17.5

อะไหล่ลูกกลิ้ง

ECBH061002



เหมาะสำหรับ/Suitable for ECBH061001
วัสดุ/Material:Micro fibre
ขนาด/Size:100mm/4"
1 ชิ้น/ถุง/1pcs/bag
ความสูงของไฟเบอร์/Fibre height:12mm
ใช้สำหรับผนังด้านใน/Used for inner wall
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	250	500	7

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.01	58*18*30

ลูกกลิ้งทาสี

ECBH042301



วัสดุ/Material:Micro fibre
ขนาด/Size:230mm/9"
ความสูงของไฟเบอร์/Fibre height:12mm
เหมาะสำหรับผนังด้านใน/Suitable for inner wall
แกนกลาง 6 มม/6mm central shank
พร้อมฝาครอบลูกกลิ้ง 1 ชิ้น/With 1pcs roller cover
มีก้านผู้ช่วย 4 ชิ้น/With 4pcs assistant shank
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	75

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.32	45*44.5*18

อะไหล่ลูกกลิ้ง

ECBH062302



เหมาะสำหรับ/Suitable for ECBH042301,EC-BHT42302,ECBH16093801
วัสดุ/Material:Micro fibre
ขนาด/Size:230mm/9"
ความสูงของไฟเบอร์/Fibre height:12mm
ใช้สำหรับผนังด้านใน/Used for inner wall
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	63*24*30.5

ลูกกลิ้งทาสี

ECBH092551



วัสดุ/Material:Acrylic
ขนาด/Size:255mm/10"
ความยาวขนแปรง/Supper bigger size
ความสูงของไฟเบอร์/Fibre height:22mm
เหมาะสำหรับผนังด้านนอก/Suitable for outer wall
แกนกลาง 8 มม/8mm central shank
จับคู่กับด้ามจับที่เป็นเอกลักษณ์/Match with Unique handle
พร้อมฝาครอบลูกกลิ้ง 1 ชิ้น/With 1pcs roller cover
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.4	49*49*22

ลูกกลิ้งทาสี

ECBH093051



วัสดุ/Material:Micro fibre
ขนาด/Size:305mm/12"
ความสูงของไฟเบอร์/Fibre height:12mm
เหมาะสำหรับผนังด้านนอก/Suitable for outer wall
กรอบอลูมิเนียม/Aluminum frame
แกนกลาง 8 มม/8mm central shank
จับคู่กับด้ามจับที่เป็นเอกลักษณ์/Match with Unique handle
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	270

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.39	51*51*28

ชุดลูกกลิ้งทาสี+4ก้าน

ECBHT42302



วัสดุ/Material:Micro fibre
ขนาด/Size:230mm/9"
ความสูงของไฟเบอร์/Fibre height:12mm
เหมาะสำหรับผนังด้านใน/Suitable for inner wall
ความยาวมินิ/Mini length:440mm
ความยาวสูงสุด/Max length:880mm
พร้อมฝาครอบลูกกลิ้ง 1 ชิ้น/With 1pcs roller cover
มีก้านผู้ช่วย 4 ชิ้น/With 4pcs assistant shank
แกนกลาง 8 มม/8mm central shank
ด้วยท่ออลูมิเนียมเหลือม 3 ส่วน/With 3 parts

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	24	215

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.61	63*30*18.5

ชุดลูกกลิ้งทาสี

ECBH121001



วัสดุ/Material:Acrylic + polyester foam
ขนาด/Size:100mm/4"
เหมาะสำหรับผนังด้านในและพื้นผิวเรียบ/Suitable for inner wall and smooth surface
แกนกลาง 6 มม/6mm central shank
ด้วยลูกกลิ้งมินิอะคริลิกขนาด 12 มม. จำนวน 5 ชิ้น/With 5pcs 12mm acrylic mini rollers
ด้วยลูกกลิ้งโฟมโพลีเอสเตอร์ 5 ชิ้น/With 5pcs polyester foam rollers
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.34	57*39*34

ลูกกลิ้งทาสี **2 in 1**

ECBH16093801



วัสดุ/Material:Acrylic
ขนาดแปรง/Cylinder brush size:230mm/9"
ฝาครอบลูกกลิ้งขนาดใหญ่ขึ้น/Bigger size roller cover
ความสูง/Fibre height:12mm
เหมาะสำหรับผนังด้านใน/Suitable for inner wall
แปรงทรงกระบอกอะคริลิคขนาด 9 นิ้ว 1 ชิ้น/1pcs 9" acrylic cylinder brush
ถาดสี 10 นิ้ว 1 ชิ้น/With 1pcs 10" paint tray
ขนาดถาดสี/Paint tray size:435x300x7.5mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	260

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	63*45*40

ตลับเมตร

EMTP13101A



"เป็นไปตามมาตรฐาน MID II
ความยาวและความกว้าง: 3 มม. x 16 มม.
มีหน่วยวัดเป็นเมตริกและนิ้ว
กระดูมคู่
พิมพ์สองด้าน
ดีไซน์เฉพาะ
ฝาครอบทำจากวัสดุ ABS บริสุทธิ์
บรรจุในที่แขวนพลาสติก"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	Plastic hanger	60	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.7	38.5*15*24.5

ตลับเมตร

EMTP15101A



เป็นไปตามมาตรฐาน MID II
ความยาวและความกว้าง: 5 มม. x 19 มม.
มีหน่วยวัดเป็นเมตริกและนิ้ว
กระดูมคู่
พิมพ์สองด้าน
ดีไซน์เฉพาะ
ฝาครอบทำจากวัสดุ ABS บริสุทธิ์
บรรจุในที่แขวนพลาสติก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	Plastic hanger	60	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
11.5	42*18*27.5

ตลับเมตร

EMTP23101A



เป็นไปตามมาตรฐาน MID II
ความยาวและความกว้าง: 3 มม. x 16 มม.
ฟังก์ชั่นล็อคอัตโนมัติ
มีหน่วยวัดเมตริกและนิ้ว
ปุ่มกดสองปุ่ม
พิมพ์สองด้าน
ดีไซน์เฉพาะ
มีฝาครอบยาง
บรรจุในที่แขวนพลาสติก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	Plastic hanger	60	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
8.5	42.5*15*26.5

ตลับเมตร

EMTP25101A



"เป็นไปตามมาตรฐาน MID II
ความยาวและความกว้าง: 5 มม. x 19 มม.
ฟังก์ชั่นล็อคอัตโนมัติ
มีหน่วยวัดเมตริกและนิ้ว
ปุ่มกดสองปุ่ม
พิมพ์สองด้าน
ดีไซน์เฉพาะ
มีฝาครอบยาง
บรรจุในที่แขวนพลาสติก"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	Plastic hanger	60	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
13.5	48*17*28.5

ตลับเมตร

EMTP210201A



"เป็นไปตามมาตรฐาน MID II
ความยาวและความกว้าง: 10 มม. x 25 มม.
ฟังก์ชั่นล็อคอัตโนมัติ
มีหน่วยวัดเมตริกและนิ้ว
ปุ่มกดสองปุ่ม
พิมพ์สองด้าน
ดีไซน์เฉพาะ
มีฝาครอบยาง
บรรจุในที่แขวนพลาสติก"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	Plastic hanger	36	250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
17.5	34*20*34

ฉากเหล็ก

ESRR30001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length:300mm(12")
ความกว้างใบมีด/Blade Width:40mm
ความหนาของใบมีด/Blade Thickness:1.5mm
ใบมีดสแตนเลส/Stainless steel blade
พร้อมหิ้งแบบพิเศษ/With unique support ledge
ด้ามจับโพลีเมอร์รับแรงกระแทกสูง/High-impact polymer handle
ใบมีดสแตนเลส/Stainless steel blade
จุดทำเครื่องหมายสำหรับดินสอ/Marking point for pencil
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	195

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.23	31*15.3*15.5

ระดับน้ำ

ESLL24001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length : 40cm
กลึงอย่างดีทั้งสองด้าน/Double side milled
ความแม่นยำหลอดลูกน้ำ/0.5mm/m accurate vials
ความหนา/Thickness:1.5mm
ช่องรูปตัว V สำหรับการวัดวัตถุที่มีพื้นผิวทรงกลม /V-shape slot for measuring objects with round surface
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.35	41.5*30*13

ระดับน้ำ

ESLL26001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length : 60cm
กลึงอย่างดีทั้งสองด้าน/Double side milled
ความแม่นยำหลอดลูกน้ำ/0.5mm/m accurate vials
ความหนา/Thickness:1.5mm
ช่องรูปตัว V สำหรับการวัดวัตถุที่มีพื้นผิวทรงกลม /V-shape slot for measuring objects with round surface
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.49	61.5*30*13

ระดับน้ำ

ESLL28001
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length : 80cm
กลึงอย่างดีทั้งสองด้าน/Double side milled
ความแม่นยำหลอดลูกน้ำ/0.5mm/m accurate vials
ความหนา/Thickness:1.5mm
ช่องรูปตัว V สำหรับการวัดวัตถุที่มีพื้นผิวทรงกลม /V-shape slot for measuring objects with round surface
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.6	81.3*30*13.8

ระดับน้ำ

ESLL210001
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length : 100cm
กลึงอย่างดีทั้งสองด้าน/Double side milled
ความแม่นยำหลอดลูกน้ำ/0.5mm/m accurate vials
ความหนา/Thickness:1.5mm
ช่องรูปตัว V สำหรับการวัดวัตถุที่มีพื้นผิวทรงกลม /V-shape slot for measuring objects with round surface
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	410

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.72	101.3*30*13.5

ระดับน้ำอลูฯแถบแม่เหล็ก

ESLL34001
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length : 40cm
กลึงอย่างดีทั้งสองด้าน/Double side milled
ความแม่นยำหลอดลูกน้ำ/0.5mm/m accurate vials
ความหนา/Thickness:1.5mm
แม่เหล็กอันทรงพลัง 2 ชิ้น/2 Pcs powerful magnets
การออกแบบพื้นผิวเรียบสองชั้น/Double flat surfaces design
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	265

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.33	41.5*30*13

ระดับน้ำอลูฯแถบแม่เหล็ก

ESLL36001
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length : 60cm
กลึงอย่างดีทั้งสองด้าน/Double side milled
ความแม่นยำหลอดลูกน้ำ/0.5mm/m accurate vials
ความหนา/Thickness:1.5mm
แม่เหล็กอันทรงพลัง 3 ชิ้น/3 Pcs powerful magnets
การออกแบบพื้นผิวเรียบสองชั้น/Double flat surfaces design
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	360

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.49	61.5*30*13

ระดับน้ำอลูฯแถบแม่เหล็ก

ESLL38001
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length : 80cm
กลึงอย่างดีทั้งสองด้าน/Double side milled
ความแม่นยำหลอดลูกน้ำ/0.5mm/m accurate vials
ความหนา/Thickness:1.5mm
แม่เหล็กอันทรงพลัง 4 ชิ้น/4 Pcs powerful magnets
การออกแบบพื้นผิวเรียบสองชั้น/Double flat surfaces design
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	435

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.6	81.5*30*13

ระดับน้ำอลูฯแถบแม่เหล็ก

ESLL310001
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length : 100cm
กลึงอย่างดีทั้งสองด้าน/Double side milled
ความแม่นยำหลอดลูกน้ำ/0.5mm/m accurate vials
ความหนา/Thickness:1.5mm
แม่เหล็กอันทรงพลัง 4 ชิ้น/4 Pcs powerful magnets
การออกแบบพื้นผิวเรียบสองชั้น/Double flat surfaces design
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	495

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.77	101.5*28.5*13.5

ระดับน้ำดิจิตอล

ESLL46001
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length: 60cm
เรนเจอร์วัด/Measuring ranger:0~360°(4*90°)
ความแม่นยำในการวัด/Measuring accuracy:±0.2°
แม่เหล็กอันทรงพลัง 3 ชิ้น/3 Pcs powerful magnets
กัดสองด้าน/Double side milled
ขวดที่แม่นยำ 0.5 มม./มิ/0.5mm/m accurate vials
ความหนา/Thickness:1.5mm
การออกแบบพื้นผิวเรียบสองชั้น/Double flat surfaces design
พร้อมแบตเตอรี่ AAA LR03 จำนวน 2 ก้อน/With 2pcs LR03 AAA batteries

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	1490

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.86	67.5*23.5*33

ระดับน้ำแถบแม่เหล็ก

ESLL56001
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length : 60cm
น้ำหนักสุทธิ/Net weight:790g
ความแม่นยำ/Accuracy:0.5mm/m
พื้นผิวด้านล่างและพื้นผิวด้านหน้าขัดอย่างประณีต /Finely milled bottom surface and front surface
ตัวเครื่องเรียวอะลูมิเนียมหลอดสำหรับงานหนักแผ่นยาง กันกระแทกและฝาปิดท้ายเพื่อทนทานต่อการโดน เกรียงและปกป้องความสมบูรณ์ของระดับ/Heavy-duty cast aluminum tapered body
Shock-absorbing rubber strike pads & end caps
To withstand trowel blows and protect the level' s

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	30	425

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.81	61*16*10.5

เครื่องตรวจจับระยะเลเซอร์

ELDD0601



Measuring Range:0.05-60m
Measuring Accuracy:±2.0mm
Laser Type:635nm, <1mW, Class 2
Operating temp:-10°C ~ +50°C
Function:Distance,area,volume,height
With power off function
With 1pcs canvas bag
Alkaline battery included
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	1550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.24	36.5*28.5*22.5

เครื่องตรวจจับระยะเลเซอร์

ELDD0501
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ช่วงการวัด:Measuring Range:0.05-50m
ความแม่นยำในการวัด:Measuring Accuracy:±2.0mm
ประเภทเลเซอร์:Laser Type:635nm, <1mW, Class 2
ฟังก์ชัน:Function:single measurement/continuous measurement/indirect measurement/area measurement/Volume measurement/single pythagorean theorem measurement/double pythagorean plus/double area measurement
แบตเตอรี่:Battery: 2*1.5V AAA
อุณหภูมิใช้งาน:Operating temp:0°C ~ +50°C
บรรจุโดยแผงพลาสติก:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	780

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	37.5*31*16

เครื่องตรวจจับระยะเลเซอร์

ELDD0701

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ช่วงการวัด:Measuring Range:0.05-70m
ความแม่นยำในการวัด:Measuring Accuracy:±2.0mm
ประเภทเลเซอร์:Laser Type:635nm, <1mW, Class 2
ฟังก์ชั่น:Function:single measurement/continuous measurement/indirect measurement/area measurement/Volume measurement/single pythagorean theorem measurement/double pythagorean plus/double area measurement
แบตเตอรี่:Battery: 2*1.5V AAA
อุณหภูมิใช้งาน:Operating temp:0°C ~ +50°C
บรรจุด้วยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	1100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	53*35.5*20.5

เครื่องตรวจจับระยะเลเซอร์

ELDD1008

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ช่วงการวัด:Measuring Range:0.05-100m
ความแม่นยำในการวัด:Measuring Accuracy:±2.0mm
ประเภทเลเซอร์:Laser Type:635nm, <1mW, Class 2
ฟังก์ชั่น:Function:single measurement/continuous measurement/indirect measurement/area measurement/Volume measurement/single pythagorean theorem measurement/double pythagorean plus/double area measurement
แบตเตอรี่:Battery: 2*1.5 AAA
อุณหภูมิใช้งาน:Operating temp:0°C ~ +50°C
บรรจุด้วยกล่องสีPacked by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	1450

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.20	51*37*21.5

เลเซอร์วัดระยะ

ELDD10089

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ระยะการวัด: 110 เมตร
ความแม่นยำในการวัด: ±2.0 มม.
ชนิดเลเซอร์: 635 นาโนเมตร, <1 มิลลิวัตต์, คลาส 2
ฟังก์ชั่น: การวัดครั้งเดียว /การวัดต่อเนื่อง/การวัดทางอ้อม/การวัดพื้นที่/การวัดปริมาตร/การวัดด้วยทฤษฎีบทพีทาโกรัสแบบเดี่ยว/การวัดด้วยทฤษฎีบทพีทาโกรัสแบบคู่ลบ/การวัดด้วยทฤษฎีบทพีทาโกรัสแบบคู่ลบ/การวัดพื้นที่แบบคู่
แบตเตอรี่: 2*1.5 AA
อุณหภูมิในการทำงาน: 0°C ~ +50°C
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	1150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.27	50*42.5*22

เครื่องตรวจจับระยะเลเซอร์

EMDL1504



ช่วงการวัด:Measuring Range:0.05-40m
ช่วงการวัด:Measuring Accuracy:±2.0mm
ประเภทเลเซอร์:Laser Type:635nm, <1mW, Class 2
แบตเตอรี่:Battery: 2*1.5V AAA
อุณหภูมิในการทำงาน:Operating temp:0°C ~ +50°C
บรรจุโดยกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.1	33*25.5*12.5

เครื่องตรวจจับระยะเลเซอร์

EMDL1516



ช่วงการวัด:Measuring Range0.05-60m
ความแม่นยำในการวัด:Measuring Accuracy:±2.0mm
ประเภทเลเซอร์:Laser Type:635nm, <1mW, Class 2
ฟังก์ชั่น:Function:single measurement/continuous measurement/indirect measurement/area measurement/Volume measurement/single pythagorean theorem measurement/double pythagorean plus/double area measurement
แบตเตอรี่:Battery: 2*1.5 AAA
อุณหภูมิใช้งาน:Operating temp:0°C ~ +50°C
บรรจุด้วยกล่องสีPacked by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.20	45*34.4*24.9

เครื่องตรวจจับระยะเลเซอร์

EMDL1520



ช่วงการวัด:Measuring Range0.05-100m
ความแม่นยำในการวัด:Measuring Accuracy:±2.0mm
ประเภทเลเซอร์:Laser Type:635nm, <1mW, Class 2
ฟังก์ชั่น:Function:single measurement/continuous measurement/indirect measurement/area measurement/Volume measurement/single pythagorean theorem measurement/double pythagorean plus/double area measurement
แบตเตอรี่:Battery: 2*1.5 AAA
อุณหภูมิใช้งาน:Operating temp:0°C ~ +50°C
บรรจุด้วยกล่องสีPacked by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	1000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.27	45*34.4*24.9

เลเซอร์เส้นปรับระดับอัตโนมัติ

ESLE21501



Working Range: 0~15 m
Levelling accuracy:±1.5mm at 5 m
Line accuracy ±1.5mm at 5 m
Levelling time<4s
Self-levelling angle ≤4°
Laser Type 650nm
Laser Class Ⅱ, <1mW
With magnet
With hanging hole
Without tripods, match with ETPD12001 tripods
With Horizontal and Vertical Line Function

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	1600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.55	40.5*21.5*13

เลเซอร์เส้นปรับระดับอัตโนมัติ

ESLE21503

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ระดับเลเซอร์สีแดง:Red laser level
ระยะการทำงาน:Working range:0~18m
ความแม่นยำในการปรับระดับ:Levelling accuracy:±1.5mm@7m
ความแม่นยำของเส้น:Line accuracy:±1.5mm@7m
ระยะเวลาในการปรับระดับ:Levelling time: < 3s
มุมปรับระดับอัตโนมัติ:Self-levelling angle: < 4°
ประเภทเลเซอร์:Laser type:635±5nm
เลเซอร์คลาส II <1 มิลลิวัตต์:Laser Class II <1mW
มีฟังก์ชันปรับเส้นแนวนอนและแนวตั้ง:With horizontal and vertical line function

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	1700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	44*32.2*33.9

เลเซอร์เส้นปรับระดับอัตโนมัติ

ESLE21601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ระดับเลเซอร์สีเขียว:Green laser level
ระยะการทำงาน:Working range:0~35m
ความแม่นยำในการปรับระดับ:Levelling ความแม่นยำของเส้น:accuracy:±1.5mm@7m
ระยะเวลาในการปรับระดับ:Line accuracy:±1.5mm@7m
Levelling time: < 3s
มุมปรับระดับอัตโนมัติ:Self-levelling angle: < 4°
ประเภทเลเซอร์:Laser type:520±10nm
เลเซอร์คลาส II <1 มิลลิวัตต์:Laser Class II <1mW
มีฟังก์ชันปรับเส้นแนวนอนและแนวตั้ง:With horizontal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	1950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	49*36*34

เลเซอร์เส้นปรับระดับอัตโนมัติ

ESLE1M03



ระดับเลเซอร์สีแดง:Red laser level
ระยะการทำงาน:Working range:0~15m
ความแม่นยำในการปรับระดับ:Levelling accuracy:±2mm@5m
ความแม่นยำของเส้น:Line accuracy:±2mm@5m
เวลาในการปรับระดับ:Levelling time:≤3s
มุมปรับระดับอัตโนมัติ:Self-levelling angle:≤4°
ประเภทเลเซอร์:Laser type:635±5nm
Laser Class II <1mW
With laser cross lock function
With horizontal and vertical line function

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	30	1050

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.32	37.3*34.4*35

เลเซอร์เส้นปรับระดับอัตโนมัติ

ESLE2M03



ระดับเลเซอร์สีเขียว:Green laser level
ระยะการทำงาน:Working range:0~30m
ความแม่นยำในการปรับระดับ:Levelling accuracy:±2mm@5m
ความแม่นยำของเส้น:Line accuracy:±2mm@5m
เวลาในการปรับระดับ:Levelling time:≤3s
มุมปรับระดับอัตโนมัติ:Self-levelling angle:≤4°
ประเภทเลเซอร์:Laser type:520±5nm
Laser Class II <1mW
With laser cross lock function
With horizontal and vertical line function

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	1300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.58	47.5*30.5*28.5

เลเซอร์วัดระดับแสงสีเขียว

ESLE53003

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ลำแสงเลเซอร์สีเขียว/Green laser beams
ระยะการทำงาน/Working Range: 0~30 m
เส้นแนวนอน 1 เส้นและเส้นแนวตั้ง 4 เส้น/1 Horizontal Line and 4 Vertical Lines
ความแม่นยำในการปรับระดับ/Levelling accuracy:±1.0mm at 5 m
ความแม่นยำของเส้น/Line accuracy ±1.5mm at 5 m
เวลาปรับระดับ/Levelling time<3s
ช่วงการปรับระดับตัวเอง/Self-levelling range ≤3°
ชนิดเลเซอร์/Laser Type : Green
เลเซอร์คลาส 3R,<5mW/Laser Class 3R,<5mW

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	5500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.78	63*43.5*24

ขาตั้งเลเซอร์วัดระดับ

ETPD12001



เกลียว 5/8" และ 1/4"/5/8" &1/4" Thread
ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม 1.2 ม/1.2m Aluminum tripod
เหมาะสำหรับ /Suitable for ESLE21501、ESLE53001
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	9	745

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.27	36*36*48

หัวแร้งบัดกรี

EESL01608



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า:Input power:90W
เวลาอุ่นเครื่อง:Preheat.time:1~2minuters
หัวตรงปลายแหลม:Straight, tip head
สามารถปรับอุณหภูมิได้โดยการหมุน:Temperature can be adjusted by rotating
แผ่นทำความร้อนเซรามิกในตัวให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วและเสถียร เปลี่ยนง่าย:Built-in ceramic heating element for fast and stable heating, easy to replace
มีฐานรองรับ:With a piece of support

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	230

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.20	61*29.3*48.5

หัวแร้งบัดกรี

EESL4010

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:40W
อุ่นเครื่องเวลา/Preheat.time:3~5minuters
ตรงหัวทิป/Straight, tip head
ด้วยการสนับสนุนชิ้นหนึ่ง/With a piece of support
ทิปแบบถอดเปลี่ยนได้มีอายุการใช้งานยาวนาน/Long life replaceble tip
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.26	43.5*31*23

เลเซอร์วัดระดับแสงสีแดง

ESLE53001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ระยะการทำงาน/Working Range: 0~30 m
เส้นแนวนอน 1 เส้นและเส้นแนวตั้ง 4 เส้น/1 Horizontal Line and 4 Vertical Lines
ความแม่นยำในการปรับระดับ/Levelling accuracy:±1.0mm at 5 m
ความแม่นยำของเส้น/Line accuracy ±1.5mm at 5 m
เวลาปรับระดับ/Levelling time<3s
ช่วงการปรับระดับตัวเอง/Self-levelling range ≤3°
ชนิดเลเซอร์/Laser Type : Red
เลเซอร์คลาส 3R,<5mW/Laser Class 3R,<5mW
หากไม่มีขาตั้งกล้อง ให้จับคู่กับขาตั้งกล้อง

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	3425

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.78	63*43.5*24

เลเซอร์เส้นปรับระดับอัตโนมัติ

ESLE2M05



ลำแสงเลเซอร์สีเขียว:Green laser beams
ระยะการทำงาน:Working range: 0~30 m
เส้นแนวนอน 360° 1 เส้น และเส้นแนวตั้ง 1 เส้น:1 pcs 360° horizontal and 1 pcs vertical lines
ความแม่นยำในการปรับระดับ:Levelling accuracy: ±2mm@5m
ความแม่นยำของเส้น:Line accuracy: ±2mm@5m
เวลาในการปรับระดับ:Levelling time: ≤3s
มุมปรับระดับอัตโนมัติ:Self-levelling angle:≤4°
ประเภทเลเซอร์:Laser type:520±10nm
Laser Class II <1mW

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	2450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.83	44*32.2*33.9

หัวแร้งบัดกรี

EESL01606



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า:Input power:70W
เวลาอุ่นเครื่อง:Preheat.time:1~2minuters
หัวตรงปลายแหลม:Straight, tip head
สามารถปรับอุณหภูมิได้โดยการหมุน:Temperature can be adjusted by rotating
แผ่นทำความร้อนเซรามิกในตัวให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วและเสถียร เปลี่ยนง่าย:Built-in ceramic heating element for fast and stable heating, easy to replace
มีฐานรองรับ:With a piece of support

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	185

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.20	61*29.3*48.5

หัวแร้งบัดกรี

EESL01610

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า:Input power:120W
เวลาอุ่นเครื่อง:Preheat.time:1~2minuters
หัวตรงปลายแหลม:Straight, tip head
สามารถปรับอุณหภูมิได้โดยการหมุน:Temperature can be adjusted by rotating
แผ่นทำความร้อนเซรามิกในตัวให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วและเสถียร เปลี่ยนง่าย:Built-in ceramic heating element for fast and stable heating, easy to replace
มีฐานรองรับ:With a piece of support

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	280

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.21	61*29.3*48.5

หัวแร้งบัดกรี

EESL6010

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:60W
อุ่นเครื่องเวลา/Preheat.time:3~5minuters
ตรงหัวทิป/Straight, tip head
ด้วยการสนับสนุนชิ้นหนึ่ง/With a piece of support
ทิปแบบถอดเปลี่ยนได้มีอายุการใช้งานยาวนาน/Long life replaceble tip
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	275

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.27	43.5*31*23

ไขควงลองไฟ

ETPL14001



ทดสอบแรงดันไฟฟ้า/Test Voltage:AC 100-500V
ขนาดเจาะ/Slotted size: 3x140mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	360	20

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	20.5*13.5*10

ไขควงลองไฟ

ETPL19001



ทดสอบแรงดันไฟฟ้า/Test Voltage:AC 100-500V
ขนาดเจาะ/Slotted size: 4x190mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	24	288	25

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.04	52.5*42.5*20

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

ETPL100091



แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับAC Voltage: 12V~1000V(High sensitivity)
48~1000V (ความไวต่ำ)
ความถี่: Frequency:50/60Hz sensitivity)
โหมดปลุกAlarm mode: Sound and light alarm
ไฟแฟลช: Flash light ; White LED
แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ:Low battery indication
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
ใช้แบตเตอรี่ R03 AAA 2 ก้อน:With 2pcs R03 AAA batteries
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.11	21.5*19*12.5

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

ETPL210003



แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ:AC Voltage: 48~1000V (ความไวต่ำ):12V~1000V(High sensitivity)
48~1000V(Low sensitivity)
ความถี่:Frequency:50/60Hz
โหมดปลุก:Alarm mode: Sound and light alarm
ไฟแฟลช:Flash light ; White LED
แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ:Low battery indication
ปิดเครื่องอัตโนมัติ:Auto power off
ฝาปิดแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้:Switchable battery cover
แยกสัญญาณไฟเข้าและสัญญาณเน็ตโดย

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	220

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.35	35.4*24*14.1

ปากกาวัดแรงดันไฟ

ETPL30021



Test Voltage: AC 12-300V
LCD digital display
Sound and light alarm
Auto power off
Low-battery indcation
With 1pcs LR03 AAA battery
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	210

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	16.4*13.8*16

ปากกาวัดแรงดันไฟ

ETPL33001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้าทดสอบ:Test Voltage: AC 12-300V
จอแสดงผล LCD แบบดิจิทัล:LCD digital display
สัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสง:Sound and light alarm
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ:Auto power off
การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ:Low-battery indcation
ใช้แบตเตอรี่ LR03 AAA 1 ก้อน:With 1pcs LR03 AAA battery
บรรจุโดยแผงพลาสติก:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	290

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	48.5*12*23

ปากกาทดสอบวงจรไฟฟ้ารถยนต์

ETPL41001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันทดสอบ:Test Voltage: DC 1-100V
ความยาวสูงสุด::Max length:2700mm
จอแสดงผลแบบดิจิตอล:Digital display
ไฟฉาย:Flashlight
ไฟแบ็คไลท์:Backlight
ใช้แบตเตอรี่ LR03 AAA 1 ก้อน:With 1pcs LR03 AAA batteries
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	37*23*29.5

ปลั๊กทดสอบไฟฟ้า

ESTR30011

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ปลั๊ก VDE, จอ LCD:VDE plug, LCD display
ช่วงแรงดันไฟฟ้า:Voltage range: AC 90~250v
ความถี่:Frequency:45~65Hz
แรงดันไฟรั่ว:Leakage voltage:AC 0~90v
การทดสอบ RCD:RCD test: > 30mA
ข้อเสนอแนะการทดสอบ 7 สถานการณ์ไฟแบ็คไลท์:Seven testing situations feedback Backlight
การเชื่อมต่อที่ถูกต้อง:Correct connection
กราวด์เปิด:Open ground
เปิดสายกลาง:Open neutral

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	40	80	350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	48.5*34.5*11.6

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

EDMR16002



2000 counts LCD display
DC Voltage 200mV/2V/20V/200V/600V
AC Voltage 200V/600V
DC Current 20mA/200mA/10A
Resistance 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
With 2pcs R03 AAA batteries
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	270

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.23	47.5*30*24

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

EDMR5360011

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



จอแสดงผล:Display : TRUR RMS 2000 counts
แรงดันไฟฟ้า DC:DC Voltage:200mV/2V/20V/200V/600V
แรงดันไฟฟ้า AC:AC Voltage:20V/200V/600V
ความต้านทาน:Resistance:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
กระแสไฟฟ้า DC:DC Current:20mA/200mA/10A
แยกสายมีไฟหรือสายกลาง:live line or neutral Line distinguish
ไดโอด ทดสอบ:Diode test
ค่าสูงสุด/ต่ำสุดและค่างค่าข้อมูล พร้อมฟังก์ชันไฟ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.35	56.5*18.9*19.1

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

EDMR5310002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



จอแสดงผล: TRUR RMS 6000 จำนวนนับ
กระแสไฟฟ้า DC/AC: 6000uA/60mA/600mA/10A
แรงดันไฟฟ้า DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V
แรงดันไฟฟ้า AC: 600mV/6V/60V/600V/750V
ความต้านทาน: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
ความจุ:
10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF/10mF/100mF
ความถี่:
10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/1000kHz/10MHz
รอบการทำงาน: 1%~95% ±(2.0% +3)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.60	53*29.5*19

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

EDMR17501



6000 counts true RMS digital multimeter
Non-contact voltage detection
live line or neutral Line distinguish
DC Voltage: 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5% +3)
AC Voltage:6V/60V±(0.8%+3) 600V/750V±(1.0%+10)
DC Current: 60μA/60mA/600mA ±(0.8%+3) 10A ±(1.2% +3)
AC Current: 60mA/600mA ±(1.0%+3) 10A ±(1.5% +3)
Resistance:600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ ±(0.8% +3)
60MΩ±(1.0%+30)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	855

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.61	44*34.5*29.5

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

EDMR160012



Display : true RMS 4000 counts
DC Voltage: 400mV/4V/40V/400V/600V
AC Voltage: 4V/40V/400V/600V
Resistance: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitance: 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF
Frequency:
4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz
Diode: 0~2V
Analog bar
NCV: Audio and light alarm
Live: Audio and light alarm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	425

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	41.5*29*39

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

EDMR160013



Display : true RMS 6000 counts
DC Voltage: 60mV/600mV/6V/60V/600V/600V
AC Voltage: 60mV/600mV/6V/60V/600V/600V
DC Curren: 6000μA/60mA/600mA
AC Curren: 6000μA/60mA/600mA
Resistance: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitance:6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
Non-contact voltage detection
Diode test
date hold

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	890

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.3	54.5*40.5*20

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

EDMR516003



จอแสดงผล: ค่า RMS จริง 4000 หน่วย
ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
แรงดันไฟฟ้า AC/DC: 0.8~600V
ความต้านทาน: 40MΩ
NCV
ความต่อเนื่อง
เลือกช่วงอัตโนมัติ
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
พร้อมแบตเตอรี่ AAA R03 2 ก้อน
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.22	49.5*31*21.5

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

EDMR175015



VA colour display screen
True RMS, 10000 Counts
DC Voltage: 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/1000V
AC Voltage: 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/750V
DC Current: 9.999mA99.99mA/600.0mA; 9.999A
AC Current: 9.999mA99.99mA/600.0mA; 9.999A
Resistance: 99.99Ω/999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ; 99.99MΩ
SMART Function(AC/DC voltage, resistance and Continuity)
NCV

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	15	30	1480

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.55	35.5*31.5*21.5

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล AC

EDMR22001



2000 Counts
Data Hold
AC Current:2A/20A/200A/±(2.5% +8)
AC Voltage:0.1~600V±(1.0% +5)
DC Voltage:0.1~600V±(0.5% +5)
Resistance:20MΩ±(1.0% +3)
With 2pcs LR03 AAA batteries
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	39*19.5*20

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล AC

EDMR762001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



จอแสดงผล: TRUR RMS 4000 จำนวนนับ
กระแสไฟฟ้า AC: 4A/40A/400A
แรงดันไฟฟ้า DC/AC: 400mV/4V/40V/600V
ความต้านทาน: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
ความจุ: 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF
คงค่าข้อมูล
NCV
ทดสอบไดโอด
แสดงแบตเตอรี่ต่ำ
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
ใช้แบตเตอรี่ LR03 AAA 2 ก้อน

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.41	43*26.4*15.2

แคลมป์มิเตอร์ DC/AC

EDMR762002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



จอแสดงผล: TRUR RMS 4000 จำนวนนับ
กระแสไฟฟ้า DC/AC: 4A/40A/400A
DC/AC แรงดันไฟฟ้า: 400mV/4V/40V/600V
ความต้านทาน: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
ความจุ: 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF
ระบบคงค่าข้อมูล
ไฟฉาย
NCV
การทดสอบไดโอด
แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
ปิดเครื่องอัตโนมัติ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	1150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.82	43*26.4*15.2

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล AC

EDMR766001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



จอแสดงผล: TRUR RMS 4000 จำนวนนับ
กระแสไฟฟ้า AC: 4.000A/40.00A/600.0A
แรงดันไฟฟ้า DC/AC: 4.000V/40.00V/400.0V /600V
ความต้านทาน: 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ
ความจุ:
40.00nF/400.0nF/4.000uF/40.00uF/400.0uF/4.000mF/40.00mF
ความถี่:
40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz/400.0kHz/400.0kHz/4.000MHz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.64	40.5*30.5*21.5

แคลมป์มิเตอร์ DC/AC

EDMR210002



6000 Counts
Data Hold
DC/AC clamp meter
AC Current : 60A/600A/1000A±(2.5% +8)
DC Current : 60A/600A/1000A±(2.5% +8)
AC Voltage : 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.8% +3)
750V±(1% +4)
DC Voltage : 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.7% +3)
1000V±(0.8% +2)
Resistance : 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0.8% +3)
60MΩ±(1.2% +3)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	2015

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.77	62*33.5*32

เครื่องทดสอบ RCD/LOOP

EMDM9506



ระยะเวลาตัดวงจร:.Tripping time:
*1 ; ▵N300(slow 500ms)
*5 ;▵N40ms(slow 150ms)
กระแสตัดวงจร:Tripping current:(0.2-1.1);▵N
แรงดันสัมผัส:Contact voltage:0~99.9V
แรงดันสลับ:Alternating voltage:0~440V
ความถี่:Frequency:DC,45~65Hz
ความต้านทานของวง:Loop resistance:0.1~2000Ω
การทดสอบกระแส RL:RL current test:0.51;▵N
กำลังไฟฟ้าคูณของการวัด กระแสไฟ:Multiplying power of measuring current:*0.5,*1,*5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	5000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.1	47*34.5*29

ถ่านอัลคาไลน์

EALB3001



1.5V LR03 AAA Alkaline
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด/Nominal voltage:1.5V
ขนาด/Size ： AAA(LR03)
แจ็คเก็ตอลูมิเนียม/Aluminum jacket
ระยะเวลาหมดอายุ/Expiry period:5 years
ความจุ/Capacity: 1300 mAh
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	300	900	8

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.01	22.9*13.2*6

ไฟฉายคาดหัว

EFLG013AAA8



ความสว่าง/Brightness:
สูง/Max:200 lumens
ต่ำ/Low:100 lumens
ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด 3AAA/Use alkaline 3AAA battery
ระยะลำแสงสูงสุด 91 เมตร/Max 91m beam distance
กันฝนระดับ IPX4/IPX4 raining resistant
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	290

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.23	41.5*20.5*11.3

ไฟฉาย

EFLG3AAA05



ความสว่าง:Brightness:
สูงสุด:Max: 400lm
ต่ำ:Low: 200lm
ระยะการฉายแสง:Irradiation distance: 220m
ใช้แบตเตอรี่ AAA 3 ก้อน:Use 3pcs AAA สวิตช์ไฟท้าย batteries
Tail light switch
สวิตช์สามตัว:Three switch:highlight,lowlight,flash
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว:
Diameter/length :35mm/134mm,
น้ำหนัก:Weight:104g(without battery)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	375

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	24.1*12.9*12.6

เครื่องติดตามสายเคเบิล

EMTP9504



รวมเครื่องส่ง 1 เครื่องและเครื่องรับ 1 เครื่อง:Including 1pcs transmitter and 1pcs Receiver
ระดับความสูงสูงสุดในการรับ:Maximum receiving altitude: 2000m
ความลึกในการติดตาม (เส้นวงเดียว):Depth of tracking (single loop line): up to 2.5m
แรงดันไฟฟ้า DC/AC:DC/AC voltage: 12~400V
NCV
การวัดอุณหภูมิ:Temperature measurement
พร้อมแบตเตอรี่ 9V 6F22 จำนวน 2 ก้อน:With 2pcs 9V 6F22 battery

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	7900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.62	44.5*41.5*30

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอล

EMTM1505



อุณหภูมิแวดล้อม:Ambient temperature:-10℃~60℃ (-4℉~140℉)
ความชื้นแวดล้อม:Ambient humidity:0~100%
มีฟังก์ชันแสดงระดับแบตเตอรี่ต่ำ:With lower battery indication function
ค่าสูงสุด/ต่ำสุด:MAX/MIN
แสดงเวลา:Time display
บรรจุในกล่องPacked by color box
มีแบตเตอรี่แห้งแถมมาให้ในกล่อง:Dry batteries are included in the product

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	200	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	26*25.4*34.3

ถ่านอัลคาไลน์

EALB2001



1.5V LR03 AAA Alkaline
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด/Nominal voltage:1.5V
ขนาด/Size ： AAA(LR6)
แจ็คเก็ตอลูมิเนียม/Aluminum jacket
ระยะเวลาหมดอายุ/Expiry period:5 years
ความจุ/Capacity: 2900 mAh
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	128	384	10

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	20.7*12.1*6.5

ไฟฉาย

EMFL10035



ความสว่าง:Brightness: Max 35 lumens
ระยะการฉายแสง:Irradiation distance: 30m
กันน้ำ:Waterproof: IP54
ใช้แบตเตอรี่ AAA 3 ก้อน:Use 3pcs AAA batteries
ไฟแรง 5 ชั่วโมง:High light 5H runtime
ตัวเครื่องพลาสติกแข็งแรง:Strong plastic body
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว:Diameter/length: 40/152mm
น้ำหนัก:Weight: 50g(without battery)
ไม่รวมแบตเตอรี่:Without battery
บรรจุในกล่อง:Packed by display box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	15	60	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	22*14*16.2

ไฟฉาย

EMFL7508



ความสว่าง:Brightness:
สูง:High:350 lumens
ต่ำ:Low:110 lumens
จุด:Spot:80 lumens
ระยะการฉายแสง:Irradiation distance:20m
พร้อมแบตเตอรี่ 1200 mAh 1 ก้อน แบตเตอรี่ 18650:With 1pcs 1200mah 18650 battery
ความสว่างสูง ใช้งานได้ 4 ชั่วโมง:High light 4H runtime
ความสว่างต่ำ ใช้งานได้ 6.5 ชั่วโมง:Low light 6.5H runtime

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.19	20*9.5*16.5

ไฟฉาย

EMFL20110



ความสว่าง:Brightness: Max:110 lumens
ระยะการฉายรังสี:Irradiation distance: 200m
กันน้ำ:Waterproof: IP54
ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1500 มิลลิแอมป์:Use 1500mah Li-ion battery
ระยะเวลาใช้งาน 3 ชั่วโมง:High light 3H runtime
ตัวไฟฉายทำจากพลาสติกแข็งแรง:Strong plastic body
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว:Diameter/length: 107/220mm
น้ำหนัก:Weight: 450g
บรรจุในกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.70	47.5*37.5*29.5

สายรัดนิรภัย

ESHS15001



1 Attachment point
4 Adjustment point
Material:high strength polyester
Webbing width:50mm
Safety rope size : 13mm*1.5m
Safety rope material:polyester
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	630

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.7	55*26*42

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง

EPSA038501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:8.5"(220mm)
กรอบโลหะทั้งหมดทนทานมากขึ้น/Entire metal frame,more durable
กรรไกรตัดแต่งกิ่งสวนคุณภาพสูง/High-Quality Garden Pruning Shear
ใบมีดเหล็กคาร์บอน 55#/55# carbon steel blade
กรรมวิธีทางความร้อนเคลือบ Telfon/Heat treatment Telfon coating
ด้ามจับ PP หุ้มด้ามจับ TPR/PP handle coverd TPR grip
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	170

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.26	27.8*19.5*15.5

กรรไกรตัดหญ้า

EPSR630101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length:22-7/8"(557mm)
วัสดุ/Material:55# carbon steel
ใบมีดตรงเพื่อให้ได้รูปทรงที่แม่นยำและผลการตัดที่แม่นยำ/Straight blade for exact shaping and precise cutting results
ใบมีดรักษาความร้อน/Heat treatment blade
ใบมีดเคลือบเทฟลอน/Blade painted teflon
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	325

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1	63*26.5*10

กรรไกรตัดหญ้า

EPSR630102

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length:22"(557mm)
วัสดุ/Material:55# carbon steel
ใบมีดตรงเพื่อให้ได้รูปทรงที่แม่นยำและผลการตัดที่แม่นยำ/Straight blade for exact shaping and precise cutting results
ใบมีดรักษาความร้อน/Heat treatment blade
ใบมีดเคลือบเทฟลอน/Blade painted teflon
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	340

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.2	63*31*12

กรรไกรตัดกิ่งไม้

EPSR725103

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length:29"(725mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด/Max cutting diameter:23mm
วัสดุ/Material:55# carbon steel
ใบมีดรักษาความร้อน/Heat treatment blade
ใบมีดเคลือบเทฟลอน/Blade painted teflon
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.16	82*37*8.5

กรรไกรตัดกิ่งไม้

EPSR740103

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว/Length:30"(760mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด/Max cutting diameter:28mm
วัสดุ/Material:55# carbon steel
ฟังก์ชั่นความเครียดบนใบมีด/Stress function on blade
ใบมีดรักษาความร้อน/Heat treatment blade
ใบมีดเคลือบเทฟลอน/Blade painted teflon
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	410

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.54	83*37.5*8.5

เครื่องตัดกิ่งแบบยืดหดได้

EPSR527406

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาว: 670-880 มม. 26-34 นิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด: 25 มม.
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน 55#
ใบมีดอบชุบด้วยความร้อน
ใบมีดเคลือบเทฟลอน
แกนยืดหดได้
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.91	66.5*33.5*12.2

กรรไกรตัดกิ่งไม้

EPSR760803

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด/Max cutting diameter:40mm
ความยาว/Length:30"(760mm)
การออกแบบบายพาสเกียร์/Gear bypass design
ตัดได้ง่ายขึ้นและใช้ความพยายามน้อยลง/Cutting easier and with less effort
วัสดุ/Material:55# carbon steel
ใบมีดรักษาความร้อน/Heat treatment blade
ใบมีดเคลือบเทฟลอน/Blade painted teflon
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	475

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.47	82.5*33.5*8.5

เครื่องตัดกิ่งแบบยืดหดได้

EPSR527416

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด: 40 มม.
ความยาว: 655-870 มม. / 26"-34"
การออกแบบบายพาสเฟือง
ตัดง่ายและใช้แรงน้อยลง
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน 55#
ใบมีดอบชุบด้วยความร้อน
ใบมีดเคลือบเทฟลอน
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	12	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.91	66.5*31.5*12.2

กรรไกรเลื่อยกิ่งแบบกระตุก

EPSR252804

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด/Max cutting diameter:25mm
ความยาวทอเหล็กยืดไสลด์/Steel telescopic tube length:2.4m
ความยาวสองส่วน/Two parts length:2.8m
ใบเลื่อย SK5 และฟันสามชี่/SK5 saw blade and triple teeth
สายไนลอน 2.7 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม/2.7m nylon strings with 1.2mm diameter
การออกแบบลอคู่/Double wheels design
ใบมีดรักษาความร้อน/Heat treatment blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	685

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2	128.5*24.5*14

เลื่อยพับ

EHASF1801



ขนาด: 7 นิ้ว/180 มม.
วัสดุ: 65Mn
7TPI, ฟันผ่านการอบร้อน
ฟันสามชี่ (ฟันเจียระเอียด 3 ขอบ)
ตัดเร็ว
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบเลื่อน

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	48	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.28	30*10.7*18

เลื่อยตัดแต่งกิ่ง

EHASP3001



ขนาด/Size:12"/300mm
วัสดุ/Material:65Mn
7TPI ฟันรักษาความร้อน/7TPI,heat treatment teeth
ฟันสามชี่ (ฟันกรวดแมนย่า 3 ขอบ)/Triple teeth (Precision ground teeth 3 edges)
Fast cut
บรรจุภัณฑ์/Packed by color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	175

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	46.5*11*9.5

เลื่อยตัดแต่งกิ่ง

EHASP3301



ขนาด: 13 นิ้ว/330 มม.
วัสดุ: 65 มม.
7TPI, ฟันเลื่อยผ่านการอบด้วยความร้อน
ฟันเลื่อยสามชี่ (ฟันเลื่อยเจียระเอียด 3 ชี่)
พร้อมแถบต่อขยาย
ตัดเร็ว
บรรจุด้วยปลอกหุ้มสี

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.33	53*14.5*10

เลื่อยหางหนู

EHASC3001



ขนาด/Size:12"/300mm
วัสดุ/Material:65Mn
7TPI ฟันรักษาความร้อน/7TPI,heat treatment teeth
ฟันกรวดที่แมนย่า 2 ขอบ/Precision ground teeth 2 edges
บรรจุภัณฑ์/Packed by Color sleeve

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.23	46.5*19*14.5

ช้อนพรวนดิน

EHFTT858



ความยาว/length:340mm
ดามจับสิทธิบัตรการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์/Unique design patent handle
ความกว้าง/Width:85mm
ความหนา/Thickness:1.5mm
วัสดุ/Material:carbon steel
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.29	34.5*25*9

ส้อมพรวนดิน

EHFTF38



ความยาว/length:320mm
ดามจับสิทธิบัตรการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์/Unique design patent handle
ความกว้าง/Width:80mm
ความหนา/Thickness:2.5mm
วัสดุ/Material:carbon steel
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.27	34.5*32.5*9

คราดพรวนดิน

EHFTR1008



ความยาว/length:270mm
ดามจับสิทธิบัตรการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์/Unique design patent handle
ความกว้าง/Width:82mm
ความหนา/Thickness:8.0mm
วัสดุ/Material:carbon steel
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	31*25*9

คราดพรวนดิน

EHGT979K



ความยาว/length:290mm
ดามจับสิทธิบัตรการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์/Unique design patent handle
ความกว้าง/Width:75mm
ความหนา/Thickness:8.0mm
วัสดุ/Material:carbon steel
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.34	39.5*34*10

เครื่องผูกเชือกฟาง

EPTM1251



เครื่องผูกเชือกฟาง/Plant Tying Machine
ขนาด/Size : 12.5"
ใช้สำหรับเทปขนาด/Apply for tape size:W11mm*L25~30M
ใช้กับลวดเย็บกระดาษขนาด/Apply for staple size : C7mm*L4mm*W0.55mm
การทำงานด้วยมือเดียว/One hand operation
สามารถปรับการเปิดวงกลมเทปได้/The opening of the tape circle can be adjusted
ใช้ได้กับกิ่งทุกชนิด พืชเถา เช่น องุ่น มะเขือเทศ แตงกวา แตง มะเขือยาว/Applicable to all kinds of

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	375

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.70	34.2*14.5*3.5

เทปพันกิ่งไม้ EPTM1251T



เทปสำหรับ EPTM1251T/Tape for EPTM1251T
20ม้วน/ชุด/20roll/set
ความยาว/Length:25m/roll
ความกว้าง/Width : 11mm
บางเบา ยืดหยุ่น ไม่เหนียวเหนอะหนะ/Lightweight, stretchy, NON-sticky
ไม่ทำลายลำต้นของพืช/Not damage the plant's stems
บรรจุกัรฑ/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	175

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.72	36.5*15*23

ลูกแม็ก-ขาคู่ EPTM1251S



ลวดเย็บสำหรับ EPTM1251/Staples for EPTM1251
10,000 ชิ้น / กลองสี/10000 pcs/color box
ลวด/Wire:0.55mm
ขนาด/Crown:7mm
ความยาว/Length : 4mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	100	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.17	12.1*8.7*11.7

ปืนฉีดน้ำ ESNE10301



หัวฉีดพลาสติก 3 ทิศทาง/3-Way Plastic Nozzle
ด้ามจับนุ่มสบายหุ้มฉนวน TPR/TPR insulated comfortable soft grip
คันโยกไนลอน/Nylon lever
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.19	38*23.6*14.2

ปืนฉีดน้ำ ESNE10901



รูปแบบการพ่น 9 แบบ/9-spray patterns
ด้ามจับนุ่มสบายหุ้มฉนวน TPR/TPR insulated comfortable soft grip
คันโยกไนลอน/Nylon lever
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	105

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.24	45*25.6*15.8

ข้อต่อสายยางน้ำ EQCS11211



1/2" plastic Hose Mender
Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	120	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	31.5*14.5*8.5

ข้อต่อสายยางน้ำ 3PCS EQCS11231



ด้วย 1 ชิ้น 1/2
"ตัวเชื่อมต่อด่วนท่อพลาสติกพร้อมตัวหยุดน้ำ/With 1pcs 1/2" Plastic Hose Quick Connector with Water Stop
มี 1 ชิ้น 1/2 "ท่อพลาสติก Quick Connector/With 1pcs 1/2" Plastic Hose Quick Connector
1 ชิ้น 3/4 "TAP ADAPTER และ 1/2"-3/4" ลด/With 1pcs 3/4" TAP ADAPTOR AND 1/2"-3/4" REDUCER
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	48	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	26*23*11.7

ชุดข้อต่อสายยาง 5PCS ESNE11251



ระดับคุณภาพเท่า STANLEY/Same as STANLEY quality level.
ด้วย 1 ชิ้น 1/2
"ตัวเชื่อมต่อด่วนท่อพลาสติกพร้อมตัวหยุดน้ำ/With 1pcs 1/2" Plastic Hose Quick Connector with Water Stop
มี 1 ชิ้น 1/2 "ท่อพลาสติก Quick Connector/With 1pcs 1/2" Plastic Hose Quick Connector
1 ชิ้น 3/4 "TAP ADAPTER และ 1/2"-3/4" ลด/With 1pcs 3/4" TAP ADAPTOR AND 1/2"-3/4" REDUCER
พร้อมหัวฉีดปิด Snap-in ขนาด 5 นิ้ว 1 ชิ้น/With 1pcs 5"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	48	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	39*23.6*14.6

ขั้วต่อท่อพลาสติก EMQC1E02



ข้อต่อพลาสติกแบบ 2 ทางพร้อมสแนปอิน:Plastic 2-Way Snap-In Coupling
ข้อต่อสวมเร็ว ถอดและต่อง่าย:Quick connector for easy disconnect and connect
แปลงเครื่องมือทำสวน 1 ชิ้น เป็น 2 เต้ารับ:Converts a single garden tools into 2 outlets
ตัวเครื่องผลิตจาก ABS ทนแรงกระแทกสูง:High-impact ABS body
บรรจุด้วยกระดาษแข็ง:Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	120	18

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	21.6*8.5*9

ขั้วต่อท่อพลาสติก EMQC7E34



ข้อต่อพลาสติกแบบสแนปอินรูปตัว Y:Plastic "Y" Snap-In Coupling
ข้อต่อสวมเร็ว ถอดและต่อง่าย:Quick connector for easy disconnect and connect
แปลงเครื่องมือทำสวน 1 ชิ้น เป็น 3 เต้ารับ:Converts a single garden tools into 3 outlets
ตัวเครื่องผลิตจาก ABS ทนแรงกระแทกสูง:High-impact ABS body
บรรจุด้วยกระดาษแข็งPacked by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	120	22

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	16*10*11

สปริงเกอร์ ESNE23602



ฐานพลาสติกพร้อมสปริงเกลอร์แบบหมุนได้ 3 แขน พลาสติก/Plastic Base With Plastic 3 Arm Rotatory Sprinkler
พร้อมอะแดปเตอร์เครื่องมือ 3/4"/With 3/4" tool adaptor
การแยกส่วนวัสดุ/Meterial Breakdown: ABS and PP
ขนาด/Dimension : 16.5*14*8cm
บรรจุภัณฑ์/Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	115

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.17	34*22.5*17.5

สปริงเกอร์เกียร์ออโต้แบบพลาสติก

ESNE13602

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



หัวสปริงเกอร์พลาสติกสำหรับเกียร์ออโต้:Plastic Auto Gear sprinkler head
อะแดปเตอร์สำหรับเครื่องมือขนาด 3/4 นิ้ว:3/4" tool adaptor
เข็มพลาสติก 3 เข็ม:3 Pin plastic spike
พร้อมฟังก์ชั่นหมุน 360°:With 360° rotary function
ปรับระยะ/ระยะไดอยางอิสระ:Freely adjust ranges/distance to adjust
ขนาด:Dimension:38*17.4*6.4cm
วัสดุ: Meterial Breakdown: ABS+PP
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	315

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.44	51.5*47.5*22.5

สายยาง PVC 1/2"

EPHE122001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



20Mx1/2"
ท่อ PVC ทึบแสงสำหรับงานเบา:PVC ค่าการแตก:Opaque light duty hose
Bursting value : 300psi
ค่าการทดสอบแรงดึง:Pull test value : 880N
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.34	35*35*46

ชุดม้วนสายยาง

EHHR20124



ชุดรีลสายยาง:Hose reel set
พร้อมสายยาง PVC 3 ชั้น ขนาด 20 มม. x 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เส้น:Equipped with 1pcs 20Mx1/2" 3-ply construction PVC hose
ข้อต่อสวมเร็วสายยางพลาสติกขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น พร้อมตัวหยุดน้ำ:2pcs 1/2" plastic hose quick connector with water stop
ข้อต่อสวมเร็วสายยางพลาสติกขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น:2pcs 1/2" plastic hose quick connector
อะแดปเตอร์สำหรับก๊อกน้ำขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น และตัวลดขนาด 1/2 นิ้ว - 3/4 นิ้ว:1pcs 3/4" tap

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	1	1120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5	36*35.3*39.2

ล้อเก็บสายยาง

EHHR40122



พันสูงสุดได้ประมาณสายยางน้ำ 1/2" ยาว 40 เมตร/The maximum can be wrapped around 1/2" water hose 40 meters
ที่จับพับได้สำหรับจัดเก็บง่าย/Foldable handle for easy storage
ขายึดทออลูมิเนียมสามารถแขวนผนังได้/Aluminum tube bracket, can be hung on the wall
มาพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบครัน/Supplied fully assembled
ด้ามจับที่ยาวและขยายใหญ่ขึ้น การออกแบบป้องกันการหนีบ/Lengthened and enlarged handle,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.5	36*35.3*39.2

โรลม้วนสายยาง

EMVZ1515



หดกลับช้าและหยุดอัตโนมัติ:Slow retraction and auto stop
ความยาวสายยาง:Hose length: 15+1.5m
ขนาดสายยาง:Hose size: 1/2"
วัสดุสายยาง:Hose material: PVC
วัสดุปลอก:Casing material: PP plastic
แรงดันใช้งาน:Working pressure: 150psi
บรรจุในกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
7.3	44*22.5*41

โรลม้วนสายยาง

EMVZ1520



หดกลับช้าและหยุดอัตโนมัติ:Slow retraction and auto stop
ความยาวสายยาง:Hose Length: 20+2m
ขนาดสายยาง:Hose size: 1/2"
วัสดุสายยาง:Hose material: PVC
วัสดุตัวเรือน:Casing material: PP plastic
แรงดันใช้งาน:Working pressure: 150psi
บรรจุโดยกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10	51*27*46.5

ถังพ่นยาแรงดัน

ESPP30102



เครื่องพ่นยาแบบปั๊มขนาด 1 ลิตร:1L pump sprayer
ช่องเปิดที่สองสามารถเติมน้ำยาลงในเครื่องพ่นยาแบบปั๊มได้อย่างง่ายดาย:Second opening can easily fill the pump sprayer
หัวฉีดปรับได้พร้อมหัวฉีดแบบตรงและแบบละออง น้ำ:Adjustable nozzle with straight jet and mist spray
ตัวบอกระดับน้ำ:Level indicator
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	240

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.4	59.5*47.8*31.2

ถังพ่นยาแรงดัน

ESPP201502



บรรจุ/1.5L
วาล์วปล่อยแรงดันนิรภัย/Safety pressure release valve
คันโยกปั๊มอลูมิเนียมที่แข็งแกร่ง/Strong Aluminum pump lever
ความดัน/Pressure:2.5BAR
กดและปล่อยฟังก์ชั่น/Press and release fuction
หัวฉีดแบบปรับได้พร้อมหัวฉีดตรงและสเปรย์หมอก /Adjustable nozzle with straight jet and mist spray
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.47	62*55.5*31.5

ถังพ่นยาแรงดัน

ESPP20202



บรรจุ/2L
วาล์วปล่อยแรงดันนิรภัย/Safety pressure release valve
คันโยกปั๊มอลูมิเนียมที่แข็งแกร่ง/Strong Aluminum pump lever
ความดัน/Pressure:2.5BAR
กดและปล่อยฟังก์ชั่น/Press and release fuction
หัวฉีดแบบปรับได้พร้อมหัวฉีดตรงและสเปรย์หมอก /Adjustable nozzle with straight jet and mist spray
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	170

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.52	65.5*54*34

ถังพ่นยาแรงดัน

ESPP30502



บรรจุ/5L
วาล์วปล่อยแรงดันนิรภัย/Safety pressure release valve
สายสะพายพกพาสะดวก/Handy carry strap
คันโยกปั๊มอลูมิเนียมที่แข็งแกร่ง/Strong Aluminum pump lever
ความดัน/Pressure:2.5BAR
สายยางยืดหยุ่นยาว 1.2 ม/1.2m length flexible hose
ด้ามสแตนเลสและหัวฉีดพลาสติก/Stainless lance and plastic nozzle
ทริกเกอร์เปิด/ปิดพร้อมล็อคทริกเกอร์/ON/OFF trigger with trigger lock

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	360

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.55	59*39.5*48.5

ถังพ่นยาแรงดัน

EHSPP30802



บรรจุ/8L
วาล์วปล่อยแรงดันนิรภัย/Safety pressure release valve
สายสะพายพกพาสะดวก/Handy carry strap
คันโยกปั๊มอลูมิเนียมที่แข็งแกร่ง/Strong Aluminum pump lever
ความดัน/Pressure:2.5BAR
สายยางยืดหยุ่นยาว 1.2 ม/1.2m length flexible hose
ด้ามสแตนเลสและหัวฉีดพลาสติก/Stainless lance and plastic nozzle
ทริกเกอร์เปิด/ปิดพร้อมล็อคทริกเกอร์/ON/OFF trigger with trigger lock

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.83	61.5*41.5*59.5

ถังพ่นยาสะพายหลัง

ESPP42002



บรรจุ/20L
ทริกเกอร์ Y พร้อมแลนซ์ไฟเบอร์กลาส/Y trigger with fiber glass lance
ความดัน/Pressure:4.5BAR
หัวฉีดแบบปรับได้จากเจ็ทถึงหมอก/Adjustable nozzle from jet to mist
ภาชนะขนาดใหญ่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการฉีดพ่นในพื้นที่ขนาดใหญ่/Large container specifically designed for spraying larger areas
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.6	42*20.5*55

บัวรดน้ำ

EMKW1850



บัวรดน้ำ 5 ลิตร:5L Watering Can
น้ำหนักสุทธิ: Net weight : 0.5KG
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by Poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	165

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	75*73.5*33.5

บันไดเหล็ก

ESLR1021



วัสดุ/Material:steel,2Steps
ขนาดปิด/Step size:380*260mm
ขนาดเปิด/Open Size:510*485*775mm
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	865

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.07	95*31*47.5

บันไดเหล็ก

ESLR1041



วัสดุ/Material:steel,4Steps
ขนาดปิด/Step size:380*260mm
ขนาดเปิด/Open Size:830*490*1290mm
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1560

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
9.73	153.5*27*49

ถังพ่นยาสะพายหลัง

ESPP41602



บรรจุ/16L
ทริกเกอร์ Y พร้อมแลนซ์ไฟเบอร์กลาส/Y trigger with fiber glass lance
ความดัน/Pressure:4.5BAR
หัวฉีดแบบปรับได้จากเจ็ทถึงหมอก/Adjustable nozzle from jet to mist
ภาชนะขนาดใหญ่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการฉีดพ่นในพื้นที่ขนาดใหญ่/Large container specifically designed for spraying larger areas
สายรัดบุนวมที่สะดวกสบาย/Comfortable padded straps

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	720

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.5	39.5*20*55

บัวรดน้ำ

EMKW1815



บัวรดน้ำ 1.5 ลิตร:1.5L Watering Can
วัสดุ: Material: Plastic
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by Poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	30	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	55*51*45

บัวรดน้ำ

EMKW1890



บัวรดน้ำ 9 ลิตร:9L Watering Can
วัสดุ: Material: Plastic
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by Poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	190

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.08	86*64.5*38

บันไดเหล็ก

ESLR1031



วัสดุ/Material:steel,3Steps
ขนาดปิด/Step size:380*260mm
ขนาดเปิด/Open Size:665*490*1065mm
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.15	125.5*30.5*49

บันไดเหล็ก

ESLR1051



วัสดุ/Material:steel,5Steps
ขนาดปิด/Step size:380*260mm
ขนาดเปิด/Open Size:1030*490*1515mm
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1875

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
11.8	174*17*50

บันไดเหล็ก

ESLR1061



วัสดุ/Material:steel,6Steps
ขนาดปีด/Step size:380*260mm
ขนาดเปิด/Open Size:1225*510*1705mm
ขนาดพับ/Folding Size:505*140*1935mm
ความหนาของทอ/Thickness of tube:0.9mm
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14.7	194*16.5*53.5

บันไดอะลูมิเนียม

ELAD1031



วัสดุ: อะลูมิเนียม : Material:Aluminium
ขั้นตอน/Steps:3 steps
ระยะห่างระหว่างสองขั้นตอน/Distance between two step:233mm
ระยะห่างระหว่างบันไดด้านบนและด้ามจับ/Distance between top step and handle:605mm
ระยะห่างจากพื้นถึงบันไดด้านบน/Distance from ground to top step:629mm
ขั้นบันไดอลูมิเนียมด้านบน ขนาด/Top aluminum step,size:260*250*30mm
ประมาณ/Approx.Wt:2.52kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1135

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.57	132*11.7*35

บันไดอะลูมิเนียม

ELAD1041



วัสดุ/Material:Aluminum
ขั้นตอน/Steps:4 steps
ระยะห่างระหว่างสองขั้นตอน/Distance between two step:219mm
ระยะห่างระหว่างบันไดด้านบนและด้ามจับ/Distance between top step and handle:611mm
ระยะห่างจากพื้นถึงบันไดด้านบน/Distance from ground to top step:877mm
ขั้นบันไดอลูมิเนียมด้านบน ขนาด/Top aluminum step,size:260*250*30mm
ประมาณ/Approx.Wt:3.3kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.2	154*11.7*36.3

บันไดอะลูมิเนียม

ELAD1051



วัสดุ/Material:Aluminum
ขั้นตอน/Steps:5 steps
ระยะห่างระหว่างสองขั้นตอน/Distance between two step:219mm
ระยะห่างระหว่างบันไดด้านบนและด้ามจับ/Distance between top step and handle:611mm
ระยะห่างจากพื้นถึงบันไดด้านบน/Distance from ground to top step:1097mm
ขั้นบันไดอลูมิเนียมด้านบน ขนาด/Top aluminum step,size:260*250*30mm
ประมาณ/Approx.Wt:3.9kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1670

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4	178*11.7*37

บันไดอะลูมิเนียม

ELAD1061



วัสดุ: อะลูมิเนียม : Material:Aluminium
ขั้นตอน/Steps:6 steps
ระยะห่างระหว่างสองขั้นตอน/Distance between two step:219mm
ระยะห่างระหว่างบันไดด้านบนและด้ามจับ/Distance between top step and handle:611mm
ระยะห่างจากพื้นถึงบันไดด้านบน/Distance from ground to top step:1316mm
ขั้นบันไดอลูมิเนียมด้านบน ขนาด/Top aluminum step,size:260*250*30mm
ประมาณ/Approx.Wt:4.25kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1965

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.8	202*11.7*38.5

บันไดอะลูมิเนียม

ELAD1071



วัสดุ: อะลูมิเนียม : Material:Aluminium
ขั้นตอน/Steps:7 steps
ระยะห่างระหว่างสองขั้นตอน/Distance between two step:233mm
ระยะห่างระหว่างบันไดด้านบนและด้ามจับ/Distance between top step and handle:605mm
ระยะห่างจากพื้นถึงบันไดด้านบน/Distance from ground to top step:1500mm
ขั้นบันไดอลูมิเนียมด้านบน ขนาด/Top aluminum step,size:260*250*30mm
ประมาณ/Approx.Wt:4.9kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.95	224*11.7*39.6

บันไดอะลูมิเนียม

ELAD1081



วัสดุ: อะลูมิเนียม : Material:Aluminium
ขั้นตอน/Steps:8 steps
ระยะห่างระหว่างสองขั้นตอน/Distance between two step:233mm
ระยะห่างระหว่างบันไดด้านบนและด้ามจับ/Distance between top step and handle:605mm
ระยะห่างจากพื้นถึงบันไดด้านบน/Distance from ground to top step:1718mm
ขั้นบันไดอลูมิเนียมด้านบน ขนาด/Top aluminum step,size:260*250*30mm
ประมาณ/Approx.Wt:5.4kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.45	248*11.7*40.6

บันไดอะลูมิเนียม

ELAD1091



วัสดุ: อะลูมิเนียม : Material:Aluminium
ขั้นตอน/Steps:9 steps
ระยะห่างระหว่างสองขั้นตอน/Distance between two step:219mm
ระยะห่างระหว่างบันไดด้านบนและด้ามจับ/Distance between top step and handle:600mm
ระยะห่างจากพื้นถึงบันไดด้านบน/Distance from ground to top step:193mm
ขั้นบันไดอลูมิเนียมด้านบน ขนาด/Top aluminum step,size:260*250*30mm
ประมาณ/Approx.Wt:5.9kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.15	271*11.7*41.6

บันไดอะลูมิเนียม-2ข้าง

ELAD3051



ขั้น/Steps:2X5steps
วัสดุ: อะลูมิเนียม : Material:Aluminium
ขนาดเปิด/Open size:462*938*1209mm
ขนาดปีด/Close Size:462*208*1287mm
ความสูงแต่ละขั้น/Step Rise:252mm
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
การตกแต่งพื้นผิว/Surface finish:oxidation
บรรจุภัณฑ์/packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5	129*19*38.5

บันไดอะลูมิเนียม-2ข้าง

ELAD3061



ขั้น/Steps:2x6steps
วัสดุ/Material:aluminium
ขนาดเปิด/Open size:492*1086*1450mm
ขนาดปีด/Close Size:492*208*1539mm
ความสูงแต่ละขั้น/Step Rise:252mm
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
การตกแต่งพื้นผิว/Surface finish:oxidation
บรรจุภัณฑ์/packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2275

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.7	154*19*40

บันไดอะลูมิเนียม-2ข้าง

ELAD3071



ขั้น/Steps:2x7steps
วัสดุ: อะลูมิเนียม : Material:Aluminium
ขนาดเปิด/Open size:522*1233*1691mm
ขนาดปิด/Close Size:522*208*1791mm
ความสูงแต่ละขั้น/Step Rise:252mm
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
การตกแต่งพื้นผิว/Surface finish:oxidation
บรรจุภัณฑ์/packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2665

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.5	179*19*41

บันไดอะลูมิเนียม-2ข้าง

ELAD3081



ขั้น/Steps:2x8steps
วัสดุ: อะลูมิเนียม : Material:Aluminium
ขนาดเปิด/Open size:553*1380*1932mm
ขนาดปิด/Close Size:553*208*2042mm
ความสูงแต่ละขั้น/Step Rise:252mm
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
การตกแต่งพื้นผิว/Surface finish:oxidation
บรรจุภัณฑ์/packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
7.6	204*19*43

บันไดส่วนต่อขยาย

ELAD4391



บันไดขยายส่วน 3 ส่วน : 3 Section Extention Ladder
วัสดุ: อะลูมิเนียม : Material:Aluminium
พื้นผิวออกซิเดชั่น : Surface finishOxidation
ขั้น/Steps:3x9
รับน้ำหนัก/Max.Load:150kg
ขั้นที่เพิ่มขึ้น(มม.): Step Rise(mm):280
ต่อความสูง(ม.)Ext.Height(m):5.92
ขนาดปิด: Closed size(WxDxH)mm:79*16*256
ความกว้าง (มม.)Width(mm):380
น้ำหนักประมาณ : Approx.Wt:13.2kg
บรรจุโดยถุง :Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
13.4	256.5*47*15.8

บันไดอะลูมิเนียม 4x3

ELAD4431



วัสดุ: อะลูมิเนียม Material:Aluminium
การตกแต่งพื้นผิว: ออกซิเดชั่น Surface finish:Oxidation
จำนวนก้าว: No of step:4x3
ขั้นบันไดเพิ่มขึ้น 27 ซม.: Step rise:27cm
ความยาว : lengtht:388m
บันไดสูง : Step ladder height:162cm
ความสูงของนั่งร้าน : Scaffold height:91cm
ความสูงมือพับ : Fold height:91cm
ความกว้างพับ : Fold width:35cm
พร้อมแผ่นนั่งร้าน 2 ชิ้น : With 2pcs Scaffold Plate
น้ำหนักประมาณ : Approx.Wt:15.0kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3520

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14.4	91*25.5*33

บันไดอะลูมิเนียม 4x4

ELAD4441



วัสดุ: อลูมิเนียม Material:Aluminium
การตกแต่งพื้นผิว: ออกซิเดชั่น Surface finish:Oxidation
จำนวนก้าว: No of step:4x4
ขั้นบันไดเพิ่มขึ้น 28 ซม.: Step rise:28cm
ความยาว : lengtht:475cm
บันไดสูง : Step ladder height:228cm
ความสูงของนั่งร้าน : Scaffold height:130cm
ความสูงมือพับ : Fold height:127cm
ความกว้างพับ : Fold width:37cm
พร้อมแผ่นนั่งร้าน 2 ชิ้น : With 2pcs Scaffold Plate
น้ำหนักประมาณ : Approx.Wt:18.9kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4560

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
18.2	33*25*125.5

ชั้นวางของปรับระดับได้ 5 ชั้น

EMTS1A73



ชั้นวางปรับระดับได้ 5 ชั้น:5-Tier adjustable storage shelves
ขนาดสินค้า:Product size: W700mm x D300mm x H1500mm
รับน้ำหนักได้แต่ละชั้น: Each shelf load capacity: 175kgs
วัสดุ: Material: MDF board & galvanized steel frame
ความหนาของแผ่น MDF: MDF board thickness: 4mm
ความหนาของโครงเหล็ก: Steel frame thickness: 0.6mm
มีที่รองตรงกลางแต่ละชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	780

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8.9	77*30*7

ชั้นวางของปรับระดับได้ 5 ชั้น

EMTS1A94



ชั้นวางปรับระดับได้ 5 ชั้น:5-Tier adjustable storage shelves
ขนาดสินค้า:Product size: W900mm x D400mm x H1800mm
รับน้ำหนักได้แต่ละชั้น: Each shelf load capacity: 175kgs
วัสดุ: Material: MDF board & galvanized steel frame
ความหนาของแผ่น MDF: MDF board thickness: 4mm
ความหนาของโครงเหล็ก: Steel frame thickness: 0.6mm
มีที่รองตรงกลางแต่ละชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
13	92*40*6.5

งูเหล็ก

EMDD2303



ความยาว:Length: 3m
เหล็กสปริงชุบแบบยืดหยุ่น:Full flexible plated spring steel
เส้นผ่านศูนย์กลางสปริง:Spring diameter: Ø1.4*Ø6mm
พร้อมด้ามจับพลาสติก
พร้อมตะขอรูปตัว "S" ชุบสังกะสี
ใช้งานง่ายและสะดวก
ขดลวดแบบสปริงออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น
แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่ายเมื่อทำความสะอาดท่อขนาดเล็ก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	75

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.44	20.2*18*22

งูเหล็ก

EMDD2305



ความยาว:Length: 5m
เหล็กสปริงชุบแบบยืดหยุ่น:Full flexible plated spring steel
เส้นผ่านศูนย์กลางสปริง:Spring diameter: Ø1.9*Ø9mm
พร้อมด้ามจับพลาสติก
พร้อมตะขอรูปตัว "S" ชุบสังกะสี
ใช้งานง่ายและสะดวก
ขดลวดแบบสปริงออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น
แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่ายเมื่อทำความสะอาดท่อขนาดเล็ก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	10	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.5	27.5*23*19

งูเหล็ก

EMDD2310



ความยาว:Length: 10m
เหล็กสปริงชุบแบบยืดหยุ่น:Full flexible plated spring steel
เส้นผ่านศูนย์กลางสปริง:Spring diameter: Ø1.9*Ø9mm
พร้อมด้ามจับพลาสติก
พร้อมตะขอรูปตัว "S" ชุบสังกะสี
ใช้งานง่ายและสะดวก
ขดลวดแบบสปริงออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น
แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่ายเมื่อทำความสะอาดท่อขนาดเล็ก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	370

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.76	32*30*21.5

งูเหล็ก

EMDD3345



ความยาว:Length: 4.5m
สปริงเหล็กชุบยืดหยุ่นทั้งตัว:Full flexible เส้นผ่านศูนย์กลางสปริง:plated spring steel
พร้อมกล่องเก็บพลาสติก
พร้อมตะขอรูปตัว "S" ชุบสังกะสี
ใช้งานง่ายและสะดวก
ขดลวดสปริงออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น
แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่ายเมื่อทำความสะอาดท่อขนาดเล็ก
ช่วยรักษาความสะอาดของอ่างล้างจาน เช่น ขจัดเส้นผม

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	3	18	175

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.86	40.7*19.7*17.5

โซ่พลาสติก

EMYJ6A08



วัสดุ: Material: PP
เส้นผ่านศูนย์กลาง: Diameter: 8mm
ความยาว: Length: 25m
สีโซ่: Chain color: Yellow
บรรจุด้วยกระดาษแข็ง:Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	670

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.08	50*25*40

ถังแกลลอนน้ำมัน

EMQY1320



ถังแกลลอน:Vertical jerrican
ขนาดสินค้า: Product size: 36x17x47cm
ความหนา:Thickness: 0.8mm
ความจุ:Capacity: 20L
วัสดุ: Material: steel
เคลือบผิวด้วยผง
ล็อคนิรภัยพร้อมสลัก
เหมาะสำหรับเชื้อเพลิงเหลว
โครงสร้างเหล็กหนาเพื่อการใช้งานที่ทนทาน:Powder coated surface treatment
Safe lock with cotter pin

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.2	83*37*47

รถเข็นปูน

EWWB4010P

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



น้ำหนัก (กก.): Load (kg):140;
ความจุน้ำ (ลิตร): Water Capacity(L):65;
ความจุทราย (CBF):Sand Capacity(CBF):5;
น้ำหนักสุทธิ: N.W:15.2kg
ล้อ: 16""X4.00-8,
ลูลมพร้อมลูกปืน 4PR,
ด้ามจับนุ่มสามสี
ความยาว*สูง*ลึก*ลึก*สูง(มม.):1430*580*595*820*670*195L*H*C*A*B*h (mm):1430*580*595*820*670*195
ถาดหนา 1.0 มม.:Tray with 1.0mm thickness,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
15.3	40*29*25

ล้อตัน

EWWEL410D

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รับน้ำหนักสูงสุด (กก.):MAX Load(kg):N.W:5.6kg
น้ำหนักสุทธิ: 5.6 กก.
ล้อ: Wheel:16"X4.00-8,
ล้อตันพร้อมลูกปืน
เหมาะสำหรับสินค้ารุ่น EWWB418GP EWWB4010D EWWB4010P EWWB418GD:Solid Wheel with bearing.
Suitable for item EWWB418GP EWWB4010D EWWB4010P EWWB418GD
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.7	36*36*12.5

โซ่พลาสติก

EMYJ6A06



วัสดุ: Material: PP
เส้นผ่านศูนย์กลาง: Diameter: 6mm
ความยาว: Length: 25m
สีโซ่: Chain color: Yellow
บรรจุด้วยกระดาษแข็ง:Packed by paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	460

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.67	50*26*49

ถังแกลลอนน้ำมัน

EMQY1310



ถังแกลลอน:Vertical jerrican
ขนาดสินค้า: Product size: 30x13x40.5cm
ความหนา:Thickness: 0.8mm
ความจุ:Capacity: 10L
วัสดุ: Material: steel
เคลือบผิวด้วยผง
ล็อคนิรภัยพร้อมสลัก
เหมาะสำหรับเชื้อเพลิงเหลว
โครงสร้างเหล็กหนาเพื่อการใช้งานที่ทนทาน:Powder coated surface treatment
Safe lock with cotter pin

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.56	62*53*41

ถังแกลลอนน้ำมัน

EMQY2320



ความจุ: Capacity: 20L
วัสดุ: Material: HDPE Plastic
ความหนา: Thickness: 3mm
ขนาดสินค้า: Product size: 33*20*44cm
มีหัวจ่ายแก๊สสำรอง 1 หัว ใช้งานง่ายสำหรับถ่ายเทเชื้อเพลิงเหลว:With 1 pcs gas can spout replacement inside,easy use to transfer liquid fuels
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.79	68*42*47

รถเข็นปูน

EWWB4010D

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



น้ำหนักบรรทุก (กก.): Load (kg):140;
ความจุน้ำ (ลิตร): Water Capacity(L):65;
ความจุทราย (CBF): Sand Capacity(CBF):5;
น้ำหนักสุทธิ: N.W:17.6kg. ล้อ:Wheel:16"X4.00-8,
ลูลมพร้อมลูกปืน
ด้ามจับนุ่มสามสี ด้ามจับ
ยาว*สูง*ลึก*กวาง*สูง (มม.):L*H*C*A*B*h (mm):1430*580*595*820*670*195
ถาดหนา 1.0 มม.:Tray with 1.0mm thickness,
บรรจุเป็นกลุ่ม:Packed by bulk

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
17.7	40*29*25

ล้อตาย 3"

EMJL2331



ล้อเลื่อนแข็งขนาด "3 นิ้ว":3" rigid caster wheel
รับน้ำหนัก:Load: 100kg
วัสดุล้อ:Wheel material: PP+PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ:Wheel diameter: 3" (75mm)
ความกว้างล้อ:Wheel width: 1.25" (32mm)
ลูกปืน:Bearing: double ball bearing
วัสดุโครง:Frame material: cold-rolled plate
ความหนาของโครง:Frame thickness: 2.5mm
ความหนาของโครง:Frame surface finish: galvanized
ขนาดแผ่นด้านบน:Top plate size: 95x67mm
ระยะห่างของรู:Hole spacing: 75x45mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.41	54*27*16

ล้อเป็น 3"

EMJL2332



ล้อเลื่อนหมุนขนาด "3 นิ้ว":3" swivel caster wheel
รับน้ำหนัก:Load: 100kg
วัสดุล้อ:Wheel material: PP+PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ:Wheel diameter: 3" (75mm)
ความกว้างล้อ:Wheel width: 1.25" (32mm)
ความกว้างล้อ:Bearing: double ball bearing
วัสดุโครง:Frame material: cold-rolled plate
ความหนาของโครง:Frame thickness: 2.5mm
ผิวเคลือบ:Frame surface finish: galvanized
ด้านบน ความหนาของแผ่น:Top plate thickness: 3mm
ขนาดแผ่นด้านบน:Top plate size: 95x67mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.55	54*27*18

ล้อเป็น 3" มีเบรค

EMJL2333



ล้อเลื่อนแบบหมุนขนาด 3 นิ้ว พร้อมเบรก:3" swivel caster wheel with brake
น้ำหนัก:Load: 100kg
วัสดุล้อ:Wheel material: PP+PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ:Wheel diameter: 3" (75mm)
ความกว้างล้อ:Wheel width: 1.25"(32mm)
ลูกปืน:Bearing: double ball bearing
วัสดุโครง:Frame material: cold-rolled plate
ความหนาของโครง:Frame thickness: 2.5mm
ความหนาของโครง:Frame surface finish: galvanized
ความหนาของแผ่นด้านบน:Top plate thickness: 3mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	115

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.69	54*27*20

ล้อตาย 4"

EMJL2341



ล้อเลื่อนหมุนขนาด "4นิ้ว":4" rigid caster wheel
รับน้ำหนัก:Load: 130kg
วัสดุล้อ:Wheel material: PP+PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ:Wheel diameter: 4" (100mm)
ความกว้างล้อ:Wheel width: 1.25" (32mm)
ความกว้างล้อ:Bearing: double ball bearing
วัสดุโครง:Frame material: cold-rolled plate
ความหนาของโครง:Frame thickness: 2.5mm
ผิวเคลือบ:Frame surface finish: galvanized
ด้านบน ความหนาของแผ่น:Top plate thickness: 3mm
ขนาดแผ่นด้านบน:Top plate size: 95x67mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	30	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.52	57*28*15

ล้อเป็น 4"

EMJL2342



ล้อเลื่อนหมุนขนาด "4 นิ้ว":4" swivel caster wheel
รับน้ำหนัก:Load: 130kg
วัสดุล้อ:Wheel material: PP+PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ:Wheel diameter: 4" (100mm)
ความกว้างล้อ:Wheel width: 1.25" (32mm)
ความกว้างล้อ:Bearing: double ball bearing
วัสดุโครง:Frame material: cold-rolled plate
ความหนาของโครง:Frame thickness: 2.5mm
ผิวเคลือบ:Frame surface finish: galvanized
ด้านบน ความหนาของแผ่น:Top plate thickness: 3mm
ขนาดแผ่นด้านบน:Top plate size: 94mmx61mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	30	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.72	57*28*17

ล้อเป็น 4"มีเบรค

EMJL2343



ล้อเลื่อนแบบหมุนขนาด 4 นิ้ว พร้อมเบรก:4" swivel caster wheel with brake
น้ำหนัก:Load: 130kg
วัสดุล้อ:Wheel material: PP+PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ:Wheel diameter: 4" (100mm)
ความกว้างล้อ:Wheel width: 1.25"(32mm)
ลูกปืน:Bearing: double ball bearing
วัสดุโครง:Frame material: cold-rolled plate
ความหนาของโครง:Frame thickness: 2.5mm
ความหนาของโครง:Frame surface finish: galvanized
ความหนาของแผ่นด้านบน:Top plate thickness: 3mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	30	140

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.80	57*28*17

ล้อตาย 5"

EMJL2351



ล้อเลื่อนหมุนขนาด "5นิ้ว"5" rigid caster wheel
รับน้ำหนัก:Load: 130kg
วัสดุล้อ:Wheel material: PP+PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ:Wheel diameter: 5" (125mm)
ความกว้างล้อ:Wheel width: 1.25" (32mm)
ความกว้างล้อ:Bearing: double ball bearing
วัสดุโครง:Frame material: cold-rolled plate
ความหนาของโครง:Frame thickness: 2.5mm
ผิวเคลือบ:Frame surface finish: galvanized
ด้านบน ความหนาของแผ่น:Top plate thickness: 3mm
ขนาดแผ่นด้านบน:Top plate size: 95x67mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	25	120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.68	57*31*17

ล้อเป็น 5"

EMJL2352



ล้อเลื่อนหมุนขนาด "5 นิ้ว":5" swivel caster wheel
รับน้ำหนัก:Load: 150kg
วัสดุล้อ:Wheel material: PP+PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ:Wheel diameter: 5" (125mm)
ความกว้างล้อ:Wheel width: 1.25" (32mm)
ความกว้างล้อ:Bearing: double ball bearing
วัสดุโครง:Frame material: cold-rolled plate
ความหนาของโครง:Frame thickness: 2.5mm
ผิวเคลือบ:Frame surface finish: galvanized
ด้านบน ความหนาของแผ่น:Top plate thickness: 3mm
ขนาดแผ่นด้านบน:Top plate size: 95x67mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	25	130

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.85	57*28*19

ล้อเป็น 5"มีเบรค

EMJL2353



ล้อเลื่อนแบบหมุนขนาด 5 นิ้ว พร้อมเบรก:5" swivel caster wheel with brake
น้ำหนัก:Load: 150kg
วัสดุล้อ:Wheel material: PP+PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ:Wheel diameter: 5" (125mm)
ความกว้างล้อ:Wheel width: 1.25"(32mm)
ลูกปืน:Bearing: double ball bearing
วัสดุโครง:Frame material: cold-rolled plate
ความหนาของโครง:Frame thickness: 2.5mm
ความหนาของโครง:Frame surface finish: galvanized
ความหนาของแผ่นด้านบน:Top plate thickness: 3mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	25	165

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.96	57*31*18

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์

EESF2503



ภายนอก Extenal ขนาด (สูง*กว้าง*ลึก):10"*14*10" (25*35*25cm)dimensions(H*W*D):10"*14*10" (50*35*25cm)
ปริมาตร: olime:19L
ความหนา(แผงประตู/ตัวกล่อง):4/2มม. รหัส3-8 หลักได้ อย่างอิสระ Thickness(door panel/box body):4/2mm
Can be registered 3 to 8 digit code freely
น้ำหนักสุทธิ Net Weight:9.3kg
Mounting:can be fixed to wall or floor
การติดตั้ง : สามารถยึดติดกับผนังหรือพื้นรวม: 1x ตู้เซฟ,2x กุญแจกล,1x Include: 1 x safe, 2 x

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
9.8	37*29*27

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์

EESF5003



ภายนอก: Extenal ขนาด : (สูง*กว้าง*ลึก) : 20"*14*13" (50*35*33cm) dimensions(H*W*D):20"*14*13" (50*35*33cm)
ปริมาตร : Volime:52L
ความหนา (แผงประตู/ตัวกล่อง): 4/2มม.ใส่รหัส: 3-8หลัก ได้อย่างอิสระ Thickness(door panel/box body):4/2mm
Can be registered 3 to 8 digit code freely
น้ำหนักสุทธิ : Net Weight:17kg
การติดตั้ง: สามารถยึดติดกับผนังหรือพื้นได้
Mounting:can be fixed to wall or floor

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
17.8	37*37*52

กุญแจเหล็ก — EPDKR3001



ขนาด: Size:32mm
น้ำหนัก : Weight:95g
วัสดุ: เหล็ก Lock body material: Iron
กระบอกล็อคทองเหลือง : Brass lock cylinder
พร้อมกุญแจเหล็ก 3ชิ้น : With 3 pcs iron keys
ฝาครอบยางกันน้ำ : With waterproof rubber cover
บรรจุ: โดยกล่อง Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	120	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	12.7*6*4

กุญแจเหล็ก — EPDKR4001



ขนาด: Size:38mm
น้ำหนัก : Weight:146g
วัสดุ: เหล็ก Lock body material: Iron
กระบอกล็อคทองเหลือง : Brass lock cylinder
พร้อมกุญแจเหล็ก 3ชิ้น : With 3 pcs iron keys
ฝาครอบยางกันน้ำ : With waterproof rubber cover
บรรจุ: โดยกล่อง Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	120	50

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.15	13*7*4.6

กุญแจเหล็ก — EPDKR5001



ขนาด: Size:50mm
น้ำหนัก : Weight:289g
วัสดุ: เหล็ก Lock body material: Iron
กระบอกล็อคทองเหลือง : Brass lock cylinder
พร้อมกุญแจเหล็ก 3ชิ้น : With 3 pcs iron keys
ฝาครอบยางกันน้ำ : With waterproof rubber cover
บรรจุ: โดยกล่อง Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	60	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.31	18*8.3*5.6

กุญแจเหล็ก — EPDKR6001



ขนาด: Size:63mm
น้ำหนัก : Weight:508g
วัสดุ: เหล็ก Lock body material: Iron
กระบอกล็อคทองเหลือง : Brass lock cylinder
พร้อมกุญแจเหล็ก 3ชิ้น : With 3 pcs iron keys
ฝาครอบยางกันน้ำ : With waterproof rubber cover
บรรจุ: โดยกล่อง Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	48	115

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.53	20*10.8*7.3

กุญแจเหล็ก — EPDKR7001



ขนาด : Size:75mm
วัสดุ : เหล็ก Material:Iron
น้ำหนัก : Weight:714g
พร้อมกุญแจเหล็ก 3 ชิ้น : With 3 pcs iron keys
กระบอกล็อคทองเหลือง : Brass lock cylinder
ฝาครอบยางกันน้ำ: With waterproof rubber cover
บรรจุ: โดยกล่อง Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	155

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.76	21*12.8*8.6

กุญแจทองเหลือง — EPDKB2021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด: Size:20mm
น้ำหนัก: Weight:37g
วัสดุตัวล็อค : ทองเหลือง : Lock body material: brass
กระบอกทองเหลืองแข็งแรงพร้อมหมุด Solid brass cylinder with pins
Brass keys and parts for longer service life
พร้อมกุญแจทองเหลือง 3 ชิ้น : With 3 pcs brass keys
ชิ้นบรรจุ ด้วยสองชั้น : Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	240	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	14.3*10.5*15.5

กุญแจทองเหลือง — EPDKB3021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด: Size:30mm
น้ำหนัก: Weight:84g
วัสดุตัวล็อค : ทองเหลือง : Lock body material: brass
กระบอกทองเหลืองแข็งแรงพร้อมหมุด Solid brass cylinder with pins
Brass keys and parts for longer service life
พร้อมกุญแจทองเหลือง 3 ชิ้น : With 3 pcs brass keys
ชิ้นบรรจุ ด้วยสองชั้น : Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	14.3*10.5*15.5

กุญแจทองเหลือง — EPDKB4021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด: Size:40mm
น้ำหนัก: Weight:142g
วัสดุตัวล็อค : ทองเหลือง : Lock body material: brass
กระบอกทองเหลืองแข็งแรงพร้อมหมุด Solid brass cylinder with pins
Brass keys and parts for longer service life
พร้อมกุญแจทองเหลือง 3 ชิ้น : With 3 pcs brass keys
ชิ้นบรรจุ ด้วยสองชั้น : Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	96	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.17	14.3*10.5*15.5

กุญแจทองเหลือง — EPDKB5021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด: Size:50mm
น้ำหนัก: Weight:270g
วัสดุตัวล็อค : ทองเหลือง : Lock body material: brass
กระบอกทองเหลืองแข็งแรงพร้อมหมุด Solid brass cylinder with pins
Brass keys and parts for longer service life
พร้อมกุญแจทองเหลือง 3 ชิ้น : With 3 pcs brass keys
ชิ้นบรรจุ ด้วยสองชั้น : Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	48	250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.30	15*10.5*12

กุญแจทองเหลือง — EPDKB6021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด: Size:60mm
น้ำหนัก: Weight:385g
วัสดุตัวล็อค : ทองเหลือง : Lock body material: brass
กระบอกทองเหลืองแข็งแรงพร้อมหมุด Solid brass cylinder with pins
Brass keys and parts for longer service life
พร้อมกุญแจทองเหลือง 3 ชิ้น : With 3 pcs brass keys
ชิ้นบรรจุ ด้วยสองชั้น : Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	310

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.43	17.5*12.5*12.5

กุญแจทองเหลือง

EPDKB7021

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด: Size:70mm
น้ำหนัก: Weight:542g
วัสดุตัวล็อค : ทองเหลือง : Lock body material: brass
กระบอกทองเหลืองแข็งแรงพร้อมหมุด Solid brass cylinder with pins
Brass keys and parts for longer service life
พร้อมกุญแจทองเหลือง 3 ชิ้น : With 3 pcs brass keys
ชิ้นบรรจุ ด้วยสองชั้น : Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.60	17.5*12.5*12.5

กุญแจบล็อกทองเหลือง

EPDKH6001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด: Size:60mm
น้ำหนัก: Weight:234g
วัสดุตัวล็อค : ทองเหลือง : Lock body material: brass
กระบอกทองเหลืองแข็งแรงพร้อมหมุด Solid brass cylinder with pins
Brass keys and parts for longer service life
พร้อมกุญแจทองเหลือง 3 ชิ้น : With 3 pcs brass keys
ชิ้นบรรจุ ด้วยสองชั้น : Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	48	285

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.27	15*10.5*12.5

กุญแจบล็อกทองเหลือง

EPDKH7001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด: Size:70mm
น้ำหนัก: Weight:411g
วัสดุตัวล็อค : ทองเหลือง : Lock body material: brass
กระบอกทองเหลืองแข็งแรงพร้อมหมุด Solid brass cylinder with pins
Brass keys and parts for longer service life
พร้อมกุญแจทองเหลือง3ชิ้น : With 3 pcs brass keys
ชิ้นบรรจุ ด้วยสองชั้น : Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	36	380

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.44	16*10.5*15.5

สายยูล็อคประตู

EMAN1125



ขนาดสลักและลวดเย็บ: Hasps and Staple Size:2.5"
ความหนา: Thickness:26mm*1.4mm
สี: Color: Copper
วัสดุ: Material:Steel
รวมตัวยึด 7 ชิ้น:Includes 7 pcs fasteners
เลือกโดยกระดาษแข็ง:Picked by Paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	24	384	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	13*10*11.5

สายยูล็อคประตู

EMAN1145



ขนาดสลักและลวดเย็บ: Hasps and Staple Size:4.5"
ความหนา: Thickness:38mm*1.9mm
สี: Color: Copper
วัสดุ: Material:Steel
รวมตัวยึด 7 ชิ้น:Includes 7 pcs fasteners
เลือกโดยกระดาษแข็ง:Picked by Paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	13*10*11.5

สายยูล็อคประตู

EMAN2115



ขนาดสลักและลวดเย็บ: Hasps and Staple Size:1.5"
ความหนา: Thickness:20mm*1.1mm
สี:Color: Galvanized
วัสดุ: Material:Steel
รวมตัวยึด 7 ชิ้น:Includes 7 pcs fasteners
เลือกโดยกระดาษแข็ง:Picked by Paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	24	720	12

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	10*8*10

สายยูล็อคประตู

EMAN2145



ขนาดสลักและลวดเย็บ: Hasps and Staple Size:4.5"
ความหนา: Thickness:38mm*1.9mm
สี:Color: Galvanized
วัสดุ: Material:Steel
รวมตัวยึด 7 ชิ้น:Includes 7 pcs fasteners
เลือกโดยกระดาษแข็ง:Picked by Paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	13*10*11.5

กลอนประตู

EMCX1K15



ขนาดสลักยึดทาวเวอร์: 1 1/2 นิ้ว:Tower Bolt Size:1 1/2"
ความหนา:Thickness:1.2/φ7.4mm
วัสดุ: เหล็ก
สำหรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง:For horizontal and vertical positions
รวมตัวยึด 6 ชิ้น:Includes 6 pcs fasteners
สี:Color: Copper
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	360	16

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	14*12.5*8

กลอนประตู

EMCX1K02



ขนาดสลักยึดทาวเวอร์: 2นิ้ว:Tower Bolt Size:2"
ความหนา:Thickness:1.2/φ7.4mm
วัสดุ: เหล็ก
สำหรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง:For horizontal and vertical positions
รวมตัวยึด 6 ชิ้น:Includes 6 pcs fasteners
สี:Color: Copper
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	360	18

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	14*12.5*8

กลอนประตู

EMCX1K03



ขนาดสลักยึดทาวเวอร์: 3นิ้ว:Tower Bolt Size:3"
ความหนา:Thickness:1.2/φ7.4mm
วัสดุ: เหล็ก
สำหรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง:For horizontal and vertical positions
รวมตัวยึด 6 ชิ้น:Includes 6 pcs fasteners
สี:Color: Copper
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	240	25

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	14*14*8

กลอนประตู

EMCX1K04

4″



ขนาดสลักยึดทาวเวอร์: 4 นิ้ว:Tower Bolt Size:4"
ความหนา:Thickness:1.2/φ7.4mm
วัสดุ: เหล็ก
สำหรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง:For horizontal and vertical positions
รวมตัวยึด 6 ชิ้น:Includes 6 pcs fasteners
สี:Color: Copper
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	192	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	16.5*14*8

กลอนประตู

EMCX2K02

2″



ขนาดสลักยึดทาวเวอร์: 2 นิ้ว:Tower Bolt Size:2"
ความหนา:Thickness:1.2/φ7.4mm
วัสดุ: เหล็ก
สำหรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง:For horizontal and vertical positions
รวมตัวยึด 6 ชิ้น:Includes 6 pcs fasteners
ชุบสังกะสี:Color galvanizing
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	360	18

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	14*14*8

กลอนประตู

EMCX2K03

3″



ขนาดสลักยึดทาวเวอร์: 3 นิ้ว:Tower Bolt Size:3"
ความหนา:Thickness:1.2/φ7.4mm
วัสดุ: เหล็ก
สำหรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง:For horizontal and vertical positions
รวมตัวยึด 6 ชิ้น:Includes 6 pcs fasteners
ชุบสังกะสี:Color galvanizing
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	240	22

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	14*14*8

กลอนประตู

EMCX2K04

4″



ขนาดสลักยึดทาวเวอร์: 4 นิ้ว:Tower Bolt Size:4"
ความหนา:Thickness:1.2/φ7.4mm
วัสดุ: เหล็ก
สำหรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง:For horizontal and vertical positions
รวมตัวยึด 6 ชิ้น:Includes 6 pcs fasteners
ชุบสังกะสี:Color galvanizing
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	192	28

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	16.5*14*8

กันชนก้ามปู

EMDH1K14

1-1/4″ 2PCS



ตัวล็อกลูกกลิ้งคู่ 2 ชิ้น:2 Pcs Double Roller Catch
ขนาด: 1-1/4 นิ้ว:Size:1-1/4"
ความหนา: Thickness: 0.6mm
วัสดุ: Material:Steel
พื้นผิวชุบของบรอนซ์:Surface of bronze
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	144	22

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	14*14*10

กันชนก้ามปู

EMDH2K14

1-1/4″ 2PCS



ตัวล็อกลูกกลิ้งคู่ 2 ชิ้น:2 Pcs Double Roller Catch
ขนาด: 1-1/4 นิ้ว:Size:1-1/4"
ความหนา: Thickness: 0.6mm
วัสดุ: Material:Steel
ผิวชุบสังกะสี:Includes fasteners
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	144	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	14*14*10

มือจับสเตนเลส

EMNM1K03

3″



มือจับประตูแบบ A:Type A door handle
ขนาด: Size: 3"
ผิวชุบโครเมียม:Chrome-plated surface
บรรจุสกรู 8 ตัว:Contains 8 screws
บรรจุในบลิสเตอร์การ์ด:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	144	13

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	16.5*14*8

มือจับสเตนเลส

EMNM1K04

4″



มือจับประตูแบบ A:Type A door handle
ขนาด: Size: 4"
ผิวชุบโครเมียม:Chrome-plated surface
บรรจุสกรู 8 ตัว:Contains 8 screws
บรรจุในบลิสเตอร์การ์ด:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	144	16

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	21.5*16.5*9.5

มือจับสเตนเลส

EMNM1K05

5″



มือจับประตูแบบ A:Type A door handle
ขนาด: Size: 5"
ผิวชุบโครเมียม:Chrome-plated surface
บรรจุสกรู 8 ตัว:Contains 8 screws
บรรจุในบลิสเตอร์การ์ด:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	48	24

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	21.5*21*11.5

มือจับสเตนเลส

EMNM1K06

6″



มือจับประตูแบบ A:Type A door handle
ขนาด: Size: 6"
ผิวชุบโครเมียม:Chrome-plated surface
บรรจุสกรู 8 ตัว:Contains 8 screws
บรรจุในบลิสเตอร์การ์ด:Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	48	28

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	26*24.5*10.5

บานพับ — EMYD1K01



ขนาด: 50*70 mm.
ผิวทองแดงแดงโบราณ:Ancient red copper surface
รวมอุปกรณ์ยึดสกรู 10 ชิ้น:Includes 10 screw
บรรจุในบลิสเตอร์การ์ด:attachmentsPacked by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	144	24

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	17.5*17*8.3

บานพับ — EMYD1K02



ขนาด: 50*70 mm.
ผิวทองแดงแดงโบราณ:Ancient red copper surface
รวมอุปกรณ์ยึดสกรู 10 ชิ้น:Includes 10 screw
บรรจุในบลิสเตอร์การ์ด:attachmentsPacked by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	144	24

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	17.5*17*8.3

บานพับ — EMYD1K03



ขนาด: 50*70 mm.
พื้นผิวทองเหลือง:Brass surface
รวมหัวสกรู 10 ชิ้น:Includes 10 screw
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:attachmentsPacked by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	144	24

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	17.5*17*8.3

บานพับ — EMYD1K04



ขนาด: 50*70mm
พื้นผิวชุบนิกเกิล:Nickel-plated surface
รวมหัวสกรู 10 ชิ้น:Includes 10 screw
บรรจุด้วยกระดาษแข็งแบบพอง:attachmentsPacked by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	144	24

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	17.5*17*8.3

เหล็กฉากยึดมุม — EMCY2K20



เหล็กฉาก 4 ชิ้น:4 Pcs Corner brace
ขนาด: Size: 20*20mm
ความหนา: Thickness: 1.9mm
ผิวชุบสังกะสี:Galvanize surface
รวมตัวยึด 16 ชิ้น:Includes 16 pcs fasteners
บรรจุด้วยกระดาษบลิสเตอร์:Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	144	18

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	14*12.5*8

เหล็กฉากยึดมุม — EMCY2K50



เหล็กฉาก 4 ชิ้น:4 Pcs Corner brace
ขนาด: Size: 50*50mm
ความหนา: Thickness: 1.9mm
ผิวชุบสังกะสี:Galvanize surface
รวมตัวยึด 16 ชิ้น:Includes 16 pcs fasteners
บรรจุด้วยกระดาษบลิสเตอร์:Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	144	24

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	16.5*14.5*9.5

เหล็กฉากยึดมุม — EMCY2K75



เหล็กฉาก 4 ชิ้น:4 Pcs Corner brace
ขนาด: Size: 75*75mm
ความหนา: Thickness: 1.9mm
ผิวชุบสังกะสี:Galvanize surface
รวมตัวยึด 16 ชิ้น:Includes 16 pcs fasteners
บรรจุด้วยกระดาษบลิสเตอร์:Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	96	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.19	23.5*17.5*9

เหล็กฉากยึดมุม — EMCY2K10



เหล็กฉาก 4 ชิ้น:4 Pcs Corner brace
ขนาด: Size: 100*100m
ความหนา: Thickness: 1.9mm
ผิวชุบสังกะสี:Galvanize surface
รวมตัวยึด 16 ชิ้น:Includes 16 pcs fasteners
บรรจุด้วยกระดาษบลิสเตอร์:Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	72	42

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.27	29*17.5*9

เหล็กฉากรับชั้น — EMZJ1304



ขนาดขายึด:4 Inch x 5 Inch 10*12 cm
ความหนา: 0.8 mm.
รับน้ำหนักได้ (ตอคู่): 15 kgf.
จุดยึด 6 จุด:6 attachment points
สี: White
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง:Mounting accessories not included
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	24	288	5

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	21.5*16.5*4.3

เหล็กฉากรับชั้น — EMZJ1305



ขนาดขายึด: 5 Inch x 6 Inch 12*15 cm
ความหนา: 0.8 mm.
รับน้ำหนักได้ (ตอคู่): 15kgf
จุดยึด 6 จุด:6 attachment points
สี: White
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง:Mounting accessories not included
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	24	288	6

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	21.5*16.5*4.3

เหล็กฉากรับชั้น

EMZJ1306



ขนาดขายึด: 6 Inch x 8 Inch (15*20 cm)
ความหนา: 0.8 mm.
รับน้ำหนักได้ (ต่อคู่): 15kgf
จุดยึด 6 จุด:6 attachment points
สี: White
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง:Mounting accessories not included
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	24	288	7

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.05	26*21*4.3

เหล็กฉากรับชั้น

EMZJ1308



ขนาดขายึด: 8 Inch x 10 Inch(20*25 cm)
ความหนา: 1 mm.
รับน้ำหนักได้ (ต่อคู่): kgf
จุดยึด 6 จุด:6 attachment points
สี: White
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง:Mounting accessories not included
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	24	144	11

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	31*27*4.3

เหล็กฉากรับชั้น

EMZJ1310



ขนาดขายึด:10 Inch x 12 Inch(25*30 cm)
ความหนา: 1 mm.
รับน้ำหนักได้ (ต่อคู่):25 kgf.
จุดยึด 6 จุด:6 attachment points
สี: White
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง:Mounting accessories not included
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	24	144	15

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	37.5*32*4.7

เหล็กฉากรับชั้น

EMZJ1312



ขนาดขายึด: 12 Inch x 14 Inch(30*35 cm)
ความหนา: 1 mm.
รับน้ำหนักได้ (ต่อคู่): 25 kgf.
จุดยึด 6 จุด:6 attachment points
สี: White
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง:Mounting accessories not included
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	24	120	20

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	41*37*5.2

ขายึดชั้นวางแบบรับน้ำหนัก

EMZJ2325



ขนาดขายึด: 25*16 CM
ความหนา: 2 mm.
รับน้ำหนักได้ (ต่อคู่): 50 kgf
จุดยึด 6 จุด:6 attachment points
สี: White
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งMounting accessories not included
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	22

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.14	27.5*18.5*6.3

เคเบิ้ลไทร์

EMTE85521



รวม: 200pcs/set
วัสดุ: Nylon 66
Red*25PCS, 100*2.5MM
Yellow*25PCS, 100*2.5MM
Blue*25PCS, 100*2.5MM
Green*25PCS, 100*2.5MM
Black*50PCS, 150*2.5MM
White*50PCS, 200*3.6MM
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	35	70	60

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.14	41*30*23

เคเบิ้ลไทร์

EMTE87521



รวม: 300pcs/se
วัสดุ: Nylon 66
Red*50PCS, 100*2.5MM
Yellow*50PCS, 100*2.5MM
Blue*50PCS, 100*2.5MM
Green*50PCS, 100*2.5MM
White*100PCS, 200*3.6MM
บรรจุตามฉลาก:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	50	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.24	39*39*23

เทปพันเกลียว PTFE

EMXP1304



เทปปิดผนึกเกลียว PTFE:PTFE thread seal tape
วัสดุ: PTFE (teflon)
ความยาว x ความกว้าง: 1/2"(13mm)x13m
ความหนา: 0.075 mm.
การยืดตัว: 12%
ความหนาแน่น: 0.30g/cm³
ความต้านทานแรงดึง: 0.90kg/mm²
สี: white
สำหรับปิดผนึกรอยต่อและป้องกันการรั่วซึม โลหะชุบสังกะสี พลาสติก และสแตนเลส ทอเหล็ก, ทองแดง, ทองแดง และอลูมิเนียม:For sealing connections and

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	250	1000	7

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.01	28.2*28.2*18.5

เทปพันเกลียว PTFE

EMXP1305



เทปปิดผนึกเกลียว PTFE:PTFE thread seal tape
วัสดุ: PTFE (teflon)
ความยาว x ความกว้าง: 3/4"(19mm)x13m
ความหนา: 0.075 mm.
การยืดตัว: 12%
ความหนาแน่น:0.30g/cm³
ความต้านทานแรงดึง: 0.90kg/mm²s
สี: white
สำหรับปิดผนึกรอยต่อและป้องกันการรั่วซึม ท่อโลหะชุบสังกะสี พลาสติก สแตนเลส ทองแดง ทองแดง และอลูมิเนียม:For sealing connections and preventing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	250	1000	10

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.01	29*29*25

เข็มขัดรัดท่อ

EMHU2E01



ขนาดที่เหมาะสม: 8-12 mm.
ความกว้างแถบ: 8 mm.
50 ชิ้น/ถุงพลาสติก
สกรูผีเสื้อ พร้อมแถบเจาะรูแบบสกรูหัวแม่มือ:50pcs/plastic bag
Butterfly screw,with thumb screw perforated band
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	500	2000	4

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.00	26*19*15

เข็มขัดรัดท่อ

EMHU2E02



ขนาดที่เหมาะสม: 10-16 mm.
ความกว้างแถบ: 8 mm.
50 ชิ้น/ถุงพลาสติก
สกรูผีเสื้อ พร้อมแถบเจาะรูแบบสกรูหัวแม่
มือ:50pcs/plastic bag
Butterfly screw,with thumb screw perforated band
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	500	2000	4

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.00	26*19*15

เข็มขัดรัดท่อ

EMHU2E03



ขนาดที่เหมาะสม: 13-19mm
ความกว้างแถบ: 8 mm.
50 ชิ้น/ถุงพลาสติก
สกรูผีเสื้อ พร้อมแถบเจาะรูแบบสกรูหัวแม่
มือ:50pcs/plastic bag
Butterfly screw,with thumb screw perforated band
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	500	2000	4

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.00	26*19*15

เข็มขัดรัดท่อ

EMHU2E04



ขนาดที่เหมาะสม: 16-25mm
ความกว้างแถบ:8mm
50 ชิ้น/ถุงพลาสติก
สกรูผีเสื้อ พร้อมแถบเจาะรูแบบสกรูหัวแม่
มือ:50pcs/plastic bag
Butterfly screw,with thumb screw perforated band
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	400	1600	4

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.00	26*15.5*26

เข็มขัดรัดท่อ

EMHU2E06



ขนาดที่เหมาะสม: 14-32mm
ความกว้างแถบ:12.7mm
20 ชิ้น/ถุงพลาสติก
สกรูผีเสื้อ พร้อมแถบเจาะรูแบบสกรูหัวแม่
มือ:20pcs/plastic bag
Butterfly screw,with thumb screw perforated band
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	120	480	12

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	20*16*18

เข็มขัดรัดท่อ

EMHU2E07



ขนาดที่เหมาะสม: 17-38mm
ความกว้างแถบ: 12.7mm
20 ชิ้น/ถุงพลาสติก
สกรูหัวผีเสื้อ พร้อมแถบเจาะรูแบบสกรูหัวแม่
มือ:20pcs/plastic bag
Butterfly screw,with thumb screw perforated band
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	80	320	12

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	20*16*18

เข็มขัดรัดท่อ

EMHU2E08



ขนาดที่เหมาะสม: 19-44mm
ความกว้างแถบ: 12.7mm
20 ชิ้น/ถุงพลาสติก
สกรูหัวผีเสื้อ พร้อมแถบเจาะรูแบบสกรูหัวแม่
มือ:20pcs/plastic bag
Butterfly screw,with thumb screw perforated band
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	80	320	12

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	32*13*18.5

เข็มขัดรัดท่อ

EMHU2E09



ขนาดที่เหมาะสม: 27-51mm
ความกว้างแถบ: 12.7mm
20 ชิ้น/ถุงพลาสติก
สกรูหัวผีเสื้อ พร้อมแถบเจาะรูแบบสกรูหัวแม่
มือ:20pcs/plastic bag
Butterfly screw,with thumb screw perforated band
บรรจุด้วยที่แขวนกระดาษ:Packed by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	80	320	12

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	32*13*18.5

ชุดโอริง

EMJQ1B01



125 ชิ้น/ชุด:125 Pcs/set
โอริง:O-rings
วัสดุ: NBR
ขนาดและจำนวน:
15 Pcs - 3x1.5mm
10 Pcs - 4.4x2mm, 5x2mm, 7x1.5mm, 10x1.5mm, 13x1.5mm
5 Pcs - 10x2.5mm, 11x2.5mm, 13x2.5mm, 14x2.5mm, 16x2.5mm, 18x2.5mm, 19x2.5mm, 21x2.5mm, 22x2.5mm, 18x3.5mm, 20x3.5mm, 22x3.5mm
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	20	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.11	44*23.3*16.5

อุปกรณ์พวงกุญแจ 40 ชิ้น

EMKC1B01



40 ชิ้น/ชุด:40 Pcs/set
วัสดุ: PE+carbon steel+aluminium+zinc+galvanized
Surface treatment galvanized
แพ็ก: 17 Pcs
พวงกุญแจ: 51mm 1pcs, 65mm 1pcs
ตะขอเกี่ยว:6pcs
พวงกุญแจ: 20mm 5pcs, 25mm 5pcs, 30mm 5pcs
บรรจุในกล่องพลาสติกPacked by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	36	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	39.8*37.8*16.8

ขั้วต่อ 100 ชิ้น

EMTT1B01



100 ชิ้น/ชุด:100 Pcs/set
ขั้วต่อ
วัสดุ: PVC + brass+aluminium
ขนาดและจำนวน:
3 Pcs - BV5.5
4 Pcs - BV2
5 Pcs - BV1.25
12 Pcs - RV2-5S
5 Pcs - RV2-6
5 Pcs - RV5.5-3.5
20 Pcs - SV1.25-4

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	40	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.11	30.7*24*28

ข้อต่อย้ำปลายสายแบบหุ้ม **EMTT2B01**



575 ชิ้น/ชุด:575 Pcs/set
ขั้วต่อ
วัสดุ: PP +brass
ขนาดและจำนวน:
35 Pcs - E6012(blue)
40 Pcs - E4009(gray)
80 Pcs - E2508(black)
80 Pcs - E1508(orange)
80 Pcs - E1008(yellow)
80 Pcs - E7508(white)
80 Pcs - E0508(green)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	20	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	44*23.3*16.5

ท่อหดความร้อนคละแบบ 120 ชิ้น **EMUR1B01**



120 ชิ้น/ชุด:120 Pcs/set
ท่อหดความร้อน
วัสดุ: PE
ขนาดและจำนวน:
15 Pcs - 4x40mm (green)
15 Pcs - 4x40mm (black)
15 Pcs - 4.5x40mm (red)
15 Pcs - 4.5x40mm (black)
15 Pcs - 7x40mm (black)
15 Pcs - 7x40mm (blue)
15 Pcs - 8x40mm (yellow)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	20	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	44*23.3*16.5

ชุดตะขอสกรู 140 ชิ้น **EMVJ1B01**



140 ชิ้น/ชุด:140 Pcs/set
วัสดุ: carbon steel
การเคลือบผิว: galvanize
ที่แขวนรูปภาพ: 10lb 8pcs, 20lb 8pcs, 45lb 4pcs, 13x13mm 16pcs
Screw hooks 4.5x65mm 4pcs, 3.8x50mm 8pcs, 2.4x30mm 4pcs
ตะขอสี่เหลี่ยม: 4.4x40mm 8pcs
หวงสกรู:3x30mm 4pcs, 2x24mm 4pcs, 3.2x48mm 8pcs
ตะปูทั่วไป: 1.4x25mm 24pcs, 1.3x13mm 32pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	36	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.33	39.8*37.8*16.8

สกรูเกลียวปล่อย 200pcs **EMXSAB01**



200 Pcs/set
Round head tapping screw
Material: carbon steel
Surface treatment galvanized
Screw drive: phillips
Size & qty.:
51 Pcs - 3x12mm
30 Pcs - 3.5x25mm
40 Pcs - 3.5x12mm
30 Pcs - 3.5x19mm
20 Pcs - 4x19mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	40	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.28	32*24*29

สกรูหัวกลม 164pcs **EMXSBB01**



164 Pcs/set
Round head carriage bolts
Material: carbon steel
Surface treatment galvanized
Screw drive: phillips
Size & qty.:
20 Pcs - 4x10mm
20 Pcs - 4x12mm
12 Pcs - 4x20mm
8 Pcs - 4x25mm
12 Pcs - 5x20mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	40	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	32*24*29

สกรูเกลียวปล่อย 200pcs **EMXSCB01**



200 Pcs/set
Countersunk head self-tapping screws
Material: carbon steel
Surface treatment galvanized
Screw drive: phillips
Size & qty.:
51 Pcs - 3x12mm
30 Pcs - 3.5x25mm
40 Pcs - 3.5x12mm
30 Pcs - 3.5x19mm
20 Pcs - 4x19mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	40	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	30.7*24*28

สกรูและพุกแผ่นไม้อัด 120 ชิ้น **EMXT1B01**



120 ชิ้น/ชุด:120 Pcs/set
พุกพลาสติก
วัสดุ: PE
ขนาด: 15x28mm
จำนวน:60 Pcs
สกรูยึดแผ่นไม้อัด
วัสดุ: carbon steel
การเคลือบผิว:galvanized
ระบบสกรู: Pozidrive
ขนาด: 4x30mm
จำนวน: 60 Pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	36	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.21	40.8*28.2*23.8

สกรูและพุกแผ่นไม้อัด 140 ชิ้น **EMXT2B01**



140 ชิ้น/ชุด:140 Pcs/set
พุกพลาสติก
วัสดุ: PA
ขนาด: 6x36mm
จำนวน: 70 Pcs
สกรูยึดแผ่นไม้อัด
วัสดุ: carbon steel
การเคลือบผิว: galvanized
สกรู: Pozidrive
ขนาด: 4x50mm
จำนวน:70 Pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	36	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.23	40.8*28.2*23.8

ชุดสกรูบอร์ด 120 ชิ้น **EMXT3B01**



120 ชิ้น/ชุด:120 Pcs/set
สกรูยึดแผ่นไม้อัด
วัสดุ: carbon steel
การเคลือบผิว: ชุบสังกะสี
สกรู: Pozidrive
ขนาดและจำนวน:
25 Pcs - 3.5x25mm
30 Pcs - 4x30mm
5 Pcs - 5x40mm
พุกพลาสติก
วัสดุ: PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	40	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	32*24*29

ชุดสกรูและพุกพลาสติก **EMXTQ911**



ขนาดพุก: 15/64"x1"(6x25mm)
ขนาดสกรู: 6x1"(3.5x25mm)
วัสดุ:PE, steel
ขนาดบรรจุ: 30 pcs/plastic bag
สี:red
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	240	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ912

15/64˝x1-1/2˝(6x38mm)
#6x1-1/2˝(3.5x38mm)
Red



ขนาดพุก: 15/64"x1-1/2"(6x38mm)
ขนาดสกรู:6x1-1/2"(3.5x38mm)
วัสดุ: PE, steel
ขนาดบรรจุ: 25 pcs/plastic bag
สี: red
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	18	216	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ921

1/4˝x1˝(7x25mm)
#8x1˝(4.2x25mm)
Green



ขนาดพุก: 1/4"x1"(7x25mm)
ขนาดสกรู: 8x1"(4.2x25mm)
วัสดุ:PE, steel
ขนาดบรรจุ: 25 pcs/plastic bag
สี: green
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	18	216	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ922

1/4˝x1-1/2˝(7x38mm)
#8x1-1/2˝(4.2x38mm)
Green



ขนาดพุก: 1/4"x1-1/2"(7x38mm)
ขนาดสกรู: 8x1-1/2"(4.2x38mm)
วัสดุ:PE, steel
ขนาดบรรจุ:18 pcs/plastic bag
สี: green
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	18	216	45

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ923

1/4˝x2˝(7x50mm)
#8x2˝(4.2x50mm)
Green



ขนาดพุก: 1/4"x2"(7x50mm)
ขนาดสกรู: 8x2"(4.2x50mm)
วัสดุ: PE, steel
ขนาดบรรจุ: 12 pcs/plastic bagn
สี: igreen
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	18	216	45

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ931

5/16˝x1˝(8x25mm)
#10x1˝(4.8x25mm)
Blue



ขนาดพุก: 5/16"x1"(8x25mm)
ขนาดสกรู:10x1"(4.8x25mm)
วัสดุ:PE, steel
ขนาดบรรจุ: 25 pcs/plastic bag
สี: bule
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	14	168	45

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ932

5/16˝x1-1/2˝(8x38mm)
#10x1-1/2˝(4.8x38mm)
Blue



ขนาดพุก:5/16"x1-1/2"(8x38mm)
ขนาดสกรู: 10x1-1/2"(4.8x38mm)
วัสดุ: PE, steel
ขนาดบรรจุ: 18 pcs/plastic bag
สี:bule
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	14	168	47

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ933

5/16˝x2˝(8x50mm)
#10x2˝(4.8x50mm)
Blue



ขนาดพุก:5/16"x2"(8x50mm)
ขนาดสกรู:10x2"(4.8x50mm)
วัสดุ: PE, steel
ขนาดบรรจุ:12 pcs/plastic bag
สี: bule
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	14	168	50

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ941

3/8˝x1˝(10x25mm)
#12x1˝(5.5x25mm)
Orange



ขนาดพุก: 3/8"x1"(10x25mm)
ขนาดสกรู:12x1"(5.5x25mm)
วัสดุ: PE, steel
ขนาดบรรจุ: 25 pcs/plastic bag
สี: orange
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	144	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.14	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ942

3/8˝x1-1/2˝(10x38mm)
#12x1-1/2˝(5.5x38mm)
Orange



ขนาดพุก:3/8"x1-1/2"(10x38mm)
ขนาดสกรู: 12x1-1/2"(5.5x38mm)
วัสดุ: PE, เหล็ก
ขนาดบรรจุ:18 pcs/plastic bag
Color: orange
สี: orange
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	144	67

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.14	16.5*12.5*13

ชุดสกรูและพุกพลาสติก — EMXTQ943

3/8˝x2˝(10x50mm)
#12x2˝(5.5x50mm)
Orange



ขนาดพุก:3/8"x2"(10x50mm)
ขนาดสกรู: #12x2"(5.5x50mm)
วัสดุ: PE, steel
ขนาดบรรจุ:10 pcs/plastic bag
สี: orange
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by plastic bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	144	70

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	16.5*12.5*13

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

EHPW1501-T

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage: 220-240V~50Hz
Copper wire induction motor
Input power:1500W
Max Pressure:100Bar (1450PSI)
Flow rate:6.7L/min
1 set water spray gun
1 pcs soap bottle
8m high pressure metal hose
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14	41*19.5*39.5

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

EHPW1401-T



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50Hz
มอเตอร์คาร์บอน/Carbon brush motor
ลวดทองแดง/Pure copper wire
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:1400W
ความดันสูงสุด/Max Pressure:130Bar (1900PSI)
อัตราการไหล/Flow rate:5.5L/min
ระบบหยุดอัตโนมัติ/Auto stop system
ปืนฉีดน้ำ/1 set water spray gun
ความยาวสายอัดฉีด/5m high pressure hose
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6	26*23.5*48

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

EHPW1801-T

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50Hz
มอเตอร์คาร์บอน/Carbon brush motor
ลวดทองแดง/Pure copper wire
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:1800W
ความดันสูงสุด/Max Pressure:150Bar (2200PSI)
อัตราการไหล/Flow rate:6.0L/min
ระบบหยุดอัตโนมัติ/Auto stop system
ขวดสบู่/1pcs soap bottle
ปืนฉีดน้ำ/1 set water spray gun
ความยาวสายอัดฉีด/5m high pressure hose
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
9.8	38*29.5*56

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

EHPW2001-T

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50Hz
มอเตอร์:Copper wire induction motor
กำลังไฟเข้า:Input power:2000W
แรงดันสูงสุด:Max Pressure:150Bar (2200PSI)
อัตราการไหล:Flow rate:6.0L/min
ระบบหยุดอัตโนมัติAuto stop system
ขวดสบู่:1pcs soap bottle
ปืนฉีดน้ำ:1 set water spray gun
สายยาง:5m high pressure hose
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
15.3	38*29.5*56

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

EHPW30018-T

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage:220-240V~50Hz
Copper pump
Copper wire induction motor
Input power:2400W
Max Pressure:100Bar (1450PSI)
Flow rate:10L/min
500 hours lifetime
1 set metal spray gun
4 types of nozzles
8m high pressure hose(steel wired)
Net weight :45kg
Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
34	63*55*51



ชุดคอมโบไร้สาย 5 ชิ้น M16v

EFN056K



5-in-1 set
Wattage: 100W
Voltage: DC 16V
Battery volume: 2000mAh
SUS shaft blend rod
5-speed control
LED display
2 stainless steel blade
Have the function of mixing juice or sauce
Include:
1 Pcs 500ml chopper bowl

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	4	2150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.22	56*42*35

เครื่องปั่นไร้สาย

EFN037A



Wattage:60W
Voltage: DC 8V
Battery volume: 1500mAh
SUS shaft blend rod
2 stainless steel blade
Have the function of mixing juice or sauce
1 Pcs USB charging line
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	15	790

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.73	42*36.5*28

เครื่องปั่นบดกาแฟไร้สาย

EKF029A



Capacity: 25g
Voltage: DC 3.7V
Wattage: 15W
Battery volume: 1500 mAh
Adjustable coarseness
Ceramic grinding core
Include:
1 Pcs USB charging line
1 Pcs 2-in-1 spoon and brush
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	625

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.62	34*25.5*24

เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

EMSC1515



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220V-240V~50/60Hz
กำลังไฟ:Power: 1800W
ความจุถังสแตนเลส:Stainless tank capacity: 1.5L
ความจุถังปกติ:Nominal tank capacity: 1.3L
แรงดันใช้งาน:Working pressure: 5 bar max;
ช่วงแรงดันใช้งาน:Working pressure range: 1.5 - 5 bar
ความยาวสายไฟ:Power cord length: 2.5M
สายยาง:Hose: Φ22mm
เวลาอุ่นเครื่อง:Warm up time: 7 min
เทอร์โมสตัท 160℃ + ฟิวส์ตัดไฟ:Thermostat 160℃ + Cut-off fuse

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6	47.5*31.5*31.8

ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ

EMZG1516



ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ:Bathroom hardware set
1 Pcs robe hook
1 Pcs towel ring
1 Pcs towel bar
1 Pcs paper holder with lid
1 Pcs soap dish&holder
1 Pcs tumbler holder
วัสดุ: zinc alloy body/stainless steel ring/clear glass
บรรจุกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	990

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.42	63*40.5*42

เครื่องปั่นอาหาร

EFM019U



Wattage: 25W
Voltage: DC 3.7V
Battery volume: 1500mAh
3-speed
With speed control
Include:
2 Pcs whisk sticks
1 Pcs 0.3L glass chopping bowl
1 Pcs USB charging line
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	585

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.08	39*36.5*22

เครื่องปั่นไร้สาย

EFN042A



5-in-1 set
Wattage: 60W
Voltage: DC 8V
Battery volume: 1500mAh
SUS shaft blend rod
2 stainless steel blade
Have the function of mixing juice or sauce
Include:
1 Pcs 500ml chopper bowl
1 Pcs whisk
1 Pcs measuring cup

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	6	1380

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.58	48*47*30.5

เครื่องปั่นไร้สาย

EZZ5008A



Capacity: 1.5L
Wattage: 500W
Voltage: 220-240V ～ 50-60Hz
4 stainless steel blade
2 speed control with pulse
Copper wire motor
Anti-slip feet design
1 Pcs plastic jug
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	880

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.5	45*44.5*44.8

ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ

EMZG1517



ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ:Bathroom hardware set
1pcs robe hook
1pcs towel ring
1pcs towel bar
1pcs paper holder with lid
1pcs soap dish & holder
1pcs tumbler holder
วัสดุ: zinc alloy body/stainless steel ring/clear glass
บรรจุกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	990

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.45	62.5*40.5*42

สว่านกระแทก

EMDL0716

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

13mm 710W



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า::Input power: 710W
ความเร็วรอบ:No-load speed: 0-3000rpm
กำลังการเจาะ:Max.drilling capacity: 13mm
Variable speed control
สวิตช์เดินหน้า/ถอยหลัง:Forward/Reverse switch
ฟังก์ชั่นค้อนกระแทก:Hammer function
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	875

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.25	59*42*26.5

สว่านกระแทก

EMDL0811

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

13mm 810W



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 810W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 0-2800rpm
ความสามารถในการเจาะ:/Max.drilling capacity: 13mm
ควบคุมความเร็ว/Variable speed control
สวิตช์เดินหน้า/ถอยหลัง/Froward/Reverse switch
ฟังก์ชั่น/Hammer function
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1050

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.68	41.5*33*28

สว่านกระแทก

EMDL0906

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

13mm 900W



แรงดันไฟฟ้า: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า: 900W
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด: 0-2800 รอบต่อนาที
ความสามารถในการเจาะสูงสุด: 13 มม.
การควบคุมความเร็วแบบปรับได้
สวิตช์เดินหน้า/ถอยหลัง
ฟังก์ชั่นกระแทก
พร้อมแปรงถ่านสำรอง 1 ชุด
บรรจุในกล่องสี

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.64	40.5*32.5*28

สว่านกระแทก

EMDL1101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

13mm 1100W



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:1100W
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-2800rpm
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:13mm
ควบคุมความเร็ว/Variable speed control
สวิตช์เดินหน้า/ถอยหลัง/Forward/Reverse switch
ฟังก์ชั่น/Hammer function
กล่องเกียรอลูมิเนียมพร้อมแปรงคาร์บอน/Aluminum gear box
With 1set extra carbon brushes
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.04	43.5*34.5*28.5

สว่านกระแทก

EMDL21101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

16mm 1100W



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า/Input power:1100W
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-1200rpm/0-3000rpm
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:16mm
ควบคุมความเร็ว/Variable speed control
สวิตช์เดินหน้า/ถอยหลัง/Froward/Reverse action
ฟังชั่น/Hammer function
กล่องเกียรอลูมิเนียม/Aluminum 2 mechanical gear box
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	2450

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.28	46*40.5*29.3

สว่านไฟฟ้า

EEDL556

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

550W 10mm



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power:550W
ความเร็วรอบ:No-load กำลังการเจาะ::speed:0-3300rpm
Max.drilling capacity:10mm
Variable speed control
สวิตช์เดินหน้า/ถอยหลัง:Forward/Reverse switch
พร้อมแปรงถ่านสำรอง 1 ชุด:With 1set extra carbon brushes
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.76	38.5*28*26

เครื่องผสมสี

EMXR14001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

1400W



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1400W
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-500rpm/0-750rpm
ด้ายแผ่นผสม/Mixing pad thread:M14
กล่องเกียรอลูมิเนียม/Aluminum gear box
ไฟทำงานแบบรวม/Integrated work light
แผ่นผสม/With 1pcs mixing pad
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.9	39*33.5*43

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGR17142

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

710W Ø100mm(4˝)



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:710W
ความเร็วรอบ/No-load speed:12000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:100mm
เกลียวแกน/Spindle thread:M10
ที่จับเสริม/With 1pcs auxiliary handle
ไม่รวมแผ่น/Disc not included
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.25	62.5*35*20

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGR07542

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

750W Ø100mm(4˝)



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:750W
ความเร็วรอบ/No-load speed:12000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:100mm
เกลียวแกน/Spindle thread:M10
ที่จับเสริม/With 1pcs auxiliary handle
ไม่รวมแผ่น/Disc not included
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.3	64.5*32*19

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGR09042

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

900W Ø100mm(4˝)



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:900W
ความเร็วรอบ/No-load speed:12000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:100mm
เกลียวแกน/Spindle thread:M10
ที่จับเสริม/With 1pcs auxiliary handle
ไม่รวมแผ่น/Disc not included
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1050

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.25	39*34*20

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGRS09051
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:900W
ความเร็วรอบ/No-load speed:5000-12000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:125mm
เกลียวแกน/Spindle thread:M14
ที่จับเสริม/With 1pcs auxiliary handle
ไม่รวมแผ่น/Disc not included
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.55	39*32*19

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGR09643
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า::Input power:960W
ความเร็วรอบ:No-load speed: 12000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจียร::Disc diameter: 100mm
กลียวแกน:Spindle thread: M10
พร้อมด้ามจับเสริม 1 ชิ้น:With 1pcs auxiliary handle
ไม่รวมแผ่นเจียร:Disc not included
บรรจุโดยกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.53	43*24.5*27

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGR11043
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage: 220-240V~50/60Hz
Input power: 1100W
No-load speed: 12000rpm
Disc diameter: 100mm
Spindle thread: M10
With 1pcs auxiliary handle
Disc not included
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1320

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.56	43*24.5*27

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGR20073
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:2000W
ความเร็วรอบ/No-load speed:8450rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:180mm
เกลียวแกน/Spindle thread:M14
ที่จับเสริม/With 1pcs auxiliary handle
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
ไม่รวมแผ่น/Disc not included
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.65	53*35.5*14

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGR22093
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:2200W
ความเร็วรอบ/No-load speed:6600rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:230mm
เกลียวแกน/Spindle thread:M14
ที่จับเสริม/With 1pcs auxiliary handle
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
ไม่รวมแผ่น/Disc not included
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.65	53.5*35*14

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGR26093
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:2600W
ความเร็วรอบ/No-load speed:6200rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:230mm
เกลียวแกน/Spindle thread:M14
ที่จับเสริม/With 1pcs auxiliary handle
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
ไม่รวมแผ่น/Disc not included
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7	57*35.5*14

เครื่องเจียรไฟฟ้า

EAGR30093
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 3000W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 6300rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter: 230mm
เกลียวแกน/Spindle thread: M14
รวมอุปกรณ์/Include:
ด้ามจับเสริม/1 Pcs auxiliary handle
ชุดแปรงคาร์บอนพิเศษ/1 Set extra carbon brushes
ไม่รวมแผ่น/Disc not included
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.5	57*36*15

เครื่องขัดเงา

EAPR1403
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power: 1400W
ความเร็วรอบ/No-load speed:600-3200rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด/Polishing pad diameter: 180mm
กลองเกียรอลูมิเนียม/Aluminum gear box
ความเร็วตัวแปรพลังงาน/Constant power variable speed
รวมอุปกรณ์/Include:
การตบังไบ/1pcs head cover
ที่จับเสริม/1pcs auxiliary handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.37	53.5*40.5*22.5

สว่านโรตารี่

ERHRL651



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:650W
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-1700rpm
อัตราผลกระแทก/Impact rate:0-5500bpm
แรงกระแทก/Impact energy:1.7J
ความสามารถในการเจาะ:/Max.drilling capacity:
คอนกรีต/Concrete:22mm
เหล็ก/Steel:10mm
ไม้/Wood:25mm
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
ดอกเจาะสกัด/With 3 drills and 2 chisels

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5	52.5*38.5*30.5

สว่านโรตารี่

ERHRL801



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:800W
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-1100rpm
อัตราผลกระแทก/Impact rate:0-4000bpm
แรงกระแทก/Impact energy:2.5J
ความสามารถในการเจาะ:/Max.drilling capacity:
คอนกรีต/Concrete:26mm
เหล็ก/Steel:13mm
ไม้/Wood:30mm
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
ดอกเจาะสกัด/With 3 drills and 2 chisels

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.62	50*44.5*34

สว่านโรตารี่ ERHRL802



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:800W
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-1100rpm
อัตราผลกระแทก/Impact rate:0-4000bpm
แรงกระแทก/Impact energy:2.5J
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:
คอนกรีต/Concrete:26mm
เหล็ก/Steel:13mm
ไม้/Wood:30mm
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
หัวจับแบบเปลี่ยนเร็ว/With 1pcs keyless quick-change

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2450

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.12	50*44.5*33

สว่านโรตารี่ ERHRL951

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:800W
ความเร็วรอบ/No-load speed:0-1100rpm
อัตราผลกระแทก/Impact rate:0-4000bpm
แรงกระแทก/Impact energy:2.5J
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:
คอนกรีต/Concrete:26mm
เหล็ก/Steel:13mm
ไม้/Wood:30mm
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
หัวจับกุญแจขนาด/With 1pcs 13mm key chuck

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.12	49*45.2*34.2

สว่านโรตารี่ ERHRP1052



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1050W
ความเร็วรอบ/No-load speed:1100rpm
อัตราผลกระแทก/Impact rate:3800pm
แรงกระแทก/Impact energy:4.5J
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:
คอนกรีต/Concrete:26mm
เหล็ก/Steel:13mm
ไม้/Wood:40mm
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
ดอกเจาะสกัด/With 3 drills and 2 chisels

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.75	42*25*34

สว่านโรตารี่ ERHRP1503

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1500W
ความเร็วรอบ/No-load speed:950rpm
อัตราผลกระแทก/Impact rate:4500pm
แรงกระแทก/Impact energy:5.5J
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:
คอนกรีต/Concrete:32mm
เหล็ก/Steel:13mm
ไม้/Wood:40mm
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน/Anti-vibration system

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.9	44.5*29.5*36

สว่านโรตารี่ ERHRP1502

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1500W
ความเร็วรอบ/No-load speed:850rpm
อัตราผลกระแทก/Impact rate:4400pm
แรงกระแทก/Impact energy:5.5J
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:
คอนกรีต/Concrete:32mm
เหล็ก/Steel:13mm
ไม้/Wood:40mm
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน/Anti-vibration system

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3050

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
8.05	44.5*29.5*35.5

สว่านโรตารี่ ERHRP1801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1800W
ความเร็วรอบ/No-load speed:850rpm
อัตราผลกระแทก/Impact rate:4200pm
แรงกระแทก/Impact energy:7.0J
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:
คอนกรีต/Concrete:36mm
เหล็ก/Steel:13mm
ไม้/Wood:42mm
ระบบหัวจับ/SDS plus chuck system
ระบบล็อคสิ่ว/Chisel-locking system

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
9	44.5*28.5*36

สว่านโรตารี่ ERHRM1608

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1600W
ความเร็วรอบ/No-load speed:630rpm
อัตราผลกระแทก/Impact rate:3850bpm
แรงกระแทก/Impact energy:10.0J
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:
คอนกรีต/Concrete:40mm
แกนบิด/Core bit:100mm
ระบบหัวจับ/SDS MAX chuck system
ระบบล็อคสิ่ว/Chisel-locking system
ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน/Anti-vibration system

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	4350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
11.6	50.5*29.5*36.5

สว่านสกัด EDBRH1301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1300W
อัตราผลกระแทก/Impact rate:3800bpm
แรงกระแทก/Impact force:20J
ระบบหัวจับ/HEX chuck system
ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน/Anti-vibration system
น้ำหนัก/7Kgs demolation breaker
ดอกสกัด/With 2pcs chisels
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
บรรจุภัณฑ์/Packed by BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
10.0	52*30*36.5

สว่านสกัด EDBRM1501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1500W
อัตราผลกระแทก/Impact rate:1000-1900bpm
แรงกระแทก/Impact force:6-25J
ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน/Anti-vibration system
แปรงถ่านตัดอัตโนมัติ/Auto-stop carbon brushes
พลังงานอิเล็กทรอนิกส์คงที่/Constant electronics power
ระบบล็อคสิ่ว/Chisel-locking system
ระบบหัวจับ/SDS-MAX chuck system
น้ำหนัก/10Kgs demolation breaker

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	8800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
17	66*39*19.5

สว่านสกัด EDBRH1703

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1700W
อัตราผลกระแทก/Impact rate:1900bmp
แรงกระแทก/Impact force:50J
ระบบหัวจับ/HEX chuck system
น้ำหนัก/14Kgs demolition breaker
ดอกสกัด/With 1pcs chisels
บรรจุภัณฑ์/Packed by carrying case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
20.5	84.3*33.1*18.4

สว่านสกัด

EDBRH1701

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

1700W 16kg(35.2lbs)

SDS HEX



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1700W
อัตราผลกระแทก/Impact rate:1400bmp
แรงกระแทก/Impact force:45J
ระบบหัวจับ/HEX chuck system
น้ำหนัก/16Kgs demolition breaker
ดอกสกัด/With 2pcs chisels
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
บรรจุภัณฑ์/Packed by BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	7550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
23.5	88*35*17.5

สว่านสกัด

EDBRH1751

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage: 220-240V~50/60Hz
Input power: 1750W
Impact rate: 1620bmp
Impact force: 60J
HEX chuck system
Double Anti-Vibration System
Constant speed
Power indication light
Service reminder light
16Kgs demolition breaker
With 2pcs chisels

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	12250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
25	89*20*40

สว่านสกัด

EDBRH2201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

2200W 30kg(66lbs)

SDS HEX



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:2200W
อัตรากระแทก/Impact rate:950bpm
แรงกระแทก/Impact force:75J
ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน/Anti-vribration system
แปรงถ่านตัดอัตโนมัติ/Auto-stop carbon brushes
ระบบหัวจับ/HEX chuck system
น้ำหนัก/30Kgs demolation breaker
ความยาว/4m rubber cable
ดอกสกัด/With 2pcs chisels
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	20500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
37	95.2*45*17.5

สว่านสกัด

EDBRH2001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage:220-240V~50/60Hz
Input power:2200W
Impact rate:1000bpm
Impact force:62J
Anti-vribration system
Auto-stop carbon brushes
HEX chuck system
29Kgs demolition breaker
4m rubber cable
With 2pcs chisels
With 1set extra carbon brushes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	24200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
37.5	81*64*15

เครื่องเป่าลมร้อน

EHGN20078

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

2000W



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power: 2000W
อุณหภูมิ/Temperature:50/450°C/550°C
การไหลของอากาศ/Airflow:450/300/450 L/min
การตั้งค่าอุณหภูมิ 3 แบบ/3 temeprature settings
รวมอุปกรณ์/Include:
หัวฉีดลดขนาด/1 Pcs reduction nozzle
หัวฉีดสะท้อนแสง/1 Pcs reflector nozzle
หัวฉีดแบน/1 Pcs flat nozzle
เครื่องขูด/1 Pcs scraper
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.36	54.5*46*25.5

เครื่องเป่าลมร้อน

EHGN20045

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

2000W LOW HIGH TEMPERATURE



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power: 2000W
อุณหภูมิ/Temperature:50/50-450°C/50-550°C
การไหลของอากาศ/Airflow:450/300/450 L/min
การตั้งค่าอุณหภูมิ/3 temeprature settings
ปรับอุณหภูมิได้ด้วยการหมุนกลับเพื่อการควบคุมที่แม่นยำ/Adjustable temperature with rotating back for precise control
รวมอุปกรณ์/Include:
หัวฉีดลดขนาด/1 Pcs reduction nozzle
หัวฉีดสะท้อนแสง/1 Pcs reflector nozzle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.32	54.5*46*25.5

เครื่องเป่าลมร้อน

EHGN20056

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

2000W LCD



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power: 2000W
อุณหภูมิ/Temperature: 50/50-600/50-600°C
การไหลของอากาศ/Airflow:450/300/450 L/min
การตั้งค่าอุณหภูมิ/3 temeprature settings
ปรับอุณหภูมิได้พร้อมจอ LCD เพื่อการควบคุมที่แม่นยำ/Adjustable temperature with LCD display for precise control
หัวฉีดลดขนาด/1 Pcs reduction nozzle
หัวฉีดสะท้อนแสง/1 Pcs reflector nozzle
หัวฉีดแบน/1 Pcs flat nozzle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.32	54.5*46*25.5

กาพ่นสีไฟฟ้า

ESGN35001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

120DIN-s 450W



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:450W
แรงดันการพ่น/Spraying Pressure:0.1-0.2Bar
การไหล/Max flow:380ml/min
ความหนืด/Max. viscosity:50DIN-s
ความจุภาชนะ:/Container capacity:800ml
อุปกรณ์/Accessories:
ถ้วยตวงความหนืด/1x viscosity measuring cup
เข็มทำความสะอาดหัวฉีด/1x nozzle cleaning needle
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.5	54.5*49*29.5

กาพ่นสีไฟฟ้า

ESGN4506

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

130DIN-s 530W



แรงดันไฟฟ้า: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า: 530W
ความหนืดสูงสุด: 130DIN-s
ความจุภาชนะ: 1000 มล.
อัตราการไหลของสี (50Din): 410 มล./นาที
อัตราการไหลของน้ำ: 950 มล./นาที
ปรับความกว้างของการฉีดพนได้
ใช้สำหรับเป่าฝุ่น
ประกอบด้วย:
หัวฉีดเป่าฝุ่น 1 ชิ้น
ถ้วยตวงความหนืด 1 ชิ้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.51	58.5*30*53.5

กาพ่นสีไฟฟ้า

ESGN50001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

120DIN-s 550W
Paint(50DIN):300ml/min
Water:900ml/min



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:550W
แรงดันการพ่น/Spraying Pressure:0.1-0.2Bar
การไหล/Max flow:850ml/min
ความหนืด/Max. viscosity:50DIN-s
ความจุภาชนะ:/Container capacity:800ml
ความยาวสายไฟ/Power cord length:2.0m
อุปกรณ์/Accessories:
ถ้วยตวงความหนืด/1x viscosity measuring cup
เข็มทำความสะอาดหัวฉีด/1x nozzle cleaning needle
สายคล้องไหล่/1x shoulder strap

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.65	56.5*45*27

เครื่องเป่าลม

EABR6003



Voltage: 220-240V~50/60Hz
Input power: 650W
No-load speed: 0-16000rpm
Blowing rate: 0-4.0m³/min
Variable speed control
Include:
1 Pcs dust bag
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	780

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.9	54.5*39*20

เครื่องเป่าลม

EABR8003

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power:800W
ความเร็วรอบ:No-load speed:0-15000rpm
อัตราการเป่าลม:Blowing rate:0-4.5m³/min
ควบคุมความเร็วได้หลายระดับ:Variable speed control
พร้อมถุงเก็บฝุ่น 1 ชิ้น:With 1pcs dust bag
พร้อมท่ออ่อน 1 ชิ้น:With 1pcs flexible tube
พร้อมหัวดูด 2 ชิ้น:With 2pcs suction nozzles
พร้อมแปรงถ่านสำรอง 1 ชุด:With 1set extra carbon brushes
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.45	42*40*49.5

เลื่อยวงเดือน

ECSW1855

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า:Input power: 1200W
ความเร็วรอบซ์No-load speed: 5000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย:Blade diameter: 185x20mm
ความสามารถในการตัดซ์Cutting capacity:
45 degree: 45mm
90 degree: 65mm
ความลึกในการตัดที่ปรับได้:Adjustable cutting depth
การตัดเอียงที่ปรับได้:Adjustable bevel cutting
ใบเลื่อยขนาด 185 มม. 1 ใบ:1 Pcs ใบเลื่อยขนาด 185 มม. 1 ใบ:185mm saw blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1850

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.6	53.5*34.5*21

เลื่อยวงเดือน

ECSW1852

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input Power:1400W
ความเร็วรอบ/No-load speed:4800rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Blade diameter:185x20mm
ความสามารถในการตัด/Cutting capacity:
ความสามารถในการตัดเอียง/ 45 degree:45mm
ความสามารถในการตัดเอียง/90 degree:65mm
ปรับความลึกของการตัดได้/Adjustable cutting depth
การตัดเอียงแบบปรับได้/Adjustable bevel cutting
ใบตัด/With 1pcs 185mm blade
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.6	53.5*34.5*21

เลื่อยวงเดือน

ECSW1853

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input Power:1600W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 5000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Blade diameter:185mm
ความสามารถในการตัด/Cutting capacity:
ความสามารถในการตัดเอียง/45 degree:45mm
ความสามารถในการตัดเอียง/90 degree:65mm
ปรับความลึกของการตัดได้/Adjustable cutting depth
การตัดเอียงแบบปรับได้/Adjustable bevel cutting
ใบตัด/With 1pcs 185mm blade
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6	53*37.3*29.5

เลื่อยวงเดือน

ECSW2351

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power: 2200W
ความเร็วรอบ:No-load speed: 4300rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย:Blade diameter: 235x25.4mm
ความสามารถในการตัด:Cutting capacity:
45 degree: 65mm
90 degree: 80mm
ตัวเรือนอะลูมิเนียม:Aluminum housing
ความลึกในการตัดที่ปรับได้:Adjustable cutting depth
มุมตัดที่ปรับได้:Adjustable bevel cutting

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
9.35	43.5*31.5*46

เลื่อยจิ๊กซอ

EJSW4001



Voltage: 220-240V~50/60Hz
Input power: 400W
No-load speed: 800-3000rpm
Cutting capacity:
Wood: 55mm
Steel: 3mm
Variable speed control
With 1pcs saw blade
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.82	48.5*39*23

เลื่อยจิ๊กซอ

EJSW5701

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power: 570W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 800-3000rpm
ความสามารถในการตัด/Cutting capacity:
ไม้/Wood: 65mm
เหล็ก/Steel: 8mm
ปรับความเร็วได้หลายระดับ/Variable speed
ฟังก์ชั่น/control4 step pendulum function
ใบเลื่อย/With 1pcs saw blade
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.3	40.5*27*23.5

เลื่อยจิ๊กซอ

EJSW8001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power: 8000W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 800-3000rpm
ความสามารถในการตัด/Cutting capacity:
ไม้/Wood: 100mm
เหล็ก/Steel: 10mm
ปรับความเร็วได้หลายระดับ/Variable speed
ฟังก์ชั่น/control4 step pendulum function
ใบเลื่อย/With 1pcs saw blade
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.16	46*33*26

ขัดกระดาษทราย-สั่น

EFSR24101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:240W
ความเร็วรอบ/No-load speed:14000rpm
ฐานด้านล่าง/Bottom base:110mmx100mm
กระดาษทราย/With 5pcs sand papers
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.5	62.5*35*17

ขัดกระดาษทราย-ยาว

EFSR3206

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า:Input power:320W
ความเร็วรอบNo-load speed:14000rpm
ฐานด้านล่าง:Bottom base:90mmx180mm
ฐานอะลูมิเนียมทนทาน:Aluminum durable base
พร้อมกระดาษทราย 5 ชิ้น:With 5pcs sand papers
พร้อมแปรงถ่านสำรอง 1 ชุด:With 1set extra carbon brushes
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.06	31.5*30.5*35.5

ขัดกระดาษทราย-กลม

EFSR23206

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า:Input power: 320W
ความเร็วรอบ:No-load speed: 8000-13000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด:Dia of sanding pad:125mm
ฐาน:Velcrops base
ควบคุมความเร็วได้หลายระดับ:Variable speed control
พร้อมกระดาษทราย 5 ชิ้น:With 5pcs sand papers
พร้อมแปรงถ่านสำรอง 1 ชุด:With 1set extra carbon brushes
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	8	1500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.75	42*27.5*35

เร้าเตอร์

EERR1601



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220V-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1600W
ความเร็วรอบ/No-load speed:22000rpm
ขนาด/Collet size:6,8,12mm,1/4",1/2"
ความสามารถในการเจาะ:/Plunge capacity:0-60mm
แหวนรับมือ/With 1pcs coping ring
รั้วกั้นอลูมิเนียม/With 1pcs aluminum guide fence
ไกด์คู่ขนาน/With 1set paralle guide
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.99	43.4*31*27.4

ทิมเมอร์

ELTR6001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:600W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 34500rpm
ขนาด/Collet size: 6mm and 1/4"
รวมอุปกรณ์/Include:
ประแจ/2Pcs wrenches
เทมเพลต/1Pcs template guide
รางนำแนวนอน/1Pcs horizontal guide rail
คู่มือการเชิงเส้น/1Pcs linear guide
ชุดส่วนประกอบลูกกลิ้ง/1Set roller components
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.16	41.5*24.5*24.5

เครื่องเจียรแม่พิมพ์

EMGK1301



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:130W
ความเร็วรอบ/No-load speed:10000-35000rpm
ขนาด/Collet size:3.2mm/2.3mm
ปรับความเร็วหลายระดับ/Variable speed control
ข้อต่อแบบยืดหยุ่น/With 1pcs flexible shaft
อุปกรณ์เสริม/With 129pcs accessories
แปรงคาร์บอน/With 1set extra carbon brushes
บรรจุภัณฑ์/Packed by BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.84	46.5*31*26.5

เครื่องเจียรแม่พิมพ์

EMGK13011



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power: 130W
ความเร็วรอบ:No-load speed: 10000-35000rpm
ขนาด:Collet size: 3.2/2.3mm
Variable speed control
อุปกรณ์:Include:
เพลาอ่อน:1 Pcs flexible shaft
อุปกรณ์เสริม251 Pcs accessories
บรรจุในกล่อง:Packed by carrying case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	1400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.3	38*37*30

เครื่องเจียรคอตรง

EDGD5501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50/60Hz
ความเร็วรอบ:No-load speed: 29000rpm
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power: 550W
ขนาด:Collet size: 6mm
Aluminum gear housing
อุปกรณ์:Include:
แปรงถ่านสำรอง 1 ชุด:1 Set extra carbon brushes
จุดยึด 3 ชิ้น:3 Pcs mounted points
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	1550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.3	51*48*19

เครื่องขัดชิ้นงาน

ESTG11001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power: 1100W
ความเร็วรอบ:No-load speed: 5000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางจานเจียร:Disc diameter: 150mm
เกลียวแกน:Spindle thread: M14
With 1set extra carbon brushes
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.75	66*32*14.5

เลื่อยซักไฟฟ้า

ERSW7501



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power: 1100W
ความเร็วรอบ:No-load speed: 5000rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่น:Disc diameter: 150mm
เกลียวแกน:Spindle thread: M14
พร้อมแปรงถ่านสำรอง 1 ชุด:With 1set extra carbon brushes
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.85	48.5*37*21.5

เลื่อยซักไฟฟ้า

ERSW8001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:750W
ความเร็วรอบ/No-load speed:900-3300rpm
ความลึก/Max.cutting depth:
ไม้/Wood:115mm
เหล็ก/Steel:8mm
อลูมิเนียม/Aluminum:12mm
การควบคุมความเร็ว/Variable speed control
หัวจับเปลี่ยนใบมีด SDS/SDS blade change chuck
ใบเลื่อยโลหะ:/With 1pcs metal saw blade
ใบเลื่อยไม้/With 1pcs wood saw blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3	49*37.2*21.4

กบไฟฟ้า

EECR0551

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power: 550W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 16000rpm
การวางแผนความกว้างและความลึก/Planning width&depth: 82x1mm
ฐานอลูมิเนียมสำหรับงานหนัก/Heavy duty aluminum base
ฝาครอบข้างอลูมิเนียม/Aluminum side cover
รวมอุปกรณ์/Include:
ฝาครอบข้างอลูมิเนียม/1 Pcs socket wrench
คู่มือแบบขนาน /1 Pcs parallel guide

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.25	63.5*35.5*20

กบไฟฟ้า

EECR0751

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:750W
ความเร็วรอบ/No-load speed:17000rpm
การวางแผนความกว้างและความลึก/Planning width&depth:82x2mm
ฐานอลูมิเนียมสำหรับงานหนัก/Heavy duty aluminum base
ฝาครอบข้างอลูมิเนียม/Aluminum side cover
เข็มขัด/With 1 pcs belt
ประแจกระบอก/With 1 pcs socket wrench
คู่มือแบบขนาน/With 1 pcs parallel guide

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.55	63.5*35.5*20

เครื่องเซาะร่อง

EMCR15001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1500W
ความเร็วรอบ/No-load speed:10500rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Disc diameter:125mm
เกลียวแกน/Spindle thread:M14
ความลึกของการตัด/Cutting depth:3-29 mm
ความกว้างในการตัด/Cutting width:8-30 mm
สิ่ว/With 1pcs chisel
ที่จับเสริม/With 1pcs auxiliary handle
แปรงคาร์บอน/With 1set carbon brushes
แผ่นตัด/With 4pcs cutting discs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	5250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.5	41*40.4*26.7

เครื่องขัดผนังยิปซัม

EDSD10508

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า::Input power: 850W
ความเร็วรอบ:No-load speed: 1000-2900rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจียร:Grinding pad diameter: 180mm
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดาษทราย:Sanding paper diameter: 180mm
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเก็บฝุ่น:Dust hose diameter: 38mm
ไฟส่องสว่างในตัว:Integrated work light
พร้อมกระดาษทราย 8 ชิ้น:With 8pcs sand papers

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.35	52.5*35.5*27.5

เครื่องขัดผนัง ขัดพื้น

EDSD10501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:1050W
ความเร็วรอบ/No-load speed:600-2300rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Grinding pad diameter:215mm
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดาษทราย/Sanding paper diameter:225mm
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Tube diameter:32mm
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูดฝุ่น/Dust hose diameter:38mm
ไฟทำงานแบบรวม/Integrated work light
กระดาษทราย/With 12pcs sanding papers

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	4800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
8.17	69*62.5*33

แท่นตัดไฟเบอร์

ECFS35528

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:2400W
ความเร็วรอบ/No-load speed:3900rpm
ขนาดใบมีด/Blade size:355mmx25.4mm
ความสามารถในการตัด/Max.cutting capacity:
ท่อกลม/100mm in round pipe
เหล็กสี่เหลี่ยม /100mmx100mm in square steel
เหล็กสี่เหลี่ยม /120mmx100mm in rectangle
เหล็กเส้น/Max.cutting steel bar:50mm
แผ่นตัด/With 1pcs 355mm cutting disc
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3950

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
17.1	57*33.2*41.8

แท่นตัดองศา

EMSW18007

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:1800W
ความเร็วรอบ/No-load speed:5300rpm
ขนาดใบมีด/Blade size:255mmx25.4mm
ความสามารถในการตัด/Cutting capacity:Mitre/Bevel:HeightxWidth
เอียง:สูงxกว้าง/0°/0°:70mmx140mm
เอียง:สูงxกว้าง/45°/0°:70mmx100mm
เอียง:สูงxกว้าง/0°/45°:48mmx135mm
เอียง:สูงxกว้าง/45°/45°:48mmx95mm
องศาตัดซ้ายและขวา/Mitre cuts 0-45°left and right

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
14.1	58.8*42.5*42

แท่นตัดองศา สไลด์

EMSW2180017

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 1800W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 5300rpm
ขนาดใบมีด/Blade size: 255x25.4mm
รางเลื่อนคู่/Parallel dual sliding rails
ความสามารถในการตัด/Max.cutting capacity: 89x320mm
ความสามารถในการตัด/Cutting capacity: Mitre/Bevel:HeightxWidth
มุมเอียง:สูงxกว้าง/0°/0°: 89x320mm
มุมเอียง:สูงxกว้าง/45°/0°: 42x320mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
17.7	90*52.5*42

แท่นตัดองศามีโต๊ะเลื่อยในตัว

EMTSW218002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Voltage:220-240V~50/60Hz
Input power:1800W
No-load speed:3600rpm
Blade size:305mmx30mm
Table Size:310mmx480mm
Max.cutting capacity(Table saw model):58mm
Max.cutting capacity(Mitre saw model): Mitre/Bevel:HeightxWidth
0°/0°:90mmx305mm
0°/45°:60mmx305mm
45°(left/right)/0°:90mmx215mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	13750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
33.7	100*65*45.5

เครื่องรีดไสไม้

ETHP15001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 1500W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 9000rpm
ตัดความยาว/Max.cutting length: 127mm
ความกว้างในการตัด/Max.cutting width: 318mm
ความลึกในการตัด/Max.cutting depth: 2.5mm
ความหนาตัด/Cutting thickness: 5~153mm
ความเร็วในการป้อน/Feeding speed: 8m/min
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	12250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
33.5	69.5*37.5*50

โต๊ะเลื่อยวงเดือน

ETSW26001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 2600W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 4800rpm
ขนาดใบมีด/Blade size: 254mmx25.4mm
ความสามารถในการตัด/Max cutting capacity:
องศา/45 degree:60mm
องศา/90 degree:86mm
ขนาดโต๊ะ/Main table size: 643mmx549mm
โต๊ะขยายด้านซ้าย/Extension table size left:
643mmx65mm
โต๊ะขยายด้านขวา/Extension table size right:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	13200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
35.8	84*76.5*35

สว่านแท่น

EDPS01301



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:350W
ความเร็วรอบ/No-load speed:580-2650rpm
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity:13mm
โต๊ะปรับระดับ/Adjustable working table
ความเร็วแกนหมุน/Spindle speed settings:5
แกนหมุน/Spindle travel:50mm
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Column diameter:46mm
ขนาดโต๊ะ/Table size:160mmx160mm
ขนาดฐาน/Base size:291mmx183mm
น้ำหนัก/Net weight:16Kgs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
14.5	47.5*37*25

สว่านแท่น

EDPS0205

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 750W
ความเร็วรอบ/No-load speed: 210-3200rpm
ความสามารถในการเจาะ/Max.drilling capacity: 20mm
ความเร็วแกนหมุน/Spindle speed settings: 16
เส้นผ่านศูนย์กลางฯ/Column diameter: 70mm
ขนาดโต๊ะ/Table size: 270x270mm
ขนาดฐาน/Base size: 500x300mm
ความสูงเครื่อง/Machine height: 1570mm
น้ำหนัก/Machine net weight: 50kg
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	11650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
56.5	114.5*46.5*27

เครื่องเจาะคอริ่ง

EDDM280020

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:2800W
ความเร็วรอบ/No-load speed:800rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ/Max. drilling diameter:200mm
เกลียวแกน/Spindle thread:M22
แท่นเจาะ/With drilling stand
แปรงคาร์บอนพิเศษ/With 1set extra carbon brushes
สวิตช์ป้องกันการรั่วซึม/With leakage protection switch
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	7750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
16.4	84.2*29.4*22.5

เครื่องเชื่อมท่อ

EPTW15001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Rated power:800W/1500W
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อม/Welding diameter:20-63mm
อุณหภูมิในการทำงาน/Working temperature:0-300℃
ใช้กับ/Applying to:PP-R,PB,PE,PE-RT
ซ็อกเก็ตเชื่อม/With 6pcs welding sockets:20,25,32,40,50,63mm
เครื่องตัดท่อ/With 1pcs pipe cutter
ดอกไขควง/With 1pcs screwdriver
เทป/With 1pcs tape

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.7	50*29*21.5

ปืนกาว

EGGU1401



แรงดันไฟฟ้า/Volts:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้า/Input power:20W(100W)
ความสามารถในการติดกาว/Gluing capacity:13-18g/min
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งกาว/Glue stick diameter:11.2mm
เหมาะอุยางยิงสำหรับการติดกาว การสร้างแบบจำลอง การซ่อมแซม การปิดผนึก และการเชื่อม/Ideal for adhesive attachment, model making, repairing, sealing and jointing
ระบบป้อนแบบกลไกเพื่อการสุบจ่ายที่ละเอียดอ่อนและ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	22.4*20.9*30

ปืนกาว

EGGU4001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50/60Hz
กำลังไฟเข้า:Input power:45W(max 250W)
ความสามารถในการติดกาว:Gluing capacity:20-30g/min
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งกาว:Glue stick diameter:11,2mm
บรรจุแท่งกาวขนาด 150 มม. จำนวน 8 แท่ง:With 8 pcs 150mm glue sticks
เวลาอุ่นเครื่อง:Preheat time:3-5minutes
บรรจุโดยแผงบรรจุแบบแผงคู่:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.75	31.5*29.7*25.2

ปืนกาว

EGGU3001



Voltage:220-240V~50/60Hz
Input power:30W(220W)
Gluing capacity:20-30g/min
Preheat time:3-5minutes
Glue stick diameter:11.2mm
With 8 pcs 150mm glue sticks
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	510

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.75	35.3*25.5*25.5

เจียร์ตั้งโต๊ะ

EBGR61501



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:150W
ความเร็วรอบ/No-load speed:2950rpm
ขนาด/Wheel size:150mm
ระบบ/Adjustable work rest
ฐานอลูมิเนียม/Heavy duty aluminum base
อุปกรณ์/Include 1set eye shields
กล่องเก็บเครื่องมือ/Include 1pcs tool storage box
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.5	30*20.5*21.5

เจียร์ตั้งโต๊ะ

EBGR83501



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power:350W
ความเร็วรอบ/No-load speed:2950rpm
ขนาด/Wheel size:200mm
ระบบ/Adjustable work rest
ฐานอลูมิเนียม/Heavy duty aluminum base
อุปกรณ์/Include 1set eye shields
กล่องเก็บเครื่องมือ/Include 1pcs tool storage box
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
11.1	42.3*26.2*28.5

เลื่อยฉลุตั้งโต๊ะ

ESSW8501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟเข้า:Input power:85W
ความเร็วรอบNo-load speed:1450rpm
Blade ขนาด:size:133mmx2.6mmx0.25mm(18TPI)
ความลึกในการตัด:Max.cutting depth:50mm
ความกว้างในการตัด:Max.cutting width:410mm
ขนาดโต๊ะ:Table size:375mmx250mm
ช่วงการเอียงโต๊ะ:Table tilting range:0-45°
โต๊ะเหล็กเอียงซ้ายและขวาได้ 45°:Steel table tilts 45°left and right
บรรจุในกล่องคาร์บอน:Packed by carbon box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
13.5	59*29*33.5

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

EFCR16011



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage(V):1~220-240
ความถี่(เฮิร์ตซ์)/Frequency(Hz):50/60
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ/Charging voltage(V):12/24
กระแสไฟ/Rated current(A):9/4
เพิ่มกระแส/Boost current(A):12
ความจุ/Reference capacity(Ah):28-180
ชั้นฉนวน/Insulation class:H
น้ำหนัก/Weight(kg):5.6
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	1900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.1	45*36.5*45.5

พัดลมดูดอากาศ

EGFJ2A08



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 8"
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power:120W(0.16HP)
ความเร็วรอบ:Free speed: 2800/min
ปริมาณลม:Air volume: 1300m³/h
แรงดันรวม:Total pressure: 140Pa
เสียงรบกวน:Noise: 62db
จำนวนใบพัด:Number of blades: 7pcs
มอเตอร์ลวดทองแดง:Cooper wire motor
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.9	33*26*33

พัดลมดูดอากาศ

EGFJ2A10



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 10"
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟเข้า:Input power:250W(0.33HP)
ความเร็วรอบอิสระ:Free speed: 2800/min
ปริมาณลม:Air volume: 2100m³/h
แรงดันรวม:Total pressure: 215Pa
เสียงรบกวน:Noise: 65db
จำนวนใบพัด:Number of blades: 7pcs
มอเตอร์ลวดทองแดง:Cooper wire motor
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8.4	39*34.5*35.5

พัดลมดูดอากาศ

EGFJ2A12



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 12"
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟเข้า:Input power:370W(0.5hp)
ความเร็วรอบอิสระ:Free speed: 2800/min
ปริมาณลม:Air volume: 3000m³/h
แรงดันรวม:Total pressure: 230Pa
เสียงรบกวน:Noise: 68db
จำนวนใบพัด:Number of blades: 7pcs
มอเตอร์ลวดทองแดง:Cooper wire motor
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
11	44*38*36.5

รอกสลิงไฟฟ้า

EEHT5002



แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟเข้า:Input power:85W
ความเร็วรอบ:No-load speed:1450rpm
Blade ขนาด:size:133mmx2.6mmx0.25mm(18TPI)
ความลึกในการตัดสูงสุด:Max.cutting depth:50mm
ความกว้างในการตัดสูงสุด:Max.cutting width:410mm
ขนาดโต๊ะ:Table size:375mmx250mm
การเอียงโต๊ะ ซ้าย: 0-45°:Table tilting range:0-45°
โต๊ะเหล็กเอียง 45° ซ้ายและขวา:Steel table tilts 45°left and right
บรรจุโดยกล่องคาร์บอน:Packed by carbon box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
33.5	55*23*34

โรลม้วนสายไฟ

EMEZ2515



ล็อคอัตโนมัติและหยุดอัตโนมัติ:Auto lock and auto stop
ตัวล็อคนิรภัย:Safety lock
ความยาวสาย:Cable length: 15+1m
แรงดันไฟฟ้า:Voltage: 220-240V
วัสดุสาย:Cable material: H05VV-F3G1.5mm²
วัสดุปลอก:Casing material: PP plastic
กำลังไฟ:Power: 1000-3000W
บรรจุในกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.32	61*35*35

ท่อลมผ้าใบ

EBPP1A08



ใช้กับ:Use with EGFJ2A08
วัสดุ:Material: PVC
ความยาว:Length: 10m
ความหนา:Thickness: 0.35mm
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องระบายอากาศ:Vent diameter: 8"
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.2	24*24*23

ท่อลมผ้าใบ

EBPP1A10



ใช้กับ:Use with EGFJ2A10
วัสดุ:Material: PVC
ความยาว:Lengh: 10m
ความหนา:Thickness: 0.35mm
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องระบายอากาศ:Vent diameter: 10"
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.1	30*30*22.5

ท่อลมผ้าใบ

EBPP1A12



ใช้กับ:Use with EGFJ2A12
วัสดุ:Material: PVC
ความยาว:Lengh: 10m
ความหนา:Thickness: 0.35mm
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องระบายอากาศ:Vent diameter: 12"
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
7.8	34*34.5*23

พัดลมดูดอากาศ — EGFJ3A16



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 16"
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power:1500W(2.0HP)
ความเร็วรอบ:Free speed: 2800/min
ปริมาณลม:Air volume: 9300m³/h
แรงดันรวม:Total pressure: 476Pa
เสียงรบกวน:Noise: 65db
จำนวนใบพัด:Number of blades: 6pcs
มอเตอร์ลวดทองแดง:Cooper wire motor
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	8000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
26	57*54*43

พัดลมดูดอากาศ — EGFJ3A24



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 24"
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า:Input power:2200W(3.0HP)
ความเร็วรอบ:Free speed: 1450/min
ปริมาณลม:Air volume: 18000m³/h
แรงดันรวม:Total pressure: 341Pa
เสียงรบกวน:Noise: 73db
จำนวนใบพัด:Number of blades: 8pcs
มอเตอร์ลวดทองแดง:Cooper wire motor
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	13500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
46	81*76.5*53

เครื่องจี้ปูน เบนซิล — EGCV5502



เครื่องยนต์เบนซิน/Petrol engine
กำลังเครื่องยนต์/Engine power:4.0kW(5.5HP)
ข้อต่อแบบกามปู/Claw type coupling
ไม่รวมโป๊กเกอร์แบบสั่น/Not included vibrator poker
เหมาะสำหรับ/Suitalbe for item
EVPR063801,EVPR064501
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
22.5	52*44*47

สายจี้ปูน — EVPR063801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:38mm
ความยาวหัว/Head length:465mm
ข้อต่อแบบกามปู/Claw type coupling
ความถี่การสั่นสะเทือน/Vibrating frequency:200Hz
ความกว้างของการสั่น/Vibrating ampitude:1.2mm
ความยาวท่อออน/Flexible hose length:6m
เหมาะสำหรับ/Suitable for EGCV5502
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
15.5	84*54*8

สายจี้ปูน — EVPR064502

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:45mm
ความยาวหัว/Head length:475mm
ข้อต่อชนิด HEX/HEX type coupling
ความถี่การสั่นสะเทือน/Vibrating frequency:200Hz
ความกว้างของการสั่น/Vibrating ampitude:1.2mm
ความยาวท่ออ่อน/Flexible hose length:6m
เหมาะสำหรับ/Suitable for EGCV55022
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
17	84*54*8

ท่อลมผ้าใบ — EBPP1A16



ใช้กับ:Use with EGFJ3A16
วัสดุ:Material: PVC
ความยาว:Lengh: 10m
ความหนา:Thickness: 0.35mm
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องระบายอากาศ:Vent diameter: 16"
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3050

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10.6	45*45*20

ท่อลมผ้าใบ — EBPP1A24



ใช้กับ:Use with EGFJ3A24
วัสดุ:Material: PVC
ความยาว:Lengh: 10m
ความหนา:Thickness: 0.35mm
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องระบายอากาศ:Vent diameter: 24"
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
16.5	65*65*17

เครื่องจี้ปูน เบนซิล — EGCV55022



เครื่องยนต์เบนซิน/Gasoline engine
กำลังเครื่องยนต์/Engine power:4.0kW(5.5HP)
ข้อต่อชนิด HEX/HEX type coupling
ไม่รวมโป๊กเกอร์แบบสั่น/Not included vibrator poker
เหมาะสำหรับ/Suitalbe for item
EVPR063802,EVPR064502
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	8900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
24	52*44*47

สายจี้ปูน — EVPR063802

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:38mm
ความยาวหัว/Head length:465mm
ข้อต่อชนิด HEX/HEX type coupling
ความถี่การสั่นสะเทือน/Vibrating frequency:200Hz
ความกว้างของการสั่น/Vibrating ampitude:1.2mm
ความยาวท่ออ่อน/Flexible hose length:6m
เหมาะสำหรับ/Suitable for EGCV55022
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
15.5	82*73*8

เครื่องตบดินกระโดด — ETRR657902



เครื่องยนต์เบนซิน/Petrol engine
กำลังเครื่องยนต์/Engine power:4.8kW(6.5HP)
น้ำหนัก/Weight:79kg
แรงกระแทก/Impact force:10kN
อัตรากระแทก/Impact rate:450-660rpm
ช่วงกระโดด/Jumping stroke:65mm
ขนาดพื้น/Shoe size:33X29cm
ถังน้ำมัน/Fuel tank :2.0L
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	31000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
93	79.5*48.5*113.5

เครื่องตบดิน

EPCT656002



เครื่องยนต์เบนซิน/Petrol engine
กำลังเครื่องยนต์/Engine power:4.8kW(6.5HP)
น้ำหนัก/Weight:60kg
ความถี่/Frequency:5600VPM
แรงเหวี่ยง/Centrifugal force:10.5kN
ความลึกของการบดอัด/Compaction depth:20cm
ความเร็วในการเดินทาง/Travel speed:40cm/s
ประสิทธิภาพ/Efficiency:450 ㎡ /Hr
ขนาดแผ่น/Plate size:50x36cm
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	17500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
64	75*37.5*59

เครื่องตบดิน

EPCT659002



เครื่องยนต์เบนซิน/Petrol engine
กำลังเครื่องยนต์/Engine power:4.8kW(6.5HP)
น้ำหนัก/Weight:60kg
ความถี่/Frequency:4200VPM
แรงเหวี่ยง/Centrifugal force:15kN
ความลึกของการบดอัด/Compaction depth:30cm
ความเร็วในการเดินทาง/Travel speed:45cm/s
ประสิทธิภาพ/Efficiency:660 ㎡ /Hr
ขนาดแผ่น/Plate size:56x44cm
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	19500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
96	64*48*78.5

เครื่องตบดิน 2ทาง

EPCT651212



เครื่องยนต์เบนซิน/Petrol engine
กำลังเครื่องยนต์/Engine power:4.8kW(6.5HP)
น้ำหนัก/Weight:127kg
ความถี่/Frequency:4300VPM
แรงเหวี่ยง/Centrifugal force:15kN
ความลึกของการบดอัด/Compaction depth:30cm
ความเร็วในการเดินทาง/Travel speed:25cm/s
ประสิทธิภาพ/Efficiency:500 ㎡ /Hr
ขนาดแผ่น/Plate size:63x40cm
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	38000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
142	71*43*110

เครื่องตบดิน 2ทาง

EPCT091612



เครื่องยนต์เบนซิน/Petrol engine
กำลังเครื่องยนต์/Engine power:6.0kW(9.0HP)
น้ำหนัก/Weight:160kg
ความถี่/Frequency:4000VPM
แรงเหวี่ยง/Centrifugal force:30.5kN
ความลึกของการบดอัด/Compaction depth:50cm
ความเร็วในการเดินทาง/Travel speed:25cm/s
ประสิทธิภาพ/Efficiency:405 ㎡ /Hr
ขนาดแผ่น/Plate size:73x45cm
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	49000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
178	78*48*112

เครื่องตัดแนวคอนกรีต

EFSW131202



เครื่องยนต์เบนซิน/Petrol engine
กำลังเครื่องยนต์/Engine power:9.6kW(13HP)
น้ำหนัก/Weight:120kg
ตัดความลึก/Max.cutting depth:14cm
ขนาดใบมีด/Blade size:30-45cm(12"-18")
การปรับความลึก/Depth adjustment:handle rotation
การขับขี่/Driving:Manual push
ความจุ/Water tank capacity:35L
ถังน้ำ/Fuel tank:2.8L
ไม่รวมใบมีด/Blade not included
บรรจุภัณฑ์/Packed by wooden case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	37000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
132	107*57*104

เครื่องขัดปาดหน้าปูน(แมงปอ)

EGPT653602



เครื่องยนต์เบนซิน/Petrol engine
กำลังเครื่องยนต์/Engine power:4.8kW(6.5HP)
น้ำหนัก/Weight:78kg
แผ่นเหล็กขัดหยาบ/With iron pan
เส้นผ่าศูนย์กลางโรเตอร์/Rotor diameter:91cm(36")
ใบขัดมัน/Blade number:Four
ขนาดใบขัดมัน/Finish blade:35X15cm(6X14")
รวมใบมีด/Blade included
บรรจุภัณฑ์/Packed by crton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	26000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
120	100*100*71

โม่ผสมปูน

ECMX18011



Voltage: 220-240V~50Hz
Input power: 0.8kW(1.1HP)
Drum volume:180L
Mixed batch output:135L
Copper wire induction motor
Drum thickness:up 1.5mm,lower 2.0 mm
Drum speed:28rpm
Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	11500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
59	84.5*73*44.5

ชุดใบตัดและใบเจียร

ECGD07630



30 ชิ้น/ชุด:30Pcs/set
ใบตัดโลหะ: 20 ชิ้น:20 Pcs abrasive metal cutting disc: 76(3")x1.2(3/64")x10mm(25/64")
ใบเจียรโลหะแบบขัด 4 ชิ้น:4 Pcs abrasive metal grinding disc: 76(3")x4.0(5/32")x10mm(25/64")
ใบเจียรเพชรแบบเปียก 4 ชิ้น:4 Pcs wet diamond disc: size: 76mm(3"), abor: 10mm, blade width: 7mm
ใบเจียรแบบแผนเรียว 2 ชิ้น:2 Pcs flap disc wheel: 76 (3"), abor: 10mm, P80
บรรจุในกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.95	41*16.7*9.2

ใบเลื่อยวงเดือน

ETCT1403

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



2 ชิ้น/ชุด:2 Pcs/set
ขนาด: 140mm(5-1/2")
จำนวนฟัน: 24T
แกน: 20mm
แหวนลด: 16mm
ความหนา: 1.0mm
Better for Lithium-ion circular saw
Suitable for lithium-ion circular saw ELCS1402
Wood cutting
บรรจุโดยแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	50	240

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.4	26*21*23

ใบเลื่อยวงเดือน

ETCT1853

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



2 ชิ้น/ชุด:2 Pcs/set
ขนาด: 185mm(7-1/4")
จำนวนฟัน: 24T
แกน: 20mm
แหวนลด: 16mm
ความหนา: 1.0mm
Better for Lithium-ion circular saw
Suitable for lithium-ion circular saw ELCS1851
Wood cutting
บรรจุโดยแผงพลาสติก:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	50	280

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.48	32*26.5*27

อุปกรณ์ปืนเป่าลมร้อน

EHGNA1011



ชุดอุปกรณ์เสริมปืนลมร้อน 10 ชิ้น:10Pcs heat gun accessories set
อุปกรณ์:
1Pcs wide slot nozzle
1Pcs reflector nozzle
1Pcs reduction nozzle
1Pcs thermal insulation protection nozzle
1Pcs welding nozzle with speed welding shoe
1Pcs scraper nozzle
1Pcs handheld scraper
3Pcs different scraper blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	15	30	265

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.50	70.5*27.5*28

ชุดใบมีดอเนกประสงค์

EMTB2301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



23 ชิ้น/ชุด:23pcs/set
10Pcs 80mm กระดาษทรายขนาด 80 มม. จำนวน 10 ชิ้น (P60, P80, P120, P180, P240) x2:sandpaper (P60,P80,P120,P180,P240)x2
1Pcs Delta sanding Pad, size:80mm(3-1/8")
1Pcs 78mm Triangular carbide grout removal rasp
1Pcs 88mm Half grout removal blade
1Pcs 87mm Bi-Metal(M42) saw blade
1Pcs 87mm Cr-V saw blade
1Pcs 10x40mm Cr-V saw blade
1Pcs 20x40mm Cr-V saw blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	1000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.25	33.5*27*27.2

กระดาษทรายเครื่องขัดสั่น

ESPR145115

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:145X114mm
50 ชิ้น/ชุด:50Pcs/set
P40x10pcs P80x15pcs P120x15pcs P180x10pcs
Suitable for grinding wood, wall, paint, plastic, stone, metal, glass
บรรจุในแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	220

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.58	33*23*22

กระดาษทรายเครื่องขัดสั่น

EAKTS938660

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



60 ชิ้น/ชุด:60Pcs/set
ขนาด:93*172mm
30pcs:P40x5pcs P80x10pcs P120x10pcs P180x5pcs
ขนาด:86*27mm
30pcs:P40x5pcs P80x10pcs P120x10pcs P180x5pcs
Suitable for grinding wood, wall, paint, plastic, stone, metal, glass
บรรจุในแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	260

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.45	28*27.5*23.5

กระดาษทรายเครื่องขัดสั่น

ESPR125050

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:125mm
50 ชิ้น/ชุด:50Pcs/set
P40x10pcs P80x15pcs P120x15pcs P180x10pcs
Suitable for grinding wood, wall, paint, plastic, stone, metal, glass
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	260

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.54	33*32*21

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด

EMGF0015



ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษา 5 ชิ้น:5 Pcs Clean maintenance kit set
เหมาะสำหรับรุ่น:Suitable for ELPW4055061
อุปกรณ์:
1 Pcs car wash towel
1 Pcs car wash glove
1 Pcs car wash sponge
1 Pcs car wash mop kit
1 Pcs fix brush
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.74	59.5*38.5*40.5

บาร์เลื่อยโซ่

ECSB6051



ความยาวบาร์:Bar Length:5"
เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่รุ่น:Suitable for ELGA2058/EL-GA20581/ULGA20581 chain saw
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	25	170

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	24.5*19.5*16.5

โซ่ — ECCL5051



โซ่:1/4"
ขนาดโซ่:0.043"
จำนวนข้อต่อ:Drive Links: 32 links
เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่รุ่น:Suitable for ELGA2058/EL-GA20581/ULGA20581 chain saw
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	170

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	49.5*15.5*15.5

โซ่ — ECCL50618



โซ่:Chain Pitch:1/4"
ขนาดโซ่:Chain Gauge:0.043"
ข้อต่อขับ:Drive Links: 38 links
เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่:Suitable for ELGA2068/ELGA20682/ULGA20682 chain saw
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	285

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	49.5*15.5*16

บาร์เลื่อยโซ่ — ECSB6061 — ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ความยาวบาร์:Bar length:6"
เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่รุ่น:Suitable for ELGA2068/EL-GA20682/ULGA20682 chain saw
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	25	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	27.4*20.2*15.7

บาร์เลื่อยโซ่ — ECSB60818 — ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Bar Length: 8"
Gauge: 0.043"
Suitable for ELGA2088/ELGA20882/ULGA20882 chain saw
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	25	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.2	31.5*17.5*13

โซ่ — ECCL50818 — ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Chain Pitch:1/4"
Chain Gauge:0.043"
Drive Links: 47 links
Suitable for ELGA2088/ELGA20882 chain saw
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	320

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	49.5*15.5*16

โซ่ — ECCL5081



โซ่:Chain Pitch:3/8"
ขนาดโซ่:Chain Gauge:0.043"
จำนวนข้อต่อ:Drive Links: 33 links
เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่รุ่น:Suitable for ELGA2085/EL-GA20851/ULGA20851 chain saw
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	50*18*16.5

บาร์เลื่อยโซ่ — ECSB6081



ความยาวบาร์:Bar Length:8"
เหมาะสำหรับเลื่อยโซ่รุ่น:Suitable for ELGA2085/EL-GA20851/ULGA20851 chain saw
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	25	250

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.31	34*22.5*16

บาร์เลื่อยโซ่ — ECSB6121 — ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



บาร์โซ่/12"Chain Saw Bar
เหมาะสำหรับ/Suitable for ELGA20128, ELGA201286, ULGA201286 cordless chain saw
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	25	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.5	43.5*23.3*16

โซ่ — ECCL5121 — ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



โซ่เลื่อย/12" Saw chain
สนามโซ่/Chain Pitch:3/8"
เครื่องวัดโซ่/Chain Gauge:0.050"
ลิงก์ไดรฟ์/Drive Links: 44 links
เหมาะสำหรับ /Suitable for ELGA20128,EL-GA201286,ULGA201286 cordless chain saw
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	50*18*16.5

เส้นเอ็นตัดหญ้า — ELSL1602 — ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เหมาะสำหรับ:Suit for Lithium-ion Grass trimmer
เส้นผ่านศูนย์กลางสาย:Line diameter: 1.6mm
ประเภทสาย:Line type: spiral line
ความยาวสาย:Line length: 5m
4 Pcs line spool
เหมาะสำหรับ:Suitable for ELGT20018,ELGT203011,ULGT203011,ELGT20328,EL-GT203285,ULGT203285
บรรจุโดยแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	25	210

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.36	50.2*23.7*31.5

ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์

EJSBT2001



20 ชิ้น/ชุด:20pcs/set
T111C 8 ชิ้น ตัดเร็วสำหรับไม้:8 Pcs T111C, speed cutting for wood
T244D 2 ชิ้น ตัดโค้งโดยเฉพาะ:2 Pcs T244D, especially for curve cut
T101D 2 ชิ้น ตัดไม้ได้เรียบเนียน:2 Pcs T101D, clean cutting for wood
T118B 4 ชิ้น ตัดพื้นฐานสำหรับโลหะ (2.5-6 มม.):4 Pcs T118B, basic cutting for metal (2.5-6mm)
T118A 2 ชิ้น ตัดพื้นฐานสำหรับโลหะ (1-3 มม.)2 Pcs T118A, basic cutting for metal (1-3mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	80	250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	24*12*7

ชุดใบเลื่อยชักตัดไม้ตัดโลหะ

ERSB0102



10 ชิ้น/ชุด:10pcs/set
6 ชิ้น ขนาด 150 มม. (6 นิ้ว)*6 ฟัน:6 Pcs 150mm(6")*6T
วัสดุ:Materials: HCS
ฟันคม:Teeth sharp: Ground and side set teeth
Speed cutting for wood
4 Pcs 150mm(6")*18T
วัสดุ:Materials: Bl-Metal (M42+D6A)
ฟันคม:Teeth sharp: Milled and wavy set teeth
Flexible cutting for metal
Include a plastic tube
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	60	320

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.29	27.3*22.3*18

อุปกรณ์เสริมของเจียรแม่พิมพ์

EAKMG8081



ชุดอุปกรณ์อเนกประสงค์ 81 ชิ้น:81Pcs general purpose set
ขนาดก้าน:Shank size:1/8"
สายขัด:4Pcs sanding Band
หินเจียร:2Pcs grinding stone
แปรงไนลอน:1pcs nylon brush
ดอกสว่าน:1Pcs drill Bit
แกนหมุน:2pcs mandrel
ลอขัดเคลือบ:2Pcs impregnated wheel
คู้ดเตอร์:1Pcs High Speed Cutter
ลอขัด:2Pcs Polishing Wheel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	46.2*17.8*22.2

ชุดดอกสว่านสกัด

ECHS0304375

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกสว่านสกัด SDS 4 ชิ้น:4Pcs SDS Hex chisel set
2 ชิ้น 30X400 ปลายแหลม:2Pcs 30X400,pointed
1 ชิ้น 30X35X400 แบน:1Pcs 30X35X400,flat
1 ชิ้น 30X75X400 แบน:1Pcs 30X75X400,flat
เหมาะสำหรับ:Suitable for EDBRH1703 ULDBRH1703 EDBRH1701 ULDBRH1701
บรรจุด้วยกล่องอลูมิเนียม:Packed by aluminum case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	2	1750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.5	40*38*35

โฮลซอกระบอกหัวเพชร

EDHC145042

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ประเภทชType: Wet
ส่วนเชื่อมเลเซอร์:Laser welded segments
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 42mm
ความยาว:Length: 450mm
อะแดปเตอร์:Adaptor: M22 x 2.5
เหมาะสำหรับตัดคอนกรีตที่มีเหล็กเส้น:Special for cutting concrete with rebar
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.33	47.5*15.5*11.5

โฮลซอกระบอกหัวเพชร

EDHC145065

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ประเภทชType: Wet
ส่วนเชื่อมเลเซอร์:Laser welded segments
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 65mm
ความยาว:Length: 450mm
อะแดปเตอร์:Adaptor: M22 x 2.5
เหมาะสำหรับตัดคอนกรีตที่มีเหล็กเส้น:Special for cutting concrete with rebar
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.83	47.5*25*17.6

โฮลซอกระบอกหัวเพชร

EDHC145082

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ประเภทชType: Wet
ส่วนเชื่อมเลเซอร์:Laser welded segments
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 82mm
ความยาว:Length: 450mm
อะแดปเตอร์:Adaptor: M22 x 2.5
เหมาะสำหรับตัดคอนกรีตที่มีเหล็กเส้น:Special for cutting concrete with rebar
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	2400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
2.83	47.5*27.8*19.5

โฮลซอกระบอกหัวเพชร

EDHC145102

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ประเภท/Type:Wet
ส่วนการเชื่อมด้วยเลเซอร์/Laser welded segments
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:102mm
ความยาว/Length : 450mm
อะแดปเตอร์/Adaptor:M22 x 2.5
พิเศษสำหรับการตัดคอนกรีตด้วยเหล็กเส้น/Special for cutting concrete with rebar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	2800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.05	47*22.5*12.5

โฮลซอกระบอกหัวเพชร

EDHC145112

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ประเภทชType: Wet
ส่วนเชื่อมเลเซอร์:Laser welded segments
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 112mm
ความยาว:Length: 450mm
อะแดปเตอร์:Adaptor: M22 x 2.5
เหมาะสำหรับตัดคอนกรีตที่มีเหล็กเส้น:Special for cutting concrete with rebar
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
3.37	47.5*25*25.5

โฮลซอกระบอกหัวเพชร

EDHC145122

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ประเภท/Type:Wet
ส่วนการเชื่อมด้วยเลเซอร์/Laser welded segments
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:122mm
ความยาว/Length : 450mm
อะแดปเตอร์/Adaptor:M22 x 2.5
พิเศษสำหรับการตัดคอนกรีตด้วยเหล็กเส้น/Special for cutting concrete with rebar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
4.25	47.5*26.5*14.4

โฮลซอกระบอกหัวเพชร

EDHC145152

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ประเภท/Type:Wet
ส่วนการเชื่อมด้วยเลเซอร์/Laser welded segments
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:152mm
ความยาว/Length : 450mm
อะแดปเตอร์/Adaptor:M22 x 2.5
พิเศษสำหรับการตัดคอนกรีตด้วยเหล็กเส้น/Special for cutting concrete with rebar
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	4500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
6.35	47.5*33*17.4

กาวแท่ง

EGGS20601



วัสดุ/Material : petroleum resin
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:11.2mm
ความยาว/Length : 20cm
กาวแท่ง/With 6 pcs stick
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	120	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	41.5*27.5*20

กาวแท่ง

EGGS10701



วัสดุ::Material: petroleum resin
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 7mm
ความยาว:Length: 10cm
กาวแท่ง:12 Pcs glue sticks per blister card
เหมาะสำหรับงานฝีมือและติดสิ่งของเข้าด้วยกัน:Good for crafting and applying items together
บรรจุด้วยบลิสเตอร์การ์ด:Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	48	576	32

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	34*20*51.5

สายพ่วงแบตฯ

EBCE0201



กระแสไฟ/Current: 200AMP
ขนาดแคลมป์/Clamp size :15.6x9.1cm
เหมาะสำหรับรถยนต์/Suitable for emission ≤1.8L car
วัสดุสาย/Cable material :copper coated aluminum
สายเคเบิล/Cable outside diameter:8mm
สายยาว/Cable length :2.5m
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	12	260

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.88	56.8*50.2*25.7

สายพ่วงแบตฯ

EBCE0601



Current: 600AMP
ขนาดแคลมป์/Clamp size :18x10cm
เหมาะสำหรับรถยนต์/Suitable for emission ≤4.5L car
วัสดุสาย/Cable material :copper coated aluminum
สายเคเบิล/Cable outside diameter:10m
สายยาว/Cable length :3m
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	8	600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.62	60.5*40.5*32

สายพ่วงแบตฯ

EBCEL0601



กระแสไฟ/Current: 600AMP
หลอดไฟ LED/With LED lamp
ขนาดแคลมป์/Clamp size :18x1cm
เหมาะสำหรับรถยนต์/Suitable for emission ≤4.5L car
วัสดุสาย/Cable material :copper coated aluminum
สายเคเบิล/Cable outside diameter:10m
สายยาว/Cable length :3m
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	8	650

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.68	60.5*40*30

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB310202

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีด/HSS 4341
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter 2mm
จำนวน/2pcs/set
องศา/135°
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.007	32*11.5*9.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	100	800	11

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB310302

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีด/HSS 4341
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter 3mm
จำนวน/2pcs/set
องศา/135°
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	32*11.5*9.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	100	800	14.5

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB310402
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีด/HSS 4341
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter 4mm
จำนวน/1pcs/set
องศา/135°
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	800	13

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	27.5*25.5*9.5

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB310502
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีด/HSS 4341
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter 5mm
จำนวน/1pcs/set
องศา/135°
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	800	16

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	32*30.5*15.5

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB310602
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีด/HSS 4341
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter 6mm
จำนวน/1pcs/set
องศา/135°
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	150	600	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	32*15.5*20.5

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB310802
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีด/HSS 4341
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter 8mm
จำนวน/1pcs/set
องศา/135°
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	80	320	33

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	32*20.5*14.5

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB310102
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีด/HSS 4341
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter 10mm
จำนวน/1pcs/set
องศา/135°
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	60	240	52

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	32*20.5*11.5

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB310122
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีด/HSS 4341
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter 12mm
จำนวน/1pcs/set
องศา/135°
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	40	160	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	32*20.5*8.5

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB1200302
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เกลียว M2 HSS
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 มม.
130°
2 ชิ้น/ชุด
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	250	500	26

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	40*33*29

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB1200401
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เกลียว M2 HSS
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 มม.
130°
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	250	500	22

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	40*33*29

ดอกสว่านไฮสปีด

ETDB1200601
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เกลียว M2 HSS
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 มม.
130°
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	250	500	38

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	40*33*29

ดอกสว่าน HSS-CO

ETDB130301
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีด,เส้นผ่านศูนย์กลาง/M35 HSS,diameter:3mm
จำนวน/2pcs/set
เหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีโลหะผสมโคบอลต์ 5%/High speed steel with 5% cobalt alloy
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	250	500	38

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	31.5*19.5*27.5

ดอกสว่าน HSS-CO

ETDB130401

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีดเส้นผ่านศูนย์กลาง/M35 HSS,diameter:4mm
เหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีโลหะผสมโคบอลต์ 5%/High speed steel with 5% cobalt alloy
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	250	500	34

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	31.5*19.5*27.5

ดอกสว่าน HSS-CO

ETDB130501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีดเส้นผ่านศูนย์กลาง/M35 HSS,diameter:5mm
เหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีโลหะผสมโคบอลต์ 5%/High speed steel with 5% cobalt alloy
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	250	500	47

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	31.5*19.5*27.5

ดอกสว่าน HSS-CO

ETDB130601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีดเส้นผ่านศูนย์กลาง/M35 HSS,diameter:6mm
เหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีโลหะผสมโคบอลต์ 5%/High speed steel with 5% cobalt alloy
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	250	500	58

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	31.5*19.5*27.5

ดอกสว่าน HSS-CO

ETDB130801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีดเส้นผ่านศูนย์กลาง/M35 HSS,diameter:8mm
เหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีโลหะผสมโคบอลต์ 5%/High speed steel with 5% cobalt alloy
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	110	220	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	32*20.5*19

ดอกสว่าน HSS-CO

ETDB130901

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีดเส้นผ่านศูนย์กลาง/M35 HSS,diameter:9mm
เหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีโลหะผสมโคบอลต์ 5%/High speed steel with 5% cobalt alloy
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	110	220	175

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	32*20.5*19

ดอกสว่าน HSS-CO

ETDB131001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีดเส้นผ่านศูนย์กลาง/M35 HSS,diameter:10mm
เหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีโลหะผสมโคบอลต์ 5%/High speed steel with 5% cobalt alloy
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	110	220	185

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	32*20.5*19

ดอกสว่าน HSS-CO

ETDB131201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ไฮสปีดเส้นผ่านศูนย์กลาง/M35 HSS,diameter:12mm
เหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีโลหะผสมโคบอลต์ 5%/High speed steel with 5% cobalt alloy
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	90	180	265

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	32*20.5*19

ดอกสว่านสเตป

ESDL41233

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



HSS4341
ขนาด:Size:4-12mm
ขั้น:Step:1mm/step
เคลือบไทเทเนียม:Titanium finishing
บรรจุโดยแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	200	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	36.5*14.2*9.5

ดอกสว่านสเตป

ESDL42203

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:4-22mm
ขั้นตอน/Step:4-6-8-10-12-14-16-18-20-22mm
ก้าน/Shank:round shank
การตกแต่งไทเทเนียม/Titanium finishing
วัสดุ/Material:HSS 4341
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	60	120	190

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	33.5*27.5*9.7

ดอกสว่านสเตป

ESDL63503

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:6-35mm
ขั้นตอน/Step:6-10-13-16-19-22-25-29-32-35mm
ก้าน/Shank:round shank
การตกแต่งไทเทเนียม/Titanium finishing
วัสดุ/Material:HSS 4341
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	60	425

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.18	40*14.5*14.7

ดอกสว่านสเตป

ESDL63803

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:6-38mm
ขั้นตอน/Step:6-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38mm
ก้าน/Shank:round shank
การตกแต่งไทเทเนียม/Titanium finishing
วัสดุ/Material:HSS 4341
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	60	455

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.18	42.5*17.3*15.2

ดอกสว่านสเตป

ESDL10453

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:10-45mm
ขั้นตอน/Step:10-15-20-25-30-35-40-45mm
ก้าน/Shank:round shank
การตกแต่งไทเทเนียม/Titanium finishing
วัสดุ/Material:HSS 4341
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	15	30	585

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.36	43.5*17.3*11

ดอกสว่านสเตป

ESDL102033



ขนาด/Size:10-20mm
ขั้นตอน/Step:10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20mm
ก้าน/Shank:round shank
การตกแต่งไทเทเนียม/Titanium finishing
วัสดุ/Material:HSS 4341
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.1	33.5*14*7.7

ชุดดอกสว่านสเตป3 ชิ้น

ESDL80401



ชุดดอกสว่านสเตป3 ชิ้น:3 Pcs step drill bit set
วัสดุ:Material:HSS4341
1pcs 4-12mm,2mm/step,Shank diameter:6mm
1pcs 4-20mm,2mm/step,Shank diameter:8mm
1pcs 4-32mm,2mm/step,Shank diameter:10mm
บรรจุแบบแผงคุ:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.25	30.5*14.5*15.5

ชุดดอกสว่านสเตป3 ชิ้น

ESDL80402

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกสว่านสเตป3 ชิ้น:3 Pcs step drill bit set
วัสดุ:Material:HSS4341
1pcs 4-12mm,2mm/step,Shank diameter:6mm
1pcs 4-20mm,2mm/step,Shank diameter:8mm
1pcs 4-32mm,2mm/step,Shank diameter:10mm
บรรจุแบบแผงคุ:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	585

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.24	30.5*14.5*15.5

ชุดดอกสว่านสเตป

ESDL2061

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกสว่านขั้นบันได 3 ชิ้น พร้อมสว่านเลื่อย 3 ชิ้น/3 pcs Step drill bit with 3 pcs Saw drill
1 pcs 4-12mm,2mm/step
1 pcs 4-20mm,2mm/step
1 pcs 4-32mm,2mm/step
เลื่อยเจาะ:Saw drill:3mm,6mm,8mm
วัสดุ/Material: HSS 4341
บรรจุภัณฑ์/Packed by platic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	15	30	645

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.44	35.3*18.3*23

ชุดดอกสว่านสเตป

ESDL2051

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกสว่านขั้นบันได 5 ชิ้น/5 pcs Step drill bit set
1pcs 4-12mm,1mm/step,Shank:1/4" hex shank
1pcs 4-12mm,2mm/step,Shank:1/4" hex shank
1pcs 6-18mm,2mm/step,Shank:1/4" hex shank
1pcs 4-22mm,2mm/step,Shank:1/4" hex shank
1pcs 6-35mm,-
size:6-8-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35mm,Shank:5/16" hex shank
วัสดุ/Material: HSS 4341
บรรจุภัณฑ์/Packed by platic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	15	30	835

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.36	35.3*18.3*23

ดอกเจาะกระเบื้อง+กระจก

EACG20806

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/8X85mm
1/4
"สว่านแก้วหัวเครื่องมือชุบไททาเนียมก้านหกเหลี่ยม/1/4"Hex shank titanium plated cross tool head glass drill
บรรจุภัณฑ์/Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	78

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.03	24.4*14.6*9.9

ดอกเจาะกระเบื้อง+กระจก

EACG21006

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/10X85mm
1/4
"สว่านแก้วหัวเครื่องมือชุบไททาเนียมก้านหกเหลี่ยม/1/4"Hex shank titanium plated cross tool head glass drill
บรรจุภัณฑ์/Packed by Blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	105

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.03	24.4*14.6*9.9

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB030610

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Diameter:6*100mm
ก้านหกเหลี่ยม:Hex shank
Smooth dust removal, ultra-efficient drilling
Suitable for drilling of cement concrete, brick and block
บรรจุด้วยแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	75	450	25

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	32*20.5*14.5

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB030812
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Diameter:6*100mm
ก้านหกเหลี่ยม:Hex shank
Smooth dust removal, ultra-efficient drilling
Suitable for drilling of cement concrete, brick and block
บรรจุด้วยแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	300	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	27.5*25.5*9.5

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB030120
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10*120 มม.
ก้านหกเหลี่ยม
การกำจัดฝุ่นราบรื่น การเจาะที่มีประสิทธิภาพสูง
เหมาะสำหรับการเจาะคอนกรีตซีเมนต์ อิฐ และบล็อก
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	300	48

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	49.5*44*22.5

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB020475
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/4*75
ทิป TCT คุณภาพสูง/High quality TCT tip
ก้านเหล็กโลหะผสมโครเมียม/Chrome alloy steel shank
สำหรับคอนกรีตงานหนักและหินแกรนิต/For heavy duty concrete and granite
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	400	18

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	27.5*25.5*9.5

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB020585
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/5*85
ทิป TCT คุณภาพสูง/High quality TCT tip
ก้านเหล็กโลหะผสมโครเมียม/Chrome alloy steel shank
สำหรับคอนกรีตงานหนักและหินแกรนิต/For heavy duty concrete and granite
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	400	23

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	33*15.5*15

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB020610
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/6*100
ทิป TCT คุณภาพสูง/High quality TCT tip
ก้านเหล็กโลหะผสมโครเมียม/Chrome alloy steel shank
สำหรับคอนกรีตงานหนักและหินแกรนิต/For heavy duty concrete and granite
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	400	24

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	33*15.5*15

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB020812
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/68*120
ทิป TCT คุณภาพสูง/High quality TCT tip
ก้านเหล็กโลหะผสมโครเมียม/Chrome alloy steel shank
สำหรับคอนกรีตงานหนักและหินแกรนิต/For heavy duty concrete and granite
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	400	32

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	32*20.5*16.5

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB021012
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/610*120(3/8"X4-3/4")
ทิป TCT คุณภาพสูง/High quality TCT tip
ก้านเหล็กโลหะผสมโครเมียม/Chrome alloy steel shank
สำหรับคอนกรีตงานหนักและหินแกรนิต/For heavy duty concrete and granite
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	80	320	58

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	32*20.5*14.5

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB021215
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/612*150
ทิป TCT คุณภาพสูง/High quality TCT tip
ก้านเหล็กโลหะผสมโครเมียม/Chrome alloy steel shank
สำหรับคอนกรีตงานหนักและหินแกรนิต/For heavy duty concrete and granite
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	200	58

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	32*20.5*11.5

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB021420
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/614*200
ทิป TCT คุณภาพสูง/High quality TCT tip
ก้านเหล็กโลหะผสมโครเมียม/Chrome alloy steel shank
สำหรับคอนกรีตงานหนักและหินแกรนิต/For heavy duty concrete and granite
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	120	73

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	27.5*25.5*9.5

ดอกสว่านเจาะปูน

ECDB021620
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/616*200
ทิป TCT คุณภาพสูง/High quality TCT tip
ก้านเหล็กโลหะผสมโครเมียม/Chrome alloy steel shank
สำหรับคอนกรีตงานหนักและหินแกรนิต/For heavy duty concrete and granite
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	105

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	27.5*25.5*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR10601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/6x110mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger with shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	300	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	21*12*10

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR10602

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/6x160mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	60	180	31

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	25*12*10.8

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR11002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/10x160mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	150	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	25*12*10.8

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR10603

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/6x210mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger with shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	150	37

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	30*12*11

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR11003

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/10x210/mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger with shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	150	43

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	28*12*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR10801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/8x110mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger with shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	300	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	21*12*10

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR10802

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/8x160mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	60	180	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	25*12*10.8

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR11202

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/12x160mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	150	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	25*12*10.8

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR10803

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/8x210/mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger with shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	150	50

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	28*12*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR11203

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/12x210/mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger with shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	150	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	30*12*11

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11403

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/14x210mm,SDS plus
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger with shrink

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	40	120	80

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	30*12*11

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11603

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:16x210mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	75	95

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	28*12*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11803

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:18x210mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	60	120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.20	28*12*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR12003

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:20x210mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	15	45	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.24	28*12*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR10804

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:8x260mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	150	60

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	33*12*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11004

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:10x260mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	150	75

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.11	33*12*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11204

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:12x260mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	150	80

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	30*12*11

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR10805

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:8.0x310mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	120	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	34*15*6

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11005

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:10x310mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	120	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	30*11*4

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11205

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:12x310mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	110

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	30*11*4

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11405

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:14x310mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.20	30*11*4

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11605

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:16x310mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	130

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	30*11*4

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR11805

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:18x310mm,SDS plus
เหมาะสำหรับ:The products are suitable for masonry, concrete and other drilling operations
บรรจุด้วยที่แขวนพลาสติก:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	24	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.32	34*15*6

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR220601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:6 X 110mm,SDS plus
หัวกัดคาร์ไบด์คุณภาพสูง:High quality carbide tip
ก้านเหล็กอัลลอยโครเมียม:Chrome alloy steel shank
หัวกัดคาร์ไบด์แบบร่องคู่และแบบไขว:Double flute and cross carbide tip
งานพ่นทรายเพื่อการตกแต่งผิว:Sand blasting finishing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	250	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	21*12*10

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR220603

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:6 X 210mm,SDS plus
หัวกัดคาร์ไบด์คุณภาพสูง:High quality carbide tip
ก้านเหล็กอัลลอยโครเมียม:Chrome alloy steel shank
หัวกัดคาร์ไบด์แบบร่องคู่และแบบไขว:Double flute and cross carbide tip
งานพ่นทรายเพื่อการตกแต่งผิว:Sand blasting finishing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	28*12*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR220801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:8 X 110mm,SDS plus
หัวกัดคาร์ไบด์คุณภาพสูง:High quality carbide tip
ก้านเหล็กอัลลอยโครเมียม:Chrome alloy steel shank
หัวกัดคาร์ไบด์แบบร่องคู่และแบบไขว:Double flute and cross carbide tip
งานพ่นทรายเพื่อการตกแต่งผิว:Sand blasting finishing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	250	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	21*12*10

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR220802

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:8 X 160mm,SDS plus
หัวกัดคาร์ไบด์คุณภาพสูง:High quality carbide tip
ก้านเหล็กอัลลอยโครเมียม:Chrome alloy steel shank
หัวกัดคาร์ไบด์แบบร่องคู่และแบบไขว:Double flute and cross carbide tip
งานพ่นทรายเพื่อการตกแต่งผิว:Sand blasting finishing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	250	48

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	25*12*10.8

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR221002

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:10 X 160mm,SDS plus
หัวกัดคาร์ไบด์คุณภาพสูง:High quality carbide tip
ก้านเหล็กอัลลอยโครเมียม:Chrome alloy steel shank
หัวกัดคาร์ไบด์แบบร่องคู่และแบบไขว:Double flute and cross carbide tip
งานพ่นทรายเพื่อการตกแต่งผิว:Sand blasting finishing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	250	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	25*12*10.8

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR221004

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:10X 260mm,SDS plus
หัวกัดคาร์ไบด์คุณภาพสูง:High quality carbide tip
ก้านเหล็กอัลลอยโครเมียม:Chrome alloy steel shank
หัวกัดคาร์ไบด์แบบร่องคู่และแบบไขว:Double flute and cross carbide tip
งานพ่นทรายเพื่อการตกแต่งผิว:Sand blasting finishing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	100	70

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	35*25*13

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ — EHDR221203

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:12X 210mm,SDS plus
หัวกัดคาร์ไบด์คุณภาพสูง:High quality carbide tip
ก้านเหล็กอัลลอยโครเมียม:Chrome alloy steel shank
หัวกัดคาร์ไบด์แบบร่องคู่และแบบไขว:Double flute and cross carbide tip
งานพ่นทรายเพื่อการตกแต่งผิว:Sand blasting finishing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	200	72

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	28*12*9.5

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+

EHDR221205
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:12X 310mm,SDS plus
หัวกัดคาร์ไบดคุณภาพสูง:High quality carbide tip
ก้านเหล็กอัลลอยโครเมียม:Chrome alloy steel shank
หัวกัดคาร์ไบด์แบบร่องคู่และแบบไขว้:Double flute and cross carbide tip
งานพ่นทรายเพื่อการตกแต่งผิว:Sand blasting finishing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	100	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	40*25*13

ดอกสกัดโรตารี่ปลายแหลม

ECHS112501
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/14X250mm,pointed
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	36*16*12.5

ดอกสกัดโรตารี่ปลายแบน

ECHS122501
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด14X250 X 20mm,flat
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	36*16*12

ดอกสกัดโรตารี่ปลายแบน 40mm

ECHS132501
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:SDS max,14X250 X 40mm,flat
Wear-resistant, high hardness and long service life
ใช้ใน:Used in concrete, brick wall,cement
บรรจุด้วยไม้แขวน:Packed by plastic hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.29	32*21*11.5

ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยมปลายแหลม

ECHS072802
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:17x280mm,HEX,pointed
Wear-resistant, high hardness and long service life
ใช้ใน:Used in concrete, brick wall,cement
บรรจุด้วยหลอดพลาสติก:Packed by plastic tube

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.45	34*24*15

ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยมปลายแบน

ECHS072822
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:17x280x22mm,HEX,pointed
Wear-resistant, high hardness and long service life
ใช้ใน:Used in concrete, brick wall,cement
บรรจุด้วยหลอดพลาสติก:Packed by plastic tube

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.47	34*24*15

ดอกสกัดปลายแหลม

ECHS034002
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:30x400mm,HEX,pointed
Wear-resistant, high hardness and long service life
ใช้ใน:Used in concrete, brick wall,cement
บรรจุด้วยหลอดพลาสติก:Packed by plastic tube

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.65	43.5*19*9

ดอกสกัดปลายแบน

ECHS034352
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:30x400x35mm,HEX,pointed
Wear-resistant, high hardness and long service life
ใช้ใน:Used in concrete, brick wall,cement
บรรจุด้วยหลอดพลาสติก:Packed by plastic tube

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	265

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.7	45*20*10

ชุดดอกสว่าน+สกัด 10PCS

EHDR12101
ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ก้าน/SDS Plus shank
8 ชิ้น SDS Plus สว่านคอน/8pcs SDS Plus hammer drill bits :
6X160mm,8X160mm,10X160mm,8X210mm,10X210mm,12X210mm,14X210mm,16X210mm
สิ่ว SDS Plus 2 ชิ้น/2pcs SDS Plus chisel:
14X250mm,14X250X20mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by canvas bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	15	510

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.16	31.5*29.5*12

ชุดดอกสว่าน HSS

ETDBB11065



ชุดดอกสว่านเกลียว HSS 6 ชิ้น/6pcs HSS twist drill bits set
ขนาด/Size : 2,3,4,5,6,8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	40	80	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	22.5*18*18

ชุดดอกสว่าน HSS

ETDBB11125



ชุดดอกสว่านไฮสปีดเกลียว 12 ชิ้น:12pcs HSS twist drill bits set
ขนาด:Size : 2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8mm
บรรจุโดยแผงพลาสติกสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	115

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.17	22*18.5*18.5

ชุดดอกสว่าน+ไขควง19PCS

ECBDB1901



ดอกสว่าน 19 ชิ้นและชุดไขควงชุด/19PCS drill bits & setscrewdriver bits set
ดอกสว่านเกลียว HSS 7 ชิ้น/7pcs HSS Rolling twist drill bits
ขนาด/SIZE:2,3,3.5,4,4.5,6mm
ดอกสว่านเจาะปูน 4 ชิ้น/4pcs Masonry drill bits
ขนาด/SIZE:4,5,6,8mm
8 ชิ้น 25 มม. ไขควง บิต/8PCS 25mm Screwdriver bits
SL4.5,SL5.5,PH1,PH2,PZ1,PZ2,T20,T30/
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	115

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	22.5*18*19

ชุดดอกสว่านไฮสปีด 7 ชิ้น

ETDBB11075

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ HSS 7 ชิ้น
วัสดุ: HSS 4341
ขนาด: 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 มม.
มุมปลายดอกสว่าน 135°
บรรจุในกล่องพลาสติก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	12	24	75

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	29*16*20.5

ชุดดอกสว่านเกลียว HSS 9 ชิ้น

ETDBB11095

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกสว่านไฮสปีดเกลียว 9 ชิ้น:9pcs HSS twist drill bits set
ขนาด:Size: 2,3,3.5,4,4.5,5,6,8,10mm
วัสดุ:Material: HSS 4341 steel
มุมแหลม:135° point angle
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	30	175

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.28	31.5*21.5*21

ชุดดอกเจาะปูน 5 ชิ้น

ECDB13051

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกสว่านเจาะปูน 5 ชิ้น/5PCS Masonry drill bits set
ขนาด/Size : 4X75 , 5X85 , 6X100 , 8X120 , 10X120mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	24	140

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.15	28*13.5*18.5

ชุดดอกเจาะปูนไขควงกระแทก 5 ชิ้น

ECDB6055



ชุดดอกสว่านเจาะปูน 5 ชิ้น:5PCS Masonry drill bits set
ขนาด:Size 4X85 5X95 6X100 8X120 10X120
Top efficiency of drilling
เหมาะสำหรับ:Suitable for drilling of cement, concrete, brick and block
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	24	185

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.15	27.5*16*19

ชุดถอนสกรู 5 ชิ้น

ESES1008

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



จำนวน/5Pcs
ดายหยาบ/Coarse thread
วัสดุ/Material:Cr-V
ขนาด/Size:3~6mm(1#),6~8mm(2#),8~11mm(3#), 11~14mm(4#),14~18mm(5#)
ความแข็ง/Hardness:48~52HRC
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	140

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	28*13.5*18.5

ชุดถอดสกรู 6 ชิ้น

ESES2006

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ:Material: Cr-V
ขนาด:Size: 3~6mm(1#),6~8mm(2#),8~11mm (3#),11~14mm(4#),14~18mm(5#),18~25mm(6#)
ความแข็ง:Hardness: 48~52HRC
เกลียวหยาบ:Coarse thread
บรรจุโดยแผงพุพองสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	50	200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.22	26.8*19.8*8.1

ชุดดอกเจาะกระจก5ชิ้น

EGDB10051

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/4mm,5mm,6mm,8mm,10mm
ดอกสว่านแก้ว/5 pcs glass drill bits
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	335

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	28*13.5*18.5

ชุดดอกสว่านโรตารี่ 5PCS

EHDR12052

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกสว่านกระแทก SDS plus 5 ชิ้น/5 pcs SDS Plus hammer drill bits set
ขนาด/6X110,8X110,8X160,10X160,12X160mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	30	165

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.41	21*12*11

ชุดดอกสว่าน HSS

ETDBB11196

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

19PCS/SET



ชุดดอกสว่านเกลียว HSS 19 ชิ้น/19pcs HSS twist drill bits set
ขนาด/Size :
1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10m m
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	40	295

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.46	19*16*18

ชุดดอกสว่านเจาะไม้แบน 12 ชิ้น

EWFD41302

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

12PCS/SET



ชุดดอกสว่านเจาะไม้แบบแบน 12 ชิ้น:12 Pcs flat wood drill bits set
ขนาด:Size: 6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32mm
ก้าน:Shank: 1/4" HEX
ความยาว:Length: 152mm
บรรจุแบบแผงสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	12	550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.91	28*25.5*20.2

ชุดดอกไขควงกระแทก

ESBT05001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

50PCS/SET



จำนวน/50Pcs/set
ชุดไขควงกระแทกขนาด 32 ชิ้น 25 มม./32pcs 25mm Impact screwdriver bits set:
PH1/PH2/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5.5/SL6/SL6.5/T10/T15/T20/T20/T25/T25/T30/T35/T40/H3/H4/H5/H6/SQ0/SQ1/SQ2/SQ2/SQ3
ชุดไขควงกระแทกขนาด 50 มม. 13 ชิ้น/13pcs 50mm Impact screwdriver bits set:
PH1/PH1/PH2/PH2/PH3/SQ0/SQ1/SQ2/SQ2/SQ3/T20/T20/T25
ที่วางดอกสว่าน 60 มม. 1 ชิ้น/1pcs bits holder 60mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	12	750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.7	53.5*29.5*23.2

ตู้เก็บดอกสว่าน

EPBX12688

Drill bits not included



การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์/Unique design
ขนาด/Size : 340mm*320mm*430mm
ไม่มีการพิมพ์/No printing
ป้ายข้อมูล/Labels of specifications are supplied in the package
สี่ชั้น/Four floors
แปดช่องว่างต่อชั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง/Eight gaps per floor
ฟังก์ชั่นเกจ/With diameter gauge function
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5	36*35*44.5

ดอกเคาท์เตอร์ซิงค์

ETDB141241



ขนาด: 12.4 มม.
มุม: 90°
วัสดุ: HSS
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	Double blister	200	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
16	41*33*29

ชุดดอกสว่านเจาะเหล็ก

ECDB01601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

16PCS/SET



ชุดดอกสว่านเจาะโลหะ ปูน และไม้ 16 ชิ้น/16PCS Metal, Masonry and wood drill bits set
ชุดดอกสว่าน 16 ชิ้น/16pcs drill bits set
ชุดดอกสว่านโลหะ 6 ชิ้น/6pcs Metal drill bits set
ขนาด/SIZE:2,3,4,5,6,8mm
ดอกสว่านเจาะปูน 5 ชิ้น/5pcs Masonry drill bits
ขนาด/SIZE:4,5,6,8,10mm
ดอกสว่านเจาะไม้ 5 ชิ้น/5pcs Wood drill bits
ขนาด/SIZE:4,5,6,8,10mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	12	265

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.65	22*18*16

ชุดดอกไขควงกระแทก

ESBT04501

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

45PCS/SET



ชุดดอกไขควงกระแทก 45 ชิ้น/45PCS Impact Screwdriver bit set
8 ชิ้น 50 มิลลิเมตรผลกระทบไขควงบิตชุด/8Pcs 50mm Impact screwdriver
bits set PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL5/T23/T30
23ชิ้น25มิลลิเมตรผลกระทบไขควงบิต/23Pcs 25mm Impact screwdriver bits set
PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL3/SL4/SL5/SL6/H3/H4/H5/H6/S1/S2/S3/T10/T15/T20/T25/T30/T40
อะแดปเตอร์ 1 ชิ้น/1Pcs Adaptor
ชุดดอกไขควงกระแทกขนาด 89 มม. 2 ชิ้น/2Pcs 89mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	12	640

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.79	24*13*11

ชุดดอกสว่านเจาะไม้แบน 13 ชิ้น

EWFD41301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

13PCS/SET



ชุดดอกสว่านเจาะไม้แบบแบน 13 ชิ้น:13Pcs flat wood drill bits set
ขนาด:Size: 6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32,38mm
ก้าน:Shank: 1/4" HEX
ความยาว:Length: 152mm
บรรจุแบบถุงผ้า:Packed by canvas bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.77	21.5*20*23

ดอกเคาท์เตอร์ซิงค์

ETDB140831



ขนาด: 8.3 มม.
มุม: 90°
วัสดุ: HSS
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	Double blister	200	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
16	41*33*29

ดอกเคาท์เตอร์ซิงค์

ETDB142051



ขนาด: 20.5 มม.
มุม: 90°
วัสดุ: HSS
บรรจุในแผงพลาสติกสองชั้น

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	Double blister	100	175

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
16	41*33*29

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10161



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:16mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	60

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	23*20*9.8

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10191



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:19mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	23*20*9.8

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10221



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:22mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	23*20*9.8

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10251



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:25mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	23*20*10

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10291



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:29mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.1	23*20*9.8

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10321



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:32mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	105

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.1	27*18.5*9.8

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10351



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:35mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	27*18.5*9.8

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10381



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:38mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.1	27*18.5*9.8

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10441



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:44mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	140

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	38*19*12.3

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10461



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:46mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	170

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	38*19*12.3

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10511



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:51mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	38*19*12.3

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10571



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:57mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	220

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.2	38*19*12.3

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10641



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:64mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	50	190

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.24	25.5*19*12.3

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10681



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:68mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	50	270

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.25	25.5*19*12.3

โฮลซอว์โลหะ HSS — EHSW10761



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:76mm
เจาะลึก/Cutting depth:38mm
วัสดุ/Material:HSS M3 Bi-metal
ฟัน/Veriable teeth 4/6
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	50	225

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.3	25.5*19*12.3

ก้านโฮลซอว์ — EHSA04



ก้านโฮลซอว์/Arbor for hole saw
ด้ามหกเหลี่ยม/3/8" Hex shank
ขนาดเกลียว/thread size:1/2"*20UNF
รูเลื่อย/Fit hole saws :9/16"(14mm) to 1-3/16"(30mm)
สว่าน HSS/with 6mm HSS drill
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	120	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	19.5*9.5*18

ก้านโฮลซอว์ — EHSA05



ก้านโฮลซอว์/Arbor for hole saw
ด้ามหกเหลี่ยม/7/16" Hex shank
ขนาดเกลียว/thread size:5/8"*20UNF
รูเลื่อย/Fit hole saws :1-1/4"(32mm) to 8-17/64" (210mm)
สว่าน HSS/with 6mm HSS drill
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	155

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.23	19.5*10*23

ชุดโฮลซอว์โลหะ — EHSW0071



ชุดโฮลซอว์โลหะคู่ 7 ชิ้น/7Pcs Bi-metal hole saw set
ขนาด/Size:22mm(7/8"),25mm(1"),29mm (1-1/8"),32mm(1-1/4"),38mm(1-1/2")
1 Pcs adapter : 1/2"-20" threads to fit hole saws 5/8"~18"thread
1 pcs arbor : 3/8" Hex Shank , Fit Size : 9/16"~1-3/16"thread
บรรจุภัณฑ์/Packed by doulble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	40	620

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	25*14*25

ชุดโฮลซอว์โลหะ — EHSW0151



ชุดดอกสว่านเจาะรู Bi-metal 15 ชิ้น:15Pcs Bi-metal hole saw set
ขนาด:Size:19mm(3/4"),22mm(7/8"),29mm (1-1/8"),35mm(1-3/8"),38mm(1-1/2"),44mm (1-3/4"),51mm(2"),54mm(2-1/8"),57mm (2-1/4"),64mm(2-1/2")
1 pcs arbor: 3/8" Hex Shank,Fit Size: 14mm (9/16")~30mm(1-3/16")
1 pcs arbor: 7/16" Hex Shank,Fit Size: 32mm (1-1/4")~210mm(8-17/64")
ดอกสว่านเจาะ:1 pcs split drill

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	10	1750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.6	42*28*37

ชุดโฮลซอว์เจาะรู — EHSW0702



ชุดเลื่อยเจาะรู 7 ชิ้น:7pcs hole saw set
เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยเจาะรู:Hole saw diameter:26mm(1"), 32mm(1-1/4"), 38mm(1-1/2"), 45mm(1-3/4"), 50mm(2"), 56mm(2-1/4"), 63mm (2-1/2")
ความสูง:Height:50mm(2")
บรรจุแบบแผงสองชั้น:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	60	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.28	37*30*8

ชุดเจาะรูสำหรับติดตั้งล็อค 3 ชิ้น — EKHS302



3 ชิ้น/ชุด:3pcs/set
1pcs 54mm(2-1/8") carbon steel hole saw
1pcs 3/8" arbor for hole saw
1pcs 22mm(7/8") flat wood drill bit
บรรจุแบบแผงสองชั้น:packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	60	80

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.21	24.5*15*21

โฮลซอว์เจาะกระเบื้อง — EHSW20331



ขนาด:Diameter:33mm(1-19/64")
วัสดุ:Material: YG8C+A3
ใช้ได้กับ:Match with EHSA06
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	70

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	37*22.3*12

โฮลซอว์เจาะกระเบื้อง — EHSW20431



ขนาด:Diameter:43mm(1-3/4")
วัสดุ:Material: YG8C+A3
ใช้ได้กับ:Match with EHSA06
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	90

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	37*22.3*12

โฮลซอว์เจาะกระเบื้อง — EHSW20531



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:53mm(1-3/32")
วัสดุ/Material: YG8C+A3
ตรงกับ EHSA06/Match with EHSA06
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	120

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	37*22.3*12

โฮลซอว์เจาะกระเบื้อง — EHSW20671



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:67mm(2-5/8")
วัสดุ/Material: YG8C+A3
ตรงกับ EHSA06/Match with EHSA06
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.25	30.5*20.5*12.5

โฮลซอว์เจาะกระเบื้อง — EHSW20731



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Diameter:73mm(2-7/8")
วัสดุ/Material: YG8C+A3
ตรงกับ EHSA06/Match with EHSA06
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	165

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.25	30.5*20.5*12.5

โฮลซอว์เจาะกระเบื้อง — EHSW20831



ขนาด:Diameter:83mm(3-1/4")
วัสดุ:Material: YG8C+A3
ใช้ได้กับ:Match with EHSA06
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	160

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.27	30.5*20.5*12.5

ชุดข้อต่อโฮลซอว์เจาะกระเบื้อง — EHSA06



แผ่นกำหนดตำแหน่งอะลูมิเนียม:1pcs Aluminum locating plate
ดอกสว่านนำร่อง:1pcs pilot drill
รอบต่อนาทีต่ำสุด:Min. RPM 800
รอบต่อนาทีสูงสุด:Max. RPM 1600
เหมาะสำหรับ:Suitable for carbide hole saw Φ33,Φ43,Φ53,Φ63,Φ67,Φ73,Φ83
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	50	180

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.24	28*22*15.5

ชุดโฮลซอว์เจาะระเบื้อง — EHSW2062



ขนาด:Hole Saw Size:33mm(1-19/64"),53mm (1-3/32"),67mm(2-41/64"),73mm(2-7/8")
แผ่นกำหนดตำแหน่งอะลูมิเนียม:1pcs Aluminum locating plate
ดอกสว่านนำร่อง:1pcs pilot drill
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	24	550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.79	37*25.5*15

ชุดใบตัดและเจียรโลหะแบบขัด 5 ชิ้น — EACD303768



5 ชิ้น/ชุด:5Pcs/set
แผ่นตัดโลหะแบบขัด:3 Pcs abrasive metal cutting disc: 76(3")x1.2(3/64")x10mm(25/64")
แผ่นเจียรโลหะแบบขัด:2 Pcs abrasive metal grinding disc:76(3")x4.0(5/32")x10mm(25/64")
เหมาะสำหรับ:Suitable for ELAG7601,ELAG76017
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	80	80

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.22	26.5*25*21.8

ใบตัดเหล็ก

EACD121001



105mm(4")X1.2mm(3/64")X16.0mm(5/8")
Flat centre
Cutting disc for metal and INOX
RPM:15300r/min
Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	400	12

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.02	35*25.5*14

ใบตัดเหล็ก(กล่อง)

EACD1010550



จำนวน/50pcs/set
50pcs/shrink
ขนาด/105mm(4")*1.0mm(3/64")*16mm(5/8")
Flat centre
ใบตัดสำหรับโลหะและinox/Cutting disc for metal and inox
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	3	9	480

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.4	38*14.5*9.8

ใบตัดเหล็ก

EACD301802



ขนาด/180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
ศูนย์กลางแบน/Flat centre
ใบตัดสำหรับโลหะและinox/Cutting disc for metal and INOX
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	200	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	20.2*18.6*9.8

ใบตัดเหล็ก

EACD202303



ขนาด:230MM(9")X2MM(5/64")X22.2MM(7/8")
ศูนย์กลางแบน:Flat centre
ใบตัดสำหรับโลหะและสแตนเลส:Cutting disc for metal and inox
รอบตอนาที:RPM:6650r/min
บรรจุภัณฑ:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.22	23.5*23.5*11.5

ใบตัดเหล็ก

EACD303558



ขนาด:355mm(14")X3.0mm(1/8")X25.4mm(1")
ศูนย์กลางแบน:Flat centre
ใบตัดสำหรับโลหะและสแตนเลส:Cutting disc for metal and Inox
25 ชิ้น/กล่องสี:25pcs/color box
บรรจุภัณฑ:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	25	85

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.72	37*37*10.5

ใบตัดเหล็ก

EACD2211801



ขนาด/180mm(7")X3.0mm(1/8")X22.2mm(7/8")
Depressed centre
ใบตัดสำหรับโลหะ/Cutting disc for metal
บรรจุภัณฑ/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.18	22*19*19

ใบเจียร

EACD601001



ขนาด/100mm(4")X6.0mm(1/4")X16mm(5/8")ntre
ใบเจียรสำหรับโลหะ/Grinding disc for metal
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	200	25

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.11	18*11*11

ใบเจียร

EACD601801



ขนาด/180mm(7")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8")
ศูนย์กลาง/Depressed centre
ใบเจียรสำหรับโลหะ/Grinding disc for metal
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.37	19*19*19

ใบตัดปูน แบบแห้ง

EDDC011002



ขนาด/100(4")X16mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:10mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	55

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	29.5*11*13

ใบตัดปูน แบบแห้ง

EDDC011102



ขนาด:110(4 3/8")x20mm
ความกว้างใบมีด:Blade width: 10mm
ใช้สำหรับ:Use for cutting pavers, bricks, blocks, concrete and stone
บรรจุภัณฑ:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	27*12*14

ใบตัดปูน แบบแห้ง

EDDC011802



ขนาด/180(7")X22.2mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:10mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	195

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.36	19*11*22

ใบตัดปูน แบบแห้ง

EDDC012302



ขนาด:230(9")x22.2mm
ความกว้างใบมีด:Blade width: 10mm
ใช้สำหรับ:Use for cutting pavers, bricks, blocks, concrete and stone
บรรจุภัณฑ์:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.65	28.2*24.5*5.5

ใบตัดปูน แบบแห้ง

EDDC011101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:110(4-3/8")x20mm
ความกว้างใบมีด:Blade width: 12mm
ใช้สำหรับ:Use for cutting pavers, bricks, blocks, concrete and stone
บรรจุภัณฑ์:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	16.7*12.8*18.3

ใบตัดปูน แบบแห้ง

EDDC011251

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/125(5")X22.2mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:12mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	130

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.17	27*14.5*16

ใบตัดปูน แบบแห้ง

EDDC011801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:1180(7")x22.2mm
ความกว้างใบมีด:Blade width: 12mm
ใช้สำหรับ:Use for cutting pavers, bricks, blocks, concrete and stone
บรรจุภัณฑ์:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	195

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	27*24*5.8

ใบตัดปูน แบบแห้ง

EDDC012301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/230(9"")X22.2mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:12mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	280

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.72	24*12*26

ใบตัดปูนเทอร์โบ

EDDC031002



ขนาด/100(4")X16mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:10mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	70

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	26.5*11.5*13.7

ใบตัดปูนเทอร์โบ

EDDC031802



ขนาด/180(7")X22.2mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:10mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	185

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.36	19*11*22

ใบตัดปูน แบบน้ำ

EDDC021002



ขนาด/100(4")X16mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:8mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	55

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	26.5*11.5*13.7

ใบตัดปูน แบบน้ำ

EDDC021001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



100(4")X16mm
Blade width:10mm
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	34.5*25.5*20

ใบตัดปูนเทอร์โบ บางพิเศษ — EDDC051051

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:Size: 105(4")X16mm
ความกว้างใบมีด:Blade width: 10mm
ความหนาของใบมีด:Blade Thickness: 1.4mm
ความหนาของเมทริกซ์:Matrix Thickness: 0.9mm
วัสดุ:Material: 75Cr1
เหมาะสำหรับSuitable for Lithium-ion angle grinder, high efficiency
บรรจุภัณฑ์:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	115

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	18.5*15.3*17.3

ใบตัดปูนเทอร์โบ บางพิเศษ — EDDCH31051

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/105(4")X20mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:10mm
ความหนาของฐานโลหะ/Metal base thickness:1.0mm
สำหรับ/Universal purpose:ceramic,tile,marble,brick
Forbidden to use for Vitrified brick (nano glass)
ไม่มีแผ่นหน้าแปลน/Without flange plate
พร้อมแหวนลดขนาด/With 1pcs 16mm reduction ring
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	50	100	135

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	25.2*16.5*18.2

ใบตัดปูนเทอร์โบ บางพิเศษ — EDDCH31801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/180(7")X22.2mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:8mm
ความหนาของฐานโลหะ/Metal base thickness:1.2mm
สำหรับ/Universal purpose:ceramic,tile,marble,brick
Forbidden to use for Vitrified brick (nano glass)
ไม่มีแผ่นหน้าแปลน/Without flange plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	380

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.37	26.5*23.7*11.2

ใบตัดปูนเทอร์โบ บางพิเศษ — EDDCH81801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/180(7˝)X22.2MM
ความกว้างใบมีด/Blade height 10mm
ใบมีดหนา/Blade Thickness1.8mm
ความหนาของเมทริกซ์/Matrix Thickness1.2mm
วัสดุ/Material : 75Cr1
พร้อมแผ่นหน้าแปลน/With flange plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	40	315

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.37	26.5*23.7*11.2

ใบตัดปูนเทอร์โบ บางพิเศษ — EDDCH82301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/230(9")X22.2MM
ความกว้างใบมีด/Blade height 10mm
ใบมีดหนา/Blade Thickness 2mm
ความหนาของเมทริกซ์/Matrix Thickness1.4mm
วัสดุ/Material : 75Cr1
พร้อมแผ่นหน้าแปลน/With flange plate
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	510

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.7	34.2*30.3*13.2

ใบเพชรตัดปูน — EDDC01254

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาดใบ/125(5")x22.2mm
ความกว้างใบมีด/Blade width: 7.5mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	165

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	13.5*17.5*19.5

ใบเลื่อยเพชรสำหรับเลื่อยพื้น — EDDC044053

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



405 มม. (16 นิ้ว) x 25.4 มม.
ความกว้างใบมีด: 12 มม.
สำหรับตัดคอนกรีตโดยเฉพาะ
ใช้ได้กับ EFSW131202, EFSW131201, EFSW131204, EFSW131204D
ขอบตัดเชื่อมด้วยเลเซอร์
บรรจุในกล่องสี

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	3000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
14.6	44.5*42*7.5

ใบถ้วยเจียรปูน — EDGH011001



Diameter:100mm
Blade width:20mm
Arbor:16mm
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	350

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.35	29.5*28.5*15.1

ใบถ้วยเจียรปูน — EDGH011251



เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/Diameter:125mm
ความกว้างใบมีด/Blade width:20mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/Arbor:22.22mm
แกน:/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	325

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.55	31*28*14.5

ใบถ้วยเจียรปูน — EDGH021001



ขนา:Diameter:100mm
ใบมีด 16 ชิ้น:16pcs blades
แกน::Arbor:22.22mm
แกน::Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	340

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.3	31*29*15

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้

ETCT1185112

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/185mm(7-1/4") , for wood
24T,arbor:20mm
พร้อมวงแหวนลดขนาด/With 16mm reduction ring
เหมาะสำหรับเลื่อยวงเดือน/Suitable for circular saw
สำหรับ/For item ECSW1851
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	160

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.35	28*19.5*21.6

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้

ETCT1185152

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/185mm(7-1/4") , for wood
40T,arbor:20mm
พร้อมวงแหวนลดขนาด/With 16mm reduction ring
เหมาะสำหรับเลื่อยวงเดือน/Suitable for circular saw
สำหรับ/For item ECSW1851
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	180

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.35	28*19.5*21.6

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้

ETCT118513

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/185mm(7-1/4") , for wood
60T,arbor:20mm
พร้อมวงแหวนลดขนาด/With 16mm reduction ring
เหมาะสำหรับเลื่อยวงเดือน/Suitable for circular saw
สำหรับ/For item ECSW1852 , ECSW1853
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	50	240

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.35	28*19.5*21.6

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้

ETCT123523

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/235mm(9-1/4"),for wood
60T,arbor:30mm
พร้อมวงแหวนลดขนาด/With 16mm and 25.4mm reduction ring
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	25	310

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.63	26.5*24.6*6

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้

ETCT125423

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/254mm(10"),for wood
60T,arbor:30mm
พร้อมวงแหวนลดขนาด/With 16mm and 25.4mm reduction ring
เหมาะสำหรับเลื่อยวงเดือน/Suitable for circular saw
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	25	390

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.82	28.5*26.5*6.5

ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับอลูมิเนียม

ETCT22541001

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด:254mm(10")
แกน:100T,arbor:30mm
แหวน:16mm and 25.4mm ring
เหมาะสำหรับ:Suitable for mitre saw
ตัดอลูมิเนียม:Aluminum cutting
บรรจุภัณฑ์:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	25	725

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.94	28.5*26.2*6.4

แปรงลวดทองเหลืองรูปถ้วย

EWCB60755



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Dia: 75mm, 3"
ด้าย/Thread: M10X1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด/Wire dia: 0.3mm
ความยาว/Wire length: 23mm
รอบต่อนาที/RPM: 12500r/min
ใช้กับ/Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ/Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	80	65

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	37.5*21.5*13.5

แปรงลวดทองเหลืองรูปถ้วย

EWCB61005



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Dia: 100mm, 4"
ด้าย/Thread: M10X1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด/Wire dia: 0.3mm
ความยาว/Wire length: 30mm
รอบต่อนาที/RPM: 8500r/min
ใช้กับ/Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ/Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	95

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.50	42.5*23.5*14

แปรงลวดรูปถ้วย

EWCB70755



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Dia:75mm, 3"
ด้าย/Thread: M10X1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด/Wire dia: 0.5mm
ความยาว/Wire length: 23mm
รอบต่อนาที/RPM: 12500r/min
ใช้กับ/Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ/Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	80	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.34	37.5*21.5*13.5

แปรงลวดรูปถ้วย

EWCB71005



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Dia: 100mm, 4"
ด้าย/Thread: M10X1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด/Wire dia: 0.5mm
ความยาว/Wire length: 30mm
รอบต่อนาที/RPM: 8500r/min
ใช้กับ/Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ/Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.54	37.5*24.5*14

แปรงลวดทองเหลืองมีแกน

EWCB30501



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Dia: 50mm, 2"
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน:Shank dia: 1/4"
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:Wire dia: 0.3mm
ความยาวลวด:Wire length: 17mm
รอบต่อนาที:RPM: 4500r/min
ใช้ได้กับ:Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ:Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุแบบแผงซPacked by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	32

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.10	31*18.5*9

แปรงลวดทองเหลืองมีแกน

EWCB30751



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Dia: 50mm, 2"
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน:Shank dia: 1/4"
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:Wire dia: 0.3mm
ความยาวลวด:Wire length: 17mm
รอบต่อนาที:RPM: 4500r/min
ใช้ได้กับ:Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ:Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	120	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	36*17.5*11.5

แปรงลวดทองเหลืองกลมมีแกน

EWCB40501



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Dia: 50mm, 2"
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน:Shank dia: 1/4"
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:Wire dia: 0.3mm
ความยาวลวด:Wire length: 10mm
รอบต่อนาที:RPM: 4500r/min
ใช้กับ:Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ:Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	240	25

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.06	31*19*9

แปรงลวดทองเหลืองกลมมีแกน

EWCB40751



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Dia: 75mm, 3"
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน:Shank dia: 1/4"
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:Wire dia: 0.3mm
ความยาวลวด:Wire length: 16mm
รอบต่อนาที:RPM: 4500r/min
ใช้ได้กับ:Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ:Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	144	35

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.1	27.5*17.5*11.5

แปรงลวดทองเหลืองกลมมีแกน

EWCB401001



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Dia: 100mm, 4"
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน/Shank dia: hex,1/4"
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด/Wire dia: 0.3mm
ความยาว/Wire length: 22mm
รอบต่อนาที/RPM: 4500r/min
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	40

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.18	29*23.5*17

แปรงลวดทองเหลืองกลม

EWCB501251



เส้นผ่านศูนย์กลาง/Dia: 125mm, 5"
เส้นผ่านศูนย์กลางรู/Hole dia: 22.2mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด/Wire dia: 0.3mm
ความยาว/Wire length: 35mm
รอบต่อนาที/RPM: 4500r/min
ใช้กับ/Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ/Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	60	80

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.21	22.5*16*24

แปรงลวดทองเหลืองพุกัน

EWCB30251



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Dia: 25mm, 1"
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน:Shank dia: 1/4"
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:Wire dia: 0.3mm
ความยาวลวด:Wire length: 25mm
รอบต่อนาที:RPM: 4500r/min
ใช้ได้กับ:Apply on: planing, deburring, edge honing, descaling/paint stripping, weld seams
เหมาะสำหรับ:Suitable for: Steel, Cast steel, Soft wood, Hard wood
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	240	32

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	36*17.5*11.5

ชุดแปรงลวดทองเหลือง 7 ชิ้น

EWCB10071



ชุดแปรงลวด 7 ชิ้น:Wire brush 7pcs set Specifications:
แปรงลวด 10 นิ้ว:1pcs 10"Wire brusher
แปรงปลายลวดพรอมด้าม:1pcs 1 "Wire end brushes with shank
1pcs 1.5"Circular grinding wire brush
แปรงลวดเจียรวงกลม:1pcs 2 "Circular grinding wire brush
แปรงลวดเจียรวงกลม:1pcs 3"Circular grinding wire brush
แปรงลวดเจียรวงกลม:1pcs 4"Circular grinding wire brush

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	36	220

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.70	34.5*27*24

หัวแปรงขัดต่อสว่าน

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

ECBM1360



แปรง/3.5" 360-Degree medium bristle brush
เหมาะสำหรับ/application:flooring,porcelain,granite,tile,carpet
ก้าน/shank:1/4" hex
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	4	16	105

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.25	42*16.7*23

ชุดหัวแปรงขัดต่อสว่าน3

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL

ECBM0301



ชุดแปรง/3Pcs medium bristle brush set
รวม/Include:1pcs 3.5" 360-Degree Medium Brush ,1pcs 3.5" medium bristle brush,1pcs 2" medium bristle brush
การใช้งานหลัก/Main application: flooring,porcelain,granite,tile,carpet
ก้าน/shank:1/4" hex
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	4	16	230

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.45	40.2*28.8*22.5

ชุดหัวแปรงขัดต่อสว่าน7

ECB0701

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดแปรง/7Pcs cleaning set
ด้ามจับ/1Pcs Scrub handle
แปรงขนนุ่ม/1Pcs 4" soft bristle brush
แปรงขนกลาง/1Pcs 4" medium bristle brush
เครื่องฟอกแบบนุ่ม/1Pcs 3.5" soft scrubber
เครื่องฟอกขนาดกลาง/1Pcs 3.5" medium scrubber
เครื่องฟอกแบบแข็ง/1Pcs 3.5" hard scrubber
แผ่นรองหลังขนาด/1Pcs 3.5" backer Pad
ก้าน/shank:1/4" hex
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	4	16	530

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.68	36*22.5*32

ชุดหัวแปรงขัดต่อสว่าน11

ECB1101

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดแปรง/11Pcs cleaning set
แปรงขนนุ่มขนาด/1Pcs 2" soft bristle brush
แปรงขนนุ่มขนาด/1Pcs 3.5" soft bristle brush
แปรงขนกลางขนาด/1Pcs 3.5" medium bristle brush
แปรงขนขนาดกลาง/1Pcs 360 degree medium bristle brush
แปรงขนแปรงขัด/1Pcs 360 degree abrasive bristle brush
ตัวยึดส่วนขยาย/1Pcs 6" extension holder
แผ่นใยขัดขนาด/2Pcs 3.5" scour pads
ฟองน้ำขนาด/2Pcs 3.5" sponges

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	4	16	700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.75	45.1*27.5*27.5

ดอกไขควงกระแทก+

ESBTMPH223

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bit
PH2 50mm
ชุด/10pcs/set
ด้วยปลอกทัศนวิสัยสูง/With high visibility sleeve
Shock Zone ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะ
ช่วยลดการแตกหักของทิป/The larger optimized
Shock Zone are reduces tip breakages
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	140

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	38.5*12.9*22.5

ดอกไขควงกระแทก+/-

ESBTMHL133

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2+SL6.0*1.0
65mm,10pcs/set
ด้วยปลอกทัศนวิสัยสูง/With high visibility sleeve
Shock Zone ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะ
ช่วยลดการแตกหักของทิป/The larger optimized
Shock Zone are reduces tip breakages
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	135

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	28.5*8*9.7

ดอกไขควงกระแทก+/+

ESBTMPH233

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2+PH2 65mm
10pcs/set
ด้วยปลอกทัศนวิสัยสูง/With high visibility sleeve
Shock Zone ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะ
ช่วยลดการแตกหักของทิป/The larger optimized
Shock Zone are reduces tip breakages
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	28.5*8*9.7

ดอกไขควงกระแทก+

ESBTMPH263

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2 150mm
10pcs/set
ด้วยปลอกทัศนวิสัยสูง/With high visibility sleeve
Shock Zone ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะ
ช่วยลดการแตกหักของทิป/The larger optimized
Shock Zone are reduces tip breakages
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	50	295

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.38	17*17*24.5

ดอกไขควงกระแทก+

ESBTMPH283

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
/PH2 *200mm
10pcs/set
ด้วยปลอกทัศนวิสัยสูง/With high visibility sleeve
Shock Zone ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะ
ช่วยลดการแตกหักของทิป/The larger optimized
Shock Zone are reduces tip breakages
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	15	30	400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.5	17*10.5*24.5

ดอกไขควงกระแทก+

ESBTMPH2103

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2 *250mm
10pcs/set
ด้วยปลอกทัศนวิสัยสูง/With high visibility sleeve
Shock Zone ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะ
ช่วยลดการแตกหักของทิป/The larger optimized
Shock Zone are reduces tip breakages
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	15	30	495

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.63	17*10.5*28.5

ดอกไขควงกระแทก

ESBTM5PH225

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2,25mm,2pcs/set
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	400	800	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.01	38.5*21.5*22.5

ดอกไขควงกระแทก+

ESBTM5PH250

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2,50mm,2pcs/set
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	200	400	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	38.5*12.9*22.5

ดอกไขควงกระแทก+/-

ESBTM7HL665

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2+SL6,65mm,2pcs/set
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	150	300	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	38.5*14.4*17

ดอกไขควงกระแทก+/+

ESBTM7PH265

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2+PH2,65mm,2pcs/set
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	150	300	32

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	38.5*14.4*17

ดอกไขควงกระแทก+

ESBTM5PH2100

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2,100mm,1pcs
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	300	600	30

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	48*16*23.5

ดอกไขควงกระแทก+

ESBTM5PH2150

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2,150mm,1pcs
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	200	400	34

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	48*21*16.5

ดอกไขควงกระแทก+

ESBTM5PH2200

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
PH2,200mm,1pcs
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	150	300	44

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	48*26*13

ดอกไขควงกระแทก-

ESBTM5SL650



Impact Screwdriver bits
SL6*1.0mm,50mm,2pcs/set
S2 industrial steel
Black surface with magnet
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	200	400	25

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	40*27.5*24.5

ดอกไขควงกระแทก*

ESBTM5T25150

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
T25,150mm,1pcs
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	200	400	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.04	48*21*16.5

ดอกไขควงกระแทก*

ESBTM5T25200

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ดอกไขควงกระแทก/Impact Screwdriver bits
T25,200mm,1pcs
เหล็กอุตสาหกรรม S2/S2 industrial steel
พื้นผิวสีดำพร้อมแม่เหล็ก/Black surface with magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	150	300	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	48*26*13

ชุดดอกไขควง 12 ชิ้น

EMSV3K01



วัสดุ:Material: Cr-V
ดอกไขควง 25 มม. 11 ชิ้น:11Pcs 25mm screwdriver bits:PH1-2-3,PZ1-2-3,SL4.5-5.5-8,T20-25
ที่ยึดดอกไขควง:1Pcs screwdriver bit holder
บรรจุด้วยกระดาษแข็ง:Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	28*24*22

ชุดดอกไขควง 30 ชิ้น

ESDB08301



ขนาด/29pcs 25mm Screwdriver bits
PZ0-1-2-2-3
PH0-1-2-2-3-4
SL3-4-5-6
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3
ด้ามไขควง/1pcs bits holder
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	40	175

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	23.5*14.5*10.5

ชุดไขควง 32 ชิ้น — EMSV3K03



วัสดุ:Material: Cr-V
หัวไขควงยาว 25 มม. จำนวน 31 ชิ้น31pcs 25mm screwdriver bits
H3-4-5-6,S1-2-3,T10-15-20-25-27-30-40,PZ0-1-1-2-2-3,SL3-4-5-6,PH0-1-1-2-2-2-3
ที่ยึดหัวไขควง:1pcs screwdriver bit holder
บรรจุในกล่องพลาสติก:packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	40	130

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.27	38.3*11*7.1

ชุดไขควง 36 ชิ้น — EMSV3K04



วัสดุ:Material: Cr-V
หัวไขควงยาว 25 มม. จำนวน 26 ชิ้น:26pcs 25mm length screwdriver bits:
H3-4-5-6,S1-2-3,T10-15-20-25-27-30-40,PZ0-1-2-3,SL3-4-5-6,PH0-1-2-3
หัวไขควงยาว 50 มม. จำนวน 8 ชิ้น:8pcs 50mm length screwdriver bits: PH1-2-3,PZ1-2,SL3-5-6
ที่ยึดหัวไขควง:1pcs screwdriver bit holder
ที่ยึดหัวไขควงแบบปลด:1pcs quick release bit holder
บรรจุในกล่องพลาสติก:packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	30	220

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	39*9.2*14

ตัวจับล็อกดอกไขควง — ESBT20601



ขนาด/65mm,2pcs/set
วัสดุ/Material : Steel + Cr-v + Aluminum
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	23.5*12.5*16.5

ชุดลูกบล็อกกระแทก — EBST365A01

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



3 ชิ้น/ชุด:3pcs/set
1/4", 3/8", 1/2"
ก้าน:Shank:1/4" Hex
วัสดุ:Material:50BV30
ความยาว I:Length I:65mm(1/4", 3/8")
ความยาว II:Length II:73mm(1/2")
บรรจุโดยแผงพลาสติกสองชั้นPacked by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	70

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	42*9*14

ลูกบล็อกขันสกรู8mm — EMNS0831

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/8mm,3pcs/set
ก้าน/Shank:1/4" Hex
ความยาว/Length:65mm
วัสดุ/Material 50BV30
ด้วยแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง/With strong magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	42*9*14

ลูกบล็อกขันสกรู10mm — EMNS1031

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/10mm,3pcs/set
ก้าน/Shank:1/4" Hex
ความยาว/Length:65mm
วัสดุ/Material 50BV30
ด้วยแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง/With strong magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	42*9*14

ลูกบล็อกขันสกรู12mm — EMNS1232

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/12mm,3pcs/set
ก้าน/Shank:1/4" Hex
ความยาว/Length:65mm
วัสดุ/Material 50BV30
ด้วยแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง/With strong magnet
บรรจุภัณฑ์/Packed by Double Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.17	59*10*14

ชุดลูกบล็อกขันสกรู 6 ชิ้น — EMNS65061

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



6 ชิ้น/ชุด:6pcs/set
6mm,8mm,9mm,10mm,12mm,14mm
ก้าน:Shank:1/4" Hex
ความยาว:Length:65mm
วัสดุ:Material:50BV30
แม่เหล็กแรงสูง:With strong magnet
บรรจุในกล่องพลาสติก:Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	50	220

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.26	35.6*6.3*11.8

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์-ไม้ — ESBT111C



ตัดไม้ทั่วไป/Basic for wood
ความยาวของฟัน/Length of tooth:74mm
8TPI
HCS,milled
จำนวน/5pcs/set
เหมาะสำหรับไม้เนื้ออ่อน/ideal for soft wood (4-50mm),chipboards,wood core plywood,fibre boards,quick cut
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	250	32

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	16.5*11*19

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์-ไม้ — EJSBT144D



ตัดไม้แบบเร็ว/Fast cutting for wood
ความยาวของฟัน/Length of tooth:74mm
6TPI
HCS ฟันชุดกราวด์และด้านข้าง/HCS,ground and side set teeth
จำนวน/5pcs/set
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	250	36

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	16.5*11*22

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์-ไม้

EJSBT101B



ตัดไม้แบบเร็ว/Clean cutting for wood
ความยาวของฟัน/Length of tooth:74mm
10TPI
HCS ฟันชุดกราวด์และด้านข้าง/HCS,ground and side set teeth
จำนวน/5pcs/set
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	250	52

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	16.5*11*22

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์-เหล็ก

EJSBT118B



พื้นฐานสำหรับโลหะ/Basic for metal
ความยาวของฟัน/Length of tooth:50mm
12TPI
HSS ชุดหยัก กัดสี/HSS,wavy set,milled
จำนวน/5pcs/set
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	250	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	14.9*11.9*23.1

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์-เหล็ก

EJSBT118A



พื้นฐานสำหรับโลหะ/Basic for metal
ความยาวของฟัน/Length of tooth:50mm
21TPI
HSS ชุดหยัก กัดสี/HSS,wavy set,milled
จำนวน/5pcs/set
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	250	75

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	18.5*9.5*10.5

ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์

EJSBT5111C



จำนวน/15pcs/set
15pcs T111C
พื้นฐานสำหรับไม้/Basic for wood
ความยาวของฟัน/Length of tooth:74mm
8TPI
HCS บดแล้ว/HCS,milled
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	80	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	24*12*7

ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 8PCS

EJSB80801



ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 8 ชิ้น/8pcs Jig saw blades set
สำหรับตัดอลูมิเนียม/1PCS EJSBT127D for cutting aluminum
สำหรับตัดไม้/1PCS EJSBT101D for cutting wood (clean surface)
สำหรับตัดโลหะ/2PCS EJSBT118B for cutting metal
สำหรับตัดไม้ (ตัดเร็ว)/4PCS EJSBT111C for cutting wood(fast cut)
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	24	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.12	28*13.5*19

ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์

EJSBT1501



จำนวน/15pcs/set
2pcs T118A ,76*8*0.92*21T HSS
2pcs T118B,76*8*0.92*12T HSS
1pcs T127D,100*8*0.92*8T BIM
2pcsT144D,100*8*1.2*6T HCS
2pcsT111C,100*8*1.2*8T HCS
2pcsT101BR,100*8*1.45*10T HCS
2pcsT101B,100*8*1.45*10T HCS
2pcsT101D,100*8*1.45*6T HCS
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	80	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	24*12*7

ใบเลื่อยชักตัดไม้

ERSB611D



พื้นฐานสำหรับไม้/Basic for Wood
150mm(6")
6TPI-HCS-Milled
จำนวน/2pcs/set
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	22*9*9

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์-เหล็ก

ERSB922EF



มีความยืดหยุ่นสำหรับโลหะ/flexible for metal
150mm (6")
18T-BIM-Milled
จำนวน/2pcs/set
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	85

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	22*9*9

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ไม้+ตะปู

ERSB1111DF



มีความยืดหยุ่นสำหรับโลหะ/flexible for metal
150mm (6")
18T-BIM-Milled
จำนวน/5pcs/set
บรรจุภัณฑ์/Packed by blister card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	80	230

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.18	29.8*14.8*13.5

ชุดใบเลื่อยชัก-เหล็ก

ESSB1001



จำนวน/10pcs/set
ตัดไม้ด้วยตะปู/3pcs 150*19*1.2*6T,cutting for wood with nail
ตัดโลหะ/2pcs 150*19*0.92*18T,cutting for metal
ตัดโลหะ/3pcs 150*19*0.92*10T,cutting for metal
ตัดไม้ด้วยตะปู/2pcs 200*19*1.2*6T,cutting for wood with nail
วัสดุ/Materials : Bl-Metal
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	60	340

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.29	25.1*17.1*14.5

ชุดใบมีดขัดเซาะ — EMTB1501



15pcs/set
1pcs BIM(M2) Segment saw blade, Dia.87mm (3-7/16")
1pcs Delta sanding Pad, size:80mm(3-1/8")
10pcs Aluminum-Oxide delta sandpaper for Wood, size:80mm(3-1/8")
1pcs CRV Radial flush-cut wood saw blade, size:34mm(1-5/16")
1pca Bi-Metal standard flush-cut metal sawblade, size:34mm(1-5/16")
1pcs Rigid scraper, size:50mm(2")

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	40	310

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.27	47*43*26

จานทรายหลังแข็ง — EFDS1153



ขนาด:Size: 115mm*22mm,P40
เหมาะสำหรับซsuitable for high steel, steel, cast iron and sheet steel
บรรจุภัณฑ์Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	60	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.09	35.5*24*11.5

จานทรายหลังแข็ง — EFDS1154



ขนาด:Size:115mm*22mm,P60
เหมาะสำหรับซsuitable for high steel, steel, cast iron and sheet steel
บรรจุภัณฑ์Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	60	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	35.5*24*11.5

จานทรายหลังแข็ง — EFDS1155



ขนาด:Size: 115mm*22mm,P80
เหมาะสำหรับซsuitable for high steel, steel, cast iron and sheet steel
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	60	30

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	35.5*24*11.5

จานทรายหลังแข็ง — EFDS1156



ขนาด:Size: 115x22mm(4-1/2"*7/8")
เบอร์:Grit: P40
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสแตนเลส:Especially suitable for stainless steel
วัสดุ:Material: zirconium oxide abrasive
MPA approved
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	200	38

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.08	59*24.5*21

จานทรายหลังแข็ง — EFDS1157



ขนาด:Size: 115x22mm(4-1/2"x7/8")
เบอร์:Grit: P60
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสแตนเลส:Especially suitable for stainless steel
วัสดุ:Material: zirconium oxide abrasive
MPA approved
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	200	38

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	59*24.5*22

จานทรายหลังแข็ง — EFDS1158



ขนาด:Size:115x22mm(4-1/2"x7/8")
เบอร์:Grit: P80
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสแตนเลส:Especially suitable for stainless steel
วัสดุ:Material: zirconium oxide abrasive
MPA approved
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	200	38

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.07	59*24.5*22

ชุดหินเจียรโอเล่ — EAKB0502



เหมาะสำหรับเครื่องเจียร์ ก้าน 6 มม/Suitable for Die grinder ,6mm shank
1 Pcs cylindrical 19*26mm
1 Pcs bullet type 14*25mm
1 Pcs cone 25*38mm
1 Pcs T-type 25*13mm
1 Pcs round 23*24mm
บรรจุภัณฑ์/Packed by sliding card and color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	25	100	45

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.13	34*27.5*18

หินเจียรโอเล่ — EAKB0301



เหมาะสำหรับ:Suitable for Die grinder ,6mm shank
ขนาด:Size:19*28mm
30 ชิ้น/กล่องสี:30pcs/color box
บรรจุด้วยกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	16	300

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.83	44*25.5*15.5

ชุดหัวขัด-เจียร 8PCS — EAKMG5008



8Pcs sanding and polishing set
Shank size:1/8"
3Pcs abrasive buff
2Pcs abrasive brush
1Pcs polishing compound
1Pcs polishing cloth
1pcs mandrel
Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	105

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.19	47.5*37.5*24.5

ชุดหัวขัด-เจียร 25PCS

EAKMG5024



ชุดขัดและเจียร 25 ชิ้น/25Pcs sanding and grinding set
ลอตัด 1 ชิ้น/1Pcs Cut-Off wheel
หนังขัดเงา 1 ชิ้น/1Pcs abrasive buff
หินเจียร 4 ชิ้น/4pcs grinding stone
วงขัด 7 ชิ้น/7Pcs sanding Band
แผ่นขัด 10 ชิ้น/10Pcs sanding Disc
แมนเดรล 1 ชิ้น/1pcs mandrel
กลองขัด 1 ชิ้นพร้อม/1pcs sanding drum with mandrel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	105

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.19	46.2*17.8*22.2

ชุดหัวขัด-เจียร 13PCS

EAKMG2013



ชุดตัดโลหะ 13 ชิ้น/13Pcs metal cutting set
ลอตัด 12 ชิ้น/12Pcs Cut-Off wheel
แมนเดรล 1 ชิ้น/1pcs mandrel
บรรจุภัณฑ์/Packed by plastic box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	130

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.18	46.2*17.8*22.2

ชุดหัวขัด-เจียร 73PCS

EAKMG7072



ชุดเอนกประสงค์ 73 ชิ้น/73Pcs general purpose set
วงขัด 4 ชิ้น/4Pcs sanding Band
หินเจียร 2 ชิ้น/2Pcs grinding stone
แปรงไนลอน 1 ชิ้น/1pcs nylon brush
แมนเดรล 2 ชิ้น/2pcs mandrel
เครื่องตัดความเร็วสูง 1 ชิ้น/1Pcs High Speed Cutter
ลอขัด 4 ชิ้น/4Pcs Polishing Wheel
ลอตัดเสริมแรง 1 ชิ้น/1Pcs Reinforced Cut-Off Wheel
สารขัดเงา 1 ชิ้น/1Pcs polishing compound
ลอตัด 36 ชิ้น/36Pcs Cut-Off Wheel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	20	40	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.24	46.2*17.8*22.2

ชุดเสริมฯเจียรแม่พิมพ์

EAKMG4208



อุปกรณ์เสริม/420 Pcs accessories of mini drill set
แหวนทราย 1.40 ชิ้น/1.40pcs Sand ring
ผ้า Baize 2.7 ชิ้น/2.7pcs Baize
สักหลาดกระสุน 3.2 ชิ้น/3.2pcs Bullet felt
ลอผ้า4.1 ชิ้น/4.1pcs Cloth wheel
ลอขัดยาง 5.4 ชิ้น/5.4pcs Rubber polishing wheel
สว่านเกลียว 6.6 ชิ้น, เครื่องกัด 3 ชิ้น/6.6pcs Twist drill , 3pcs milling cutter
ใบเลื่อยเพชร 7.1 ชิ้น, ใบเลื่อยสแตนเลส 1 ชิ้น/7.1pcs Diamond saw blade,1pcs stainless steel Saw blade
8.3pc แกนคงที่สำหรับลอเจียร/8.3pc Fixed rod for

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	10	20	550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1	40*27*34.5

ดอกเจียรคาร์ไบด์

EHRRC0601

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



หัวเจียรคาร์ไบด์ทังสเตน (รูปทรงกระบอก):Tungsten carbide rotary burrs (Cylindrical Shape)
วัสดุ:Metarial:Tungsten Carbide
Double Cut
ก้าน:Shank:6mm
ขนาดหัว:Head size:8mm
หัวเจียรคาร์ไบด์ใช้สำหรับ:Carbide Burs are used for shaping, grinding and for the removal of sharp edges, burrs and excess material (deburring)
ใช้กับเครื่องเจียรลมหรือไฟฟ้า:Used on pneumatic or electric die grinders

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	200	230

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	26.5*25.5*10.5

ดอกเจียรคาร์ไบด์

EHRRC0602

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



หัวเจียรคาร์ไบด์ทังสเตน (รูปเปลวไฟ):Tungsten carbide rotary burrs (Flame Shape)
วัสดุ:Metarial:Tungsten Carbide
Double Cut
ก้าน:Shank:6mm
ขนาดหัว:Head size:8mm
หัวเจียรคาร์ไบด์ใช้สำหรับ:Carbide Burs are used for shaping, grinding and for the removal of sharp edges, burrs and excess material (deburring)
ใช้กับเครื่องเจียรลมหรือไฟฟ้า:Used on pneumatic or electric die grinders

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	200	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.03	26.5*25.5*10.5

ดอกเจียรคาร์ไบด์

EHRRC0603

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



หัวเจียรคาร์ไบด์ทังสเตน (รูปกรวย)Tungsten carbide rotary burrs (Conical Shape)
วัสดุ:Metarial:Tungsten Carbide
Double Cut
ก้าน:Shank:6mm
ขนาดหัว:Head size:8mm
หัวเจียรคาร์ไบด์ใช้สำหรับ:Carbide Burs are used for shaping, grinding and for the removal of sharp edges, burrs and excess material (deburring)
ใช้กับเครื่องเจียรลมหรือไฟฟ้า:Used on pneumatic or electric die grinders

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	200	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	26.5*25.5*10.5

ดอกเจียรคาร์ไบด์

EHRRC0604

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



Tungsten carbide rotarหัวเจียรทังสเตนคาร์ไบด์แบบหมุน (ทรงกรวยคว่ำ):y burrs (Inverted Cone)
วัสดุ:Metarial:Tungsten Carbide
Double Cut
ก้าน:Shank:6mm
ขนาดหัว:Head size:8mm
หัวเจียรคาร์ไบด์ใช้สำหรับ:Carbide Burs are used for shaping, grinding and for the removal of sharp edges, burrs and excess material (deburring)
ใช้กับเครื่องเจียรลมหรือไฟฟ้า:Used on pneumatic or electric die grinders

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	200	200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	26.5*25.5*10.5

ดอกเจียรคาร์ไบด์

EHRRC0605

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



หัวเจียรทังสเตนคาร์ไบด์แบบหมุน (ทรงต้นไม้):Tungsten carbide rotary burrs (Tree Shape)
วัสดุ:Metarial:Tungsten Carbide
Double Cut
ก้าน:Shank:6mm
ขนาดหัว:Head size:8mm
หัวเจียรคาร์ไบด์ใช้สำหรับ:Carbide Burs are used for shaping, grinding and for the removal of sharp edges, burrs and excess material (deburring)
ใช้ได้กับเครื่องเจียรลมหรือเครื่องเจียรไฟฟ้า:Used on pneumatic or electric die grinders

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	100	200	210

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	26.5*25.5*10.5

ดอกโฮลซอว์เจาะคอนกรีต

EHCS0651



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter:65mm
ใบเลื่อย TCT 8 ชิ้น:8pcs TCT blades
With 1pcs 110mm adaptor
With 1pcs 8X110mm masonry drill bit
บรรจุในกล่องสี:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	24	350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.77	46*30*17

หัวจับดอกสว่านขนาด 10 มม. — EKCK1001



หัวจับดอกสว่าน:Chuck capacity:0.8-10mm
ขนาดขอต่อ:Connection size:3/8"-24UNF
With 1pcs chuck key
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	25	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.2	22*21*8.2

หัวจับดอกสว่านขนาด 13 มม. — EKCK1301



หัวจับดอกสว่าน:Chuck capacity:1.5-13mm
ขนาดขอต่อ:Connection size:1/2"-20UNF
With 1pcs chuck key
บรรจุแบบแผงPacked by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	25	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.36	27*26.5*13

หัวจับดอกสว่านขนาด 13 มม. — EKCK1302



หัวจับดอกสว่าน:Chuck capacity:1.5-13mm
ขนาดขอต่อ:Connection size:1/2"-20UNF
With 1pcs adaptor
With 1pcs chuck key
บรรจุแบบแผงPacked by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	25	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	27.5*27.5*13

หัวจับดอกสว่านขนาด 16 มม. — EKCY1601



หัวจับดอกสว่าน:Chuck capacity: 3-16mm
ขนาดขอต่อ:Connection size: 1/2"-20UNF
With 1pcs chuck key
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	20	200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.64	48.5*28.5*12.5

หัวจับดอกสว่าน — EKCY1008



หัวจับดอก:10mm keyless chuck
Unique design
ขนาดขอต่อ:Connection size:3/8"-24UNF
ความจุหัวจับดอกสว่าน:Chuck capacity:0.8-10mm (1/32"-3/8")
เหมาะสำหรับ:Suitable for ECDL12510 ECDL12620
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	60	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.14	42*25.5*41.5

หัวจับดอกสว่าน — EKCY1016



หัวจับดอก:10mm keyless chuck
Unique design
ขนาดขอต่อ:Connection size:3/8"-24UNF
ความจุหัวจับดอกสว่าน:Chuck capacity:0.8-10mm (1/32"-3/8")
เหมาะสำหรับ:Suitable for ECDL6200118 ECDL200528 ECDL20453
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	60	100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.18	42*25.5*41.5

หัวจับดอกสว่าน — EKCY1018



หัวจับดอก:10mm keyless chuck
Unique design
ขนาดขอต่อ:Connection size:3/8"-24UNF
ความจุหัวจับดอกสว่าน:Chuck capacity:0.8-10mm (1/32"-3/8")
เหมาะสำหรับ:Suitable for ECIDL12620
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	60	110

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	29*25*13

หัวจับดอกสว่าน — EKCY13201



หัวจับดอก:10mm keyless chuck
Unique design
ขนาดขอต่อ:Connection size:3/8"-24UNF
ความจุหัวจับดอกสว่าน:Chuck capacity:13mm(1/2")
เหมาะสำหรับ:Suitable for ECDL6200118 ECDL200528 ECDL20453
บรรจุแบบแผง:Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	15	60	175

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	26.6*23.1*11.6

ดอกจำปา — ECKY0013



เหมาะสำหรับ:ECDL20602 ECIDL20602

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	25	100	35

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	26.5*15.5*11.5

ชุดดอกเราเตอร์ 24 ชิ้น — ERRT24062

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกเราเตอร์ 24 ชิ้น:24 Pcs router bits set
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน:Shank diameter:6mm
ดอกสว่านเจาะคว่าน:1 Pcs 12.7mm mortising bit
ดอกสว่านรวม:1 Pcs 12.7mm combination bit
ดอกสว่านเจาะคว่าน:1 Pcs 9.5mm Dovetall bit
ดอกสว่านเจาะคว่าน:1 Pcs 12.7mm Dovetall bit
ดอกสว่านเซาะร่อง:1 Pcs 12.7mm 90°Grooving bit
ดอกสว่านปลายกลม:1 Pcs 9.5mm Round nose bit
ดอกสว่านปลายกลม:1 Pcs 12.7mm Round nose bit
ดอกสว่านปลายกุลม:1 Pcs 9.5mm Trjmming bit
ดอกสว่านเจาะคว่าน:1 Pcs 6.35mm Panel pilot bit

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	1700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.48	33.5*27*22

ชุดดอกเราเตอร์ 24 ชิ้น

ERRT24082

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกเราเตอร์ 24 ชิ้น:24 Pcs router bits set
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน:Shank diameter:8mm
ดอกสว่านเจาะควั่น:1 Pcs 12.7mm mortising bit
ดอกสว่านรวม:1 Pcs 12.7mm combination bit
ดอกสว่านเจาะควั่น:1 Pcs 9.5mm Dovetall bit
ดอกสว่านเจาะควั่น:1 Pcs 12.7mm Dovetall bit
ดอกสว่านเซาะร่อง:1 Pcs 12.7mm 90°Grooving bit
ดอกสว่านปลายกลม:1 Pcs 9.5mm Round nose bit
ดอกสว่านปลายกลม:1 Pcs 12.7mm Round nose bit
ดอกสว่านปลายกูลม:1 Pcs 9.5mm Trjmming bit
ดอกสว่านเจาะควั่น:1 Pcs 6.35mm Panel pilot bit

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	1700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.61	33.5*27*22

ชุดดอกเราเตอร์ 24 ชิ้น

ERRT24122

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ชุดดอกเราเตอร์ 24 ชิ้น:24 Pcs router bits set
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน:Shank diameter:12mm
ดอกสว่านเจาะควั่น:1 Pcs 12.7mm mortising bit
ดอกสว่านรวม:1 Pcs 12.7mm combination bit
ดอกสว่านเจาะควั่น:1 Pcs 9.5mm Dovetall bit
ดอกสว่านเจาะควั่น:1 Pcs 12.7mm Dovetall bit
ดอกสว่านเซาะร่อง:1 Pcs 12.7mm 90°Grooving bit
ดอกสว่านปลายกลม:1 Pcs 9.5mm Round nose bit
ดอกสว่านปลายกลม:1 Pcs 12.7mm Round nose bit
ดอกสว่านปลายกูลม:1 Pcs 9.5mm Trjmming bit
ดอกสว่านเจาะควั่น:1 Pcs 6.35mm Panel pilot bit

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	1800

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
2.06	33.5*27*22

แผ่นขัดเงาพร้อมหน้าแปลน

EPPD18051



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter:180mm
วัสดุ:Material:PP and EVA
M14x2 nut
Velcro-type backing

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	40	160

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.26	42*21*22

ผ้าขัดขนแกะ

EWPB0701



เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter:180mm
ขนสัตว์แท้:Real wool bonnet
บรรจุแบบกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	20	80	160

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.12	43*23*22.5

ก้านผสมสี

EMXE2306

400x60mm



ความยาว: 400 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 60 มม.
ความหนา: 8 มม.
อุปกรณ์ประกอบ: หกเหลี่ยม
รูแขวนยาง
บรรจุตามฉลาก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price	GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
PCS	20	40	50	0.24	43*20*15

ถุงมือถักและจุด PVC — EWGV0101



ขนาด:Size: 10 (XL)
วัสดุซับใน:Liner material: lampshade cotton
วัสดุเคลือบผิว:Coating material/Finish: PVC
ขนาด:Gauge: 10
12 คู่/กระดาษ:12pairs/paper
ใช้สำหรับ:Use for transporting and cargo handling worker, recycling worker, repairer etc.
น้ำหนัก:Weight: 58g/pair; 700g/dozen
ผ้าฝ้ายเกรด A:Cotton class: A
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed in poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	144	15

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.06	24*14*15

ถุงมือไนไตรล์ — ENGV0102



ขนาด:Size:XL
วัสดุซับใน:Liner Material:Polyester
วัสดุเคลือบ/ผิวเคลือบ:Coating material/Finish: Nitrile
เกจ:Gauge:13
ระดับการป้องกัน:Protection level:4121X
12 คู่/กระดาษ:12pairs/paper
เหมาะสำหรับ:Use for oil environment (Less oil) worker etc.
ฝ่ามือเคลือบไนไตรล์ ผิวสัมผัสเรียบและหยาบ:Nitrile coated palm, smooth and rough-texture palm finish.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	120	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	26*13*6

ถุงมือยาง — EXGV0102



ขนาด/Size : XL
ใช้สำหรับพนักงานขนถ่ายสินค้าหนัก, รถขนของมีคมเล็กน้อย ฯลฯ/Use for heavy cargo handling worker, slight sharp objects carrier etc.
ผ้าฝ้าย/โพลีเอสเตอร์ โครงถักไร้ตะเข็บ /Cotton/polyester seamless knitted shell.
พื้นผิวจุ่มฝ่ามือเพื่อการยึดเกาะและความทนทานเป็นพิเศษ/Textured palm dip for extra grip and durability.
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	120	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	26*15*9

ถุงมือกันบาด — EPGV0301

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:XL
ใช้สำหรับคนงานตัดไม้และกระจก คนบรรทุกของมีคมหนัก ฯลฯ/Use for timber and glass cutting worker, heavy sharp objects carriers etc.
ฝ่ามือเคลือบ PU ยืดหยุ่นและให้ความรู้สึกดี/PU coated palm,flexible and good feeling.
เปลือก HPPE ทนต่อการตัดและการเสียดสี/HPPE shell,cut-resistance and abrasion.
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์/Antistatic.
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	120	80

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.07	27*13*14

ถุงมือหนัง — EMGV0101XL

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:XL
บริเวณฝ่ามือเป็นวัสดุไมโครไฟเบอร์พร้อมหนัง PVC เสริมความแข็งแรงบริเวณฝ่ามือ ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีได้มาก/Microfibre material palm with PVC leather reinforced on palm enhance extreme abrasion resistance
ยางด้านหลังป้องกันมือจากอันตรายในที่มืด/Rubber on back prevent hand from hazards in dark
บรรจุภัณฑ์/Pack by paper hanger

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	120	320

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	27*20*12

ถุงมือไนล่อนเคลือบPU — EPGV0101



ขนาด/Size : XL 27g
ใช้สำหรับคนงานที่มีสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน (น้ำมันน้อย) ฯลฯ/Use for oil environment (Less oil)worker etc.
กาวพียูจุ่มฝ่ามือ สะดวกในการใช้งาน/Palm dip PU adhesive, convenient to use in the work
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	300	20

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.02	26*14*6

ถุงมือผ้าเคลือบยาง — ENGV0301



ขนาด/Size : XL
ใช้สำหรับคนงานที่มีสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน (น้ำมันน้อย) ฯลฯ/Use for oil environment (Less oil)worker etc.
ฝ่ามือเคลือบไนไตรล์ ผิวฝ่ามือเรียบเนียนและหยาบกร้าน/Nitrile coated palm, smooth and rough-texture palm finish.
ปลายนิ้วสามารถใช้งานบนหน้าจอสัมผัสได้/The fingertips can be used on the touch screen
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	120	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.05	27*14*13

ถุงมือยาง — EXGV0201XL

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size : XL
ใช้สำหรับพนักงานขนถ่ายสินค้าหนัก, รถขนของมีคมเล็กน้อย ฯลฯ/Use for heavy cargo handling worker, slight sharp objects carrier etc.
จากการกดทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าปกติ /From pressing,longer life time than normal
ถุงมือยาง/Latex gloves
เปลือกถักโพลีเอสเตอร์ไร้รอยต่อ/Polyester seamless knitted shell
พื้นผิวจุ่มฝ่ามือเพื่อการยึดเกาะและความทนทานเป็นพิเศษ/Textured palm dip for extra grip and

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	120	50

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	27*13*18

ถุงมือกันบาด — EXGV0301XL

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size:XL
ใช้สำหรับคนงานตัดไม้และกระจก คนบรรทุกของมีคมหนัก ฯลฯ/Use for timber and glass cutting worker, heavy sharp objects carriers etc.
จากการกดทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าปกติ /From pressing,longer life time than normal
ฝ่ามือเคลือบลาเท็กซ์/Latex coated palm
เปลือก HPPE ทนต่อการตัดและการเสียดสี/HPPE shell,cut-resistance and abrasion.
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	12	120	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.11	27*13*18

ถุงมือหนัง — ELGV0101



ขนาด/Size:10.5"
ใช้สำหรับผู้ให้บริการ ผู้ควบคุมเครื่องจักร งานสวน ฯลฯ /Use for carriers, machining operators, garden work etc.
ถุงมือหนังวัวแยก/Cow split leather gloves
ด้านหลังผ้าฝ้ายและข้อมือยาง ซับในครึ่งตัว/Cotton back & rubberized cuff,half lining
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	36	72	115

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.48	41*27*22

เข็มขัดพยุงหลัง

EMTG901M



เข็มขัดพยุงหลัง:Waist protection
Back support belt
ขนาด:Size: M (waist size: 32"-38")
ความยาว:Product length: 102cm
วัสดุ:Material: polyester
The belt protects the lumbar area while working and lifting to reduce the chance of strain or injury.
คุณสมบัติ:Features:
easily adjustable suspenders
Tapered abdominal support panels
Elastic outer panels for comfort

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	60	250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.33	45.7*22.2*45

เข็มขัดพยุงหลัง

EMTG901L



เข็มขัดพยุงหลัง:Waist protection
Back support belt
ขนาด:Size: L (waist size: 38"-47")
ความยาว:Product length: 112cm
วัสดุ:Material: polyester
The belt protects the lumbar area while working and lifting to reduce the chance of strain or injury.
คุณสมบัติ:Features:
easily adjustable suspenders
Tapered abdominal support panels
Elastic outer panels for comfort

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	60	250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.34	45.7*22.2*45

เข็มขัดพยุงหลัง

EMTG901XL



เข็มขัดพยุงหลัง:Waist protection
Back support belt
ขนาด:Size:XL (waist size: 47"-56")
ความยาว:Product length: 125cm
วัสดุ:Material: polyester
The belt protects the lumbar area while working and lifting to reduce the chance of strain or injury.
คุณสมบัติ:Features:
easily adjustable suspenders
Tapered abdominal support panels
Elastic outer panels for comfort

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	60	250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.35	45.7*22.2*45

เข็มขัดพยุงหลัง

EMTG90XXL



เข็มขัดพยุงหลัง:Waist protection
Back support belt
ขนาด:Size: XL (waist size: 54"-58")
ความยาว:Product length: 137cm
วัสดุ:Material: polyester
The belt protects the lumbar area while working and lifting to reduce the chance of strain or injury.
คุณสมบัติ:Features:
easily adjustable suspenders
Tapered abdominal support panels
Elastic outer panels for comfort

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	30	60	250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.38	45.7*22.2*45

สนับเข่า

EKPT0201

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



ขนาด/Size: 215x180mm
วัสดุ/Material: PVC Outer Shell, EVA Foam Padding.
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	385

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.08	47*41*26

สายรัดนิรภัย

ESH501415



ห่วง D-ring ป้องกันการตกด้านหลัง 1 อัน:1 anti-falling dorsal D-ring
ความกว้างของสายรัด:Webbing width: 50mm
ขนาดเชือกนิรภัย:Safety rope size: ¢ 14mm*1.5m
วัสดุ:Material: high strength polyester
วัสดุเชือกนิรภัย:Safety rope material: polyester
Adjustable thigh,waist and chest strap
บรรจุในกล่อง:Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.87	55*26*42

แว่นตาเซฟตี้

ESGG0101



ความยาวของวัด: 4 ตำแหน่งที่แตกต่างกัน/The length of temple:4 different positions
การออกแบบแบบล็อมรอบแบบรวมช่วยป้องกันด้านข้าง /Integrated encircling type design gives flank protection
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.09	37.5*30*12

แว่นตาเซฟตี้

ESGG0201



สอดคล้องกับ ANSI Z87.1 และ CE EN166/Conforms to ANSI Z87.1 and CE EN166
โครงสร้าง Full-view เติมแผ่นป้องกันรังสียูวีและทนทานต่อแรงกระแทก/Full-view full-slice structure prevents UV and withstands impact
บรรจุภัณฑ์/Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	12	48	45

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.10	37*32*11

แว่นตาเซฟตี้

ESGG0401



มีโครง PVC ที่อ่อนนุ่มและน้ำหนักเบา รวมถึงการออกแบบรูอากาศที่เป็นเอกลักษณ์/Has supple and lightweight PVC frame as well unique air hole design
เลนส์โพลีคาร์บอเนตแรงกระแทกสูงมีความโปร่งใสสูง สวมใส่สบาย/High-impact polycarbonate lenses have high transparency comfortable for wearing
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	32	64	40

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.08	41*23.5*19

หน้ากากนิรภัย

EFSD0101



กระบังหน้าทนต่อแรงกระแทก/Impact resistant visor
ปีกหมวกช่วยปกป้องหน้าผากจากการบาดเจ็บจากภายนอก/Brim protects forehead from outside injure
อุปกรณ์สวมศีรษะพร้อมปุ่มปรับระดับได้ พร้อมแถบกันเหงื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย/Headgear with adjustable knobs, with antibacterial sweatband
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	10	170

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.38	44*32*34

หมวกนิรภัย

ESHT0801

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สี:Color:yellow
วัสดุ:Material:100% New PE
น้ำหนัก:Weight:380g
เปลือก PE พร้อมช่องระบายอากาศ:PE shell with vents
วัสดุซับใน:Lining material: ribbon
มีสายรัดคาง:Chin strap included
เสริมด้านบนแบบ "V":"V"-type top reinforcement
ระบบกันสะเทือน 6 จุด:6 Point suspension
ปรับขนาดศีรษะได้ด้วยปุ่มปรับแบบ ratchet:Adjust head size by ratchet knob
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.5	57*48*58

หมวกนิรภัย

ESHT0802

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



สี:Color:white
วัสดุ:Material:100% New PE
น้ำหนัก:Weight:380g
เปลือก PE พร้อมช่องระบายอากาศ:PE shell with vents
วัสดุซับใน:Lining material: ribbon
มีสายรัดคาง:Chin strap included
เสริมด้านบนแบบ "V":"V"-type top reinforcement
ระบบกันสะเทือน 6 จุด:6 Point suspension
ปรับขนาดศีรษะได้ด้วยปุ่มปรับแบบ ratchet:Adjust head size by ratchet knob
บรรจุภัณฑ์:Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	120

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.5	57*48*58

หมวกนิรภัย

ESHT0321



HDPE shell with vents
Lining material: ribbon
Chin strap included
Color:red
Weight: 380g
"V"-type top reinforcement
4 Point suspension
Adjust head size by ratchet knob

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	57*48*53

หมวกนิรภัย

ESHT0121



HDPE shell with vents
Lining material: ribbon
Chin strap included
Color:blue
Weight: 380g
"V"-type top reinforcement
4 Point suspension
Adjust head size by ratchet knob

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	57*48*53

หมวกนิรภัย

ESHT0221



PE shell with vents
Lining material: ribbon
Chin strap included
Color:white
Weight: 380g
"V"-type top reinforcement
4 Point suspension
Adjust head size by ratchet knob

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.42	57*48*53

รองเท้าเซฟตี้

ESBS32SB39



ขนาดไซส์/Sizes assortment:39
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นหนังแยกส่วน/Split leather upper
พื้นรองเท้า PU ความหนาแน่น 2 ชั้น/Dual density PU sole
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.26	45*38*33

รองเท้าเซฟตี้

ESBS32SB40



ขนาดไซส์/Sizes assortment:40
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นหนังแยกส่วน/Split leather upper
พื้นรองเท้า PU ความหนาแน่น 2 ชั้น/Dual density PU sole
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.3	45*38*33

รองเท้าเซฟตี้

ESBS32SB41



ขนาดไซส์/Sizes assortment:41
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นหนังแยกส่วน/Split leather upper
พื้นรองเท้า PU ความหนาแน่น 2 ชั้น/Dual density PU sole
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.33	45*38*33

รองเท้าเซฟตี้

ESBS32SB42



ขนาดไซส์/Sizes assortment:42
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นหนังแยกส่วน/Split leather upper
พื้นรองเท้า PU ความหนาแน่น 2 ชั้น/Dual density PU sole
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.35	45*38*33

รองเท้าเซฟตี้

ESBS32SB43



ขนาดไซส์/Sizes assortment:43
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นหนังแยกส่วน/Split leather upper
พื้นรองเท้า PU ความหนาแน่น 2 ชั้น/Dual density PU sole
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.38	49*39.5*35.5

รองเท้าเซฟตี้ ESBS32SB44



ขนาดไซส์/Sizes assortment:44
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นหนังแยกส่วน/Split leather upper
พื้นรองเท้า PU ความหนาแน่น 2 ชั้น/Dual density PU sole
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.46	49.5*39.5*35.5

รองเท้าเซฟตี้ ESBS32SB45



ขนาดไซส์/Sizes assortment:45
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นหนังแยกส่วน/Split leather upper
พื้นรองเท้า PU ความหนาแน่น 2 ชั้น/Dual density PU sole
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.5	49.5*39.5*35.5

รองเท้าเซฟตี้ ESBS32SB46



ขนาดไซส์/Sizes assortment:46
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นหนังแยกส่วน/Split leather upper
พื้นรองเท้า PU ความหนาแน่น 2 ชั้น/Dual density PU sole
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.56	49.5*39.5*35.5

รองเท้าเซฟตี้ ESBS82SB39

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รองเท้าเซฟตี้สไตล์สปอร์ต/Sports style safety shoes
ขนาดไซส์/Sizes assortment:39
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นไมโครไฟเบอร์/Micro fiber upper
พื้นรองเท้าทำจากยางและ PU/Rubber&PU sole
การออกแบบสะท้อนแสงพื้นผิวสะท้อนแสงในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น/Surface reflective design, reflective at night safer
การออกแบบตาข่ายกลวงระบายอากาศได้ดีและสะดวก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.15	39*38*33

รองเท้าเซฟตี้ ESBS82SB40

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รองเท้าเซฟตี้สไตล์สปอร์ต/Sports style safety shoes
ขนาดไซส์/Sizes assortment:40
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นไมโครไฟเบอร์/Micro fiber upper
พื้นรองเท้าทำจากยางและ PU/Rubber&PU sole
การออกแบบสะท้อนแสงพื้นผิวสะท้อนแสงในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น/Surface reflective design, reflective at night safer
การออกแบบตาข่ายกลวงระบายอากาศได้ดีและสะดวก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.18	39*38*33

รองเท้าเซฟตี้ ESBS82SB41

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รองเท้าเซฟตี้สไตล์สปอร์ต/Sports style safety shoes
ขนาดไซส์/Sizes assortment:41
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นไมโครไฟเบอร์/Micro fiber upper
พื้นรองเท้าทำจากยางและ PU/Rubber&PU sole
การออกแบบสะท้อนแสงพื้นผิวสะท้อนแสงในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น/Surface reflective design, reflective at night safer
การออกแบบตาข่ายกลวงระบายอากาศได้ดีและสะดวก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.21	39*38*33

รองเท้าเซฟตี้ ESBS82SB42

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รองเท้าเซฟตี้สไตล์สปอร์ต/Sports style safety shoes
ขนาดไซส์/Sizes assortment:42
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นไมโครไฟเบอร์/Micro fiber upper
พื้นรองเท้าทำจากยางและ PU/Rubber&PU sole
การออกแบบสะท้อนแสงพื้นผิวสะท้อนแสงในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น/Surface reflective design, reflective at night safer
การออกแบบตาข่ายกลวงระบายอากาศได้ดีและสะดวก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.41	41*39.5*35.5

รองเท้าเซฟตี้ ESBS82SB43

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รองเท้าเซฟตี้สไตล์สปอร์ต/Sports style safety shoes
ขนาดไซส์/Sizes assortment:43
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นไมโครไฟเบอร์/Micro fiber upper
พื้นรองเท้าทำจากยางและ PU/Rubber&PU sole
การออกแบบสะท้อนแสงพื้นผิวสะท้อนแสงในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น/Surface reflective design, reflective at night safer
การออกแบบตาข่ายกลวงระบายอากาศได้ดีและสะดวก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.48	41*39.5*35.5

รองเท้าเซฟตี้ ESBS82SB44

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รองเท้าเซฟตี้สไตล์สปอร์ต/Sports style safety shoes
ขนาดไซส์/Sizes assortment:44
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นไมโครไฟเบอร์/Micro fiber upper
พื้นรองเท้าทำจากยางและ PU/Rubber&PU sole
การออกแบบสะท้อนแสงพื้นผิวสะท้อนแสงในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น/Surface reflective design, reflective at night safer
การออกแบบตาข่ายกลวงระบายอากาศได้ดีและสะดวก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.51	41*39.5*35.5

รองเท้าเซฟตี้ ESBS82SB45

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รองเท้าเซฟตี้สไตล์สปอร์ต/Sports style safety shoes
ขนาดไซส์/Sizes assortment:45
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นไมโครไฟเบอร์/Micro fiber upper
พื้นรองเท้าทำจากยางและ PU/Rubber&PU sole
การออกแบบสะท้อนแสงพื้นผิวสะท้อนแสงในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น/Surface reflective design, reflective at night safer
การออกแบบตาข่ายกลวงระบายอากาศได้ดีและสะดวก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	1200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.55	41*39.5*35.5

รองเท้าเซฟตี้ ESBS82SB46

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



รองเท้าเซฟตี้สไตล์สปอร์ต/Sports style safety shoes
ขนาดไซส์/Sizes assortment:46
ประเภทของรองเท้าป้องกัน/Category of protective footwear:
SB:หัวรองเท้าเหล็ก/SB:steel toe cap
อัปเปอร์เป็นไมโครไฟเบอร์/Micro fiber upper
พื้นรองเท้าทำจากยางและ PU/Rubber&PU sole
การออกแบบสะท้อนแสงพื้นผิวสะท้อนแสงในเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น/Surface reflective design, reflective at night safer
การออกแบบตาข่ายกลวงระบายอากาศได้ดีและสะดวก

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	1200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.65	41*39.5*35.5

รองเท้าบูท ERBTL039



ขนาด/Size:39
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	275

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.5	40*40*27

รองเท้าบูท ERBTL040



ขนาด/Size:40
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	275

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.5	40*40*27

รองเท้าบูท ERBTL041



ขนาด/Size:41
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	275

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.55	40*40*27

รองเท้าบูท ERBTL042



ขนาด/Size:42
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	275

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.66	40*40*27

รองเท้าบูท ERBTL043



ขนาด/Size:43
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	275

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.7	40*40*27

รองเท้าบูท ERBTL044



ขนาด/Size:44
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	275

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.60	40*40*30.5

รองเท้าบูท ERBTL045



ขนาด/Size:45
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	275

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.83	40*40*30.5

รองเท้าบูท ERBTL046



ขนาด/Size:46
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	275

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.91	40*40*30.5

รองเท้าบูท ERBTW039



ขนาด/Size:39
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	315

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.5	40*40*27

รองเท้าบูท — ERBTW040



ขนาด/Size:40
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	315

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.45	40*40*27

รองเท้าบูท — ERBTW041



ขนาด/Size:41
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	315

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.55	40*40*27

รองเท้าบูท — ERBTW042



ขนาด/Size:42
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	315

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.66	40*40*27

รองเท้าบูท — ERBTW043



ขนาด/Size:43
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	315

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.58	40*40*27

รองเท้าบูท — ERBTW044



ขนาด/Size:44
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	315

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.58	40*40*30.5

รองเท้าบูท — ERBTW045



ขนาด/Size:45
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	315

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.58	40*40*30.5

รองเท้าบูท — ERBTW046



ขนาด/Size:46
วัสดุ/Material:100% Virgin PVC
ความสูง/Height:37cm
ต้านทานน้ำมัน กรด ด่างในระดับสูง/High level oil, acid, alkali resistance
กันน้ำ 100%/100% Waterproof
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PAIR	1	6	315

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.91	40*40*30.5

เสื้อกันฝน — ERCT01L

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ/Material : PVC+polyester
พีวีซีใหม่ 100%/100% New PVC
ความยาว/Length : 120cm
ความหนา/Thickness : 0.33mm
ขนาด/Size:L
กันน้ำ หายใจได้อย่างอิสระ/Waterproof , breathe freely
กระเป๋าลงสองใบพร้อมแผ่นพับ/Two down pockets with flap
มีแถบสะท้อนแสงด้านหลัง/With reflective strip at back
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	310

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.95	31*24*15

เสื้อกันฝน — ERCT01XL

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ/Material : PVC+polyester
พีวีซีใหม่ 100%/100% New PVC
ความยาว/Length : 120cm
ความหนา/Thickness : 0.33mm
ขนาด/Size:XL
กันน้ำ หายใจได้อย่างอิสระ/Waterproof , breathe freely
กระเป๋าลงสองใบพร้อมแผ่นพับ/Two down pockets with flap
มีแถบสะท้อนแสงด้านหลัง/With reflective strip at back
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	310

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.96	31*24*15

เสื้อกันฝน — ERCT01XXL

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ/Material : PVC+polyester
พีวีซีใหม่ 100%/100% New PVC
ความยาว/Length : 120cm
ความหนา/Thickness : 0.33mm
ขนาด/Size:XXL
กันน้ำ หายใจได้อย่างอิสระ/Waterproof , breathe freely
กระเป๋าลงสองใบพร้อมแผ่นพับ/Two down pockets with flap
มีแถบสะท้อนแสงด้านหลัง/With reflective strip at back
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	5	20	310

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.1	31*24*15

ชุดกันฝน

ERST02L

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ/Material : 190 polyester
เคลือบพีวีซีกันน้ำ/PVC waterproof coating
ขนาด/Size:L
เชือกหมวกยางยืดแบบปรับได้/Adjustable elastic cap rope
ขอบเอวหลวมและข้อมือหลวม/Loose waistbands and loose cuffs
มีกระเป๋าที่หน้าอก/With a pocket on the chest
ชั้นผ้าใบกันน้ำที่ด้านในของซิป/Tarp layer on the inside of zipper
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	20	380

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.7	48*33*36

ชุดกันฝน

ERST02XL

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ/Material : 190 polyester
เคลือบพีวีซีกันน้ำ/PVC waterproof coating
ขนาด/Size:XL
เชือกหมวกยางยืดแบบปรับได้/Adjustable elastic cap rope
ขอบเอวหลวมและข้อมือหลวม/Loose waistbands and loose cuffs
มีกระเป๋าที่หน้าอก/With a pocket on the chest
ชั้นผ้าใบกันน้ำที่ด้านในของซิป/Tarp layer on the inside of zipper
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	20	380

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.78	49*33*38

ชุดกันฝน

ERST02XXL

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



วัสดุ/Material : 190 polyester
เคลือบพีวีซีกันน้ำ/PVC waterproof coating
ขนาด/Size:XXL
เชือกหมวกยางยืดแบบปรับได้/Adjustable elastic cap rope
ขอบเอวหลวมและข้อมือหลวม/Loose waistbands and loose cuffs
มีกระเป๋าที่หน้าอก/With a pocket on the chest
ชั้นผ้าใบกันน้ำที่ด้านในของซิป/Tarp layer on the inside of zipper
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	1	20	380

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.75	49*33*38

เสื้อแจ็คเก็ต

EJCT01L



ขนาด/Size : L
ผ้า/Fabric: 228 taslan with mesh lining
ดัชนีการกันน้ำ/Waterproofing index: 5000mmH_2O
การซึมผ่านของอากาศ/Air permeability: 3000g/ m^2 /24hr,good breathability
ปิดซิปอบอุ่นและกันลม/Zipper closure,warm and windproof
กระเป๋ากว้างขวาง/Roomy pockets
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.51	31*23.5*26

เสื้อแจ็คเก็ต

EJCT01XL



ขนาด/Size : XL
ผ้า/Fabric: 228 taslan with mesh lining
ดัชนีการกันน้ำ/Waterproofing index: 5000mmH_2O
การซึมผ่านของอากาศ/Air permeability: 3000g/ m^2 /24hr,good breathability
ปิดซิปอบอุ่นและกันลม/Zipper closure,warm and windproof
กระเป๋ากว้างขวาง/Roomy pockets
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.54	31*23.5*26

เสื้อแจ็คเก็ต

EJCT01XXL



ขนาด/Size : XXL
ผ้า/Fabric: 228 taslan with mesh lining
ดัชนีการกันน้ำ/Waterproofing index: 5000mmH_2O
การซึมผ่านของอากาศ/Air permeability: 3000g/ m^2 /24hr,good breathability
ปิดซิปอบอุ่นและกันลม/Zipper closure,warm and windproof
กระเป๋ากว้างขวาง/Roomy pockets
บรรจุภัณฑ์/Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	10	20	750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.56	31*23.5*26

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

EMRV1801



แถบสะท้อนแสงไฮไลต์กว้าง 5 ซม. +:5cm width highlight reflective strip +
เสื้อกั๊กโพลีเอสเตอร์ไทรคอต:polyester tricot waistcoat
สี:Colour:fluorescent orange
มาตรฐาน EN471 Class 2:Conforms to EN471 Class 2
ขนาด:Size:XL
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	95

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	38*26*33

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

EMRV1802



แถบสะท้อนแสงไฮไลต์กว้าง 5 ซม. +:5cm width highlight reflective strip +
เสื้อกั๊กโพลีเอสเตอร์ไทรคอต:polyester tricot waistcoat
สี:Colour:fluorescent yellow
มาตรฐาน EN471 Class 2:Conforms to EN471 Class 2
ขนาด:Size:XL
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	95

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.16	38*26*33

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

EMRV2801



น้ำหนักผลิตภัณฑ์::Product gram weight:120g
แถบสะท้อนแสงไฮไลต์กว้าง 5 ซม. +:5cm width highlight reflective strip +
เสื้อกั๊กโพลีเอสเตอร์ไทรคอต:Polyester tricot waistcoat
สี:Colour:fluorescent orange
มาตรฐาน EN471 Class 2:Conforms to EN471 Class 2
ขนาด:Size:XL
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	38*26*28

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง

EMRV2802



น้ำหนักผลิตภัณฑ์::Product gram weight:120g
แถบสะท้อนแสงไฮไลต์กว้าง 5 ซม. +:5cm width highlight reflective strip +
เสื้อกั๊กโพลีเอสเตอร์ไทรคอต:Polyester tricot waistcoat
สี:Colour:fluorescent yellow
มาตรฐาน EN471 Class 2:Conforms to EN471 Class 2
ขนาด:Size:XL
บรรจุในถุงพลาสติก:Packed by poly bag

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	90

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.13	38*26*28

เครื่องดูดฝุ่น

EVCR0801



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220V-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 800W
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
วัสดุ/Metal tank
ความจุฝุ่น/Dust capacity:12L
การไหลของอากาศ/Air flow:1.7m3/min
แรงดันสุญญากาศ/Vacuum pressure:16KPa
ท่อดูดยาว/1.5m flexible hose
ท่อต่อ 3 ชิ้น/Plastic three parts tube
แปรงดูด/1pcs plastic floor brush
หัวดูด /1set 2 in 1 brush

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	1900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.6	31*30.5*43

เครื่องดูดฝุ่น

EVCR1401

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220V-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 1400W
การไหลของอากาศ/Air flow:1.9CBM/Min
แรงดันสุญญากาศ/Vacuum pressure:16-18KPa
ความจุฝุ่น/Dust capacity:30L
ท่อออน/1pcs flexible hose
แปรงขัด/1pcs floor brush
หลอดดูด/1set plastic tube
แผนกรอง/1pcs HEFA filter
วัสดุถัง/Tank material:stainless steel
ความยาวสายไฟ/Power calble:1.8m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
10.4	44.5*41*61

เครื่องดูดฝุ่น

EVCR2401

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



แรงดันไฟฟ้า/Voltage: 220V-240V~50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า/Input power: 2X1200W
การไหลของอากาศ/Air flow:3CBM/Min
แรงดันสุญญากาศ/Vacuum pressure:16-17KPa
ความจุฝุ่น/Dust capacity:75L
วัสดุถัง/Tank material:stainless steel
ความยาวสายไฟ/Power calble:5.5m
ระบบการทำงาน/Wet and dry cleaning
ท่อออน/1pcs flexible hose
แปรงขัด/1pcs floor brush
ท่อโลหะ/1pcs 2 part metal tube

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	8800

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
23	69.5*58*92.5





เครื่องสูบน้ำเบนซิน

EGWP2512

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตดูดและระบาย/Suction&Discharge port diameter:25mm,1"
อัตราการไหลสูงสุด/Max.flow:100L/min
ระยะส่งสูง/Max.head lift:16m
หัวดูด/Max.suction head:7m
เครื่องยนต์เบนซิน/2.5HP gasoline engine
ความจุกระบอกสูบ/Displacement:105cc
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank:1.2L
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
11.5	35.5*31.5*44

เครื่องสูบน้ำเบนซิน

EGWP5012

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตดูดและระบาย/Suction&Discharge port diameter:50mm,2"
อัตราการไหล/Max.flow:550L/min
ระยะส่งสูง/Max.head lift:32m
หัวดูด/Max.suction head:8m
เครื่องยนต์เบนซิน/7.0HP gasoline engine
ความจุกระบอกสูบ/Displacement:208cc
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank:3.6L
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
24.6	49*39*41.5

เครื่องสูบน้ำเบนซิน

EGWP8016

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูดและท่อส่ง: 80 มม., 3 นิ้ว
อัตราการไหลสูงสุด: 1000 ลิตร/นาที
ระยะยกสูงสุด: 32 เมตร
ระยะดูดสูงสุด: 8 เมตร
เครื่องยนต์เบนซิน 7.0 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบ: 208 ซีซี
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 3.6 ลิตร
ระบบสตาร์ท: ดึงสตาร์ท
บรรจุในกล่องกระดาษ

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
24.5	52*40.5*47

เครื่องสูบน้ำเบนซิน

EGWP8012

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตดูดและระบาย/Suction&Discharge port diameter:80mm,3"
อัตราการไหล/Max.flow:1000L/min
หัวดูด/Max.head lift:32m
ระยะส่งสูง/Max.suction head:8m
เครื่องยนต์เบนซิน/7.0HP gasoline engine
ความจุกระบอกสูบ/Displacement:208cc
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank:3.6L
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5700

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
26.5	52*39*47

เครื่องสูบน้ำเบนซิน

EGWP10012

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตดูดและระบาย/Suction&Discharge port diameter:100mm,4"
อัตราการไหล/Max.flow:1500L/min
ระยะส่งสูง/Max.head lift:32m
หัวดูด/Max.suction head:8m
เครื่องยนต์เบนซิน/9.0HP gasoline engine
ความจุกระบอกสูบ/Displacement:270cc
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank:6.0L
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	11500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
41	61.5*47*59.3

เครื่องสูบน้ำดีเซล

EDWP5011



เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตดูดและระบาย/Suction&Discharge port diameter:50mm,2"
อัตราการไหล/Max.flow:533L/min
ระยะส่งสูง/Max.head lift:30m
หัวดูด/Max.suction head:7m
เครื่องยนต์ดีเซล/3.8HP diesel engine
ความจุกระบอกสูบ/Displacement:211cc
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank:12.5L
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	13500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
40.5	53*49*70.5

เครื่องสูบน้ำดีเซล

EDWP8011



เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตดูดและระบาย/Suction&Discharge port diameter:80mm,3"
อัตราการไหล/Max.flow:1000L/min
ระยะส่งสูง/Max.head lift:28m
หัวดูด/Max.suction head:7m
เครื่องยนต์ดีเซล/5.5HP diesel engine
ความจุกระบอกสูบ/Displacement:296cc
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank:15L
ระบบสตาร์ท/Starting system:Recoil
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	17000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
49	58*49*72

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

EWPPV03701



ปั๊มอุปกรณ์ต่อพ่วง/Peripheral Pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:370W(0.5HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:35m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:35L/min
ดูดลึก/Max.suction:8m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดทองเหลือง/Brass impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	6	1400

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.25	46.5*30.5*39.5

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

EWPPV05501



ปั๊มอุปกรณ์ต่อพ่วง/Peripheral Pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:550W(0.75HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:45m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:45L/min
ดูดลึก/Max.suction:8m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดทองเหลือง/Brass impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
7.8	34*18*22

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

EWPPV07501



ปั๊มอุปกรณ์ต่อพ่วง/Peripheral Pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power: 750W(1HP))
ระยะส่งสูง/Max.head:52m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:50L/min
ดูดลึก/Max.suction:8m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดทองเหลือง/Brass impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8.3	34*18*22

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

EWPPA03701



ปั๊มต่อพ่วงแบบ self-priming อัตโนมัติ/Automatic self-priming peripheral pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:370W(0.5HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:32m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:35L/min
ดูดลึก/Max.suction:8M
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดทองเหลือง/Brass impeller
สายยาว/0.3m length cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.2	29.2*20*26

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

EWPPA07501



ปั๊มต่อพ่วงแบบ self-priming อัตโนมัติ/Automatic self-priming peripheral pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:750W(1.0 HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:52m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:50L/min
ดูดลึก/Max.suction:8M
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดทองเหลือง/Brass impeller
สายยาว/0.3m length cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3250

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
11	30.5*22.5*29.5

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

EWPPC03701



ปั๊มหอยโข่ง:Centrifugal pump
แรงดันไฟฟ้า:Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ:Rated power:370W(0.5HP)
หัวปั๊มสูงสุด:Max.head:18m
อัตราการไหลสูงสุด:Max.flow:80L/min
อัตราการดูดสูงสุด:Max.suction:8m
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ:Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง:Copper wire motor
เพลาเชื่อมสแตนเลส:Stainless steel welding shaft : 304+45#
ตัวปั๊มอิเล็กโทรโฟรีซิส:Electrophoresis pump body

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2350

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.9	28.5*21.5*24.5

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

EWPPC07501



ปั๊มน้ำหอยโข่ง/Centrifugal pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:750W(1.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:30m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:110L/min
ดูดลึก/Max.suction:8m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดสแตนเลส/Stainless steel impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3450

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
13	33*23*27.5

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

EWPPC15001



ปั๊มน้ำหอยโข่ง/Centrifugal pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:1500W(2.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:45m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:140L/min
ดูดลึก/Max.suction:8m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดสแตนเลส/Stainless steel impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
22.6	38.5*28*33.5

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

EWPPM15001



ปั๊มน้ำหอยโข่ง/Centrifugal pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:1500W(2.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:18m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:450L/min
ดูดลึก/Max.suction:8m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:2"x2"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดสแตนเลส/Stainless steel impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4700

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
19.4	44.5*26.5*31.5

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

EWPPM22001



ปั๊มน้ำหอยโข่ง/Centrifugal pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:2200W(3.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:15m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:800L/min
ดูดลึก/Max.suction:8m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:3"x3"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดสแตนเลส/Stainless steel impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by plywood case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
26	46.5*28.5*35

ปั๊มน้ำหอยโข่งJETเดี่ยว

EWPPJ07501



ปั๊มเจ็ทแบบ Self-priming/Self-priming Jet Pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:750W(1.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:51m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:55L/min
ดูดลึก/Max.suction:9m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดสแตนเลส/Stainless steel impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2750

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
14.5	47*20*24

ปั๊มน้ำหอยโข่งJETเดี่ยว

EWPPJ11001



ปั๊มเจ็ทแบบ Self-priming/Self-priming Jet Pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:1100W(1.5HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:60m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:70L/min
ดูดลึก/Max.suction:9m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดสแตนเลส/Stainless steel impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3200

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
15.7	47*20*24.5

ปั๊มน้ำหอยโข่งJETเดี่ยว

EWPPJ15001



ปั๊มเจ็ทแบบ Self-priming/Self-priming Jet Pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:1500W(2.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:60m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:100L/min
ดูดลึก/Max.suction:9m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดสแตนเลส/Stainless steel impeller
สายยาว/0.3m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
26	54*24*27

ปั๊มน้ำJET เดี่ยว AUTO

EWPPJT07501



ปั๊มเจ็ท Self-priming อัตโนมัติ/Automatic Self-priming Jet Pump
แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:750W(1.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:45m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:60L/min
ดูดลึก/Max.suction:9m
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ใบพัดสแตนเลส/Stainless steel impeller
สายยาว/0.3m length cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
20.8	55*30*63.5

ปั๊มน้ำJET เดี่ยว AUTO

EWPPJT11001



Automatic Self-priming Jet Pump
Voltage:220-240V~50Hz
Rated power:1100W(1.5HP)
Max.head:60m
Max.flow:70L/min
Max.suction:9m
Pipe diameter:1"x1"
Copper wire motor
Stainless steel welding shaft : 304+45#
Electrophoresis pump body
Stainless steel impeller

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5300

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
21.5	57*32*62

ออโต้เมติคปั๊มคอนโทรล

EAPC1001



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage:220-240V
ความถี่/Freguency:50/60Hz
แรงดันเริ่มต้น/Starting pressure:1.5bar
ระยะส่งสูง/Max.current:10A
แรงดัน/Max.pressure:10bar
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มาตรฐาน IP/Protection degree:IP65
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.60	55*48.5*40

ออโต้เมติคปั๊มคอนโทรล

EAPC1201



แรงดันไฟฟ้า/Rated voltage:220-240V
ความถี่/Freguency:50/60Hz
แรงดันเริ่มต้น/Starting pressure:1.5bar
ระยะส่งสูง/Max.current:10A
แรงดัน/Max.pressure:10bar
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"x1"
มาตรฐาน IP/Protection degree:IP65
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	12	800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
1.35	55*47.5*28

ปั๊มน้ำแช่+ลูกลอย

EWPPQ07508



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:230V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:750W(1.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:8m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:216L/min
ดูดลึก/Max.depth:7m
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
สายยาว/9m length cable
สวิตช์ลูกลอยสำหรับน้ำสกปรก/With float switch
For dirty water
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	1900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
5.8	38*24*40

ปั๊มน้ำแช่+ลูกลอย

EWPPS03701



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power: 370W(0.5HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:17m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:100L/min
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"
สายยาว/9m length cable
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ฐานสแตนเลส/Stainless steel base
สกรูสแตนเลส/Stainless steel screws
เพลาสแตนเลส/Stainless steel shaft

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.5	40.7*23*20

ปั๊มน้ำแช่+ลูกลอย

EWPPS05501



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power: 550W(0.75HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:25m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:117L/min
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
สายยาว/9m length cable
ฐานสแตนเลส/Stainless steel base
สกรูสแตนเลส/Stainless steel screws
เพลาสแตนเลส/Stainless steel shaft

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3000

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
10.6	44*25*20

ปั๊มน้ำแช่+ลูกลอย

EWPPS07501



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power: 750W(1.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:32m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:120L/min
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:1"
สายยาว/9m length cable
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ฐานสแตนเลส/Stainless steel base
สกรูสแตนเลส/Stainless steel screws
เพลาสแตนเลส/Stainless steel shaft
ป้องกันความร้อน/Thermal protection

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3400

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
13	43.7*24.5*22.5

ปั๊มน้ำแช่+ลูกลอย ดูดโคลน

EWPPQD07501



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:230V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:750W(1.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:13m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:300L/min
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:2"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless
ตัวมอเตอร์:เหล็กหล่อ/Motor body:Cast iron
สายยาว/9m length cable
สำหรับน้ำสูกปรก/For dirty water
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4900

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
19.7	45*19.5*25

ปั๊มน้ำแช่+ลูกลอย ดูดโคลน

EWPPQD11001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:230V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:1100W(1.5HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:15m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:366L/min
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:2"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless
ตัวมอเตอร์:เหล็กหล่อ/Motor body:Cast iron
สายยาว/9m length cable
สำหรับน้ำสูกปรก/For dirty water
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4850

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
20.6	47.5*20*25

ปั๊มน้ำแช่+ลูกลอย ดูดโคลน

EWPPQD15001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:1500W(2.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:14.5m
ปริมาณน้ำ/Max. flow:350L/min
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:2"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless
ตัวมอเตอร์:เหล็กหล่อ/Motor body:Cast iron
สายยาว/9m length cable
ใบมีดตัดในตัว/Built-in cutting blade
สำหรับน้ำสกปรก/For dirty water

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
25	58*21*26.5

ปั๊มน้ำแช่+ลูกลอย ดูดโคลน

EWPPQD22001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:2200W(3.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:13m
ปริมาณน้ำ/Max. flow:633L/min
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter:3"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless
ตัวมอเตอร์:เหล็กหล่อ/Motor body:Cast iron
สายยาว/9m length cable
ใบมีดตัดในตัว/Built-in cutting blade
สำหรับน้ำสกปรก/For dirty water

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
34.5	57*25.5*33.5

ปั๊มซัมเมอร์สเกลียวสกรู

EWPPWS03701



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:370W(0.5HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:72m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:25L/min
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter: 1 "
ตัวปั๊มน้ำ/Well pump body:3"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless steel
สายยาว/9m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	2600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
7.5	63*8.5*12.5

ปั๊มซัมเมอร์สเกลียวสกรู

EWPPWS07501



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:750W(1.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:103m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:33L/min
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter: 1 "
ตัวปั๊มน้ำ/Well pump body:3"
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless steel
สายยาว/9m length cable
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3150

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
9.2	69*9*13

ปั๊มซัมเมอร์ส

EWPPD03701



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:370W(0.5HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:48m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:6.0m³/h
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter: 1-1/4"
ตัวปั๊มน้ำ/Well pump body:4"
ใบพัด/Impeller:6 stage
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless steel
สายยาว/20m length cable
ไม่รวมกล่องควบคุม/Control box not included

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5100

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
12.1	68*12*16.5

ตู้คอนโทรลปั๊มซัมเมอร์ส

EWSBD03701



กำลังไฟ/Rated power:220-240V~50Hz
กล่องควบคุม/ box for item EWPPD03701
ป้องกันกระแสเกิน/Over-current protection
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	42.5*16.7*22

ปั๊มซัมเมอร์ส

EWPPD05501



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:550W(0.75HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:64m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:6.0m³/h
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter: 1-1/4"
ตัวปั๊มน้ำ/Well pump body:4"
ใบพัด/Impeller:8 stage
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless steel
สายยาว/20m length cable
ไม่รวมกล่องควบคุม/Control box not included

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5500

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
14	75*12*16.5

ตู้คอนโทรลปั๊มซัมเมอร์ส

EWSBD05501



กำลังไฟ/Rated power:220-240V~50Hz
กล่องควบคุม/Control box for item EWPPD05501
ป้องกันกระแสเกิน/Over-current protection
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	550

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	42.5*16.7*22

ปั๊มซัมเมอร์ส

EWPPD07501



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:750W(1.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:80m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:6.0m³/h
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter: 1-1/4"
ตัวปั๊มน้ำ/Well pump body:4"
ใบพัด/Impeller:10 stage
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless steel
สายยาว/20m length cable
ไม่รวมกล่องควบคุม/Not included control box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	5800

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
14.8	83*12*15.5

ตู้คอนโทรลปั๊มซัมเมอร์ส

EWSBD07501



กำลังไฟ/Rated power:220-240V~50Hz
กล่องควบคุม/Control box for item EWPPD07501
ป้องกันกระแสเกิน/Over-current protection
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	600

GW/PCS Kg	L*W*H (CM)
0.8	42.5*16.7*22

ปั๊มปั๊มซัมเมอร์ส

EWPPD11001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:1100W(1.5HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:112m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:6.0m³/h
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter: 1-1/4"
ตัวปั๊มน้ำ/Well pump body:4"
ใบพัด/Impeller:14 stage
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless steel
สายยาว/20m length cable
ไม่รวมกล่องควบคุม/Control box not included

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	6800

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
19	107*12.5*15.5

ปั๊มซัมเมอร์ส

EWPPD15001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:1500W(2HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:135m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:6.0m³/h
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter: 1-1/4"
ตัวปั๊มน้ำ/Well pump body:4"
ใบพัด/Impeller:17 stage
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless steel
สายยาว/20m length cable
ไม่รวมกล่องควบคุม/Not included control box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	7900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
19	115*13*13

ปั๊มซัมเมอร์ส

EWPPD22001



แรงดันไฟฟ้า/Voltage:220-240V~50Hz
กำลังไฟ/Rated power:2200W(3.0HP)
ระยะส่งสูง/Max.head:180m
ปริมาณน้ำ/Max.flow:6.0m³/h
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/Pipe diameter: 1-1/4"
ตัวปั๊มน้ำ/Well pump body:4"
ใบพัด/Impeller:23 stage
มอเตอร์ลวดทองแดง/Copper wire motor
ตัวปั๊ม:สแตนเลสสตีล/Pump body:Stainless steel
สายยาว/20m length cable
ไม่รวมกล่องควบคุม/Control box not included

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
28	15*12*150

ตู้คอนโทรลปั๊มซัมเมอร์ส

EWSBD11001

220-240V~50Hz
For item EWPPD11001



กำลังไฟ/Rated power:220-240V~50Hz
กล่องควบคุม/Control box for item EWPPD11001
ป้องกันกระแสเกิน/Over-current protection
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1	42.5*16.7*22

ตู้คอนโทรลปั๊มซัมเมอร์ส

EWSBD15001

220-240V~50Hz
For item EWPPD15001



กำลังไฟ/Rated power:220-240V~50Hz
กล่องควบคุม/Control box for item EWPPD15001
ป้องกันกระแสเกิน/Over-current protection
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.8	43*18*24

ตู้คอนโทรลปั๊มซัมเมอร์ส

EWSBD22001

220-240V~50Hz
For item EWPPD22001



กำลังไฟ/Rated power:220-240V~50Hz
กล่องควบคุม/Control box for item EWPPD22001
ป้องกันกระแสเกิน/Over-current protection
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	5	750

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.11	48*19*24.5



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ EWDEM1341



อินเวอร์เตอร์ IGBT/IGBT inverter technology
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage:1~220-240V
ความถี่/Frequency):50/60Hz
กระแสไฟเชื่อม/Output current:15-130A
ความสามารถในการทำงาน/Duty cycle(%):130A@30%
จอแสดงผล/LED display
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด/No-load voltage:73V
กระแสไฟเชื่อมสูงสุด/Max.output current:160A
ขนาดลวดDiameter of electrode:1.6-4.0mm
ระบบ/Anti-stick/Hot start/Arc-force
สายเชื่อม/1 Pcs electrode holder with cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	2550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.57	43.3*29.3*46

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ EWDEM1641



อินเวอร์เตอร์ IGBT/IGBT inverter technology
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage:1~220-240V
ความถี่/Frequency):50/60Hz
กระแสไฟเชื่อม/Output current:15-160A
ความสามารถในการทำงาน/Duty cycle(%):160A@30%
จอแสดงผล/LED display
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด/No-load voltage:81V
กระแสไฟเชื่อมสูงสุด/Max.output current:160A
ขนาดลวด/Diameter of electrode:1.6-3.2mm
ระบบ/Anti-stick/Hot start/Arc-force
สายเชื่อม/1 Pcs electrode holder with cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	4	3150

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
3.7	43.3*29.3*46

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ EWDEM1651



IGBT inverter technology
Input voltage: 1~220-240V
Frequency: 50/60Hz
Output current: 15-160A
Duty cycle:160A@45%
LED display
No-load voltage: 78V
Max.output current: 160A
Diameter of electrode: 1.6-4.0mm
Anti-stick/Hot start/Arc-force
1 Pcs electrode holder with cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.2	37*19*24

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ EWDEM1652



อินเวอร์เตอร์ IGBT:IGBT inverter technology
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:Input voltage: 1~220-240V
ความถี่:Frequency: 50/60Hz
กระแสไฟฟ้าขาออก:Output current: 15-160A
รอบการทำงาน:Duty cycle:160A@45%
จอแสดงผล LED:LED display
แรงดันไฟฟ้า:No-load voltage: 78V
กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด:Max.output current: 160A
เส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโทรด:Diameter of electrode: 1.6-4.0mm
ป้องกันการติด/สตาร์ทร้อน/แรงอาร์ค:Anti-stick/Hot

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	3650

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.9	37*36.5*31

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ EWDEM1851



IGBT inverter technology
Input voltage: 1~220-240V
Frequency: 50/60Hz
Output current: 15-180A
Duty cycle:180A@45%
LED display
No-load voltage: 89V
Max.output current: 180A
Diameter of electrode: 1.6-4.0mm
Anti-stick/Hot start/Arc-force
1 Pcs electrode holder with cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	3950

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
4.7	37.3*18.8*24

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ EWDEM2061

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



อินเวอร์เตอร์ IGBT/IGBT inverter technology
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/Input voltage:1~220-240V
ความถี่/Frequency):50/60Hz
กระแสไฟเชื่อม/Output current:10-200A
ความสามารถในการทำงาน/Duty cycle(%):200A@60%
จอแสดงผล/LED display
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด/No-load voltage:79V
กระแสไฟเชื่อมสูงสุด/Max.output current:200A
ขนาดลวด/Diameter of electrode:1.6-4.0mm
ระบบ/Anti-stick/Hot start/Arc-force
สายเชื่อม/1 Pcs electrode holder with cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	4550

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
5.9	49*41.5*27

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ EWDEM20611

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



อินเวอร์เตอร์ IGBT:IGBT inverter technology
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:Input voltage: 1~220-240V
ความถี่:Frequency: 50/60Hz
กระแสไฟฟ้าขาออก:Output current: 15-200A
รอบการทำงาน:Duty cycle: 200A@60%
หน้าจอ LCD:LCD screen
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด:No-load voltage: 79V
กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด:Max.output current: 200A
เส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโทรด:Diameter of electrode: 1.6-4.0mm
ป้องกันการติด/สตาร์ทร้อน/แรงอาร์คAnti-stick/Hot

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	5200

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6.5	49.8*41.8*28.1

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ EWDEM2561

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



IGBT inverter technology
Input voltage: 1~220-240V
Frequency: 50/60Hz
Output current: 15-250A
Duty cycle: 250A@60%
LED display
No-load voltage: 80V
Max.output current: 250A
Diameter of electrode: 1.6-5.0mm
Anti-stick/Hot start/Arc-force
1 Pcs electrode holder with cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	2	6450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
7	49.8*44.3*28.1

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ EWDEM4081

ใช้งานหนักได้ INDUSTRIAL



อินเวอร์เตอร์ IGBT:IGBT inverter technology
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V):Input voltage(V):380-400
เฟส:Phase:Three
ความถี่ (Hz):Frequency(Hz):50/60
กระแสไฟฟ้าขาออก (A):Output current(A):20-400
ไม่รวมอุปกรณ์เสริม:No accessories included
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (V):No-load voltage(V):68
กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด (A):Max.output current (A):400
เส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโทรด :Diameter of electrode(mm):2.5-5.0

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	15500

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
20	58*32*50

เครื่องเชื่อมอาร์กฟลักซ์คอร์อินเวอร์เตอร์ (FCAW) EFC1352



ไม่ต้องใช้แก๊ส:No gas required
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:Input voltage: 1~220-240V
ความถี่:Frequency: 50/60Hz
กระแสไฟฟ้าขาออก MIG (A):MIG output current (A):30-130
กระแสไฟฟ้าขาออก MMA (A):MMA output current (A):30-130
รอบการทำงาน:Duty cycle: 40%
แรงดันไฟฟ้า:No-load voltage: 80.5V
ตัวป้อนลวดในตัว:Built-in wire feeder
ขนาดลวด:Flux-cored wire size: 0.8/0.9mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	4600

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
6	40*23*27

เครื่องเชื่อมอาร์กฟลักซ์คอร์อินเวอร์เตอร์ (FCAW)

EMGT1652



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ MAG/MIG/MMA/TIG Lift:Inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift welding machine
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V):Input voltage(V):1~220-240
ความถี่ (Hz)::Frequency(Hz):50/60
กระแสไฟฟ้าขาออก MAG/MIG (A)::MAG/MIG output current(A):30-160
เอาต์พุต MMA กระแสไฟฟ้า (A):MMA output current (A):15-160
กระแสไฟฟ้าขาออก:Lift TIG output current(A):15-160
รอบการทำงาน (%):Duty cycle(%):30%@40℃

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
13	52.5*35*38.5

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ TIG/MMA

ETIG1652



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ TIG/MMA:Inverter TIG/MMA welding machine
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V):Input voltage(V):1~220-240
ความถี่ (Hz):Frequency(Hz):50/60
กระแสไฟฟ้าขาออก TIG (A):TIG Output current (A):15-160
กระแสไฟฟ้าขาออก MMA (A):MMA Output current (A):15-160
รอบการทำงาน (%):Duty cycle(%):40%
หน้าจอ LCD:LCD display
With pulse and spot function

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	9450

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
9.5	48*28*33.5

เครื่องตัดพลาสม่าอินเวอร์เตอร์

ECUT451



อินเวอร์เตอร์ IGBT:IGBT inverter technology
แรงดันไฟฟ้า (V):Input voltage(V):1~220-240
ความถี่ (Hz):Frequency(Hz):50/60
กระแสไฟฟ้าขาออก (A):Output current(A):15-40A
ความหนาในการตัด:Cut thickness:≤12mm
รอบการทำงาน (%):Duty cycle(%):40%
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (V):No-load voltage (V):400
Working gas แรงดันแก๊สทำงาน (Mpa):pressure (Mpa):0.45-0.5
พร้อมหัวตัดพลาสม่า:With 1pcs plasma torch and

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	8900

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
8	42.3*28.3*27.8

คีมจับลวดเชื่อม

EEHR5001



กระแสไฟ/Rated current:500A
ประเภท/Netherlands type
เหมาะสำหรับเครื่องเชื่อม MMA /Suitable for MMA welding machine(Below 500A)
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	30	185

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.59	43*29*26

คีมจับสายดิน

EMEH9A03



พิกัดกระแสไฟฟ้า:Rated current:300 A
ปากคีบทองแดงและด้ามจับเหล็กชุบโครเมียม:Copper jaws and chromed steel handle
ช่องเปิดปากคีบสูงสุด:Maximum jaw opening: 60 mm
ความยาว:Length:170 mm
น้ำหนัก:Weight:125 g
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	100	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.16	37*36.5*40

ลวดฟลักซ์คอร์

EEWSFC08101



ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์:Flux-cored welding wire
หมายเลขรุ่น:Model number: E71T-GS
เส้นผ่านศูนย์กลาง:Diameter: 0.8mm
น้ำหนัก:Weight: 1kg/spool, 20kg/carton box
วัสดุ:Material: Carbon steel
ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์สำหรับรุ่น:Flux-cored wire for item EMGT1652, ULMGT1652, EMGT2052, ULMGT2052, ULFC1352 and EFC1352.
ข้อดี:Advantage: Less spatter, stable arc, easy slag removal, good bead appearance.
การใช้งาน:Application: Welding carbon steel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	20	320

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.1	23.4*23.2*27.5

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ AC DC TIG/MMA

ETIGACDC2052



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ACDC TIG/MMA:Inverter ACDC TIG/MMA Welding machine
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V):Input voltage(V):1~220-240
ความถี่ (Hz):Frequency(Hz):50/60
กระแสไฟฟ้าขาออก (A):Output current(A):15-200
เวลาหน่วง (S):Down slop time(S):0-10
รอบการทำงาน (%):Duty cycle(%):30%@40℃
หน้าจอ LCD:LCD display
แรงดันไฟฟ้า:No-load voltage(V):68
ความจุขาเข้าสูงสุด:Max Input capacity:9.4kVA
เส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโทรด MMA (มม.):MMA

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	1	23000

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
13.5	50.5*36.5*38

คีมจับลวดเชื่อม

EEHR3001



กระแสไฟ/Rated current:300A
จับกระฉับมือ/Comfortable handle
เหมาะสำหรับเครื่องเชื่อม MMA/Suitable for MMA welding machine
บรรจุภัณฑ์/Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	40	140

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.38	51*37*24

คีมจับลวดเชื่อม

EEHR8001



ดีไซน์ใหม่ ดีไซน์โดดเด่น:Unique design new design
พิกัดกระแสไฟฟ้า:Rated current:800A
เหมาะสำหรับ:Suitable for MMA welder(Below 630A)
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	30	195

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.61	51*30.5*27

คีมจับสายดิน

EMEH9A05



พิกัดกระแสไฟฟ้า:Rated current:500 A
ปากคีบทองแดงและด้ามจับเหล็กชุบโครเมียม:Copper jaws and chromed steel handle
ช่องเปิดปากคีบสูงสุด:Maximum jaw opening: 75 mm
ความยาว:Length:205 mm
น้ำหนัก:Weigh:250 g
บรรจุโดยกล่องกระดาษ:Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	1	50	100

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.31	49*22.5*51

แม่เหล็กจับฉาก

EMWH25032



Magnetic Welding Holder
Pull Force: 25 Lbs
Specifications：3"
Product Dimensions：120*83*14.4mm
Weight: 304g
Angles: 45°,90°,135°
Material: Magnet and Steel
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	48	65

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.35	24*15*8.5

แม่เหล็กจับฉาก

EMWH50042



Magnetic Welding Holder
Pull Force: 50 Lbs
Specifications：4"
Product Dimensions：155*102*17.4mm
Weight: 591g
Angles: 45°,90°,135°
Material: Magnet and Steel
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	30	105

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
0.66	29*15*9.5

แม่เหล็กจับฉาก

EMWH75052



Magnetic Welding Holder
Pull Force: 75 Lbs
Specifications:5"
Product Dimensions:189.5*122.2*25.4mm
Weight: 1041g
Angles: 45°,90°,135°
Material: Magnet and Steel
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
PCS	6	18	190

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.16	34*18*11

แม่เหล็กจับฉาก

EMWH4002



Magnetic welding holder 4pcs set
Specifications:
2pcs Mini Magnet
2pcs 4" Magnet
Pull Force:
Mini 10Lbs
4" 50 Lbs
Product Dimensions per pcs:
Mini 70*42.5*12mm
4" 155*102*17.4mm
Weight per pcs:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	290

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.5	30.5*21.2*11.5

แม่เหล็กจับฉาก

EMWH6002



6pcs Magnetic Welding Holder Set
Specifications:
2pcs Mini Magnet
2pcs 3" Magnet
2pcs 3" Multi-angle Magnet
Pull Force:
Mini 10Lbs
3" 25Lbs
3" Multi-angle 25Lbs
Product Dimensions per pcs:
Mini 70*42.5*12mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	5	10	310

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.6	31.8*24*11

แม่เหล็กจับฉาก

EMWH7002



7pcs Magnetic Welding Holder Set
Specifications:
4pcs Mini Magnet
2pcs 3"Magnet
1pcs 4" Magnet
Pull Force:
Mini 10Lbs
3" 25Lbs
4" 50Lbs
Product Dimensions per pcs:
Mini 70*42.5*12mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price
SET	6	12	315

GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
1.83	31.5*24*11.8

หน้ากากเชื่อม

EWHT0106



หน้ากากเชื่อม/Welding mask
วัสดุ/Material:100% PP
ขนาดกระจก/Glass size:110*90*3mm，movable type glass
กระจกป้องกันใส 1 ชิ้น/1 Pcs clear protection glass
บรรจุภัณฑ์/Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price	GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
PCS	10	20	145	0.52	50*23*41

หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ

EWHT0102



พื้นที่มอง/Viewing area:90×35mm
ขนาด/Cartridge size:110×90×10mm
เซ็นเซอร์ส่วนโค้ง/Arc sensor:2
สถานะแสง/Light state:DIN 4
สถานะมืด/Dark state:fixed shade 11
การควบคุมเฉดสี/Shade control:unadjustable
เปิด/ปิดเครื่อง/Power ON/OFF:fully automatic
การควบคุมความไว/Sensitivity control:unadjustable,auto
ป้องกันรังสียูวี/UV/IR protection:DIN 16
แหล่งจ่ายไฟ/Power supply:solar cells. re-chargeable battery .no battery change required
เวลาเปลี่ยน/Switching time:1/5000s,from ;light to dark
มืดไปสว่าง/Dark to light:0.15-0.45s auto
Low amperage TIG:≥20amps(DC), ≥20amps(AC)
อุณหภูมิในการทำงาน/Operating tep:-5℃~+55℃
อุณหภูมิการจัดเก็บ/Storing tep:-20℃~+70℃
บรรจุภัณฑ์/Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn	Price	GW/PCS Kg	L*W*H（CM）
PCS	1	6	590	1.08	66*52*39





EMTOP®

Making A Difference









ทีอยู่: 50/46 ตำบล บางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
เบอร์โทร: 02 059 9991
อีเมล: SuperToolsthailand@gmail.com

MAKING
A DIFFERENCE