




# METAL CREATE

## COMPANY PROFILE




รั้วสำเร็จรูปชุบ PE



รั้วสำเร็จรูปชุบทัลปวาโนซ์



### QUALITY PRODUCTS



ลวดตาข่ายถัก



รั้วตาข่ายถักปู



ลวดชุบสังกะสี



ตะแกรงเหล็กกับหลังสำเร็จรูป



ลวดหนาม



ตาข่ายสี่เหลี่ยมทรงโก



ตะแกรงลวดหยิกสาม



ลวดแฉกโครงฝ้าชายาน์



ลวดชุบสังกะสีหยิกตัดตรง

# COMPANY HISTORY

## ประวัติความเป็นมา และธุรกิจของบริษัท



บริษัท เมทัลครีเอท จำกัด  
METAL CREATE GROUP

02

บริษัท เมทัลครีเอท จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย รั้วสำเร็จรูปชุบสังกะสี และชุบPE (รั้วโวลเมซหรือรั้วตะแกรงเหล็ก) รั้วตาข่ายกัก รั้วตาข่ายแรงดึง หรือตาข่ายกักปม ลวดหนาม ตาข่ายสี่เหลี่ยมกรงไก่ ตะแกรงลวดหยิกสาน ลวดชุบสังกะสี ลวดชุบสังกะสีตัดเส้นตรงและเส้นหยัก เหล็กทับหลังสำเร็จรูป บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี 2555 ด้วยประสบการณ์ด้านผลิต และจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับรั้วลวดประเภทต่างๆกว่า 10 ปี โดยเริ่มผลิตลวดตาข่ายกักและลวดหนามก่อนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้างพื้นที่ภาคเหนือ และอีสาน ทางบริษัทจึงขยายไลน์ผลิตรวมถึงเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี พ.ศ.2565 ทางบริษัทดำเนินการติดตั้งไลน์ผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รั้วเหล็กสำเร็จรูป (หรือเรียกอีกอย่างว่ารั้วโวลเมซ รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วสนาม) มีทั้งแบบชุบสังกะสี และแบบชุบPE สำหรับรั้วสำเร็จรูปแบบชุบPE ถือเป็นไลน์ผลิตแห่งแรกในประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมา รั้วสำเร็จรูปชุบPE ไม่มีโรงงานที่ผลิตในประเทศไทย และในแบบชุบสังกะสีมีโรงงานผลิตในประเทศน้อยมาก จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาจำหน่าย ทำให้ลูกค้าไม่มีทางเลือกทั้งในด้านราคา และช่องทางการสั่งซื้อมากนัก ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้รั้วสำเร็จรูป ได้รับความนิยมนำมาใช้งานเช่นเดียวกับประเทศทางแถบยุโรป อเมริกา หรือในแถบเอเชียเองอย่าง ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ด้วยไลน์ผลิตอัตโนมัติครบวงจรของทางบริษัทที่มีกำลังผลิตมากกว่า 10,000 แฉง/เดือน ทำให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานในประเทศได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งทางลูกค้ามีตัวเลือก และช่องทางในการสั่งซื้อที่เข้าถึงง่าย รวมถึงมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ



2555

ก่อตั้ง บริษัท เมทัลครีเอท จำกัด เริ่มผลิตตาข่ายกัก ลวดหนาม เหล็กทับหลัง สำเร็จรูป



10 ปี


ขยายไลน์ผลิต พร้อมเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และขยายฐานลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ร้านวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในภาคเหนือและอีสาน



2565

ติดตั้งไลน์ผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รั้วเหล็กสำเร็จรูป ชุบ PE (ไลน์ผลิตแห่งแรกในประเทศไทย) และ รั้วเหล็กสำเร็จรูป ชุบสังกะสี (โรงงานผลิตในประเทศน้อยมาก)





### มุ่งมั่น

พัฒนาผลิตภัณฑ์  
ลวดประเภทต่างๆ  
และ  
ตะแกรงสำหรับงานก่อสร้าง  
อย่างต่อเนื่อง

ให้ทันนวัตกรรม  
กับต่างประเทศ

### โซนิยุโรป


หรือ  
ประเทศพัฒนาในเอเชีย

รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิต  
และจำหน่าย รั้วเหล็กสำเร็จรูป  
3D FENCE PANEL WIRE  
และลวดประเภทอื่นๆ  
**แนวหน้า**  
ของประเทศไทย



# CORPORATE MISSION

## พันธกิจ




เพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุด  
สะดวกที่สุด เร็วที่สุด และราคา  
ที่เหมาะสมให้กับทางลูกค้า

บริษัท เมทัลครีเอก มีแผน และ เป้าหมาย  
ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ  
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่องทางจำหน่าย การบริการ

เพิ่มศูนย์กระจาย  
สินค้าให้ครอบคลุม  
ทั่วประเทศ




ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ  
นวัตกรรม รวมถึงการบริการที่รวดเร็ว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในนาม  
ของบริษัท เมทัลครีเอก จำกัด เป็นที่ไว้วางใจกับทางลูกค้ากลุ่ม  
องค์กร บริษัทร้านค้า ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย



# METAL CREATE PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมทัลครีเอท จำกัด

## รั้วสำเร็จรูป ชุบกลวาไนซ์




ขนาดแผงรั้ว ต่างกันที่ความสูง

ความสูงของแผงรั้ว	ความกว้างของแผงรั้ว	ขนาดช่องตา	ขนาดลวดรูดชุบกลวาไนซ์	กรรมวิธีเคลือบผิวป้องกันสนิม
2.03 m.	2.5 m.	5 x 20 cm.	4.5 mm.	HOP-DIP GALVANIZED
1.53 m.	2.5 m.	5 x 20 cm.	4.5 mm.	HOP-DIP GALVANIZED



ขนาดเสา ต่างกันที่ความสูง

ความสูงของเสา	ขนาดเหล็กกล่อง	ความหนา	แผ่นเพลทในตัว
2 m.	3" x 3"	1.5 mm.	5"
1.5 m.	3" x 3"	1.5 mm.	5"




# รั้วสำเร็จรูป ชุบ PE



**สีเขียวเงา**  
SHINY GREEN COLOR


**สีดำเงา**  
SHINY BLACK COLOR

**FAST FENCE**  
— รั้วเหล็กสำเร็จรูป —




ขนาดแผงรั้ว ต่างกันที่ความสูง

ความสูงของแผงรั้ว	ความกว้างของแผงรั้ว	ขนาดช่องตา	ขนาดลวดชุบ PE	กรรมวิธีเคลือบผิวป้องกันสนิม
2.03 m.	2.5 m.	5 x 20 cm.	5 mm.	PE COATING
1.53 m.	2.5 m.	5 x 20 cm.	5 mm.	PE COATING




ขนาดเสา ต่างกันที่ความสูง

ความสูงของเสา	ขนาดเหล็กกล่อง	ความหนา	แผ่นเพลทในหัว
2.05 m.	60 x 60 mm.	1.8 mm.	5"
1.55 m.	60 x 60 mm.	1.8 mm.	5"



## ลวดตาข่ายกัก



ตราโทเกอร์

### สเปคของลวด ที่บริษัทผลิต


เบอร์ลวด	เส้นผ่าศูนย์กลางของลวด
เบอร์ 8	4 mm.
เบอร์ 10	3.1 mm.
เบอร์ 11	2.9 mm.
เบอร์ 12	2.5 mm.

### ขนาดช่องตาข่าย (ขนาดตา)

ขนาดตา	วัดได้จริง
1" เต็ม หรือพอดี	1" พอดี
1" กว้างไป	1 1/4" (1" 2 หุน)
1 1/2" เต็ม หรือพอดี	1 1/2" พอดี
1 1/2" กว้างไป	1 3/4" (1" 6 หุน)
1 1/2" กว้างไป	1 7/8" (1" 7 หุน)
2" เต็ม หรือพอดี	2" พอดี
2" กว้างไป	2 1/4" (2" 2 หุน)
2" กว้างไป	2 3/8" (2" 3 หุน)
2 1/2" เต็ม หรือพอดี	2 1/2" พอดี
2 1/2" กว้างไป	2 3/4" (2" 6 หุน)

\*ความยาว / ม้วน 1 - 20 m. | \*ความสูง 0.5 - 4 m.

## ลวดตาข่ายกักปม



ตราโทเกอร์

### ขนาดรั้วตาข่ายกักปม

(ต่างกันที่ความสูง และ เส้นลวดแวนอน)

เบอร์ลวด	ความสูง	ความยาว	ระยะห่างช่องตา	เส้นลวดแวนอน
<b>#12</b> ขนาดลวด <b>2.5</b> mm.	90 cm.	50 m.	15 cm.	8 เส้น
	120 cm.	50 m.	15 cm.	10 เส้น
	150 cm.	50 m.	15 cm.	12 เส้น
	165 cm.	50 m.	15 cm.	12 เส้น
	200 cm.	50 m.	15 cm.	14 เส้น
	90 cm.	30 m.	15 cm.	8 เส้น
	120 cm.	30 m.	15 cm.	10 เส้น
	150 cm.	30 m.	15 cm.	12 เส้น
	165 cm.	30 m.	15 cm.	12 เส้น
	200 cm.	30 m.	15 cm.	14 เส้น

ลวดหนาม



ตราหงส์

สเปคลวดหนาม ที่บริษัทผลิต

น้ำหนัก / วด	เบอร์ #14 ความยาว / วด	เบอร์ #13 ความยาว / วด	เบอร์ #12 ความยาว / วด
3 Kg.	35 m.	25 m.	20 m.
4 Kg.	48 m.	34 m.	27 m.
5 Kg.	60 m.	43 m.	34 m.
6 Kg.	71 m.	51 m.	40 m.
8 Kg.	96 m.	69 m.	54 m.
10 Kg.	121 m.	87 m.	68 m.

ขนาด 3-5 Kg. URR 100 วด / กระเช้า

ขนาด 6-10 Kg. URR 60 วด / กระเช้า

ขนาดลวด 2.0 - 2.5 mm.




ตะแกรงเหล็กกับหลังสำเร็จรูป



ตราโทเกอร์

ขนาดเหล็ก กับหลังสำเร็จรูป

ขนาดลวด	ความยาว / บั้วน
3.2 mm.	30 m.
3.2 mm.	50 m.
4 mm.	30 m.
4 mm.	50 m.





## ตาข่ายสี่เหลี่ยมกรงไก่



ตราโทเกอร์



น้ำหนัก

**7**

Kg. / ม้วน

สูง 90 cm. (3 ฟุต)  
ยาว 30 m. (100 ฟุต)

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ขนาดตา
#24	0.56 mm.	1/2"
#22	0.71 mm.	3/4"
#21	0.8 mm.	1"

น้ำหนัก

**5**

Kg. / ม้วน

สูง 90 cm. (3 ฟุต)  
ยาว 25 m. (80 ฟุต)

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ขนาดตา
#24	0.56 mm.	1/2"
#22	0.71 mm.	3/4"
#21	0.8 mm.	1"

น้ำหนัก

**18**

Kg. / ม้วน

สูง 90 cm. (3 ฟุต)  
ยาว 30 m. (100 ฟุต)

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ขนาดตา
#20	0.89 mm.	1/2"
#19	1.07 mm.	3/4"
#18	1.25 mm.	1"

## ลวดชุบสังกะสี



ตราโทเกอร์

### ขนาดลวด ที่บริษัทผลิต

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	น้ำหนัก / ม้วน
#8	4.00 mm.	50 Kg.
#9	3.60 mm.	50 Kg.
#10	3.20 mm.	50 Kg.
#11	2.90 mm.	50 Kg.
#12	2.50 mm.	50 Kg.
#13	2.30 mm.	50 Kg.
#14	2.00 mm.	50 Kg.
#16	1.60 mm.	25 Kg.
#18	1.25 mm.	25 Kg.

## ลวดแขวนโครงฝ้าชิลายน์



ตราโทเกอร์




### ขนาดลวดแขวน โครงฝ้าชิลายน์


แพ็คเกจ  
— จำนวน —  
**100**  
เส้น / มัด

ขนาดลวด	ความยาว / เส้น
3.0 mm.	3 ม.
4.0 mm.	3 ม.

## ลวดชุบสังกะสีหยิกตัดตรง



ตราโทเกอร์



### ขนาดลวด ชุบสังกะสีหยิกตัดตรง

แพ็คเกจ  
— จำนวน —  
**25**  
KG. / มัด

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ความยาว / เส้น
#10	3.2 mm.	1 - 5 ม.
#11	2.9 mm.	1 - 5 ม.
#12	2.5 mm.	1 - 5 ม.

## ตะแกรงลวดหยิกสาน

ขนาดแผงมาตรฐานที่ผลิต กว้าง 1 ม. / ยาว 2 ม.



ตราโทเกอร์

### ขนาดตะแกรง ลวดหยิกสาน

แพ็คเกจ  
— จำนวน —  
**100**  
แผง / พาเลท

เบอร์ลวด	ขนาดลวด	ขนาดตา	ขนาดแผง
#12	2.5 mm.	1"	1 x 2 ม.
#12	2.5 mm.	1 1/2"	1 x 2 ม.
#12	2.5 mm.	2"	1 x 2 ม.
#11	2.9 mm.	1"	1 x 2 ม.
#11	2.9 mm.	1 1/2"	1 x 2 ม.
#11	2.9 mm.	2"	1 x 2 ม.
#10	3.1 mm.	1"	1 x 2 ม.
#10	3.1 mm.	1 1/2"	1 x 2 ม.
#10	3.1 mm.	2"	1 x 2 ม.

# RAW MATERIAL วัตถุดิบ

SUPPLIED BY 

มอก. 71-2532  
มอก. 194-2535



## Hot-Dip Galvanized Steel Wire ( ลวดเคลือบสังกะสีทั่วไปชนิดจุ่มร้อน )

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด ผลิตสินค้าลวดเคลือบสังกะสีด้วยกระบวนการผลิตแบบจุ่มร้อน (Hot Dip) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง :

- 1.6-8.0 มิลลิเมตร

ความหนาของแร่สังกะสี :

- 50 g/m<sup>2</sup> - 350 g/m<sup>2</sup>

วัตถุดิบที่ใช้ :

- Low Carbon
- High Carbon

บรรจุภัณฑ์ :

- ตั้งแต่ 50 กิโลกรัมต่อม้วน - 1.5 ตันต่อม้วน

TSN Wires produces high quality of galvanized wire by Hot-Dip process.

Diameter :

- 1.6-8 mm

Zinc Coating :

- 50 g/m<sup>2</sup> - 350 g/m<sup>2</sup>

Raw Material :

- Low Carbon / High Carbon

Packing :

- 50 kg-1.5 metric ton per coil



METAL CREATE

บริษัท เมทัลครีเอท จำกัด

99/1 ม. 11 ต. ท่าทอง อ. เมือง

จ. พังงุโลก 65000

# METAL CREATE

☎ 055-333-336 ☎ 055-333-337

☎ 084-948-9363 , 081-707-9983

🌐 [www.metal-create.co.th](http://www.metal-create.co.th)

✉ [Metalcreate.thai@gmail.com](mailto:Metalcreate.thai@gmail.com)

