

รั้วสำเร็จรูป ชุบ PE

PREFABRICATED POLYETHYLENE STEEL FENCE




- ทนแดด ทนฝน
- ไม่แตกร้อน

งานรั้ว **เร็ว** ง่าย สไตล์ยุโรป

รั้วสำเร็จรูป ชุบ PE

PREFABRICATED POLYETHYLENE STEEL FENCE



สเปคมี 2 ขนาด

ต่างกันที่ความสูง

| ความสูง | ความกว้าง | ขนาดช่องตา | ขนาดลวดรวมชุบ PE | กรรมวิธีเคลือบผิวป้องกันสนิม |
|---------|-----------|------------|------------------|------------------------------|
| 2.03 m. | 2.5 m. | 5 x 20 cm. | 5 mm. | PE COATING |
| 1.53 m. | 2.5 m. | 5 x 20 cm. | 5 mm. | PE COATING |

**สอบถามทางบริษัทเพื่อสั่งผลิต ความสูง / ความกว้าง ตามสเปคที่ต้องการได้



สีเขียวเงา
SHINY GREEN COLOR



สีดำเงา
SHINY BLACK COLOR



สวยหรู ทนสมัย อายุการใช้งานยาวนาน

นวัตกรรมงานรั้วสแตนเลสยุโรปผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นคาร์บอนต่ำ มาตรฐาน มอก. ขนาดเส้นลวด 4.2 มิลลิเมตร นำมาเข้าเครื่องอาร์คตะแกรงอัตโนมัติ เพื่อขึ้นรูปเป็นแผงแล้วเข้าสู่กระบวนการพ่นให้ได้รูปลอนโค้งตามแนวยาว เพื่อเพิ่มมิติให้ดูสวยงาม เสร็จแล้วนำไปชุบเคลือบ PE ที่ผิวลวดเพื่อปกป้องสนิมรวมถึงเพิ่มสีสัน และความเงางามของผิว PE โพลีเอทิลีน เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและทนทานความร้อน สารเคลือบรวมถึงป้องกันการกัดกร่อนหรือที่ทะเลกัดได้

รั้วสำเร็จรูปผ่านการเคลือบผิว PE ด้วยไลน์ชุบและอบสีอัตโนมัติทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นไลน์ผลิตรั้วสำเร็จรูป PE แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบัน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมความหนาหลังชุบเคลือบ PE คือ 5 มิลลิเมตร


การใช้งาน รั้วสำเร็จรูปชุบ PE (POLYETHYLENE)

สามารถใช้เป็นรั้วบ้านที่ต้องการความโปร่งสบายตา รั้วสวน รั้วกันทางรถไฟ รั้วโรงงาน รั้วสนามบิน รั้วสนามกีฬา รั้วกันถนน รั้วสำนักงาน รั้วสนามชั่วคราว



ระยะห่าง

ของแต่ละช่อง



เสา รั้วสำเร็จรูป

PREFABRICATED POLE



ขนาดเสา ต่างกันที่ความสูง

| ความสูง | ขนาดเหล็กกล่อง | ความหนา | แผ่นเพลกในตัว |
|---------|----------------|---------|---------------|
| 2.05 m. | 60 x 60 m. | 1.8 m. | 5" x 5" |
| 1.55 m. | 60 x 60 m. | 1.8 m. | 5" x 5" |

อุปกรณ์ติดตั้ง

- ▶ เสารั้วสำเร็จรูปชุบ PE
- ▶ พุกเหล็ก
- ▶ ฝาปิดหัวเสาสำเร็จรูป
- ▶ แคล้มขาปูซบสียึดแผงรั้ว + น๊อต


ขั้นตอนการติดตั้ง รั้วสำเร็จรูปชุบ PE



1 วัดระยะห่าง
จากด้านในเสา ถึง
ด้านในเสาอีกต้น
ให้ห่าง 2.5 m.
เพื่อติดตั้งแผงรั้ว



2 เจาะยึด
แผ่นเพลกของเสา
กับพื้น
ด้วยพุกเหล็ก
ขนาด 3 หุน



3 ยึดแผงรั้ว
ทั้ง 2 แผงให้ติดกัน
โดยใช้
แคล้มขาปูและน๊อต
ยึดให้แน่น




4 ขันน๊อต
แต่ละจุดให้แน่น
ใส่ฝา
ปิดหัวเสา
ให้เรียบร้อย



อุปกรณ์ติดตั้ง

- ▶ เหล็กกล่องทำเสา
- ▶ แผ่นเพลกเจาะรู 4 มุม
- ▶ แป๊ปเหลี่ยมทอลวาโนซ์ 3"
- ▶ คลิปตัว U + สกรูยิงเหล็ก
- ▶ สีนํ้ามันหรือสีกันสนิม

ติดตั้ง รั้วสำเร็จรูปชุบ PE กับเสาเหล็กกล่องทั่วไป



1 ตัดเสาเหล็ก
ให้ตรงกับความสูง
ของแผงรั้ว



2 วัดระยะห่าง
จากด้านในเสา ถึง
ด้านในเสาอีกต้น
ให้ห่าง 2.5 m.
เพื่อติดตั้งแผงรั้ว



3 เจาะยึด
แผ่นเพลก ด้วย
พุกเหล็กกับพื้น
เชื่อมเสารั้ว
ติดแผ่นพาน



4 นำคลิปตัว U
หนีบแผงรั้ว
และ
ยิงสกรูเข้ากับเสา
ทาสีเก็บงาน

Note

- ▶ แผงรั้วสูง 2.03 m. ยึดแผงรั้วติดเสา 4 จุด
- ▶ แผงรั้วสูง 1.53 m. ยึดแผงรั้วติดเสา 3 จุด

เลือกรั้วสำเร็จรูปพาสทแฟนซ์

สวยหรู ดูทันสมัย อายุการใช้งานยาวนาน



เป็นไลน์ผลิตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบัน
— มั่นใจในคุณภาพ ได้มาตรฐาน —

