

โรงงาน และเครื่องจักรในการผลิต

โรงงานลวดตาข่ายไทเกอร์ ผู้ผลิตลวดตาข่ายถัก ลวดหนาม ตะแกรงสาน ตาข่ายกรงไก่ เหล็กทับหลังสำเร็จรูป มีประสบการณ์ทางด้านงานผลิตมากกว่า 10 ปี ลวดตาข่ายถักตราไทเกอร์ ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัยในการผลิต และมีพนักงานQCคุณภาพสินค้า จึงรับประกันคุณภาพการผลิตแต่ละม้วนได้มาตรฐานเดียวกันทั้งขนาดตาข่ายที่เท่ากันทุกม้วน ขนาดความยาว 10 เมตรเต็ม



ขนาดและเบอร์ของลวด ตาข่ายถักตราไทเกอร์

ขนาดลวด	เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
เบอร์ 10	3.1 มม.
เบอร์ 11	2.9 มม.
เบอร์ 12	2.5 มม.

ขนาดตาของลวดตาข่ายถักตราไทเกอร์

ขนาดตา	วัดได้จริง
1" เต็ม หรือพอดี	1"พอดี
1" ทั่วไป	1 1/4" (1 นิ้ว 2 หุน)
1 1/2" เต็ม หรือพอดี	1 1/2"พอดี
1 1/2" ทั่วไป	1 3/4" (1 นิ้ว 6 หุน)
2" เต็ม หรือพอดี	2"พอดี
2" ทั่วไป	2 1/4" (2 นิ้ว 2 หุน)
2 1/2" ทั่วไป	2 3/4" (2 นิ้ว 6 หุน)

ขนาดความสูงและความยาว/ม้วน มาตรฐานของลวดตาข่ายถักตราไทเกอร์

ขนาดความสูง/ม้วน	ขนาดความยาว/ม้วน
0.8 เมตร	10 เมตร
1 เมตร	10 เมตร
1.2 เมตร	10 เมตร
1.5 เมตร	10 เมตร
1.8 เมตร	10 เมตร
2 เมตร	10 เมตร
รับประกันความยาว 10 เมตรเต็มทุกม้วน	


**สามารถสั่งผลิตตามที่ต้องการนอกเหนือจากขนาดมาตรฐานได้

ความสูง/ม้วน : สามารถผลิตได้จาก 0.8 เมตร - 4 เมตร

ความยาว/ม้วน : สามารถผลิตได้จาก 1 เมตร - 20 เมตร

ตัวอย่างการวัดขนาดตาจริงของลวดตาข่ายตราไทเกอร์

วิธีการวัดขนาดตาที่ถูกต้องตามมาตรฐานของสเปกงานราชการ คือวัดด้านในตา และด้านในของลวดถึงด้านในของลวด หน่วยเป็นนิ้วตามด้วยหุน (1 นิ้ว = 8 หุน)




ตาทั่วไป ขนาด 1 1/2 นิ้ว วัดจริงได้ 1 นิ้ว 6 หุน



ตาทั่วไป ขนาด 2 นิ้ววัดจริงได้ 2 นิ้ว 2 หุน



ตามาตรฐาน (งานราชการ) ขนาด 1 1/2 นิ้ว



ตามาตรฐาน (งานราชการ) ขนาด 2 นิ้ว

ขนาดของตาโรงงานที่ผลิตส่วนใหญ่จะทำมาใหญ่กว่าแบรนด์ไทเกอร์ โดยการสุ่มตัวอย่างทดสอบวัดจริงได้ขนาดตามนี้



ตา 1 1/2" ทั่วไป วัดจริงได้ขนาด 1 นิ้ว 7 หุน (เกือบ 2 นิ้ว)



ตา 2" ทั่วไป วัดจริงได้ขนาด 2 นิ้ว 3 หุน (เกือบ 2 นิ้วครึ่ง)

ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่าย:

สังเกตุสัญลักษณ์ตาข่ายตราไทเกอร์ Plus ได้ขนาดตาเล็กกว่า สวยกว่า คุ่มค่ากว่า

