



Diamante 70

TECHNICAL DATA DIAMANTE 70











Cucine a gas / Gas ranges / Gasherde / Fourneaux gaz / Cocinas a gas

Su piedi/On feet/Auf  
Füssen/Sur pieds/En pief



Diamante 70

	D72/10 CG CR0993549	D74/10 CG CR0993559	D76/10 CG CR0993569	D74/10 CGG CR0993579	D74/10 CGE CR0993589	D76/10 CGG CR0993599	D76/10 CGE CR0993609	D76/10 CGGFL CR0993619
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h
Dimensioni interne forni Oven internal dimensions Innenabm. der Backöfen Dim. int. des fours Dim. interiores hornos				cm 57,3 x 64 29 h	cm 57,3 x 64 29 h	cm 57,3 x 64 29 h	cm 57,3 x 64 29 h	cm 97,5 x 64 39 h
Brucciatori a gas (versione base) Gas burners (basic configuration) Gasbrenner (Grundausstattung) Brûleurs gaz (version de base) Quemadores a gas (versión normal)	kW 1 x 3,5 1 x 5,6	kW 2 x 3,5 2 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6	kW 2 x 3,5 2 x 5,6	kW 2 x 3,5 2 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6
Potenza forni a gas Gas oven power Leistung der Gasbacköfen Puissance des fours à gaz Pot. de hornos a gas				kW 8		kW 8		kW 10
Potenza forni elettrici Electric oven power Leistung der E-Backöfen Puissance des fours électr. Pot. hornos eléc.					kW 6 *		kW 6 *	
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	 kW 9,1 Kcal 27090	 kW 18,2 Kcal 15652	 kW 27,3 Kcal 23478	 kW 26,2 Kcal 22527	 kW 18,2 Kcal 15652	 kW 35,3 Kcal 30352	 kW 27,3 Kcal 23473	 kW 37,3 Kcal 32072
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica					kW 6		kW 6	
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación					400V - 3 N		400V - 3 N	

## Cucine a gas / Gas ranges / Gasherde / Fourneaux gaz / Cocinas a gas

Top



	D72/10 TCG CR0993519	D74/10 TCG CR0993529	D76/10 TCG CR0993539
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 120 x 73 25 h
Bruciatori a gas (versione base) Gas burners (basic configuration) Gasbrenner (Grundausstattung) Brûleurs gaz (version de base) Quemadores a gas (versión normal)	kW 1 x 3,5 1 x 5,6	kW 2 x 3,5 2 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	 kW 9,1 Kcal 27090	 kW 18,2 Kcal 15652	 kW 27,3 Kcal 23478

## Wok a gas / Wok gas / Wok Gasherde / Wok gas / Wok gas

Su piedi/On feet/Auf  
Füssen/Sur pieds/En pief



	D73/10CGW10 CR0991739	D75/10CGW20 CR0991759	D73/10CGW14 CR0991749	D75/10CGW28 CR0991769
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 60 x 70 87 h	cm 100 x 70 87 h	cm 60 x 70 87 h	cm 100 x 70 87 h
Bruciatori a gas Gas burners Gasbrenner Brûleurs gaz Quemadores a gas	kW 10	kW 10 + 10	kW 14	kW 14 + 14
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	 kW 10 Kcal 8600	 kW 20 Kcal 17200	 kW 14 Kcal 12040	 kW 28 Kcal 24080

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70








Serie 1100

Serie 650

## Cucine a gas - configurazioni bruciatori

Gas ranges - burner configurations / Gasherde - Brenner konfigurierbar /

Fourneaux gaz - brûleurs configurable / Cocinas a gas - quemadores configurable

	Modello Model / Modell Modele / Modelo	FA 3,5 Kw	FA 5,6 Kw	FA 7 Kw	FA 10 Kw	F 8 Kw	F 10 Kw	F 12 Kw
Diamante 70	 D92/10 CG D92/10 TCG	1	-	1	-	-	-	-
		1	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	2	-	-	-
	 D94/10 CG D94/10 TCG D94/10 CGE	1	2	1	-	-	-	-
		1	2	-	1	-	-	-
		-	-	-	4	-	-	-
	 D94/10 CGG	1	2	1	-	1	-	-
		1	2	-	1	1	-	-
		-	-	-	4	1	-	-
	 D96/10 CG D96/10 TCG D96/10 CGE D96/10 CGEE	2	2	2	-	-	-	-
		-	-	-	6	-	-	-
		2	2	-	2	-	-	-
2		2	2	-	1	-	-	
 D96/10 CGG	2	2	2	-	1	-	-	
	-	-	-	6	1	-	-	
	2	2	-	2	1	-	-	
 D96/10 CGFL D96/10 CGFLR	2	2	2	-	-	-	1	
	-	-	-	6	-	-	1	
	2	2	-	2	-	-	1	
 D98/10 CGG	2	4	2	-	2	-	-	
	-	-	-	8	2	-	-	
	2	4	-	2	2	-	-	

FA : Fuoco aperto / Offene Kochstellen / Open burner / Feux vifs / Fuego abierto / Open brander - F : Forno / Backofen / Oven / Four / Hornos / Oven

La disposizione dei bruciatori è libera, all'interno delle potenze certificate / Free position of burners conform to the certified power output / Die Anordnung der Brenner ist frei, innerhalb der zertifizierten Leistungen / La disposition des brûleurs est libre à l'intérieur des puissances certifiées / La distribución de los quemadores es libre dentro de las potencias certificadas

Contattare ufficio tecnico per fattibilità / Please contact sales department for availability / Für Anfragen wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung / Adressez vous à notre service vente / Contactar nuestro despacho comercial

# Tuttapietra / Solid top / Glühplattenherde / Plaque coup-de-feu / Placa radiante

Top



	D74/10 TCTG CR0993629	D74/10 TCTGDX* CR0993639	D74/10 TCTE CR0990199
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento /			
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 80 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h
Potenza bruciatore piastra Solid top plate burner output Leistung des Plattenbrenners Puissance du brûleur de la plaque Potencia del quemador de la plancha	kW 12	kW 6	
Potenza bruciatori aperti Open burner output Leistung der offenen Brenner Puissance des brûleurs des feux ouverts Potencia de los quemadores abiertos		kW 9,1	
Potenza resistenza / Heating power / Beheizungs element / Puissance resis- tences / Potencia resistencia /			kW 10
Potenza totale gas / Total gas power / Gasgesamtleistung / Puissance totale gaz / Potencia total de gas /	kW 12 - Kcal 10320	kW 15,1 - Kcal 12983	
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica			kW 10
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación /			400V - 3 N



Su piedi/On feet/Auf  
Füssen/Sur pieds/En pif

	D74/10 CTG CR0993649	D74/10 CTGDX* CR0993659	D74/10 CTE CR0990209	D74/10 CTGG CR0993669	D74/10 CTGGDX* CR0993679	D76/10 CTGG* CR0993689	D74/10 CTEE CR0990219
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento /							
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 80 x 73 87h	cm 80 x 73 87h	cm 80 x 73 87h	cm 80 x 73 87h	cm 80 x 73 87h	cm 120 x 73 87h	cm 80 x 73 87h
Potenza bruciatore piastra Solid top plate burner output Leistung des Plattenbrenners Puissance du brûleur de la plaque Potencia del quemador de la plancha	kW 12	kW 6	kW 10	kW 12	kW 6	kW 12	kW 10
Potenza bruciatori aperti Open burner output Leistung der offenen Brenner Puissance des brûleurs des feux ouverts Potencia de los quemadores abiertos		kW 9,1			kW 9,1	kW 9,1	
Potenza forno gas / Gas oven power / Leistung des Gas-backofens / Puissance du four à gaz / Potencia del horno a gas				kW 8	kW 8	kW 8	
Potenza forno elettrico / Electric oven power / Leistung des Elektroherds / Puissance du four électrique / Potencia del horno eléctrico							kW 6**
Potenza totale gas / Total gas power / Gasgesamtleistung / Puissance totale gaz / Potencia total de gas /	kW 12	kW 15,1		kW 20	kW 23,1	kW 29,1	
Potenza totale elettrica / Total electric power / Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique / Potencia total eléctrica			kW10 400V - 3 N				kW 16 400V - 3 N

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70






Serie 1100

Serie 650

## Cucine elettriche con piastra in ghisa / Electric range with cast iron plates / Elektroherde mit viereckigen Gussplatten / Fourneaux électriques avec plaques en fonte / Cocinas eléctricas con planchas de hierro fundido

Top











	D72/10 TCEPT CR0993699	D74/10 TCEPT CR0993709	D76/10 TCEPT CR0993719	D72/10 TCEPQ CR0993729	D74/10 TCEPQ CR0993739
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 120 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h
Tipo di piastra / Hot plate type / Art der Kochplatte / Type de plaque / Tipo de placa /	2  Ø 22	4  Ø 22	6  Ø 22	2  22 x 22	4  22 x 22
N° e potenza piastre Hot plate qty. and power Anz. u. Leistung d. Platten Nombre et puis. des plaques N° y potencia de placas	kW 2 x 2,6	kW 4 x 2,6	kW 6 x 2,6	kW 2 x 2,6	kW 4 x 2,6
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 5,2	kW 10,4	kW 15,6	kW 5,2	kW 10,4
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N

Diamante 70






Su piedi/On feet/Auf  
Füssen/Sur pieds/En pief



	D72/10 CEPT CR0993749	D74/10 CEPT CR0993759	D76/10 CEPT CR0993769	D72/10 CEPQ CR0993779	D74/10 CEPQ CR0993779	D74/10 CEEST CR0993799	D76/10 CEEST CR0993809	D74/10 CEEPQ CR0993819
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores /	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Dimensioni interne forni Oven internal dimensions Innenabm. der Backöfen Dim. int. des fours Dim. interiores hornos						cm 57,3 x 64 29 h	cm 57,3 x 64 29 h	cm 57,3 x 64 29 h
Tipo di piastra / Hot plate type / Art der Kochplatte / Type de plaque / Tipo de placa /	2  Ø 22	4  Ø 22	6  Ø 22	2  22 x 22	4  22 x 22	4  Ø 22	6  Ø 22	4  22 x 22
N° e potenza piastre Hot plate qty. and power Anz. u. Leistung d. Platten Nombre et puis. des plaques N° y potencia de placas	kW 2 x 2,6	kW 4 x 2,6	kW 6 x 2,6	kW 2 x 2,6	kW 4 x 2,6	kW 4 x 2,6	kW 6 x 2,6	kW 4 x 2,6
Potenza forni elettrici Electric oven power Leistung der Elektrobacköfen Puiss. des fours électriques Potencia hornos eléctricos						kW 6	kW 6	kW 6
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 5,2	kW 10,4	kW 15,6	kW 5,2	kW 10,4	kW 16,4	kW 21,6	kW 16,4
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N



**Cucine elettriche in vetroceramica** / Electric ranges with ceramic glass / Elektroherde Glaskeramik / Plaque Electriques vitro ceramique / Cocinas eléctricas vitroceramica



	D72/10 TVTC CR0990229	D74/10 TVTC CR0990239	D72/10 VTC CR0990249	D74/10 VTC CR0990259	D74/10 VTCE CR0990269
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Zone di cottura / Cooking surfaces / Kochzonen Zone de cuisson / Zonas de cocción	2  Ø 23	4  Ø 23	2  Ø 23	4  Ø 23	4  Ø 23
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung Puissance électrique / Potencia eléctrica	kW 5	kW 10,4	kW 5	kW 10,4	kW 10
Potenza forni elettrici / Electric oven power Leistung der Elektrobacköfen / Puissance des fours électriques Potencia hornos eléctricos					kW 6
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 5	kW 10,4	kW 5	kW 10,4	kW 16
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N

**Cucine elettriche a induzione** / Electric induction ranges / Elektrische Induktionsherde / Electriques induction / Cocinas eléctricas a inducción



	D72/10 TCI CR0989869	D74/10 TCI CR0989879	D72/10 TCIW CR0989889	D72/10 GCI CR0990399	D74/10 GCI CR0990409	D72/10 GCIW CR0990419
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h
Zone di cottura / Cooking surfaces / Kochzonen Zone de cuisson / Zonas de cocción	cm Ø 23 x 2	cm Ø 23 x 4	1  Ø 23	cm Ø 23 x 2	cm Ø 23 x 4	1  Ø 23
Potenza elettrica zone cottura / Electric power cooking area Leistung von der Kochzone / Puissance électrique zone cuisson Potencia eléctrica en zona de cocción	kW 2 x 3,5	kW 4 x 3,5	kW 1 x 5	kW 2 x 3,5	kW 4 x 3,5	kW 1 x 5
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung Puissance électrique / Potencia eléctrica	kW 7	kW 14	kW 5	kW 7	kW 14	kW 5
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N

\* Diametro pentole / Diametre of pans / Durchmesser des Topfs / Diamètre des casseroles / Diámetro de las ollas: min. 12 cm, max 28 cm

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

**Bagnomaria a gas ed elettrici** / Gas and electric bain maries / Gas-elektro Wasserbäder  
 Bain-marie gaz et électrique / Baño maria gas y eléctrico

Diamante 70

Top



	D72/10 TCBG CR0990279	D74/10 TCBG CR0990289	D72/10 TCBE CR0990299	D74/10 TCBE CR0990309
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento				
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h
Dimensioni interne vasche / Well internal dimensions / Beckeninnenabmes- sungen / Dim. intérieures cuves / Dimensiones interiores de las cubas	cm 35 x 51,4 x 16,5 h	cm 73 x 51,4 x 16,5 h	cm 35 x 51,4 x 16,5 h	cm 73 x 51,5 x 15 h
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 3 - Kcal 2579	kW 6 - Kcal 5159		
Potenza totale elettrica / Total electric power / Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique / Potencia total eléctrica			kW 1,8	kW 5,4
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación			230V - 1 N	400V - 3 N
Capacità norm. recipiente / Tank capacity / Kesselkapazität Capacité norm. récipient / Capacidad nominal cub	1 x GN 2/1 1 x GN 1/1	2 x GN 2/1 2 x GN 1/1	1 x GN 2/1 1 x GN 1/1	2 x GN 2/1 2 x GN 1/1

Su piedi/On feet/Auf  
Füssen/Sur pieds/En pief




	D72/10 CBG CR0990319	D74/10 CBG CR0990329	D72/10 CBE CR0990339	D74/10 CBE CR0990349
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento				
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Dimensioni interne vasche / Well internal dimensions / Beckeninnenabmes- sungen / Dim. intérieures cuves / Dimensiones interiores de las cubas	cm 35 x 51,4 x 16,5 h	cm 73 x 51,5 x 16,5 h	cm 35 x 51,4 x 16,5 h	cm 51,5 x 73 x 15,5 h
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 3 - Kcal 2579	kW 6 - Kcal 5159		
Potenza totale elettrica / Total electric power / Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique / Potencia total eléctrica			kW 1,8	kW 5,4
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación			230V - 1 N	400V - 3 N
Capacità norm. recipiente / Tank capacity / Kesselkapazität Capacité norm. récipient / Capacidad nominal cub	1 x GN 2/1 1 x GN 1/1	2 x GN 2/1 2 x GN 1/1	1 x GN 2/1 1 x GN 1/1	2 x GN 2/1 2 x GN 1/1



Fry top a gas / Gas griddle plates / Gas-Grillplatten / Grillades gaz / Fry-top gas

M 40  
cm 40x73x25



					EXTRA UE	
	D72/10 TFTGA CR0997359	D72/10 TFTGAR CR0997389	D72/10 TFTTGC CR0994189	D72/10 TFTTGC CR0994229	D72/10 TFTG CR0993829	D72/10 TFTGR CR0993859
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	6kw Kcal5159 	6kw Kcal5159 	7kw Kcal5590 	7kw Kcal5590 	6kw Kcal5159 	6kw Kcal5159 

M 60  
cm 60x73x25



							EXTRA UE		
	D73/10TFTGA CR0997369	D73/10TFTGAR CR0997399	D73/10TFTGA1/3R CR0997419	D73/10 TFTTGC CR0994199	D73/10 TFTTGC CR0994239	D73/10 TFTTGC1/3R CR0994259	D73/10 TFTG CR0993839	D73/10 TFTGR CR0993869	D73/10TFTG1/3R CR0993889
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	9kw Kca7740 	9kw Kca7740 	9kw Kca7740 	11kw Kca9460 	11kw Kca9460 	11kw Kca9460 	9kw Kca7740 	9kw Kca7740 	9kw Kca7740 

M 80  
cm 80x73x25



							EXTRA UE		
	D74/10 TFTGA CR0997379	D74/10 TFTGAR CR0997409	D74/10 TFTGA CR0997429	D74/10 TFTTGC CR0994249	D74/10 TFTTGC CR0994269	D74/10 TFTTGC1/3R CR0994299	D74/10 TFTG CR0993849	D74/10 TFTGR CR0993879	D74/10TFTG1/3R CR0993899
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	12kw Kcal10318 	12kw Kcal10318 	12kw Kcal10318 	14kw Kcal12040 	14kw Kcal12040 	14kw Kcal12040 	12kw Kcal10318 	12kw Kcal10318 	12kw Kcal10318 

FE Ferro / Iron / Eisen / Fer / Hierro  
EXTRA-UE

AISI 430 Piastra Inox AISI430 / Inox AISI430 plate /  
Inox AISI430 platte / Plaque Inox AISI430 /  
Plancha Inox AISI430

CHROME Piastra cromata / Chromium plate /  
Chromplatte / chromee / Plancha cromada

T Termostato / Thermostat control / Thermostatsteue-  
rung / Contrôle du thermostat / Control de termostato

Fry top a gas / Gas griddle plates / Gas-Grillplatten / Grillades gaz / Fry-top gas

M 40  
cm 40x73x87



					EXTRA UE	
	D72/10FTGA CR0997439	D72/10FTGAR CR0997469	D72/10 FTTC CR0994289	D72/10 FTTCR CR0994329	D72/10 FTG CR0993909	D72/10FTGR CR0993939
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h	cm 33,5 x 53 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	6kw Kcal5159 	6kw Kcal5159 	7kw Kcal5590 	7kw Kcal5590 	6kw Kcal5159 	6kw Kcal5159 

Diamante 70

M 60  
cm 60x73x87



							EXTRA UE		
	D73/10FTGA CR0997449	D73/10FTGAR CR0997479	D73/10FTGA1/3R CR0997499	D73/10 FTTC CR0994299	D73/10 FTTCR CR0994339	D73/10 FTTC1/3R CR0994359	D73/10 FTG CR0993919	D73/10FTGR CR0993949	D73/10FTG1/3R CR0993969
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h	cm 53,5 x 53 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	9kw Kca7740 	9kw Kca7740 	9kw Kca7740 	11kw Kca9460 	11kw Kca9460 	11kw Kca9460 	9kw Kca7740 	9kw Kca7740 	9kw Kca7740 

M 80  
cm 80x73x87



							EXTRA UE		
	D74/10FTGA CR0997459	D74/10FTGAR CR0997489	D74/10FTGA1/3R CR0997509	D74/10 FTTC CR0994309	D74/10 FTTCR CR0994349	D74/10 FTTC1/3R CR0994369	D74/10 TFTG CR0993849	D74/10 TFTGR CR0993879	D74/10TFTG1/3R CR0993899
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 60	M 80	M 80
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h	cm 73,5 x 53 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	12kw Kcal10318 	12kw Kcal10318 	12kw Kcal10318 	14kw Kcal12040 	14kw Kcal12040 	14kw Kcal12040 	12kw Kcal10318 	12kw Kcal10318 	12kw Kcal10318 

# Fry top a gas / Gas griddle plates / Gas-Grillplatten / Grillades gaz / Fry-top gas

M 120  
cm 120x73x25



					EXTRA UE	
	D76/10 TFFTGA CR0997549	D76/10 TFFTGA1/3R CR0997609	D76/10 TFTTGC CR0994219	D76/10 TFFTGC1/3R CR0994279	D76/10 TFTTG CR0994019	D76/10TFTTG1/3R CR0994079
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 120	M 120	M 120	M 120	M 120	M 120
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 

M 120  
cm 120x73x87



					EXTRA UE	
	D76/10 FTTGA CR0997649	D76/10 FTTGA1/3R CR0997709	D76/10 FTTGC CR0994319	D76/10 FTTGC1/3R CR0994379	D76/10FTTG CR0994119	D76/10FTTG1/3R CR0994179
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 120	M 120	M 120	M 120	M 120	M 120
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h	cm 113,5 x 53 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 	21kw Kcal 18056 

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70


Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

Fry top elettrici / Electric griddle plates / Elektro-Grillplatten / Grillade électriques / Fry-top eléctricos

M 40  
cm 40x73x25



					EXTRA UE	
	D72/10TFTEA CR0997719	D72/10TFTEAR CR0997759	D72/10TFTEC CR0994589	D72/10TFTECR CR0994629	D72/10TFTE CR0994389	D72/10TFTECR CR0994429
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡

Diamante 70

M 60  
cm 60x73x25



							EXTRA UE		
	D73/10TFTEA CR0997729	D73/10TFTEAR CR0997769	D73/10TFTEA1/3R CR0997789	D73/10TFTEC CR0994599	D73/10TFTECR CR0994639	D73/10TFTEC1/3R CR0994659	D73/10TFTE CR0994399	D73/10TFTE CR0994439	D73/10TFTE1/3R CR0994459
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque D im. de la planch	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡

M 80  
cm 80x73x25



							EXTRA UE		
	D74/10TFTEA CR0997739	D74/10TFTEAR CR0997779	D74/10TFTEA1/3R CR0997799	D74/10TFTEC1/3R CR0994609	D74/10TFTECR CR0994649	D74/10TFTEC1/3R CR0994669	D74/10TFTE CR0994409	D74/10TFTE CR0994449	D74/10TFTE1/3R CR0994469
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡

Fry top elettrici / Electric griddle plates / Elektro-Grillplatten / Grillade électriques / Fry-top eléctricos

M 40  
cm 40x73x87



					EXTRA UE	
	D72/10FTEA CR0997819	D72/10FTEAR CR0997859	D72/10 FTEC CR0994689	D72/10 FTECR CR0994729	D72/10 FTE CR0994489	D72/10 FTER CR0994529
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡	kW 5.4 Ac400V-3N ⚡

M 60  
cm 60x73x87



							EXTRA UE		
	D73/10FTEA CR0997829	D73/10FTEAR CR0997869	D73/10FTEA1/3R CR0997889	D73/10 FTEC CR0994699	D73/10 FTECR CR0994739	D73/10 FTEC1/3R CR0994759	D73/10 FTE CR0994499	D73/10 FTER CR0994539	D73/10FTE1/3R CR0994559
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡

M 80  
cm 80x73x87



							EXTRA UE		
	D74/10FTEA CR0997839	D74/10FTEAR CR0997879	D74/10FTEA1/3R CR0997899	D74/10 FTEC CR0994709	D74/10 FTECR CR0994749	D74/10 FTEC1/3R CR0994769	D74/10FTE CR0994509	D74/10FTER CR0994549	D74/10FTE1/3R CR0994569
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡	kW 10.8 Ac400V-3N ⚡

Ferro / Iron / Eisen / Fer / Hierro  
EXTRA-UE

Piastra Inox AISI430 / Inox AISI430 plate /  
Inox AISI430 platte / Plaque Inox AISI430 /  
Plancha Inox AISI430

Piastra cromata / Chromium plate /  
Chromplatte / chromee / Plancha cromada

Termostato / Thermostat control / Thermostatsteue-  
rung / Contrôle du thermostat / Control de termostato

Fry top elettrici / Electric griddle plates / Elektro-Grillplatten / Grillade électriques / Fry-top eléctricos

M 120  
cm 120x73x25



					EXTRA UE	
	D76/10TFTEA CR0997749	D76/10TFTEA1/3R CR0997809	D76/10TFTEC CR0994619	D76/10TFTEC1/3R CR0994679	D76/10TFTE CR0994419	D76/10TFTE1/3R CR0994479
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 120	M 120	M 120	M 120	M 120	M 120
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡

Diamante 70

M 120  
cm 120x73x87



					EXTRA UE	
	D76/10FTEA CR0997849	D76/10FTEA1/3R CR0997909	D76/10FTEC CR0994719	D76/10FTEC1/3R CR0994779	D76/10FTE CR0994519	D76/10FTE1/3R CR0994579
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 120	M 120	M 120	M 120	M 120	M 120
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡	kW 16.2 Ac400V-3N ⚡

**Griglie a gas ed elettriche** / Gas and electric grill / Gas-und Elektro grill /  
Grille gaz et électrique / Parillas gas y eléctricas



	D72/10 GG CR0990079	D74/10 GG CR0990089	D72/10TGEW CR1200259	D72/10GEW CR1200239	D74/10TGEW CR1200269	D74/10GEW CR1200249	D72/10 GEP CR0990119	D74/10 GEP CR0990129
Funzionamento Operation Betrieb Fonctionnement Funcionamiento								
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x73 25 h	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x73 25h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Potenziata Enhanced Leistungsstarke Puissance supplémentaire Mejorada							•	•
Dimensioni griglia Grill rack dimensions Grillfläche Abm. Dim. de la grille Dim. parilla	cm 32 x 48	cm 71 x 48	cm 32 x 48	cm 71 x 48	cm 71 x 48	cm 32 x 48	cm 32 x 48	cm 71 x 48
Potenza gas Gas power Wärmebelastung Puissance gaz Potencia gas	kW 7.5	kW 15						
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica			kW 4.08	kW 4.08	kW 8.16	kW 8.16	kW 7,8	kW 15.6
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación			400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70





Serie 1100

Serie 650

**Griglie a pietra lavica / Lava rock grills / Lavasteingrills / Grilles à pierre volcanique /**  
**Barbacoa de piedra lávica**



**Diamante 70**







	D72/10 TPLGP CR0994789	D74/10 TPLGP CR0994799	D72/10 PLGP CR0994809	D74/10 PLGP CR0994819
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento				
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Dimensioni griglia / Grill rack dimensions Grillfläche Abm. / Dim. de la grille / Dim. parilla	cm 39 x 49	cm 79 x 49	cm 39 x 49	cm 79 x 49
Superficie griglia / Grill rack surface Grillfläche Ober. / Sup. grille / Sup. parilla	m <sup>2</sup> 0,18	m <sup>2</sup> 0,18 x 2	m <sup>2</sup> 0,18	m <sup>2</sup> 0,18 x 2
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 10	kW 20	kW 10	kW 20

**Dotazione standard: 1 griglia carne/ Standard equipment: 1 grid for meat / Standard Ausrüstung: 1 Rost für Fleisch / Equipment standard: 1 grille viande / Dotación estándar: 1 parilla para carne**



**Brasiere ribaltabili con coperchio basculante incernierato / Tilting bratt pans with hinged lid / Kippbratpfannen mit Scharnierdeckel / Sauteuses basculantes avec couvercle basculant articulé / Sartenes basculantes con tapa basculante con bisagras**



	D74/10KBGI CR0989969	D74/10KBEI CR0989989	D74/10KBG CR0989959	D74/10KBE CR0989979
Manuale Manual Handrad Manuel Manuel	●	●	●	●
Funzionamento Operation Betrieb Fonctionnement Funcionamiento				
Materiale vasca Pan material Beckenmaterial Matériau de la cuve Material de la cuba	Duplex (Inox)	Duplex (Inox)	Ferro / Iron Eisen / Fer Hierro	Ferro / Iron Eisen / Fer Hierro
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Dimensioni interne vasche Pan internal dim. Beckeninnenabmessungen Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 72,6 x 43,2 x 20 h	cm 72,6 x 43,2 x 20 h	cm 72,6 x 43,2 x 20 h	cm 72,6 x 43,2 x 20 h
Capacità vasca Pan capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l. 43	l. 43	l. 43	l. 43
Potenza gas Gas power Wärmebelastung Puissance gaz Potencia gas	kW 14 		kW 14 	
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 0,2	kW 10	kW 0,2	kW 10
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	230V - 1N	400V - 3N	230V - 1N	400V - 3N

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70


Serie 1100

Serie 650

## Cuocipasta a gas / Gas pasta-cooker / Gasnudelkocher / Cuisièurs à pâte à gaz / Cuecepastas gas




Diamante 70

	D72/10 CPG CR0990019	D73/10 CPG CR0990029	D74/10 CPG CR0990039	D72/10CPGM* CR0993399	D74/10CPGM* CR0993409
Carico acqua manuale / Manual water load / Manuelle wasserladung / Charge d'eau manuelle / Carga manual de agua				•	•
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken / Nombre de cuves / N.º de cubas	1	1	2	1	2
Dimensioni interne vasche / Tank internal dimensions / Beckeninnenabmessungen / Dimensions intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas /	mm 278 x 312 h 329	mm 510 x 312 h 329	mm 342 x 308 h 329	mm 278 x 312 h 329	mm 342 x 308 h 324
Capacità vasca / Tank capacity / Fassungsvermögen des Beckens / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba /	l. 28	l. 40	l. 28 + 28	l. 28	l. 28 + 28
Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas /	kW 10,5	kW 14	kW 21	kW 10,5	kW 21
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica /	kW 0,1	kW 0,1	kW 0,2		
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación /	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N		


## Cuocipasta elettrici / Electric pasta-cooker / Elektronudelkocher / Cuisièurs à pâte électriques / Cuecepastas eléctricos



	D72/10 CPE CR0990049	D73/10 CPE CR0990059	D74/10 CPE CR0990069
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken / Nombre de cuves / N.º de cubas	1	1	2
Dimensioni interne vasche / Tank internal dimensions / Beckeninnenabmessungen / Dimensions intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas /	mm 342 x 308 h 329	mm 510 x 312 h 329	mm 342 x 308 h 329
Capacità vasca / Tank capacity / Fassungsvermögen des Beckens / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba /	l. 28	l. 40	l. 28 + 28
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica /	kW 5,6	kW 9	kW 11,2
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación /	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N


## Friggitrici a gas / Gas deep fat fryers / Gas Friteusen / Friteuses gaz / Freidoras a gas



	D7210/10 FRG CR0994849	D7215/10 FRG CR0994859	D7310/10 FRG CR0994869	D7415/10 FRG CR0994879
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken / Nombre de cuves / N.º de cubas /	1	1	2	2
Capacità vasca / Tank capacity / Fassungsvermögen des Beckens / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 10	l. 15	l. 10 + 10	l. 15 + 15
Cestelli in dotazione Baskets equipment Körbe Ausrüstung Paniers equipment Canastos in dotación	n. 1 (22,5x36x12 cm)	n. 1 (22,5x36x12 cm)	n. 2 (22,5x36x12 cm)	n. 2 (22,5x36x12 cm)
Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas /	kW 10	kW 14	kW 10 + 10	kW 14 + 14

## Friggitrici elettriche / Electric deep fat fryers / Elektro Friteusen / Friteuses électriques / Freidoras eléctricas



	D7210/10 FRE CR0994889	D7215/10 FRE CR0994899	D7210/10 FRET M MELTING CR0994909	D7310/10 FRE CR0994919	D7415/10 FRE CR0994929	D7310/10 FRET M MELTING CR0994939
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h
N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken / Nombre de cuves / N.º de cubas	1	1	1	2	2	2
Capacità vasca Tank capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l. 10	l. 15	l. 10	l. 10 + 10	l. 15 + 15	l. 10 + 10
Cestelli in dotazione Baskets equipment Körbe Ausrüstung Paniers equipment Canastos in dotación	n. 1 (18x30,5x11 cm)	n. 1 (22,5x36x12 cm)	n. 1 (18x30,5x11 cm)	n. 2 (18x30,5x11 cm)	n. 2 (22,5x36x12 cm)	n. 2 (18x30,5x11 cm)
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica /	kW 9	kW 12	kW 9	kW 18	kW 24	kW 18
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

**Pentole dirette** / Direct heating boiling pans / Kochkessel direkt beheizt / Marmites chauffage direct / Marmitas con calentamiento directo



Diamante 70

	D73/10 PGD05 CR0990139	D74/10 PGD08 CR0990149
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento		
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores /	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Capacità norm. recipiente / Rated container capacity / Norm. Fassungsvermögen des Behälters / Capacité norm. récipient / Capacidad nom. del recipiente /	l. 50	l. 80
Diametro recipiente / Container diam. / Behälterdurchmesser / Diamètre du récipient / Diámetro del recipiente /	cm 39,6	cm 49,6
Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas /	kW 10,5	kW 17
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica /	kW 0,2	kW 0,2
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación /	230V - 1N	230V - 1N

**Pentole indirette** / Indirect heating boiling pans / Kochkessel indirekt beheizt / Marmites chauffage indirect / Marmitas con calentamiento indirecto



Su piedi/On feet/Auf Füßen/Sur pieds/En pif

	D73/10 PGI05 * CR0990159	D74/10 PGI08 * CR0990169	D73/10 PEI05 * CR0990179	D74/10 PEI08 * CR0990189
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento				
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores /	cm 60 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h
Capacità norm. recipiente / Rated container capacity / Norm. Fassungsvermögen des Behälters / Capacité norm. récipient / Capacidad nom. del recipiente /	l. 50	l. 80	l. 50	l. 80
Diametro recipiente / Container diam. / Behälterdurchmesser / Diamètre du récipient / Diámetro del recipiente /	cm 39,6	cm 49,6	cm 39,6	cm 49,6
Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas /	kW 10,5	kW 17		
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica /	kW 0,2	kW 0,2	kW 9,8	kW 16,8
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación /	230V - 1N	230V - 1N	400V - 3N	400V - 3N

**Brasiera elettrica multiuso** / Electric multi cooking bratt pan / Elektro Multi-Bräter / Multi-Sauteuse électrique / Sarten Multiplo eléctrico



	D72/10 KBEF CR0989919	D73/10 KBEF CR0989929
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h
Dimensioni interne vasche / Tank internal dimensions Beckenin-nenabmessungen / Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 32 x 48 9 h	cm 52 x 48 9 h
Capacità vasca / Tank capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 13	l. 21
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 4,05	kW 8,1
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	400V - 3 N	400V - 3 N

**Contentitore caldo elettrico** / Electric chip scuttle / Elektrowarmhaltegerät / Récipient chaud électrique / Recipiente caliente eléctrico



	D72/10 TSPE CR0989939	D72/10 SPE CR0989949
Capacità/ Capacity / Kapazität / Capacité / Capacidad	GN1/1	GN1/1
Top	●	
Su piedi/On feet/Auf Füssen/Sur pieds/En pief		●
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 40 x 73 87 h
Potenza resistenza ø 150 / Heating ø 150 power Leistung Heizelement ø 150 / Puissance resistances ø 150 Potencia resistencia ø 150	kW 1	kW 1
Potenza elemento ad infrarossi / Infrared power Leistung Infrarotstrahler / Puissance élément infrarouge Potencia elemento por infrarojos	kW 1	kW 1
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puiss. tot. électrique / Potencia total eléctrica	kW 2	kW 2
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	230V - 1 N	230V - 1 N

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70


Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

**Elementi neutri** / Neutral units / Neutralelemente / Elements neutres / Elementos neutros

Top



	D71/10 TEN CR0994949	D72/10 TEN CR0994959	D73/10 TEN CR0994969	D74/10 TEN CR0994979	D72/10 TENC CR0994989	D73/10 TENC CR0994999	D74/10 TENC CR0995009
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 20 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h
Cassetti Drawers Schubladen Tiroirs Cajones					n. 1	n. 1	n. 1
Dimensione interna cassetti Drawer internal dimensions Schubladeninnenabmessungen Dim. int. tiroirs Dim. int. cajones					cm 30,5 x 53,5 10,5 h	cm 50,5 x 53,5 10,5 h	cm 70,5 x 53,5 10,5 h

Diamante 70

**Elementi neutri** / Neutral units / Neutralelemente / Elements neutres / Elementos neutros

Su piedi/On feet/Auf  
Füssen/Sur pieds/En pief



	D71/10 EN CR0995019	D72/10 EN CR0995029	D73/10 EN CR0995039	D74/10 EN CR0995049	D72/10 ENC CR0995059	D73/10 ENC CR0995069	D74/10 ENC CR0995079
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 20 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Cassetti Drawers Schubladen Tiroirs Cajones					n. 1	n. 1	n. 1
Dimensione interna cassetti Drawer internal dimensions Schubladeninnenabmessungen Dim. int. tiroirs Dim. int. cajones					cm 30,5 x 53,5 10,5 h	cm 50,5 x 53,5 10,5 h	cm 70,5 x 53,5 10,5 h