



Multifunzione Fit Pan / Multifunction Fit pan / Multifunktion Fit Pan / Multifonction Fit Pan / Multifunción Fit Pan

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pîef



Diamante 90

IPX4	D92/10MAE CR0957629
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h
Dimensioni interne vasche Tank internal dimensions Beckeninnenabmessungen Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 30.5x58 h16.5
Materiale vasca Pan material Beckenmaterial Matériau de la cuve Material de la cuba	Duplex - (Inox)
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	5 Elements x 2kw kW 10
Capacità vasca Tank capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l.17 - (GN1/1)
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	400V - 3 N

Wok a gas / Wok gas / Wok Gasherde / Wok gas / Wok gas

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pîef



	D93/10CGW10 CR0991779	D95/10CGW20 CR0991799	D93/10CGW14 CR0991789	D95/10CGW28 CR0991809
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 60 x 90 87 h	cm 100 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 100 x 90 87 h
Bruciatori a gas Gas burners Gasbrenner Brûleurs gaz Quemadores a gas	kW 10	kW 10 + 10	kW 14	kW 14 + 14
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	kW 10	kW 20	kW 14	kW 28

Cucine a gas / Gas ranges / Gasherde / Fourneaux gaz / Cocinas a gas

Top



	D92/10 TCG CR0995089	D94/10 TCG CR0995099	D96/10 TCG CR0995109
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 120 x 90 25 h
Bruciatori a gas (versione base) Gas burners (basic configuration) Gasbrenner (Grundausrüstung) Brûleurs gaz (version de base) Quemadores a gas (versión normal)	kW 1 x 3,5 1 x 7	kW 1 x 3,5 2 x 5,6 1 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	kW 10,5	kW 21,7	kW 32,2

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pief



	D92/10 CG CR0995119	D94/10 CG CR0995129	D96/10 CG CR0995139	D94/10 CGG CR0995149	D94/10 CGE CR0995159	D96/10 CGG CR0995169	D96/10 CGE CR0995179	D98/10 CGG CR0995219	D96/10 CGFL CR0995189	D96/10 CGFLR CR0995199
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 84/90 h	cm 80 x 90 84/90 h	cm 120 x 90 84/90 h	cm 80 x 90 84/90 h	cm 80 x 90 84/90 h	cm 120 x 90 84/90 h	cm 120 x 90 84/90 h	cm 160 x 90 84/90 h	cm 120 x 90 90/96 h	cm 120 x 90 90/96 h
Dimensioni interne forni Oven internal dimensions Innenabm. der Backöfen Dim. int. des fours Dim. interiores hornos				cm 57,3 x 70 29 h	cm 57,3 x 70 29 h	cm 57,3 x 70 29 h	cm 57,3 x 70 29 h	cm 57,3 x 70 29 h	cm 97,5 x 70 39 h	cm 97,5 x 70 39 h
Bruciatori a gas (versione base) Gas burners (basic configuration) Gasbrenner (Grundausrüstung) Brûleurs gaz (version de base) Quemadores a gas (versión normal)	kW 1 x 3,5 1 x 7	kW 1 x 3,5 2 x 5,6 1 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7	kW 1 x 3,5 2 x 5,6 1 x 7	kW 1 x 3,5 2 x 5,6 1 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7	kW 2 x 3,5 4 x 5,6 2 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7	kW 2 x 3,5 2 x 5,6 2 x 7
Potenza forni a gas Gas oven power Leistung der Gasbacköfen Puissance des fours à gaz Pot. de hornos a gas				kW 8		kW 8		kW 8 + 8	kW 12	kW 12
Potenza forni elettrici Electric oven power Leistung der E-Backöfen Puissance des fours électr. Pot. hornos eléc.					kW 6 *		kW 6 *			kW 4,5 *
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	kW 10,5	kW 21,7	kW 32,2	kW 29,7	kW 21,7	kW 40,2	kW 32,2	kW 59,4	kW 44,2	kW 44,2
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica					kW 6		kW 6			kW 4,5
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación					400V - 3 N		400V - 3 N			400V - 3 N

* Resistenza superiore forno / Oven upper element / obere Heizung des Ofens / Résistance supérieure four / Resistencia superior Horno

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100








Serie 650

Cucine a gas - configurazioni bruciatori

Gas ranges - burner configurations / Gasherde - Brenner konfigurierbar /

Fourneaux gaz - brûleurs configurable / Cocinas a gas - quemadores configurable

Diamante 90

	Modello Model / Modell Modele / Modelo	FA 3,5 Kw	FA 5,6 Kw	FA 7 Kw	FA 10 Kw	F 8 Kw	F 10 Kw	F 12 Kw
	D92/10 CG D92/10 TCG	1	-	1	-	-	-	-
		1	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	2	-	-	-
	 D94/10 CG D94/10 TCG D94/10 CGE	1	2	1	-	-	-	-
		1	2	-	1	-	-	-
		-	-	-	4	-	-	-
	 D94/10 CGG	1	2	1	-	1	-	-
		1	2	-	1	1	-	-
		-	-	-	4	1	-	-
	 D96/10 CG D96/10 TCG D96/10 CGE D96/10 CGEE	2	2	2	-	-	-	-
		-	-	-	6	-	-	-
		2	2	-	2	-	-	-
	 D96/10 CGG	2	2	2	-	1	-	-
		-	-	-	6	1	-	-
		2	2	-	2	1	-	-
	D96/10 CGFL D96/10 CGFLR	2	2	2	-	-	-	1
		-	-	-	6	-	-	1
		2	2	-	2	-	-	1
	D98/10 CGG	2	4	2	-	2	-	-
		-	-	-	8	2	-	-
		2	4	-	2	2	-	-

FA : Fuoco aperto / Offene Kochstellen / Open burner / Feux vifs / Fuego abierto / Open brander - **F** : Forno / Backofen / Oven / Four / Hornos / Oven

La disposizione dei bruciatori è libera, all'interno delle potenze certificate / Free position of burners conform to the certified power output / Die Anordnung der Brenner ist frei, innerhalb der zertifizierten Leistungen / La disposition des brûleurs est libre à l'intérieur des puissances certifiées / La distribución de los quemadores es libre dentro de las potencias certificadas

Contattare ufficio tecnico per fattibilità / Please contact sales department for availability / Für Anfragen wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung / Adressez vous à notre service vente / Contactar nuestro despacho comercial

Tuttapiastra / Solid top / Glühplattenherde / Plaque coup-de-feu / Placa radiante

Top



IPX5	D94/10 TCTG CR0995489	D94/10 TCTGDX* CR0995499	D94/10 TCTGSX* CR0995509	D96/10 TCTGDX* CR0995519	D96/10 TCTGSX* CR0995529	D94/10 TCTE CR0990449
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento /						
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 80 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 120 x 90 25 h	cm 120 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h
Potenza bruciatore piastra Solid top plate burner output Leistung des Plattenbrenners Puissance du brûleur de la plaque Potencia del quemador de la plancha	kW 14	kW 7	kW 7	kW 14	kW 14	
Potenza bruciatori aperti Open burner output Leistung der offenen Brenner Puissance des brûleurs des feux ouverts Potencia de los quemadores abiertos		kW 10,5	kW 10,5	kW 10,5	kW 10,5	
Potenza resistenza / Heating power / Beheizungs element / Puissance resis- tences / Potencia resistencia /						kW 16
Potenza totale gas / Total gas power / Gasgesamtleistung / Puissance totale gaz / Potencia total de gas /	kW 14	kW 17,5	kW 17,5	kW 24,5	kW 24,5	
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica						kW 16
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación /						400V - 3 N

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pif



IPX4	D94/10 CTG CR0995539	D94/10 CTGDX* CR0995549	D94/10 CTGSX* CR0995559	D96/10 CTGDX* CR0995569	D96/10 CTGSX* CR0995579	D94/10 CTE CR0990459
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento /						
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 80 x 90 87h	cm 80 x 90 87h	cm 80 x 90 87h	cm 120 x 90 87h	cm 120 x 90 87h	cm 80 x 73 87h
Potenza bruciatore piastra Solid top plate burner output Leistung des Plattenbrenners Puissance du brûleur de la plaque Potencia del quemador de la plancha	kW 14	kW 7	kW 7	kW 14	kW 14	
Potenza bruciatori aperti Open burner output Leistung der offenen Brenner Puissance des brûleurs des feux ouverts Potencia de los quemadores abiertos		kW 10,5	kW 10,5	kW 10,5	kW 10,5	
Potenza resistenza / Heating power / Beheizungs element / Puissance resis- tences / Potencia resistencia /						kW 16
Potenza totale gas / Total gas power / Gasgesamtleistung / Puissance totale gaz / Potencia total de gas /	kW 14	kW 17,5	kW 17,5	kW 24,5	kW 24,5	
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica						kW 16
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación /						400V - 3 N

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

Tuttapiastra / Solid top / Glühplattenherde / Plaque coup-de-feu / Placa radiante

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pif



Diamante 90

IPX5	D94/10 CTGG CR0995589	D94/10 CTGGDX* CR0995599	D96/10 CTGG* CR0995609	D94/10 CTEE CR0990469
Funzionamento Operation Betrieb Fonctionnement Funcionamiento				
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 80 x 90 87h	cm 80 x 90 87h	cm 120 x 90 87h	cm 80 x 90 87h
Dimensioni interne forni Oven internal dimensions Innenabm. der Backöfen Dim. int. des fours Dim. interiores hornos	cm 57,3x70 29 h	cm 57,3x70 29 h	cm 97,5x70 39 h	
Potenza bruciatore piastra Solid top plate burner output Leistung des Plattenbrenners Puissance du brûleur de la plaque Potencia del quemador de la plancha	kW 14	kW 7	kW 10,5	
Potenza bruciatori aperti Open burner output Leistung der offenen Brenner Puissance des brûleurs des feux ouverts Potencia de los quemadores abiertos		kW 10,5	kW 14	
Potenza resistenza Heating power Beheizungs element Puissance resistences Potencia resistencia				kW 16
Potenza forno gas Gas oven power Leistung des Gas-backofens Puissance du four à gaz Potencia del horno a gas	kW 8	kW 8	kW 8	
Potenza forno elettrico Electric oven power Leistung des Elektroherds Puissance du four électrique Potencia del horno eléctrico				kW 6 **
Potenza totale gas Total gas power Gasgesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	kW 22	kW 25,5	kW 32,5	
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica				kW 22
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación				400V - 3 N

* Per configurazioni bruciatori fuoco aperto fare riferimento alle disposizioni delle cucine a gas / For open burners configuration please refer to the position in the gas ranges / Für die Anordnung und Leistung der Brenner, siehe die Gasherde / Pour configurations brûleurs feu vif SVP faire référence aux dispositions des fourneaux gaz / Para configurar los quemadores hacer riferimento a las disposiciones de las cocinas a gas

** Resistenza superiore forno / Oven upper element / obere Heizung des Ofens / Résistance supérieure four / Resistencia superior Horno

Cucine elettriche con piastra in ghisa / Electric range with cast iron plates / Elektroherde mit viereckigen Gussplatten / Fourneaux électriques avec plaques en fonte / Cocinas eléctricas con planchas de hierro fundido

Top



IPX5	D92/10 TCEPQ CR0995619	D94/10 TCEPQ CR0995629
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h
Tipo di piastra / Hot plate type / Art der Kochplatte / Type de plaque / Tipo de placa /	2  30 x 30	4  30 x 30
N° e potenza piastre Hot plate qty. and power Anz. u. Leistung d. Platten Nombre et puiss. des plaques N° y potencia de placas	kW 2 x 4	kW 4 x 4
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 8	kW 16
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	400V - 3 N	400V - 3 N

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pief



IPX5	D92/10 CEPQ CR0995639	D94/10 CEPQ CR0995649	D94/10 CEEPQ CR0995659
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores /	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Dimensioni interne forni Oven internal dimensions Innenabm. der Backöfen Dim. int. des fours Dim. interiores hornos			cm 57,3 x 70 29 h
Tipo di piastra / Hot plate type / Art der Kochplatte / Type de plaque / Tipo de placa /	2  30 x 30	4  30 x 30	4  30 x 30
N° e potenza piastre Hot plate qty. and power Anz. u. Leistung d. Platten Nombre et puiss. des plaques N° y potencia de placas	kW 2 x 4	kW 4 x 4	kW 4 x 4
Potenza forni elettrici Electric oven power Leistung der Elektrobacköfen Puiss. des fours électriques Potencia hornos eléctricos			kW 6
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 8	kW 16	kW 22
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

Cucine elettriche in vetroceramica / Electric ranges with ceramic glass / Elektroherde Glaskeramik / Plaque Electriques vitro ceramique / Cocinas eléctricas vitroceramica



Diamante 90

IPX5	D92/10 TVTC CR0990639	D94/10 TVTC CR0990649	D92/10 VTC CR0990659	D94/10 VTC CR0990669	D94/10 VTCE CR0990679
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Zone di cottura / Cooking surfaces / Kochzonen Zone de cuisson / Zonas de cocción	2  27 x 27	4  27 x 27	2  27 x 27	4  27 x 27	4  27 x 27
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung Puissance électrique / Potencia eléctrica	kW 8	kW 16	kW 8	kW 16	kW 16
Potenza forni elettrici / Electric oven power Leistung der Elektrobacköfen / Puissance des fours électriques Potencia hornos eléctricos					kW 6
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 8	kW 16	kW 8	kW 16	kW 22
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	400V - 3	400V - 3	400V - 3	400V - 3	400V - 3

Cucine elettriche a induzione / Electric induction ranges / Elektrische Induktionsherde / Electriques induction / Cocinas eléctricas a inducción



IPX5	D92/10 TCI CR0990529	D94/10 TCI CR0990539	D92/10TCITC CR0990559	D94/10TCITC CR0990569	D92/10TCIW CR0990549	D92/10 GCI CR0990499	D94/10 GCI CR0990509	D92/10GCITC CR0990579	D94/10GCITC CR0990589	D92/10 GCIW CR0990519
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h
Zone di cottura / Cooking surfaces / Kochzonen Zone de cuisson / Zonas de cocción	2  *	4  *	308 x 624	608 x 624	1  Ø 30	2  *	4  *	308 x 624	608 x 624	1  Ø 30
Potenza elettrica zone cottura / Electric power cooking area Leistung von der Kochzone / Puissance électrique zone cuisson Potencia eléctrica en zona de cocción	kW 2 x 5	kW 4 x 5	kW 14	kW 28	kW 1 x 5	kW 2 x 5	kW 4 x 5	kW 14	kW 28	kW 1 x 5
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung Puissance électrique / Potencia eléctrica	kW 10	kW 20	kW 14	kW 28	kW 5	kW 10	kW 20	kW 14	kW 28	kW 5
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N	400V - 3 N

Bagnomaria a gas ed elettrici / Gas and electric bain maries / Gas-elektro Wasserbäder Bain-marie gaz et électrique / Baño maria gas y eléctrico

Top



IPX5	D92/10 TCBG CR0991179	D94/10 TCBG CR0991189	D92/10 TCBE CR0991199	D94/10 TCBE CR0991209
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento				
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h
Dimensioni interne vasche / Well internal dimensions / Beckeninnenabmes- sungen / Dim. intérieures cuves / Dimensiones interiores de las cubas	cm 35 x 68,5 17 h	cm 73 x 68,5 17 h	cm 35 x 68,5 17 h	cm 73 x 68,5 17 h
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 3	kW 6		
Potenza totale elettrica / Total electric power / Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique / Potencia total eléctrica			kW 1,8	kW 5,4
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación			230V - 1 N	400V - 3 N
Capacità norm. recipiente / Tank capacity / Kesselkapazität Capacité norm. récipient / Capacidad nominal cub	1 x GN 1/3 1 x GN 1/1	2 x GN 1/3 2 x GN 1/1	1 x GN 1/3 1 x GN 1/1	2 x GN 1/3 2 x GN 1/1

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pif



IPX5	D92/10 CBG CR0991219	D94/10 CBG CR0991229	D92/10 CBE CR0991239	D94/10 CBE CR0991249
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento				
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Dimensioni interne vasche / Well internal dimensions / Beckeninnenabmes- sungen / Dim. intérieures cuves / Dimensiones interiores de las cubas	cm 35 x 68,5 17 h	cm 73 x 68,5 17 h	cm 35 x 68,5 17 h	cm 73 x 68,5 17 h
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 3	kW 6		
Potenza totale elettrica / Total electric power / Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique / Potencia total eléctrica			kW 1,8	kW 5,4
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación			230V - 1 N	400V - 3 N
Capacità norm. recipiente / Tank capacity / Kesselkapazität Capacité norm. récipient / Capacidad nominal cub	1 x GN 1/3 1 x GN 1/1	2 x GN 1/3 2 x GN 1/1	1 x GN 1/3 1 x GN 1/1	2 x GN 1/3 2 x GN 1/1

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

Fry top a gas / Gas griddle plates / Gas-Grillplatten / Grillades gaz / Fry-top gas

Diamante 90

M 40
cm 40x90x25



					EXTRA UE	
	D92/10 TFTGA CR0997919	D92/10 TFTGAR CR0997949	D92/10 TFTTGC CR0996029	D92/10 TFTTGCR CR0996069	D92/10 TFTG CR0995669	D92/10 TFTGR CR0995699
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	7kw Kcal6020 	7kw Kcal6020 	10.5kw Kcal9030 	10.5kw Kcal9030 	7kw Kcal6020 	7kw Kcal6020

M 60
cm 60x90x25



							EXTRA UE		
	D93/10 TFTGA CR0997929	D93/10 TFTGAR CR0997959	D93/10 TFTGA1/3R CR0997979	D93/10 TFTTGC CR0996039	D93/10 TFTTGCR CR0996079	D93/10 TFTTGC1/3R CR0996099	D93/10 TFTG CR0995679	D93/10 TFTGR CR0995709	D93/10 TFTG1/3R CR0995729
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	11kw Kcal9458 	11kw Kcal9458 	11kw Kcal9458 	14kw Kcal12040 	14kw Kcal12040 	14kw Kcal12040 	11kw Kcal9458 	11kw Kcal9458 	11kw Kcal9458

M 80
cm 80x90x25



							EXTRA UE		
	D94/10 TFTGA CR0997939	D94/10 TFTGAR CR0997969	D94/10 TFTGA1/3R CR0997989	D94/10 TFTTGC CR0996049	D94/10 TFTTGCR CR0996089	D94/10 TFTTGC1/3R CR0996109	D94/10 TFTG CR0995689	D94/10 TFTGR CR0995719	D94/10 TFTG1/3R CR0995739
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	14kw Kcal12037 	14kw Kcal12037 	14kw Kcal12037 	21kw Kcal18060 	21kw Kcal18060 	21kw Kcal18060 	14kw Kcal12037 	14kw Kcal12037 	14kw Kcal12037

Fry top a gas / Gas griddle plates / Gas-Grillplatten / Grillades gaz / Fry-top gas

M 40
cm 40x90x87



					EXTRA UE	
	D92/10 FTGA CR0997999	D92/10 FTGAR CR0998029	D92/10 FTTGC CR0996129	D92/10 FTTGCR CR0996169	D92/10 FTG CR0995749	D92/10 FTGR CR0995779
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	7kw Kcal6020 	7kw Kcal6020 	10.5kw Kcal9030 	10.5kw Kcal9030 	7kw Kcal6020 	7kw Kcal6020

M 60
cm 60x90x87



							EXTRA UE		
	D93/10 FTGA CR0998009	D93/10 FTGAR CR0998039	D93/10 FTGA1/3R CR0998059	D93/10 FTTGC CR0996139	D93/10 FTTGCR CR0996179	D93/10 FTTGC1/3R CR0996199	D93/10 FTG CR0995759	D93/10 FTGR CR0995789	D93/10 FTG1/3R CR0995809
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	11kw Kcal9458 	11kw Kcal9458 	11kw Kcal9458 	14kw Kcal12040 	14kw Kcal12040 	14kw Kcal12040 	11kw Kcal9458 	11kw Kcal9458 	11kw Kcal9458

M 80
cm 80x90x87



							EXTRA UE		
	D94/10 FTGA CR0998019	D94/10 FTGAR CR0998049	D94/10 FTGA1/3R CR0998069	D94/10 FTTGC CR0996149	D94/10 FTTGCR CR0996189	D94/10 FTTGC1/3R CR0996209	D94/10 FTG CR0995769	D94/10 FTGR CR0995799	D94/10 FTG1/3R CR0995819
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 60	M 80	M 80
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	14kw Kcal12037 	14kw Kcal12037 	14kw Kcal12037 	21kw Kcal18060 	21kw Kcal18060 	21kw Kcal18060 	14kw Kcal12037 	14kw Kcal12037 	14kw Kcal12037

Ferro / Iron / Eisen / Fer / Hierro
EXTRA-UE

Piastra Inox AISI430 / Inox AISI430 plate /
Inox AISI430 plate / Plaque Inox AISI430 /
Plancha Inox AISI430

Piastra cromata / Chromium plate /
Chromplatte / chromee / Plancha cromada

Termostato / Thermostat control / Thermostatsteue-
rung / Contrôle du thermostat / Control de termostato

Fry top a gas / Gas griddle plates / Gas-Grillplatten / Grillades gaz / Fry-top gas

Diamante 90

M 120
cm 120x90x25



					EXTRA UE	
	D96/10 TFTTGA CR0998109	D96/10 TFTTGA1/3R CR0998169	D96/10 TFTTGC CR0996059	D96/10 TFTTGC1/3R CR0996119	D96/10 TFTTG CR0995859	D96/10 TFTTGR CR0995919
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	 M 120	 M 120	 M 120	 M 120	 M 120	 M 120
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 

M 120
cm 120x90x87



					EXTRA UE	
	D96/10 FTTGA CR0998209	D96/10 FTTGA1/3R CR0998269	D96/10 TFTTGC CR0996159	D96/10 FTTGC1/3R CR0996219	D96/10 FTTG CR0995959	D96/10 FTTGR CR0996019
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	 M 120	 M 120	 M 120	 M 120	 M 120	 M 120
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 	31,5kw Kcal 27090 

Fry top elettrici / Electric griddle plates / Elektro-Grillplatten / Grillade électriques / Fry-top eléctricos

M 40
cm 40x90x25



IPX5					EXTRA UE	
	D92/10 TFTEA CR0998279	D92/10 TFTEAR CR0998319	D92/10 TFTEC CR0996429	D92/10 TFTECR CR0996469	D92/10 TFTE CR0996229	D92/10 TFTER CR0996269
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	 M 40	 M 40	 M 40	 M 40	 M 40	 M 40
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h	cm 33,5 x 70x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡

M 60
cm 60x90x25



IPX5	D93/10 TFTEA CR0998289	D93/10 TFTEAR CR0998329	D93/10 TFTEA1/3R CR0998349	D93/10 TFTEC CR0996439	D93/10 TFTECR CR0996479	D93/10 TFTEC1/3R CR0996499	EXTRA UE		
							D93/10 TFTE CR0996239	D93/10 TFTER CR0996279	D93/10 TFTE1/3R CR0996299
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	 M 60	 M 60	 M 60	 M 60	 M 60	 M 60	 M 60	 M 60	 M 60
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque D im. de la planch	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡

M 80
cm 80x90x25



IPX5	D94/10 TFTEA CR0998299	D94/10 TFTEAR CR0998339	D94/10 TFTEA1/3R CR0998359	D94/10 TFTEC CR0996449	D94/10 TFTECR CR0996489	D94/10 TFTEC1/3R CR0996509	EXTRA UE		
							D94/10 TFTE CR0996249	D94/10 TFTER CR0996289	D94/10 TFTE1/3R CR0996309
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	 M 80	 M 80	 M 80	 M 80	 M 80	 M 80	 M 80	 M 80	 M 80
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡

FE Ferro / Iron / Eisen / Fer / Hierro
EXTRA-UE

AISI 430 Piastra Inox AISI430/ Inox AISI430 plate /
Inox AISI430 platte/ Plaque Inox AISI430/
Plancha Inox AISI430

CHROME Piastra cromata / Chromium plate /
Chromplatte / chromee / Plancha cromada

T Termostatato/ Thermostat control/ Thermostatsteue-
rung / Contrôle du thermostat / Control de termostato

Fry top elettrici / Electric griddle plates / Elektro-Grillplatten / Grillade électriques / Fry-top eléctricos

Diamante 90

M 40
cm 40x90x87



IPX5					EXTRA UE	
	D92/10 FTEA CR0998379	D92/10 FTEAR CR0998419	D92/10 FTEC CR0996529	D92/10 FTECR CR0996569	D92/10 FTE CR0996329	D92/10 FTER CR0996369
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h	cm 33,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡	kW 7.5 Ac400V-3N ⚡

M 60
cm 60x90x87



IPX5							EXTRA UE		
	D93/10 FTEA CR0998289	D93/10 FTEAR CR0998329	D93/10 FTEA1/3R CR0998349	D93/10 FTEC CR0996539	D93/10 FTECR CR0996579	D93/10 FTEC1/3R CR0996599	D93/10 FTE CR0996339	D93/10 FTER CR0996379	D93/10 FTE1/3R CR0996399
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60	M 60
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h	cm 53,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡	kW 10.5 Ac400V-3N ⚡

M 80
cm 80x90x87





IPX5							EXTRA UE		
	D94/10 FTEA CR0998399	D94/10 FTEAR CR0998439	D94/10 FTEA1/3R CR0998459	D94/10 FTEC CR0996549	D94/10 FTECR CR0996589	D94/10 FTEC1/3R CR0996609	D94/10 FTE CR0996349	D94/10 FTER CR0996389	D94/10 FTE1/3R CR0996419
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80	M 80
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h	cm 73,5 x 70 x 1,45 h
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡	kW 15 Ac400V-3N ⚡

Fry top elettrici / Electric griddle plates / Elektro-Grillplatten / Grillade électriques / Fry-top eléctricos



M 120
cm 120x90x25



IPX5					EXTRA UE	
	D96/10 TFTEA CR0998309	D96/10 TFTEA1/3R CR0998369	D96/10 TFTEC CR0996459	D96/10 TFTEC1/3R CR0996519	D96/10 TFTE CR0996259	D96/10 TFTE1/3R CR0996319
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	 AISI 430 M 120	 AISI 430 M 120	 CHROME M 120	 CHROME M 120	 FE M 120	 FE M 120
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡

M 120
cm 120x90x87



IPX5					EXTRA UE	
	D96/10 FTEA CR0998409	D96/10 FTEA1/3R CR0998469	D96/10 FTEC CR0996559	D96/10 FTEC1/3R CR0996619	D96/10 FTE CR0996359	D96/10 FTE1/3R CR0996419
Dim. esterne Ext. dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	 AISI 430 M 120	 AISI 430 M 120	 CHROME M 120	 CHROME M 120	 FE M 120	 FE M 120
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h	cm 113,5 x 70 x 1,45 h
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡	kW 22.5 Ac400V-3N ⚡

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

Griglie a gas ed elettriche / Gas and electric grill / Gas-und Elektro grill /
Grille gaz et électrique / Parillas gas y eléctricas



Diamante 90

IPX5	D92/10 GG CR0990809	D94/10 GG CR0990819	D92/10TGEW CR1200219	D92/10GEW CR1200199	D94/10TGEW CR1200229	D94/10GEW CR1200209	D92/10 GEP CR0990969	D94/10 GEP CR0990979
Funzionamento Operation Betrieb Fonctionnement Funcionamiento								
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 25 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 25h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Potenziata Enhanced Leistungsstarke Puissance supplémentaire Mejorada							•	•
Dimensioni griglia Grill rack dimensions Grillfläche Abm. Dim. de la grille Dim. parilla	cm 32 x 64	cm 71 x 64	cm 25.5x 64	cm 25.5x 64	cm 54.5 x 64	cm 54.5 x 64	cm 25.5x 64	cm 54.5 x 64
Potenza gas Gas power Wärmebelastung Puissance gaz Potencia gas	kW 11	kW 21						
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica			kW 5.4	kW 5.4	kW 10.8	kW 10.8	kW 9.9	kW 19.8
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación			400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N

Barbecue / Barbecue / Barbecue / Barbecue / Barbecue



	D96/10 TGG CR0990839	D96/10 VGG CR0990849
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 120 x 90 25 h	cm 120 x 90 87 h
Dimensioni griglia / Grill rack dimensions Grillfläche Abm. / Dim. de la grille / Dim. parilla	cm 108 x 53,5	cm 108 x 53,5
Potenza gas / Gas power / Wärmebelastung Puissance gaz / Potencia gas	kW 32	kW 32

Griglie a pietra lavica / Lava rock grills / Lavasteingrills / Grilles à pierre volcanique /
Barbacoa de piedra lávica



	D92/10 TPLG CR0996629	D94/10 TPLG CR0996639	D92/10 PLG CR0996649	D94/10 PLG CR0996659
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento				
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Dimensioni griglia / Grill rack dimensions Grillfläche Abm. / Dim. de la grille / Dim. parilla	cm 39 x 65	cm 79 x 65	cm 39 x 65	cm 79 x 65
Superficie griglia / Grill rack surface Grillfläche Ober. / Sup. grille / Sup. parilla	m² 0,18	m² 0,18 x 2	m² 0,18	m² 0,18 x 2
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 12,5	kW 25	kW 12,5	kW 25

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

Brasiere ribaltabili con coperchio basculante incernierato / Tilting bratt pans with hinged lid /
Kippbratpfannen mit Scharnierdeckel / Sauteuses basculantes avec couvercle basculant articulé /
Sartenes basculantes con tapa basculante con bisagras



Diamante 90

IPX5 	D94/10KBGI CR0990699	D94/10KBG CR0990689	D94/10KBGIM CR0990719	D94/10KBGM CR0990709	D96/10KBGIM CR0990739	D96/10KBGM CR0990729
Manuale Manual Handrad Manuel Manuel	●	●				
Motorizzate Motorized Motorantrieb Avec Moteur Motorizado			●	●	●	●
Materiale vasca Pan material Beckenmaterial Matériau de la cuve Material de la cuba	Duplex (Inox)	Ferro / Iron Eisen / Fer Hierro	Duplex (Inox)	Ferro / Iron Eisen / Fer Hierro	Duplex (Inox)	Ferro / Iron Eisen / Fer Hierro
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h
Dimensioni interne vasche Pan internal dim. Beckeninnenabmessungen Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 72,5 x 60 x 20 h	cm 72,5 x 60 x 20 h	cm 72,5 x 60 x 20 h	cm 72,5 x 60 x 20 h	cm 112,5 x 60 x 20 h	cm 112,5 x 60 x 20 h
Capacità vasca Pan capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l. 80	l. 80	l. 80	l. 80	l. 120	l. 120
Potenza gas Gas power Wärmebelastung Puissance gaz Potencia gas	20Kw Kcal 17200 	20Kw Kcal 17200 	20Kw Kcal 17200 	20Kw Kcal 17200 	24Kw Kcal 20640 	24Kw Kcal 20640 
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 0,015	kW 0,015	kW 0,120	kW 0,120	kW 0,120	kW 0,120
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N

Brasiere ribaltabili con coperchio basculante incernierato / Tilting bratt pans with hinged lid / Kippbratpfannen mit Scharnierdeckel / Sauteuses basculantes avec couvercle basculant articulé / Sartenes basculantes con tapa basculante con bisagras



IPX5 	D94/10KBG CR0990759	D94/10KBE CR0990749	D94/10KBEIM CR0990779	D94/10KBEM CR0990769	D96/10KBEIM CR0990799	D96/10KBEM CR0990789
Manuale Manual Handrad Manuel Manuel	●	●				
Motorizzate Motorized Motorantrieb Avec Moteur Motorizado			●	●	●	●
Materiale vasca Pan material Beckenmaterial Matériau de la cuve Material de la cuba	Duplex (Inox)	Ferro / Iron Eisen / Fer Hierro	Duplex (Inox)	Ferro / Iron Eisen / Fer Hierro	Duplex (Inox)	Ferro / Iron Eisen / Fer Hierro
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 120x 90 87 h	cm 120 x 90 87 h
Dimensioni interne vasche Pan internal dim. Beckeninnenabmessungen Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 72,5 x 60 x 20 h	cm 72,5 x 60 x 20 h	cm 72,5 x 60 x 20 h	cm 72,5 x 60 x 20 h	cm 112,5 x 60 x 20 h	cm 112,5 x 60 x 20 h
Capacità vasca Pan capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l. 80	l. 80	l. 80	l. 80	l. 120	l. 120
Potenza gas Gas power Wärmebelastung Puissance gaz Potencia gas	-	-	-	-	-	-
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	Kw 9 	Kw 9 	Kw 9 	Kw 9 	Kw 13.5 	Kw 13.5 
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

Cuocipasta a gas / Gas pasta-cooker / Gasnudelkocher / Cuisièurs à pâte à gaz / Cuecepastas gas



Diamante 90

IPX5 	D92/10 CPG CR0990989	D93/10 CPG CR0990999	D94/10 CPG CR0991009	D92/10 CPGM* CR0993419	D94/10 CPGM* CR0993429
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken / Nombre de cuves / N.º de cubas	1	1	2	1	2
Dimensioni interne vasche / Tank internal dimensions / Beckeninnenabmessungen / Dimensions intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas	cm 31 x 51 x 27,5	cm 51 x 31 x 27,5	cm 31 x 51 x 27,5	cm 31 x 51 x 27,5	cm 31 x 51 x 27,5
Capacità vasca / Tank capacity / Fassungsvermögen des Beckens / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 40	l. 40	l. 40 + 40	l. 40	l. 40 + 40
Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas	kW 14 	kW 21 	kW 28 	kW 14 	kW 28 
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica	kW 0,015	kW 0,030	kW 0,030		
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N		

Cuocipasta elettrici / Electric pasta-cooker / Elektronudelkocher / Cuisièurs à pâte électriques / Cuecepastas eléctricos



IPX5 	D92/10 CPE CR0991019	D93/10 CPE CR0991029	D94/10 CPE CR0991039
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
N° vasche Number of tanks Anzahl der Becken Nombre de cuves N.º de cubas	1	1	2
Dimensioni interne vasche Tank internal dimensions Beckeninnenabmessungen Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 31 x 51 x 27,5	cm 51 x 31 x 27,5	cm 31 x 51 x 27,5
Capacità vasca Tank capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l. 40	l. 40	l. 40 + 40
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW  8,5	kW  9	kW  17
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N

Friggitrici a gas / Gas deep fat fryers / Gas Friteusen / Friteuses gaz / Freidoras a gas



	D9215/10 FRG CR0996689	D9223/10 FRG CR0996699	D9215/10 FRGV CR0996709	D9310/10 FRG CR0996719	D9415/10 FRG CR0996729	D9423/10 FRG CR0996739	D9423/10 FRGM CR0996749
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken / Nombre de cuves / N.º de cubas /	1	1	1	2	2	2	2
Capacità vasca / Tank capacity / Fassungsvermögen des Beckens / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 15	l. 23	l. 15	l. 10 + 10	l. 15 + 15	l. 23 + 23	l. 23 + 23
Cestelli in dotazione Baskets equipment Körbe Ausrüstung Paniers equipment Canastos in dotación	n. 1 (22,5x36x12 cm)	n. 2 (16x36x12 cm)	n. 1 (25,5x29x12 cm)	n. 2 (22,5x36x12 cm)	n. 2 (22,5x36x12 cm)	n. 4 (16x36x12 cm)	n. 4 (16x36x12 cm)
Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas /	kW 14	kW 21	kW 14	kW 20	kW 28	kW 42	kW 46

Friggitrici elettriche / Electric deep fat fryers / Elektro Friteusen / Friteuses électriques / Freidoras eléctricas



IPX5 	D9215/10 FRE CR0996759	D9222/10 FRE CR0996769	D9222/10 FREM CR0996779	D9415/10 FRE CR0996789	D9422/10 FRE CR0996799	D9422/10 FREM CR0996809
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
N° vasche / Number of tanks / Anzahl der Becken / Nombre de cuves / N.º de cubas	1	1	1	2	2	2
Capacità vasca Tank capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l. 15	l. 22	l. 22	l. 15 + 15	l. 22 + 22	l. 22 + 22
Cestelli in dotazione Baskets equipment Körbe Ausrüstung Paniers equipment Canastos in dotación	n. 1 (22,5x36x12 cm)	n. 2 (16x36x12 cm)	n. 2 (16x36x12 cm)	n. 1 (22,5x36x12 cm)	n. 4 (16x36x12 cm)	n. 4 (16x36x12 cm)
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica /	kW 12 	kW 18 	kW 18 	kW 24 	kW 36 	kW 36 
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650

Friggitrici elettriche / Electric deep fat fryers / Elektro Friteusen / Friteuses électriques / Freidoras eléctricas

EVO



Diamante 90

IPX5	D9222/10FREEV	D9222/10FREEVA	D9222/10FREEVF	D9222/10FREEVFA	D9223/10FRGEV	D9223/10FRGEVA	D9223/10FRGEVF	D9223/10FRGEVFA
	CR1209829	CR1209849	CR1209839	CR1209859	CR1209869	CR1209889	CR1209879	CR1209899
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h
Kit sistema di filtraggio con pompa per riempire / Built-in filtering system with pump for filling / Kit Filtersystem mit Pum- pe zum Füllen / Kit de système de filtrage muni de pompe pour le remplissage / Kit sistema de filtrado con bomba de llenado			●	●			●	●
Kit sollevamento automatico del cesto con timer / Automatic raising of basket with timer / Kit Automatisches Anheben des Korbes mit Timer / Kit de levage automatique du panier avec minuteur / Kit de elevación automática de la cesta con temporizador		●		●		●		●
Dimensioni interne vasche / Tank internal dimensions / Beckeninnenabmessungen / Dimensions intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas	cm 34x42x h 32.5	cm 34x42x h 32.5	cm 34x42x h 32.5	cm 34x42x h 32.5	cm 34x42x h58.5	cm 34x42x h58.5	cm 34x42x h58.5	cm 34x42x h58.5
Capacità vasca Tank capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve Capacidad de la cuba	l. 22	l. 22	l. 22	l. 22	l. 23	l. 23	l. 23	l. 23
Cestelli in dotazione Baskets equipment Körbe Ausrüstung Paniers equipment Canastos in dotación	n2 11x36x12	n2 11x36x12	n2 11x36x12	n2 11x36x12	n2 11x36x12	n2 11x36x12	n2 11x36x12	n2 11x36x12
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW ⚡ 22 400V - 3N	kW ⚡ 22 400V - 3N	kW ⚡ 22 400V - 3N	kW ⚡ 22 400V - 3N	kW ⚡ 0.1 230V	kW ⚡ 0.2 230V	kW ⚡ 0.2 230V	kW ⚡ 0.2 230V
Potenza gas Gas power Gasleistung Puissance gaz Potencia de gas	-	-	-	-	kW 25 🔥 Kcal 21496	kW 25 🔥 Kcal 21496	kW 25 🔥 Kcal 21496	kW 25 🔥 Kcal 21496

Pentole dirette / Direct heating boiling pans / Kochkessel direkt beheizt /
Marmites chauffage direct / Marmitas con calentamiento directo

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pief



IPX5	D93/10 PGD05 CR0991049	D94/10 PGD10 CR0991069	D94/10 PGD15 CR0991089	D94/10PGD15A* CR0991099	D94/10 PED10 CR0991129	D94/10 PED15 CR0991149
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento						
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores /	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Capacità norm. recipiente / Rated container capacity / Norm. Fassungsvermögen des Behälters / Capacité norm. récipient / Capacidad nom. del recipiente /	l. 50	l. 100	l. 150	l. 150	l. 100	l. 150
Diametro recipiente / Container diam. / Behälterdurchmesser / Diamètre du récipient / Diámetro del recipiente /	cm 39,6	cm 60	cm 60	cm 60	cm 60	cm 60
Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas /	kW 10,5	kW 21	kW 24	kW 24		
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica /	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,2	kW 12	kW 12
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación /	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N	400V - 3N	400V - 3N

Pentole indirette / indirect heating boiling pans / Kochkessel indirekt beheizt / Marmites
chauffage indirect / Marmitas con calentamiento indirecto

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pief



IPX5	D93/10PGI05 CR0991059	D94/10PGI10 CR0991079	D94/10PGI14 CR0991109	D94/10PGI14A CR0991119	D93/10PEI05 CR0991169	D94/10 PEI10 CR0991139	D94/10 PEI15 CR0991159
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento							
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores /	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Capacità norm. recipiente / Rated container capacity / Norm. Fassungsvermögen des Behälters / Capacité norm. récipient / Capaci- dad nom. del recipiente /	l. 50	l. 100	l. 135	l. 140	l. 50	l. 100	l. 150
Diametro recipiente / Container diam. / Behälterdurchmesser / Diamètre du récipient / Diámetro del recipiente /	cm 39,6	cm 60	cm 60	cm 60	cm 39,6	cm 60	cm 60
Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas /	kW 10,5	kW 21	kW 24	kW 24	-	-	-
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica /	kW 0,3	kW 0,3	kW 0,3	kW 0,3	kW 9,6	kW 21	kW 21
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de ali- mentación /	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N	230V - 1N	400V - 3N	400V - 3N	400V - 3N

* AUTOCLAVE

Brasiera elettrica multiuso / Electric multi cooking bratt pan / Elektro Multi-Bräter / Multi-Sauteuse électrique / Sarten Multiplo eléctrico



IPX5	D93/10 KBEF CR0990599
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 60 x 90 87 h
Dimensioni interne vasche / Tank internal dimensions Beckenin-nenabmessungen / Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 52 x 48 9,5 h
Capacità vasca / Tank capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 21
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 8,1
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	400V - 3 N


Contentitore caldo elettrico / Electric chip scuttle / Elektrowarmhaltegerät / Récipient chaud électrique / Recipiente caliente eléctrico



IPX4	D92/10 TSPE CR0990619	D92/10 SPE CR0990629
Capacità/ Capacity / Kapazität / Capacité / Capacidad	GN1/1	GN1/1
Top	●	
Su piedi/On feet/Auf Füssen/Sur pieds/En pief		●
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 90 25 h	cm 40 x 90 87 h
Potenza resistenza ø 150 / Heating ø 150 power Leistung Heizelement ø 150 / Puissance resistences ø 150 Potencia resistencia ø 150	kW 1	kW 1
Potenza elemento ad infrarossi /Infrared power Leistung Infrarotstrahler / Puissance élément infrarouge Potencia elemento por infrarojos	kW 1	kW 1
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puiss. tot. électrique / Potencia total eléctrica	kW 2	kW 2
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	230V - 1 N	230V - 1 N

Elementi neutri / Neutral units / Neutralelemente / Elements neutres / Elementos neutros

Top



	D91/10 TEN CR0996839	D92/10 TEN CR0996849	D93/10 TEN CR0996859	D94/10 TEN CR0996869	D92/10 TENC CR0996879	D93/10 TENC CR0996889	D94/10 TENC CR0996899
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 20 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h	cm 40 x 90 25 h	cm 60 x 90 25 h	cm 80 x 90 25 h
Cassetti Drawers Schubladen Tiroirs Cajones					n. 1	n. 1	n. 1
Dimensione interna cassetti Drawer internal dimensions Schubladeninnenabmessungen Dim. int. tiroirs Dim. int. cajones					cm 30,5 x 53,5 10,5 h	cm 50,5 x 53,5 10,5 h	cm 70,5 x 53,5 10,5 h

Elementi neutri / Neutral units / Neutralelemente / Elements neutres / Elementos neutros

Su piedi/On feet/Auf
Füssen/Sur pieds/En pif



	D91/10 EN CR0996909	D92/10 EN CR0996919	D93/10 EN CR0996919	D94/10 EN CR0996939	D92/10 ENC CR0996949	D93/10 ENC CR0996959	D94/10 ENC CR0996969
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 20 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h	cm 40 x 90 87 h	cm 60 x 90 87 h	cm 80 x 90 87 h
Cassetti Drawers Schubladen Tiroirs Cajones					n. 1	n. 1	n. 1
Dimensione interna cassetti Drawer internal dimensions Schubladeninnenabmessungen Dim. int. tiroirs Dim. int. cajones					cm 30,5 x 53,5 10,5 h	cm 50,5 x 53,5 10,5 h	cm 70,5 x 53,5 10,5 h

Diamante 90TOUCH

Diamante 90

Diamante 70

Drop-In 70

Serie 1100

Serie 650