



กิตติวัฒนา Made In Thailand
KITTIWATTANA
S I N C E 1 9 7 2

คู่มือการใช้งาน

User's Guide




KMS- 10

เครื่องผสมแป้งแบบหัวเกลียว 10 กก.

www.kittiwattana.com



ชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง



- 1 ตั้งเวลา Speed - 1 (รอบช้า)
- 2 ตั้งเวลา Speed - 2 (รอบเร็ว)
- 3 เปิดเครื่อง
- 4 ปิดเครื่อง
- 5 หมุนทวนเข็มนาฬิกา แบบช้าๆ
- 6 หมุนตามเข็มนาฬิกา แบบช้าๆ

วิธีการใช้งาน เครื่องผสมแป้ง แบบเกลียว 10 กก.

เครื่องผสมแป้งแบบหัวเกลียว ใช้ผสมแป้งขนมปังขนาด 3-10 กิโลกรัม สามารถตั้งรอบช้าและรอบเร็วได้ หรือเลือกใช้เฉพาะรอบช้าหรือรอบเร็วอย่างเดียวได้ ตั้งเวลาการทำงานได้ เครื่องจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

1. ตรวจสอบเต้ารับปลั๊กไฟที่ใช้เสียบปลั๊กไฟว่ามีการติดตั้งสายดินหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีการติดตั้งสายดินที่เต้ารับ ให้ใช้สายดินที่อยู่ด้านหลังเครื่อง ลากไปจุดที่มีการเดินสายดินไว้
2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่บ้าน (* ปลั๊กไฟที่ให้ไป ให้ไปเพื่อเสียบใช้งานชั่วคราว ลูกค้ายควรต่อเข้ากับเบรกเกอร์ 20 แอมป์ และต้องมีสายดินเพื่อความปลอดภัย *)
3. ไฟจะขึ้นโชว์ตัวเลขพร้อมใช้งาน
4. กดที่ + - **1** ตั้งรอบช้า Speed-1 ตัวเลขจะขึ้นเป็นนาฬิกา ตั้งเวลาตามต้องการ
5. กดที่ + - **2** ตั้งรอบเร็ว Speed-2 ตัวเลขจะขึ้นเป็นนาฬิกา ตั้งเวลาตามต้องการ
6. กดที่ **3** เปิดเครื่อง เครื่องจะเริ่มทำงานที่ Speed-1 ก่อน แล้วตามด้วย Speed-2 ในเวลาที่เรากำหนดไว้
7. เมื่อเครื่องทำงานทั้ง 2 Speed ครบเวลาที่เรากำหนด เครื่องจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. ถ้าต้องการใช้รอบช้าอย่างเดียว ให้ตั้ง Speed-2 ไว้ที่เลข 0
2. ถ้าต้องการใช้รอบเร็วอย่างเดียว ให้ตั้ง Speed-1 ไว้ที่เลข 0
3. ถ้าต้องการหยุดเครื่องให้กด **4** เพื่อหยุด
4. ปุ่มแดงข้างเครื่องเป็นปุ่มฉุกเฉินกดเพื่อหยุดเครื่อง หมุนปุ่มเพื่อทำงานต่อ
5. ปุ่ม **5** RES กดค้างเพื่อหมุนเกลียวทวนเข็มนาฬิกาแบบช้าๆ ต้องเปิดฝาทุกครั้งถึงจะทำงาน
6. ปุ่ม **6** FWD กดค้างเพื่อหมุนเกลียวตามเข็มนาฬิกาแบบช้าๆ ต้องเปิดฝาทุกครั้งถึงจะทำงาน
7. ในกรณีที่เรายกฝาตะแกรงขึ้นเครื่องจะหยุดการทำงานทันที

ข้อแนะนำ

- ปลั๊กไฟที่ให้ไป ให้ไปเพื่อเสียบใช้งานชั่วคราว ลูกค้ายควรต่อเข้ากับเบรกเกอร์ 20 แอมป์ และต้องมีสายดินเพื่อความปลอดภัย
- ควรติดตั้งสายดินก่อนใช้งาน
- ลูกค้ายควรซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์) มาต่อกับเครื่อง เพื่อป้องกันไฟตก และไฟกระชาก เพื่อยินอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าในตัวเครื่อง
- ติแป้งได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

Model : **KMS-10**
Spiral moter : **3HP**
Bowl Diameter : **43 cm x 25 cm.**
Speed 1 : **208 RPM**
Speed 2 : **303 RPM**
Volt : **220v**
Flour Capacity : **10 kg.**

คำเตือน

ปลั๊กไฟที่ติดไปกับตัวเครื่อง
ทำไว้เพื่อเสียบใช้งานชั่วคราว
ควรรนำสายต่อเข้าเบรกเกอร์
ขนาด 20 แอมป์
และจำเป็นต้องต่อสายดิน
ให้เรียบร้อย



กิตติวัฒนา Made In Thailand
KITTIWATTANA
S I N C E 1 9 7 2

1596-1598 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

☎ 02-321-0436, 02-322-8185, 02-322-8268



@kittiwattana

YouTube kittiwattana Official



kittiwattana กิตติวัฒนา

www.kittiwattana.com

info@kittiwattana.com