



บริษัท เอส.เจ. ซอร์ซซิง จำกัด
www.sjsourcing.com

“ เกี่ยวกับเรา ”

พวกเราบริษัท เอส.เจ. ซอร์สซิ่ง จำกัด คือผู้จัดจำหน่าย
สินค้าและบริการช่างติดตั้ง ผลิตภัณฑ์พื้นลามิเนต กับ
กระเบื้องไวนิลทุกชนิด อาทิ SPC LVT WPC รวมถึง
กระเบื้องไวนิลแบบม้วน ลายหินอ่อน และลายกังปลา

นอกจากนี้ พวกเรายังรับผลิต ไม้บันไดสำเร็จรูป กับ
โครงบันไดเหล็กและราวบันไดเหล็ก จากโรงงานของ
เราเอง ทุกท่านสามารถไว้วางใจ ให้พวกเรารับผิดชอบ
ทุกงานสรรค์สร้างพื้นที่ของคุณให้สวยงามได้แน่นอน



LAMINATE FLOOR

พื้นไม้ลามิเนต

ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยกรรมวิธีนำไม้มาบดละเอียดจนเป็นเส้นใย แล้วนำมาผสมเรซินอัดด้วยความร้อน และแรงดันสูง จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อแรงกดทับ มีความทนทานสูง

เคลือบผิวหน้าด้วย Overlaying Film ช่วยป้องกันแรงขีดข่วน และแรงกดกระแทกทุกชนิด สีไม่ซีดจาง และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ที่สุดแห่งทางเลือกคุณภาพ
“Your Performance of Selection”

1. Overlaying Film

2. Decorative Paper

3. HDF Board (High Density Fiberboard)

4. Balancing Film

Laminate
Floor
Click



LAMINATE FLOOR 8/12 mm.



Rise Oak
: MD1064-7



Versailles
: MD1072



Sumatra Teak
: MD10722



Surabaya Teak
: MD10743



Siam Teak
: MD10780

LAMINATE FLOOR 8 mm.



Canyon barn Oak
: MD1067



White Oak
: MD10617



Light Grey Oak
: MD10623



Grey Oak Plank
: MD10625



Teak All Over
: MD10732



Natural Java Teak
: MD2074



Teak Select
: MD3073



Teak Schiff
: MD3078

LAMINATE FLOOR 12 mm.



BrowTeakAOv
: MD10731




JavaTeak
: MD2071



REFERENCE:

Our Customer / Laminate Floor

นิว โนเบิล งามวงศ์วาน










REFERENCE:

Our Customer / Laminate Floor



นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล





REFERENCE:

Our Customer / Laminate Floor



พลัมคอนโด พาร์คริงซิตี



SPC VINYL FLOORING

กระเบื้องไวนิล SPC

คือกระเบื้องยางที่มีส่วนผสมของพลาสติก PVC ผสม
หินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) เพื่อมอบคุณสมบัติ
ทนน้ำความชื้น และเสริมความทนทานให้ดียิ่งขึ้น

ผิวหน้ามีความคงทนด้วย UV Coating พร้อมเสริมด้วย
ชั้นฟิล์ม Wear Layer ป้องกันรอยขีดข่วน มีลวดลาย สี
และผิวสัมผัสที่ดูเป็นธรรมชาติเสมือนไม้จริง ให้ความรู้สึก
อบอุ่นสวยงาม

เหมาะกับการใช้งานพื้นที่ภายในบ้าน ภายในอาคาร
หรือพื้นที่นอกประสงค์ เข้าได้กับการออกแบบทุกสไตล์
สามารถปูบนพื้นบ้านใหม่ หรือทับวัสดุเดิมได้





SPC SERIES – STONE PLASTIC COMPOSITE 4 mm.



Dark Oak
: SP102



Sand Oak
: SP104



Grey
: SP108



Brown Oak
: SP111



Light Grey Oak
: SP112



Breathe
: SP113



Bone
: SP114



Golden
: SP115



LVT VINYL FLOORING


กระเบื้องไวนิล LVT

ผลิตจาก PVCอัดซ้อนกัน 5 ชั้น ทนต่อน้ำ ดูดซับเสียง
และสัมผัสสบายเวลาเดิน ชั้นลวดลายให้ผิวสัมผัส
ที่ดูเป็นธรรมชาติเสมือนไม้จริง

เคลือบผิวหน้าด้วย UV Coating และ Wear Layer
แบบใส ช่วยป้องกันรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย
มีทั้งแบบปูขาวและแบบคลิกล็อก

โครงสร้างไม้พื้นไวนิล

1. UV Coating Layer
2. Transparent Wear Layer
3. Decorative Layer
4. Middle PVC Layer
5. Backing PVC Layer



ผลิตภัณฑ์ UNIX ได้รับการรับรองจาก





LVT SERIES – LUXURY VINYL FLOOR 3/4 mm.



Coffee Walnut

Dry Back / Click Lock

: JD142



White Malt Oak

Click Lock

: JD222



Vanilla Oak

Dry Back / Click Lock

: JD223



Honey Oak

Dry Back

: JD371



Honey Oak

Click Lock

: JD371



Champagne Oak

Dry Back / Click Lock

: JD401



Pearl Pine

Dry Back

: JD402



Blue Moon Oak

Dry Back / Click Lock

: JD403



Coral Oak

Dry Back / Click Lock

: JD404



Midnight Walnut

Dry Back

: JD405



Mocha Oak

Click Lock

: JD406



Charcoal Oak

Click Lock

: JD407

SOFT FLOOR ROLL FLOORING

กระเบื้องไวนิลแบบม้วน

คือกระเบื้องยางปูพื้นชนิดหนึ่ง มีผิวหน้าเป็นลายไม้หรือสีเรียบ ลักษณะแผ่นใหญ่และถูกม้วนเก็บเอาไว้ใช้วัสดุผลิตจากพลาสติก PVC

มีความยาวตั้งแต่ 10-30 เมตร จึงใช้วิธีปูพื้นแบบทากาว ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของแต่ละยี่ห้อ เหมาะกับทุกบริเวณที่อยู่อาศัย บ้าน โรงพยาบาล ฟิตเนส เป็นต้น



นวัตกรรมลดแรงกระแทก UNIX SCG

Shock Absorption Floor

SOFT FLOOR – SHOCK ABSORPTION FLOOR 3 mm.



อัลติเมต โอ๊คไทรออนโต
: UNIX 593



อัลติเมต โอ๊คไทรออนโต
: UNIX 549



อัลติเมต โอ๊คไทรออนโต
: UNIX 592



อัลติเมต โอ๊คไทรออนโต
: UNIX 542



ทนไฟ



ลื่นไม่ลื่น



ทำความสะอาดง่าย



เหมือนไม้จริง




ดูดซับเสียง



ติดตั้งง่าย



มีคุณสมบัติซับแรงกระแทก ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการล้มกระแทกพื้น เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก นิยมปูในห้องนอนหรือห้องฟิตเนสที่ต้องการความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ





S530S SERIES

MARBLE VINYL FLOORING

กระเบื้องไวนิลลายหินอ่อน

ถูกผลิตออกมาเพื่อทดแทนหินอ่อนแท้ สำหรับงานปูพื้น มีขนาดแผ่น (กว้าง x ยาว) 30 x 60 ซม. ด้านลายกระเบื้องยางจะมีลักษณะเป็นหินอ่อน หินแกรนิต หรือหินขัด โดยจะมีผิวสัมผัสคล้ายหินจริง

Rococo ซีรีส์ S530S ลายหินอ่อน นวัตกรรม SPC ที่มีส่วนผสมของหิน พร้อมปูพื้นแบบคลิกล็อก มอบคุณสมบัติกันน้ำ ความชื้น และความทนทานขั้นสุด



2G locking system from Sweden
Angle-angle installation



SPC – MARBLE SERIES 5.3 mm.



ROCOCO S530S
: RM-SA00SI



ROCOCO S530S
: RM-SA01SI



ROCOCO S530S
: RM-SA54SI



ROCOCO S530S
: RM-SA55SI



ROCOCO S530S
: RM-SA02SI




ROCOCO S530S
: RM-SA56SI



HERRINGBONE VINYL FLOORING

กระเบื้องไวนิลลายก้างปลา

วิธีปูพื้นแบบวางแผ่นซิกแซก โดยให้แต่ละชิ้นมาชนกันเป็นมุม 90° คล้ายก้างปลา



กระเบื้องไวนิลลายก้างปลา สามารถช่วยให้พื้นห้องดูกว้างขึ้น รู้สึกหรูหรา และยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ “ฮวงจุ้ย” อีกด้วยว่า ช่วยส่งเสริมให้พื้นดูมีชีวิตชีวา รู้สึกสดชื่น จึงนิยมนำไปปูพื้นห้องนั่งเล่น ห้องโถง ห้องรับแขก เป็นต้น





SPC – HERRINGBONE SERIES 5.3 mm.



ROCOCO S530H
: RHM-W23MC



ROCOCO S530H
: RHM-W25MC



ROCOCO S530H
: RHM-W26MC



ROCOCO S530H
: RHM-W27MC



ROCOCO S530H
: RHM-B94MC



ROCOCO S530H
: RHM-E02MC



ROCOCO S530H
: RHM-W37SI



SPC – HERRINGBONE SERIES 4 mm.



LAGOON OAK
: 003-3



LOZANO OAK
: 124



LENO OAK
: 125



LOGAN OAK
: 1019



LONGWOOD OAK
: 1018



LYCAN OAK
: 18178

ไม้บันไดสำเร็จรูป

ไม้บันไดสำเร็จรูป STAIRS

เอส.เจ. ซอร์ซซิง บริการผลิต “ ไม้บันไดสำเร็จรูป ”
ตามแบบและขนาด พร้อมประกอบตามหน้างาน

- ไม้บันไดยางพาราประสาน
- ไม้บันได MDF ปิดผิวลามิเนต HPL
- ไม้บันไดซีเมนต์บอร์ด ปิดผิวลามิเนต HPL
- บันไดกระเบื้องยาง
- บันไดลามิเนต




A photograph of a modern staircase with light-colored wooden treads and black metal railings. The railings consist of a vertical post and two diagonal balusters. The background is a plain, light-colored wall. In the top right corner, there is a small orange square.

โครงสร้างบันไดหลัก และ ราวบันไดหลัก

โครงบันไดเหล็ก STAIRWAY

โครงบันไดเหล็ก จากพวกเรา เอส.เจ. ซอร์ซซิง
จะเน้นโครงสร้างที่แข็งแรง ผลิตในโรงงานที่ได้
มาตรฐานของเราเอง และพ่นสีแบบ Powder Coat
เพื่อให้ผลงานมีความสวยงาม ทนทาน และตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า








ราวบันไดเหล็ก STAIRCASE

เราชำนาญในการผลิต **ราวบันไดเหล็ก** สำหรับงานบ้านเดี่ยวและโครงการใหญ่ โดยเน้นคุณภาพและความพึงพอใจตามความต้องการของลูกค้า

ราวบันไดเหล็กจากเรา จะมีความทนทานจากเหล็กกล่องคุณภาพสูง และเคลือบสีจากท็อปราวไม้สวย ๆ ทำสีแบบพ่น (Powder Coating) ขาวหรือดำ เพื่อให้เข้ากับทุกสไตล์บ้านของคุณ







REFERENCE:

Our Customer



The Modish ชัยพฤกษ์ - วงแหวน

- พื้นลามิเนต SCG - **MD10743**
- บันไดลามิเนต - **MD10743**
- ราวบันไดเหล็ก
- ท็อปราวไม้



REFERENCE:

Our Customer



The Essence ชัยพฤกษ์-วงแหวน

- พื้นลามิเนต SCG - **MD10732**
- ไม้บันไดยางพาราประสาน
- โครงบันไดเหล็ก
- ราวบันไดเหล็ก
- ท็อปราวไม้




REFERENCE:

Our Customer



สยามไฮวิลล์ คลองหลวง - เอราวัณ

- พื้นลามิเนต SCG
- ไม้บันไดสำเร็จรูป




REFERENCE:

Our Customer



สยามไฮวิลล์ วงแหวนธัญญะ

- พื้นลามิเนต SCG
- ไม้บันไดยางพาราประสาน





REFERENCE:

Our Customer



สิราโรม พลัส ดอนทอง

- พื้นลามิเนต
- ไม้บันไดสำเร็จรูป
- โครงบันไดเหล็ก
- ราวบันไดเหล็ก
- ท็อปราวไม้



REFERENCE:

Our Customer



มาย-กรีน ปลวกแดง

- พื้นลามิเนต
- ไม้บันไดสำเร็จรูป
- โครงบันไดเหล็ก
- ราวจับบันไดเหล็ก
- ท็อปราวไม้




REFERENCE:

Our Customer



มาย-กรีน บางพระ

- พื้นลามิเนต
- ไม้บันไดสำเร็จรูป
- โครงบันไดเหล็ก
- ราวบันไดเหล็ก
- ท็อปราวไม้



REFERENCE:

Our Customer



มาย-กรีน บางสมัคร

- ไม้บันไดสำเร็จรูป
- โครงบันไดเหล็ก
- ราวบันไดเหล็ก
- ท็อปราวไม้




REFERENCE:

Our Customer



ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

- พื้นลามิเนต SCG - **MD10623**



REFERENCE:

Our Customer



โรงพยาบาลหนองบัว นครสวรรค์

- กระเบื้องไวนิล LVT SCG - **JD401**




REFERENCE:

Our Customer



โรงเรียนพรสุดา

- กระเบื้องไวนิลแบบม้วน SCG
UNIX 531



REFERENCE:

Our Customer



คาซ่าวิลล์ ดอนเมือง-สรงประกา

- กระเบื้องไวนิล SPC LT by COTTO 1018




REFERENCE:

Our Customer



จังหวัดตราด

- พื้นลามิเนต SCG - **MD10743**



REFERENCE:

Our Customer



โครงการวิทยุนคร กำแพงเพชร



- กระเบื้องไวนิล SPC SCG - **SP104**
- บันไดปูกระเบื้องไวนิล SPC - **SP104**

ติดต่อเรา

บริษัท เอส.เจ. ซอร์ซซิง จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 166 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000



Tel : 063-196-7933, 081-903-9934

E-mail : sjsourcing2015@gmail.com

Website : www.sjsourcing.com

