


## คู่มือการใช้งาน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องฟอกอากาศ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 537.82.710

# คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา



**เครื่องฟอกอากาศ รุ่น CF-8116**

**กรองอากาศด้วย แผ่นกรองคาร์บอน ระบบ HEPA  
ระบบ UV-C**

## กรุณาอ่านและเก็บรักษาคู่มือนี้

# คำเตือน

**การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนที่ปรากฏด้านล่างอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส**




**ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น การใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจทำให้เกิดบาดเจ็บสาหัส**

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บต่อบุคคล รวมถึง รายละเอียดต่อไปนี้:

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือการใช้งาน ก่อนการใช้งานเครื่อง
- ข้อสำคัญ: เครื่องฟอกอากาศนี้ใช้ปลั๊กแบบโพลาริซ์ (ขาปลั๊กด้านหนึ่งกว้างกว่าอีกด้าน) เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ปลั๊กนี้ต้องใช้เสียบกับเต้ารับไฟฟ้าแบบขั้วเดียวเท่านั้น ถ้าปลั๊กไม่พอดีกับเต้าเสียบ ให้กลับด้าน และถ้ายังไม่พอดี ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าหรือผู้เชี่ยวชาญ อย่าพยายามใช้ปลั๊กเพื่อเสียบเต้าเสียบนั้น อาจเกิดอันตราย
- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อไฟฟ้ากับเต้าเสียบของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับที่ถูกต้องเท่านั้น
- วางสายไฟของเครื่องไว้ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบ ไม่มีการสัญจรผ่าน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้ ห้ามวางสายไฟไว้ใต้พรม ใกล้กับแผงระบายความร้อนของหม้อน้ำเตาประกอบอาหาร หรือ เครื่องทำความร้อน
- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือของเหลว หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใกล้น้ำ
- เด็กไม่สามารถตระหนักถึงอันตรายในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรดูแลเด็กทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เครื่อง
- ถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้าย ก่อนเปิดตระแกรง ก่อนเปลี่ยนแผ่นกรอง ก่อนการทำความสะอาด หรือ เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง ตรวจสอบว่าดิ่งที่ตัวปลั๊กไม่ใช้ที่สายไฟ
- อย่าวางหรือใส่วัตถุใดๆในช่องเปิดของเครื่อง
- อย่าให้สายไฟอยู่ใต้พรม
- ห้ามนำ พรม ราง หรือ สิ่งปกคลุมใดๆ วางทับสายไฟ
- อย่าเดินสายไฟใต้ตู้เฟอร์นิเจอร์ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ควรจัดวางสายไฟให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันการสะดุด
- ห้ามใช้งานเครื่องฟอกอากาศ หากปลั๊กหรือสายไฟชำรุด หรือเมื่อพัดลมมอเตอร์ไม่หมุน หรือเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ เครื่องตกหล่นหรือเสียหายในลักษณะใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ

- เครื่องฟอกอากาศนี้ เป็นเครื่องใช้สำหรับใช้ภายในบ้านตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น การใช้งานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคำแนะนำจากผู้ผลิต อาจทำให้เกิดอาการไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือได้รับการบาดเจ็บ
- อย่าใช้เครื่องฟอกอากาศกลางแจ้ง
- อย่าวางสิ่งของใด ๆ ไว้บนเครื่อง
- อย่าปิดกั้นช่องเปิดของอากาศ, ตระแกรง/ช่องระบายอากาศ หรือวางเครื่องบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่มเช่นเตียงหรือโซฟา สิ่งนี้อาจทำให้เครื่องเกิดเพลิงไหม้และปิดกั้นช่องอากาศเข้าหรือช่องอากาศออกได้
- อย่าพยายามซ่อมแซมหรือปรับฟังก์ชันไฟฟ้าหรือกลไกใด ๆ ในเครื่องฟอกอากาศ การกระทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ ภายในของเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมเองได้ การบริการทั้งหมด ควรดำเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
- คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อต อย่าใช้พัดลมในเครื่องฟอกอากาศนี้กับ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วแบบโซลิตสเตจ

# ลักษณะของเครื่องฟอกอากาศ



## ระบบฟอกอากาศ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณด้วยระบบทำความสะอาดอากาศใหม่ของคุณ การทำความสะอาดมีหลายระดับเป็นการผสมผสานระบบกรองที่ดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ ระบบกรอง HEPA ที่จับอนุภาคขนาดเล็กและ เทคโนโลยีแสง UV-C ช่วยเพิ่มการฆ่าเชื้อโรค

1. การกรองเริ่มต้นด้วยแผ่นกรองคาร์บอน: ดักจับฝุ่นและอนุภาคของสารก่อภูมิแพ้ กำจัดกลิ่น และกลิ่นเหม็น
2. ระบบกรอง HEPA: ใช้สำหรับดักจับฝุ่นควัน ละอองเกสรดอกไม้ และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ
3. UV-C: ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อโรคไวรัส แบคทีเรียและเชื้อรา (เช่น สารพิษเชื้อรา)

## คำแนะนำการใช้งาน

### ก่อนการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ:

1. นำเครื่องฟอกอากาศออกจากกล่องและถุงพลาสติกอย่างระมัดระวัง
2. เลือกตำแหน่งสถานที่วางเครื่องฟอกอากาศ ที่มีระดับและตำแหน่งที่มั่นคง
  - \* สำหรับการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม ควรวางเครื่องฟอกอากาศห่างจากผนังหรือเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ฟุต
  - \* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตระแกรงของเครื่องฟอกอากาศไม่มีการถูกปิดกั้นใด ๆ
3. เสียบสายไฟและปลั๊กเข้ากับเต้ารับกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง  
สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องฟอกอากาศ ให้ยกเครื่องด้วยมือของคุณอย่างมั่นคงเสมอ

## การใช้งาน



1. ปุ่มพาวเวอร์/อัตโนมัติ/รีเซตแผ่นกรอง (Power/Auto/Filter reset):

กดครั้งแรก เพื่อเปิดเครื่อง

กดครั้งที่สอง เพื่อเปิดโหมดอัตโนมัติ AUTO

กดครั้งที่สาม เพื่อปิดโหมดอัตโนมัติ AUTO

กดครั้งที่สี่ เพื่อปิดเครื่อง

หมายเหตุ: กดปุ่ม POWER ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตไฟสัญญาณลักษณะการเปลี่ยนแผ่นกรอง

ภายใต้โหมด AUTO เครื่องจะปรับความเร็วตามคุณภาพอากาศโดยอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์ระดับของคุณภาพอากาศระดับด้วยสีต่าง ๆ ของวงแหวนเรืองแสง

|                      |         |                                        |
|----------------------|---------|----------------------------------------|
| อากาศมีมลพิษหนัก     | แดง     | (PM 2.5: >150 µg/m <sup>3</sup> )      |
| อากาศมีมลพิษเล็กน้อย | ส้ม     | (PM 2.5: 100-149.9 µg/m <sup>3</sup> ) |
| อากาศมีคุณภาพปานกลาง | เหลือง  | (PM 2.5: 50-99.9 µg/m <sup>3</sup> )   |
| อากาศมีคุณภาพดี      | น้ำเงิน | (PM 2.5: 0-49.9 µg/m <sup>3</sup> )    |



#### 4. ปุ่มตั้งเวลา(Timer):

- 1) ด้วยการกดปุ่มนี้เครื่องฟอกอากาศสามารถตั้งเวลาให้ทำงานเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมงหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาการทำงานที่เลือกไว้ผ่านไป
- 2) กดปุ่มนี้ (Timer) เพื่อเลือกเวลาทำงานที่ต้องการ



#### 3. ปุ่ม UV-C/SLEEP :

กดปุ่มนี้ครั้งแรก เพื่อเปิดหลอด UV  
กดปุ่มนี้ครั้งที่สอง เพื่อเปิดโหมด Sleep ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ 10 ครั้งก่อนที่ไฟจะสลับลง  
กดปุ่มใด ๆ เพื่อเปิดใช้งานเครื่อง โหมด Sleep จะถูกปิด  
กดปุ่มนี้ครั้งที่สาม เพื่อปิดหลอด UV หลังจากไฟแสดงสถานะของโหมด Sleep กระพริบ 10 ครั้ง  
โหมด Sleep จะเปิดทำงานอีกครั้ง  
กดปุ่มนี้ครั้งที่สี่เพื่อปิดโหมด Sleep  
หมายเหตุ: การทำงานในโหมด Sleep นี้ จะไม่ถูกจดจำค่าไว้ในโปรแกรม หลังจากถอด-เสียบปลั๊กเครื่องอีกครั้ง



#### 2. ปุ่มความเร็วพัดลม:

ความเร็วพัดลมของเครื่องฟอกอากาศ สามารถปรับได้เมื่อเครื่องกำลังทำงาน (L/I M/II H/III TURBO) ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ความเร็วพัดลม (SPEED) ความเร็วจะถูกปรับจาก L (ต่ำ) ถึง M (กลาง) ถึง H (สูง) ถึง TURBO

หมายเหตุสำคัญ: เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง โปรดปิดและถอดปลั๊กออก


## การติดตั้งและเปลี่ยนแผ่นกรอง

### สัญลักษณ์การเปลี่ยนแผ่นกรอง

ไฟ "POWER" จะกะพริบอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง การเปลี่ยนแผ่นกรองให้ปฏิบัติตามทิศทางด้านล่างจากนั้นกดปุ่ม POWER ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อรีเซ็ตระบบโปรแกรม ไฟจะหยุดกะพริบ

\* แผ่นกรองผสมจะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน

## การบำรุงรักษาและทำความสะอาด



1. จับเครื่องคว่ำลง
2. ถอดสกรูที่อยู่ด้านล่างของฐานเครื่อง และถอดฐานเครื่องออก
3. นำแผ่นกรองที่สกปรกออกแล้วใส่แผ่นกรองใหม่เข้าไปในเครื่อง
4. ติดตั้งฐานกลับเข้ากับตัวเครื่องฟอกอากาศแล้วขันให้แน่นด้วยสกรู
5. กดปุ่ม POWER ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตโปรแกรม

ควรทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศอย่างน้อยเดือนละครั้ง ด้วยผ้าแห้งและสะอาด อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดบ่อยครั้งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  
ข้อแนะนำ:

อย่าใส่สิ่งแปลกปลอมหรือนิ้วของคุณเข้าไปในเครื่อง  
อย่าใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรง ฯลฯ บนหรือใส่ลงในเครื่องฟอกอากาศในขณะที่ทำความสะอาด เพราะสิ่งเหล่านั้นจะสร้างความเสียหายให้แก่ผลิตภัณฑ์  
ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายอื่นๆ




## ▲ การบำรุงรักษาแผ่นกรองและการเปลี่ยนแผ่นกรอง

- ถอดแผ่นกรองอากาศออกทุกสามเดือนวางไว้ในที่แห้งและใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนเพื่อทำความสะอาดฝุ่นบนแผ่นกรอง มันจะช่วยยืดอายุของแผ่นกรองและรักษาประสิทธิภาพของแผ่นกรอง
- แผ่นกรองคาร์บอน, แผ่นกรอง HEPA ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้
- หมายเหตุ: ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองบ่อยขึ้น โดยอยู่กับสภาพแวดล้อม

## การเปลี่ยนหลอดไฟ UV

1. ชันคลายเกลียวที่ยึดหลอด UV โดยไขควง
2. นำก้านหลอด UV ออกและดึงหลอด UV ออกมา
3. ติดตั้งหลอด UV ใหม่และยึดให้แน่นด้วยสกรูที่ฐานยึด

หมายเหตุ: ห้ามมองหลอด UV ทำงานโดยตรง



## ▲ การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ฝุ่น

ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ฝุ่นทุก 2 เดือนเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำความสะอาดบ่อยขึ้นหากคุณใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

1. ทำความสะอาดฝาครอบเซ็นเซอร์ฝุ่นด้วยแปรงที่อ่อนนุ่ม
2. เปิดฝาครอบเซ็นเซอร์ฝุ่น
3. ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ฝุ่น ทางเข้าของฝุ่นและช่องระบายฝุ่นด้วยสำลีนุ่ม ๆ
4. ใส่ฝาปิดเซ็นเซอร์คุณภาพอากาศกลับเข้าไปใหม่

หมายเหตุ: ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือไวไฟ เพื่อทำความสะอาดเครื่อง อาจทำให้เกิดความเสียหาย