



# CONCRETE BUCKET (CENTER HOPPER)



ความจุ (ลิตร)	เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (ซม.)	ความสูงถึงปากถัง (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)
250	90	96	80
550	110	109	129
750	125	120	148
1000	140	127	180
1500	160	200	200

1. ใช้สะดวกในการลำเลียงปูนเพื่อเทคานในที่สูง
2. มีความจุเพื่อลำเลียงปูนตั้งแต่ 250 ลิตร ถึง 1500 ลิตร
3. ประหยัดเวลาไม่ต้องใช้คนจำนวนมาก
4. มี 2 แบบ แบบพวงมาลัย และไม่มีพวงมาลัย

# CONCRETE BUCKET (SIDE HOPPER)



ความจุ (ลิตร)	เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (ซม.)	ความสูงถึงปากถัง (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)
250	90	116	81
550	110	136	134
750	125	151	153
1000	140	160	183
1500	160	230	200

1. ใช้สะดวกในการลำเลียงปูนเพื่อเทคานในที่สูง
2. มีความจุเพื่อลำเลียงปูนตั้งแต่ 250 ลิตร ถึง 1500 ลิตร
3. ประหยัดเวลาไม่ต้องใช้คนจำนวนมาก
4. มี 2 แบบ แบบพวงมาลัย และไม่มีพวงมาลัย

### BB32 Bar Bender



- ใช้ไฟฟ้า 380 v. น้ำหนักรวม 750 กก.
- สามารถตัดเหล็กเส้นกลมหรือข้ออ้อย ขนาด 32 มม. ด้วยระบบไฮดรอลิกแบบ Linear Bending Force
- ปุ่มปรับองศาด้านข้าง สามารถตั้งองศาได้ล่วงหน้า
- การทำงานของมอเตอร์หมุนทิศทางเดียวตลอด

### BC32 Bar Cutter



- ใช้ไฟฟ้า 380 v. น้ำหนักรวม 700 กก.
- ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบ Direct cutting ด้วยกระบอกสูบอันตรายพลังถึง 80 Tons
- สามารถตัดเหล็กเส้นกลมหรือ ข้ออ้อย ขนาด 32 มม.
- Main Frame เป็นเหล็กเนื้อเดียวตลอดไร้รอยเชื่อมหนาจนถึง 117 มม.

### BK01 Basket



- กระเช้าสำหรับ 2 คน
- กว้าง 700 MM.
- ยาว 1,300 MM.
- ลึก 2,000 MM.
- WEIGHT 182.70 KG.

### BWUB;Blower



Model UB-1102

- ใช้ในการเป่า ไม้สามารถดูดฝุ่นได้
- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 600W
- ความยาวรวม (L) 480 มม.(18-7/8")
- WEIGHT 1.9 KG.
- ปริมาณลม 0-4.1 m<sup>3</sup>/min

### CC41 :Concrete Cutter 4"



Model 4100 NB

- กำลังไฟ 1,300w.
- ความสามารถในการตัดสูงสุด 32 มม.(1-5/16")
- ขนาดของใบตัด 110 มม.(4-3/8")
- จำนวนรอบสูงสุด 13,000 รอบ/นาที
- ความยาวโดยรวม 226 มม.(9-1/4)
- น้ำหนัก 2.9 กิโลกรัม (6.4 ปอนด์)

### CCDE Concrete Cutter (Diesel)



- DIA.BLADE 14", 16"
- ENGINE POWER KUBOTA 9-11HP

### CCEM Concrete Cutter (Motor)



- DIA.BLADE 14", 16"
- ใช้กับมอเตอร์ HONDA GX160
- ปรับระดับความลึกหมุนตัด แบบหมุนเกลียว
- มีการ์ดครอบป้องกันใบตัด

### CCGE Concrete Cutter (Gasoline)



- DIA.BLADE 14", 16"
- ENGINE POWER HONDA GX 1160
- DIMENSION (LxWxH) MM. 356x788x711 MM.

### CGE5 Concrete Grinder (Gasoline)



- DIMENSIONS 280x780mm.
- TYPE AND BODY SPEED 3,000 rpm
- ENGINE 5.5HP
- งานจับมี 2 แบบ ให้เลือก
  - 1.งานจับใบเจียร์
  2. งานล้อยกหินขัด

### CGM2 Concrete Grinder (Motor)



- DIMENSIONS 280x780mm.
- TYPE AND BODY SPEED 3,000 rpm
- MOTER 3 HP
- งานจับมี 2 แบบ ให้เลือก
  - 1.งานจับใบเจียร์
  2. งานล้อยกหินขัด

### COIW (Hilti) Cordless Impact Wrench



- แรงดันไฟฟ้า: 22 V
- ขนาดหัวบล็อก: 1/2"
- ความถี่ในการตอก: 2500 / นาที
- ความเร็วในการหมุน: 1 200 รอบ / นาที
- น้ำหนัก: 3 KG

### CONT Container Trowels And Accessories



- Size Container 3x6 m.

### CS58 :Circular Saw 7"



Model 5806BC

- กำลังไฟฟ้าเข้า 1050 วัตต์
- ความสามารถที่ 90 องศา 55 มม.
- ความสามารถที่ 45 องศา 36 มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด 185 มม.
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 4700 รอบ/นาที
- น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 3.5 กก.
- ความยาวของสายไฟ 2.5 เมตร

### CV04 Converter



- ชนิดไฟฟ้า : 230 V - กำลังไฟฟ้า(w): 1650
- ขนาดเครื่อง (ยxกxส) 520 x 310 x 494 mm.
- น้ำหนักเครื่อง (kg) : 29.5
- พื้นที่การทำงาน (ตร.ม/ชม.): 2120/1060
- ความจุถังน้ำดี/น้ำเสีย (l): 40/50
- รอบหมุนแปร่ง (รอบ/นาที): 150

### DE16 :Electric drill Wood 16 mm.



Model HP1630

- ส่วนขนาด 16 mm (5 หุน)
- กำลังไฟฟ้า 710W
- มีโหมดการทำงาน 2 ระบบ (เจาะธรรมดา, เจาะคอนกรีต)
- ปรับหมุนได้ซ้ายขวา

### DE64 :Electric drill Steel/Wood



Model 6401

- กำลังวัตต์ : 360W
- สมรรถนะในการเจาะ เหล็ก: 10mm.(3/8")
- สมรรถนะในการเจาะ ไม้: 18mm.(3/4")
- รอบตัวเปล่า: 1700 ครั้ง/นาที
- ความยาวรวม : 320 มม.(12-5/8")
- น้ำหนักเครื่อง : 2.2 กิโลกรัม(4.9 lbs)
- ใช้แปร่งถ่าน เบอร์ : CB-106A

### DGVC (Hilti) DG150 Diamond Grinding



- Power input 2,100 W
- Current 9.2 A
- Speed under no load 1st gear 4,700 rpm
- Disc diameter 150 mm
- Weight (without DPC 20) 4.1 kg

### EU05 Engine Power Unit 5.5hp.



- ความยาว x ความกว้าง x ความสูง 304 x 362 x 335 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 15.1 กก.
- ปริมาตรกระบอกสูบ 63 ซีซี
- (ความกว้าง x ระยะชัก) (68.0 x 45.0 มม.)
- กำลังสุทธิของเครื่องยนต์ 5.5 hp/4000 rpm

### EV52 External Vibrator



- แรงดันไฟฟ้า: 42.3 V - กำลังไฟ: 1.2kW
- แรงเหวี่ยงมาตรฐาน: 8.22 กิโลนิวตัน
- แรงเหวี่ยงสูงสุด: 14.23 กิโลนิวตัน
- ช่วงความเร็ว: 6,000 รอบต่อนาที
- ความถี่: 200 Hz - น้ำหนัก : 19.6 kg

### EW2T Electric Winch



- ชนิดไฟฟ้า : 380 V, 50Hz
- ความสามารถยก (kg) : 2,200
- ความเร็วยก (m/min) : 14.0-25.0 ม. / นาที
- มอเตอร์ (HP x Pole) : 7.5 HP x 4P
- ยกสูง (m) : 97
- ขนาดสลิง (mm) : 12.0 ยาว (m) 100
- น้ำหนักรวม (kg) : 290

### GW25 Winch 250 kg.



- ขนาด (กxยxส) 70 x 70 x 116 cm
- น้ำหนักยก 200 กก.
- น้ำหนักกว้าน 110 กก. (ไม่รวมรอกและขอแขวน)
- ความเร็วกว้าน 47 ม./นาที (สลิง 0.5 kg.)
- สลิง 8 มม. x 50 เมตร
- ขนาดมอเตอร์ 3 HP

### FB30 Portable Blower 12"



- Power 520 W
- Voltage 200 - 240 v/50Hz
- r.p.m 2,800 min
- Capacity 65 m/min
- Pressure 373 Pa
- Noise 71 dB
- Weight 11.3 kg

### FB60 Portable Blower 24"



- Power 2,200 W
- Voltage 200 - 240 v/50Hz
- r.p.m 1,400 min
- Capacity 240 m/min
- Pressure 1,100 Pa
- Noise 92 dB
- Weight 76 kg

### FP14 :Fiber Pedestal 14"



Model 2414

- กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์
- แผ่นตัด 355 มม. (14นิ้ว)
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,800 รอบ/นาที
- ขนาด (ย\*ก\*ส) 500\*280\*600 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 16.2 กก.
- ความยาวสายไฟ 2.5 เมตร
- แปรรุ่น : CB-230A

### FP16 :Fiber Pedestal 16"



Model 2416S

- กำลังไฟฟ้า 1430วัตต์
- แผ่นตัด 405 มม. (16นิ้ว)
- รูเพลา 25.4มม.(1นิ้ว)
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 2300 รอบ/นาที
- ขนาด (ย\*ก\*ส) 610 x 265 x 535 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 20 กก.
- ความยาวสายไฟ 2.5 เมตร

### GE04 :Electric Grinder 4"



Model 9500NB

- กำลังไฟ 570 วัตต์
- ขนาดใบ 4 นิ้ว
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 12000 รอบ/นาที
- น้ำหนัก 1.5 กก.

### GE95 :Electric Grinder 4"



Model 9556NB

- กำลังไฟ 810 วัตต์
- ขนาดใบ 4 นิ้ว
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 11000 รอบ/นาที
- น้ำหนัก 1.4 กก.

### GE96 :Electric Grinder 7"



Model 9607NB

- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,800W
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 8,000
- ความยาวรวม (L) 413 มม.(16-1/4")
- น้ำหนักสุทธิ 4.2 กก.(9.3 ปอนด์)
- ขนาดใบตัด (Dia of Blade) 180 มม.(7")
- เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย 110 มม.(4-3/8")

### GE90 :Electric Grinder 9"



Model GA9020

- กำลังไฟ 2200 วัตต์
- ขนาดใบ 9 นิ้ว
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 6600 รอบ/นาที
- น้ำหนัก 4.7 กก.

### GX12 (Hilti) Direct Fastening



- แรงกด 120 N
- ความจุตะปูในแมกกาซีน 20 ตัว
- น้ำหนัก 3.8 kg

### HG60 :Hot Air



Model HG6003

- ปืนเป่าลมร้อน MAKITA HG6003 1800W.:
- กำลังไฟ Lo.900 w , Hi. 1,800 w
- อุณหภูมิ (degrees C): Lo. 400 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิ (degrees C): Hi. 600 องศาเซลเซียส
- อัตราการไหลของลม Lo. 255 L/min
- อัตราการไหลของลม Hi. 520 L/min

### HI05 (Hilti) Electric Hammer TE500



- แรงดันไฟฟ้า : 230 โวลต์ (V)
- ความถี่ : 50 เฮิรตซ์ (Hz)
- ขนาด : 471x108x243 มิลลิเมตร (mm)
- ความถี่ในการกระแทก : 0-3,180 ครั้ง/นาที (Impacts/min)
- ประสิทธิภาพงานสกัดสูงสุด : 900 ลบ.ซม./นาที (cm<sup>3</sup>/min)
- น้ำหนัก (L W H) : 5.6 กิโลกรัม (kg)
- เสียงของเครื่องเวลาใช้งาน : 94 เดซิเบล (db(A)2)

### HI07 (Hilti) Electric Hammer TE700



- แรงดันไฟฟ้า : 230 (V)
- พลังงานกระแทก : 11.5 J
- ความถี่ : 50 (Hz)
- ความถี่ในการกระแทก : 0-2,760 (Impacts/min)
- ประสิทธิภาพในงานสกัดสูงสุด : 1,200 (Cm<sup>3</sup>/min)
- ขนาด (L W H) : 564 125 248 (mm)
- น้ำหนัก : 7.9 (kg)
- เสียงดังของเครื่องขนาดใช้งาน : 86 (db(A)2)

### HI10 (Hilti) Electric Hammer TE1000



- แรงดันไฟฟ้า : 230 (V)
- ความถี่ : 50 (Hz)
- น้ำหนัก : 12.5 (kg)
- ความถี่ในการกระแทก : 0-1,930 ครั้ง/นาที
- ประสิทธิภาพในงานสกัดสูงสุด : 7,800 (Cm<sup>3</sup>/min)
- ขนาด (L W H) : 710 141 305 (mm)
- เสียงดังของเครื่องขนาดใช้งาน : 83 (db(A)2)

### HI30 (Hilti) Electric Hammer TE3000



- แรงดันไฟฟ้า : 230 (V)
- ความถี่ : 50 (Hz)
- น้ำหนัก : 30 (kg)
- ความถี่ในการกระแทก : 860 ครั้ง/นาที
- ประสิทธิภาพในงานสกัดสูงสุด : 40,000 (Cm<sup>3</sup>/min)
- ขนาด (L W H) : 808 610 209 (mm)

### PALETTE TRUCK 3TON



- น้ำหนักที่รับได้ (kg) : 2000
- ความสามารถยก Min/Max (mm) : 90/1600
- ขนาด (mm) : 1470\*780\*2040
- น้ำหนักรวม (kg) : 250

## HAND STACKER



- รับน้ำหนัก 3000 (kg.)
- ความสูงของงา ยกสูงสุด 200 (or 190) (mm.)
- ความสูงต่ำสุดงายก 85 (or 75) (mm.)
- ความกว้างงายก 160 (mm.)
- น้ำหนักสุทธิ 85 (kg.)

## INTERNAL VIBRATORS WITH BUIL-IN CONVERTER



Vibration Head		Effective diameter (mm)	Power cable (m)	Voltage (V)	Current (A)	Power (kW)	Vibrations (rpm)	Cycle (Hz)	Protective hose Max. length (m)	Weight (kg)
SITE (inch)	LENGTH (mm.)									
38	345		15	1Ph 220-240	3.5	0.65	12000	200	18	13.6
45	382	600			4.8	0.88				16
57	400	850			6	1.1				19.8

## CONCRETE VIBRATOR (SEM)



SITE (inch)	1		1 1/2		2			2 1/2		
LENGTH (m.)	6	8	6	8	4	5	6	4	5	6

### IW30 Invertor Welding Machine 300A



### JS43 :Jigsaw Puzzler



**Model 4350CT**

- แรงดันไฟฟ้า : 1phase AC220V +15%
- ความถี่ (Hz) : 50/60 HZ
- กระแสไฟที่เชื่อม (A) : 20-300 A
- ความสามารถในการทำงาน 60% (A/V) : 300/32 A/V
- ขนาดลวดเชื่อม (mm) : 2.6-5.0 MM.
- เชื่อมงานได้หนา (mm) : 2.0-12.0 MM.
- น้ำหนัก (kg) : 17.5 KG

- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ : 720W
- กำลังตัดสูงสุด: - ไม้ ที่ 90° 135 มม.
- เหล็ก ที่ 90° 10 มม.
- Length of stroke 26 มม.(1")
- ขนาดของเครื่อง : 236 x 73 x 207 มม.
- ความเร็วการชักตัวเปล่า : 800-2800 ครั้ง/นาที
- น้ำหนักตัวเปล่า : 2.6 กก.

## ML40 Mobile Flood Lighting



- Engine Fuel : Diesel
- Model: D905
- Horsepower: 20.5
- Generator
- Output: 6,000 watts
- Tower Height: 30'

## PLATE COMPACTOR



น้ำหนักบดอัด	<u>3-5 TON</u>	<u>5-7 TON</u>	<u>7-9 TON</u>
SITE	17" - 20"	20" - 24"	20" - 22"
ความถี่การสั่นสะเทือน	5000 ครั้ง/นาที	5000 ครั้ง/นาที	5000 ครั้ง/นาที
ENGINE MODEL	HONDA GX-160 5.5 HP	HONDA GX-200-240 6.5 HP	HONDA GX-270-340

### PCUT Paving Block Cutters



- ความสามารถตัดอิฐบล็อกขนาดหน้ากว้าง 410 มม.
- ประเภทอิฐบล็อก อิฐตัวหนอน fast brick ได้เร็วกว่าการเลื่อย
- ความเร็วในการตัดอิฐบล็อก 3-5 นาที
- เครื่องตัดอิฐบล็อก: น้ำหนัก 65 kg.

### PM02 Plasterign Mixer Machine



- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| -Input Voltage (V)      | 1ph220      |
| - Motor                 | 2.2kw/3HP   |
| -Tank Capacity (L)      | 190         |
| -Drum Dimension (DiaxH) | 760x460 mm. |
| -Rotating Speed (rpm)   | 60          |
| -Weight (kg)            | 123         |

### RB32 Rebar Bender 32mm.



- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| - ชนิดไฟฟ้า : 230 V        | - มอเตอร์(HP) : 1.4 HP |
| - น้ำหนักเครื่อง (kg) :    | 26                     |
| - ขนาดเครื่อง (mm.):       | 660x270x200            |
| - ขนาดเหล็กที่ใช้ในการตัด: | 32 mm.                 |
| - มุมดัดสูงสุด:            | 144 องศา               |
| - ความเร็วในการตัด:        | 4 วินาที/ 90องศา       |

### RC32 Rebar Cutter 32mm.



- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| - กำลังไฟฟ้า (w) : 2,000 w. | - แรงไฟฟ้า : 230 v.             |
| - ตัดเหล็กได้ถึงขนาด :      | 32 mm. (11/4)                   |
| - ความเร็วในการตัด :        | 12 sec                          |
| - ความต้านทานแรงดึง :       | 650 N/mm2                       |
| - ความยาวสายไฟ :            | 10 metres                       |
| - ขนาด : 591x180x272        | - น้ำหนักเครื่อง (kg) : 35.8 kg |

### RT38 Ride On Power Trowel 38"



### SB16 Scrubber 16"



- Engine HONDA GX620 (20HP), GX670 (24HP)
- Engine Fuel Gasoline
- Size (WxL) 88x48 inch
- Floats Blade Size 6x14 inch
- Pane Floats 38.5 inch
- Weight (kg) 289

- ELECTRICAL SYSTEM 1,800 W
- ขนาดแปรง 43 cm
- ความเร็วแปรง 175 rpm
- ความดัง 53 dB
- ความยาวสายไฟ 10 meters
- WEIGHT44 kg

### ST16 Sander Tile 16"



### SC16 Sweep Car



- ELECTRICAL SYSTEM: 230 V
- ความยาวสายไฟ: 50 FT.
- DEMENSION (W x L x H): 16" x 20" x 46"
- SIZE: 24 INCH.
- MOTOR OUTPUT (HP): 1/2 HP
- WEIGTH : 40 kg

- MAX SPEED 12 km/h
- ความสามารถในการทำงาน 12,800/8,960 m<sup>2</sup>
- OVERALL WIDTH 1,250 mm
- หน้กว้างในการทำงาน/แปรง 2 ข้าง 1,600 mm
- ขนาดของถังเก็บฝุ่น 315 L
- DEMENSION (W x L x H): 222x132x146 cm
- WEIGTH 945 kg

### SC45 SCRUBBER SC450E



- แรงเคลื่อนไฟฟ้า 230 V
- กำลังไฟฟ้า 1,650 W
- หน้ากว้างแปรงขัดพื้น 530 mm
- ความจุถังน้ำดี / น้ำเสีย 40/45 L
- แรกกดแปรง 34 kg
- รอบหมุนแปรง 150 รอบ/นาที
- น้ำหนักเครื่อง 135 kg

### SM25 Sweeping Machiner (Manual)



- ฐานกำลัง : Manual
- CLEANING CAPACITY: 3360/1680 m<sup>2</sup>/h
- พื้นที่การทำงานรวมแปรงข้าง: 480 mm.
- ความจุถังเก็บฝุ่น: 25 Litres
- WEIGHT : 25 Kg

### SD67 :Screw Drive



Model 6700N

- ใช้ในงานขันสกรู และขันน็อต
- กำลังไฟฟ้า 190 วัตต์
- ความสามารถในการขัน ตะปูควง 5.5 x 55 มม.
- ความสามารถในการขัน สกรู 6 มม.
- ความสามารถในการขัน น็อต 6 มม.
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 500 รอบ/นาที
- น้ำหนัก 1.7 กก.

### SE20 (Hilti) Slitting Machine DC-SE20



- ชนิดไฟฟ้า : 230 V
- เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm.) : 125 mm.
- กำลังไฟฟ้า (w) : 1,950 w.
- สามารถตัดร่องลึก 40 m.
- สามารถตัดได้กว้าง 46 m.
- ความเร็ว : 7,500 rpm
- น้ำหนักรวม (kg) : 5.6 kg

### SMBO :Sander Machine



Model BO-3710

- ใช้ในงานปรับแต่งพื้นผิววัสดุ
- กำลังไฟของเครื่อง : 190W.
- ขนาดของฐานเครื่อง : 228mm.x93mm.
- ขนาดของกระดาษทราย : 185mm.x93mm.
- รอบ : 11000min.(rpm)
- น้ำหนักสุทธิ : 1.5 กก.
- ความยาวสายไฟ : 2.0 ม.(6.6 ฟุต)

### SP36 Submersible Pump (SEM)



- ความโตสาย 32 มม. ความยาวสาย 6 เมตร ใต้น้ำสายจี้ 13 มม.
- น้ำหนัก 22 กก.
- ปัมพ์สายอ่อน หรือสายจี้ปัมพ์น้ำ เป็นปัมพ์ที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ตัวปัมพ์ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงในการสูบน้ำ ลดปัญหาการติดขัดของสิ่งสกปรกแปลกปลอม เหมาะสำหรับการสูบน้ำสกปรกหรือน้ำที่มีสารปนเปื้อนตกค้าง

### SFS1 SURFACE SMOOTHER



- Drive : 900 w. 4.3 A 230V 50 Hz
- Tool rpm 120-350 rpm
- Sponge disc 250 mm.
- Weight : Tool 2.5 kg. motor 2.5 kg.

### TANK Water Tank



- ความจุ : 3,000 L
- ขนาด : 3\*1\*1 M.

### TE02 (Hilti) ROTARY HAMMER



- POWER INPUT 650 W
- BIT DIAMETER RANGE
- IN CONCRETE 5-22 MM.
- IN WOOD 3-20 MM.
- IN METAL 3-13 MM.
- SINGLE IMPACT ENERGY 1.8 J
- WEIGHT 2.7 KG

### TE70 (Hilti) Combi Hammer TE70



- แรงดันไฟฟ้า = 230 (V)
- ความถี่ = 50 (Hz)
- น้ำหนัก = 8.3 (KG)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง = 12-55 (mm)
- ความเร็วรอบ = 360 rpm (รอบ/นาที)
- ความถี่การกระแทก = 0-2,760 (ครั้ง/นาที)
- ขนาด (L W H) = 540 125 350 (mm)

### VC20 (Hilti) Universal Vacuum 20L.



- Power input (w) : 1,200 w.
- แรงไฟฟ้า : 120 v
- เก็บฝุ่นได้สูงสุด : 13 kg
- ความยาวท่อ : 3.5 m.
- กำลังการดูด : 61 liters
- WEIGHT (kg) : 13.5 kg

### VC47 Universal Vacuum Cleaner 47L.



- Power input 1200-1500 W
- แรงดูด 23 kpa
- การไหลของอากาศ 3600 l/m
- ขนาดความจุฝุ่น 47 L
- ความดังเสียง 59 dB
- WEIGHT 11 kg

### VC80 Universal Vacuum Cleaner 80l.



- กำลังมอเตอร์: 3000 W
- กำลังไฟฟ้า: 220 V
- ความยาวสายไฟ: 8 M.
- ความจุถัง: 80 L.
- ความสูง: 100 CM.
- น้ำหนัก: 37 KG.

### VS12 Vibratory Screed Flame




- Engine HONDA GX270
- Engine Fuel Gasoline
- Engine Speed (rpm) 3600
- Driven by Length 12 m.
- Beam (WxH) 355x475 mm.
- Pane Floats 38.5 inch
- Weight (kg) 276

### WA25 Water Jet High Pressure 250bar.




- กำลัง (kw) : 7.5 kw.
- แรงไฟฟ้า : 380 v.- 50 HZ
- แรงดัน : 3625PSI/250BAR
- อัตราการไหล : 15 LPM / 4.0 GPM
- รูปแบบการฉีด : 0°,15°,25°,40°

### WJE5 Water Jet (Gasoline)



- ขนาดท่อ 1"
- ระบบควบคุมแรงดัน Automatic
- ปริมาณน้ำ 17 - 34 LPM
- ความเร็วรอบ 500 - 1000 RPM
- กำลังมอเตอร์ 2 - 3 HP
- ขนาดเครื่องยนต์ 5.5 HP
- มูเลย์ 10" XA2

### WJM2 Water Jet (Motor)



- ขนาดท่อ 1"
- ระบบควบคุมแรงดัน Automatic
- ปริมาณน้ำ 17 - 34 LPM
- ความเร็วรอบ 500 - 1000 RPM
- กำลังมอเตอร์ 2 - 3 HP
- ขนาดมอเตอร์ 3 HP/220 V
- มุเลย์ 10" XA2

### WPDE Water Pump (Diesel)



- ท่อสแตนเลสใช้คู่กับเครื่องยนต์ดีเซล
- ขนาด 12"
- ความยาว 6 M.

### WPM6 Water Pump (Motor)



- ท่อสแตนเลส
- ขนาด 12"
- ความยาว 8 M.
- มอเตอร์ 10 HP
- แรงไฟฟ้า 380 V.

### WPE6 Water Pump (Gasoline)



- ท่อสแตนเลส
  - ขนาดท่อ 6"
  - ความยาว 6 M.
- เครื่องยนต์ HONDA GX-270
- ~~300~~400 /

**WT24 Walk Power Trowels 24"**



-Engine	HONDA GX120 (4HP), GX160 (5HP)
-Engine Fuel	Gasoline
-Engine Speed (rpm)	3600
-Finish Trowel Size	220x120 mm.
-Pane Floats	24.5 inch
-Weight (kg)	71

**WT38 Walk Power Trowels 38"**



**WT48 Walk Power Trowels 48"**



-Engine	HONDA GX160 (5HP), GX200 (5.5HP)
-Engine Fuel	Gasoline
-Engine Speed (rpm)	3600
-Clutch Type	Centrifugal
-Finish Trowel Size	1500x3600 mm.
-Pane Floats	38.5 inch
-Weight (kg)	(B/T) 75 , (Thai)

-Engine	HONDA GX270 (9HP)
-Engine Fuel	Gasoline
-Engine Speed (rpm)	3600
-Clutch Type	Centrifugal
-Finish Trowel Size	1500x4600 mm.
-Pane Floats	48.5 inch
-Weight (kg)	(B/T) 110

รายการเครื่องมือเช่า

NO.	Material Code	Material Name	Unit	Currency
1	SRSMAG4D001	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4" รุ่น AG100-8D	EA	THB
2	SRSMAG7D002	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7" รุ่น AG180-20D	EA	THB
3	SRSMGD10003	เครื่องเจียร์แกนไฟฟ้า 1/4" รุ่น GD0810C	EA	THB
4	SRSMGE04004	เครื่องเจียร์ ไฟฟ้า 4" รุ่น 9500NB	EA	THB
5	SRSMGE07005	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7" รุ่น GA7030	EA	THB
6	SRSMGE90006	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 9" รุ่น GA9020	EA	THB
7	SRSMGE95007	เครื่องเจียร์ ไฟฟ้า 4" รุ่น 9556HN	EA	THB
8	SRSMGE96008	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7" รุ่น 9607NB	EA	THB
9	SRSMAG4S009	เครื่องเจียร์ไร้สาย 4" รุ่น AG 4S-A22	EA	THB
10	SRSMBG04010	เครื่องเจียร์ไร้สาย 4" รุ่น M18 CAG100X	EA	THB
11	SRSMB03011	เครื่องขัดแบบสายพาน 3" รุ่น 9924DB	EA	THB
12	SRSMSMBO012	เครื่องขัดกระดาษทราย รุ่น BO3710	EA	THB
13	SRSMHG60013	ฮือทเทอร์ รุ่น HG6003	EA	THB
14	SRSMBWUB014	เครื่องเป่าลมไฟฟ้า รุ่น UB1102	EA	THB
15	SRSMBWBB015	เครื่องเป่าลมไร้สาย มิลวอกกี้	EA	THB
16	SRSMCC41016	ไฟเบอร์น้ำไฟฟ้า 4"	EA	THB
17	SRSMCC30017	เครื่องตัดไร้สาย 85 มม. รุ่น CC300D	EA	THB
18	SRSMDGVC018	เครื่องขัดผิวคอนกรีต 6" รุ่น DG150	EA	THB
19	SRSMCD18019	สว่านไขควงไร้สาย รุ่น DF457DWE	EA	THB
20	SRSMSF6A020	สว่านไขควงไร้สาย รุ่น SF6-A22	EA	THB
21	SRSMSQ19021	บล็อกไฟฟ้า 3/4" รุ่น 6906	EA	THB
22	SRSMCHX2022	สว่านโรตารีไร้สาย รุ่น M18 CHX-502C	EA	THB
23	SRSMDE16023	สว่านกระแทก 16 มม. รุ่น HP1630	EA	THB
24	SRSMDE64024	สว่านไฟฟ้า 3/8" รุ่น 6401	EA	THB
25	SRSMSD67025	สว่านไขควงไฟฟ้า รุ่น 6700N	EA	THB
26	SRSMHD13026	สว่านกระแทกไร้สาย 1/2" รุ่น FPD-520C M18	EA	THB
27	SRSMFID6027	สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 1/4" รุ่น M18 FID	EA	THB
28	SRSMTE02028	สว่านเจาะกระแทกไฟฟ้า รุ่น TE2	EA	THB
29	SRSMTE07029	สว่านเจาะกระแทกไฟฟ้า 3 ระบบ รุ่น TE7-C	EA	THB

รายการเครื่องมือเช่า

NO.	Material Code	Material Name	Unit	Currency
30	SRSMT2A030	สว่านเจาะกระแทกไร้สาย รุ่น TE2-A	EA	THB
31	SRSMT3A031	สว่านเจาะกระแทกไร้สาย 3ระบบ รุ่นTE30-A36	EA	THB
32	SRSMT50032	สว่านเจาะกระแทกไฟฟ้า รุ่น TE50	EA	THB
33	SRSMT6A033	สว่านเจาะกระแทกไร้สาย 3ระบบ รุ่นTE6-A22	EA	THB
34	SRSMT70034	สว่านเจาะกระแทกไฟฟ้า รุ่น TE70	EA	THB
35	SRSMW15035	เครื่องเขาระ่องคอนกรีต	EA	THB
36	SRSMS20036	เครื่องเขาระ่องคอนกรีต รุ่น DC-SE20	EA	THB
37	SRSMCOIW037	ประแจอัดกระแทกไร้สาย รุ่น SIW 22T-A	EA	THB
38	SRSMH34038	บลี้อคกระแทกไร้สาย 3/4" รุ่น CHIWF34-402C	EA	THB
39	SRSMCS58039	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7" รุ่น 5800NB	EA	THB
40	SRSMCS59040	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 9" รุ่น N5900B	EA	THB
41	SRSMCS66041	เลื่อยวงเดือนไร้สาย 7" รุ่น M18CCS66-0	EA	THB
42	SRSMFW30042	พัตลมไร้สาย 13" รุ่น M18AF	EA	THB
43	SRSMFP14043	ไฟเบอร์แทน 14" รุ่น 2414	EA	THB
44	SRSMFP16044	ไฟเบอร์แทน 16" รุ่น 2416S	EA	THB
45	SRSMJS43045	เลื่อยจิ๊กซอ รุ่น 5300CT	EA	THB
46	SRSMDCH3046	เครื่องตัดเพชรแบบแห้งไฟฟ้า รุ่น DCH300	EA	THB
47	SRSMSR6A047	เลื่อยไฟฟ้า ตัดไม้และเหล็ก รุ่นUDX23 68	EA	THB
48	SRSMGX12048	เครื่องยิงตะปูไร้สายใช้แก๊สรุ่นGX120-ME	EA	THB
49	SRSMBX3A049	เครื่องยิงตะปูไร้สาย รุ่น BX3-ME	EA	THB
50	SRSMMD35050	สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น TC-35	EA	THB
51	SRSMFMDP051	สว่านแท่นแม่เหล็กไร้สาย รุ่นM18FMDP-502C	EA	THB
52	SRMIPM02001	เครื่องมือปูนฉาบ	EA	THB
53	SRMIBB32002	เครื่องตัดเหล็กเส้นรุ่น 32 มม.	EA	THB
54	SRMIBC32003	เครื่องตัดเหล็กเส้นรุ่น 32 มม.	EA	THB
55	SRMIRB32004	เครื่องตัดเหล็กมือถือ	EA	THB
56	SRMIRC32005	เครื่องตัดเหล็กมือถือ	EA	THB
57	SRMIW30006	ตู้เชื่อม 300 แอมป์	EA	THB
58	SRMICCDE007	เครื่องตัดคอนกรีตแบบดีเซล	EA	THB

รายการเครื่องมือเช่า

NO.	Material Code	Material Name	Unit	Currency
59	SRMICCEM008	เครื่องตัดคอนกรีตแบบมอเตอร์	EA	THB
60	SRMICCGE009	เครื่องตัดคอนกรีตแบบเบนซิน	EA	THB
61	SRMICGE5010	เครื่องขัดหินขัดแบบเบนซิน	EA	THB
62	SRMICGM2011	เครื่องขัดหินขัดแบบมอเตอร์	EA	THB
63	SRMIFGM2012	เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต รุ่น 550-3D	EA	THB
64	SRMIFG12013	เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต รุ่น 500-4i	EA	THB
65	SRMIVC20014	เครื่องดูดฝุ่น 20 ลิตร	EA	THB
66	SRMIVC47015	เครื่องดูดฝุ่น 47 ลิตร	EA	THB
67	SRMIVC80016	เครื่องดูดฝุ่น 80 ลิตร	EA	THB
68	SRMISM25017	เครื่องกวาดพื้นแบบเข็น	EA	THB
69	SRMIST16018	เครื่องขัดกระเบื้องยาง	EA	THB
70	SRMISB16019	เครื่องขัดพื้นเอนกประสงค์ รุ่น LS160HD	EA	THB
71	SRMISC45020	เครื่องทำความสะอาดพื้น รุ่น SC450	EA	THB
72	SRMISC16021	รถทำความสะอาด รุ่น SR1601	EA	THB
73	SRMIHI05022	สวิตช์ไฟฟ้า TE500 รุ่น TE 500	EA	THB
74	SRMIHI07023	สวิตช์ไฟฟ้า TE700 รุ่น TE 700 AVR	EA	THB
75	SRMIHI10024	สวิตช์ไฟฟ้า TE1000 รุ่น TE 1000 AVR	EA	THB
76	SRMIHI30025	สวิตช์ไฟฟ้า TE3000 รุ่น TE 3000 AVR	EA	THB
77	SRMIWT24026	เครื่องขัดมันคอนกรีต 24 นิ้ว	EA	THB
78	SRMIWT38027	เครื่องขัดมันคอนกรีต 38 นิ้ว	EA	THB
79	SRMIWT48028	เครื่องขัดมันคอนกรีต 48 นิ้ว	EA	THB
80	SRMIUNIS029	เครื่องปาดหน้าปูน บาร์เทล	EA	THB
81	SRMIRT38030	เครื่องขัดมันคอนกรีต-นั่งขับ	EA	THB
82	SRMIVS12031	เครื่องปาดหน้าปูน	EA	THB
83	SRMIEP05032	เครื่องยนต์เบนซิน 5.5 HP	EA	THB
84	SRMIEU05033	เครื่องยนต์เบนซิน 5.5 HP <NEW>	EA	THB
85	SRMICV04036	เครื่องแปลงความถี่	EA	THB
86	SRMIEV26037	เครื่องเขย่าคอนกรีต รุ่น AR26	EA	THB
87	SRMIEV52038	เครื่องเขย่าคอนกรีต รุ่น AR52/6/042	EA	THB

รายการเครื่องมือเช่า

NO.	Material Code	Material Name	Unit	Currency
88	SRMIFB30039	พัดลมดูดอากาศ 12" (NEW)	EA	THB
89	SRMIFB60040	พัดลมดูดอากาศ 24" (NEW)	EA	THB
90	SRMIPB30041	พัดลมดูดอากาศ 12"	EA	THB
91	SRMIPB60042	พัดลมดูดอากาศ 24"	EA	THB
92	SRMIFC30043	เครื่องพ่นน้ำลดฝุ่น	EA	THB
93	SRMIPT30044	ตะเข้ยกของ 3 ตัน	EA	THB
94	SRMIHS20045	ตะเข้ยกของแบบไฮดรอลิก	EA	THB
95	SRMIPC08046	เครื่องตบดิน 3-5 ตัน	EA	THB
96	SRMIPC10047	เครื่องตบดิน 7-9 ตัน	EA	THB
97	SRMIPC12048	เครื่องตบดิน 10-12 ตัน	EA	THB
98	SRMIVP40049	เครื่องตบดิน 4 ตัน	EA	THB
99	SRMIRG80050	เครื่องตบกระโดด 80 กก.	EA	THB
100	SROTB02C001	บักเก็ตเทพูน-เปิดตรง 0.25 Q (ธรรมดา)	EA	THB
101	SROTB05C002	บักเก็ตเทพูน-เปิดตรง 0.50 Q (ธรรมดา)	EA	THB
102	SROTB05S003	บักเก็ตเทพูน-เปิดข้าง 0.50 Q (ธรรมดา)	EA	THB
103	SROTB07C004	บักเก็ตเทพูน-เปิดตรง 0.75Q (ธรรมดา)	EA	THB
104	SROTB07S005	บักเก็ตเทพูน-เปิดข้าง 0.75Q (ธรรมดา)	EA	THB
105	SROTB10C006	บักเก็ตเทพูน-เปิดตรง 1.00 Q (ธรรมดา)	EA	THB
106	SROTB10S007	บักเก็ตเทพูน-เปิดข้าง 1.00 Q (ธรรมดา)	EA	THB
107	SROTB15C008	บักเก็ตเทพูน-เปิดตรง 1.50 Q (ธรรมดา)	EA	THB
108	SROTB15S009	บักเก็ตเทพูน-เปิดข้าง 1.50 Q (ธรรมดา)	EA	THB
109	SROTC05C010	บักเก็ตเทพูน-เปิดตรง 0.50 Q (พวงมาลัย)	EA	THB
110	SROTC05S011	บักเก็ตเทพูน-เปิดข้าง 0.50 Q (พวงมาลัย)	EA	THB
111	SROTC07C012	บักเก็ตเทพูน-เปิดตรง 0.75 Q (พวงมาลัย)	EA	THB
112	SROTC07S013	บักเก็ตเทพูน-เปิดข้าง 0.75 Q (พวงมาลัย)	EA	THB
113	SROTC10C014	บักเก็ตเทพูน-เปิดตรง 1.00 Q (พวงมาลัย)	EA	THB
114	SROTC10S015	บักเก็ตเทพูน-เปิดข้าง 1.00 Q (พวงมาลัย)	EA	THB
115	SROTBK01016	กระเช้ายกคน	EA	THB
116	SROTDRSB017	ชุดระบบดูดฝุ่น รุ่น TE DRS-B	EA	THB

รายการเครื่องมือเช่า

NO.	Material Code	Material Name	Unit	Currency
117	SROTFU02018	เครื่องแปลงความถี่ รุ่น FU-162	EA	THB
118	SROTFX60019	สายจิกคอนกรีตแบบความถี่สูง รุ่น FX-60E	EA	THB
119	SROTV286020	สายจิกปูนขนาด 1" x 6m.	EA	THB
120	SROTV288021	สายจิกปูนขนาด 1" x 8m.	EA	THB
121	SROTV386022	สายจิกปูนขนาด 1 1/2" x 6m.	EA	THB
122	SROTV388023	สายจิกปูนขนาด 1 1/2" x 8m.	EA	THB
123	SROTV504024	สายจิกปูนขนาด 2" x 4m.	EA	THB
124	SROTV505025	สายจิกปูนขนาด 2" x 5m.	EA	THB
125	SROTV506026	สายจิกปูนขนาด 2" x 6m.	EA	THB
126	SROTV604027	สายจิกปูนขนาด 2 1/2" x 4m.	EA	THB
127	SROTV605028	สายจิกปูนขนาด 2 1/2" x 5m.	EA	THB
128	SROTV606029	สายจิกปูนขนาด 2 1/2" x 6m.	EA	THB
129	SROTV706030	สายจิกปูนขนาด 3" x 6m.	EA	THB
130	SROTV38031	สายจิกปูนไฟฟ้า IRFU38	EA	THB
131	SROTV45032	สายจิกปูนไฟฟ้า IRFU45	EA	THB
132	SROTV57033	สายจิกปูนไฟฟ้า IRFU57	EA	THB
133	SROTDV21034	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 2"220v.รุ่น50B2.75S	EA	THB
134	SROTDV23035	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 2" รุ่น KTZ22.2	EA	THB
135	SROTDV33036	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 3" รุ่น KTZ32.2	EA	THB
136	SROTDV43037	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 4" รุ่น KTZ43.7	EA	THB
137	SROTTW01038	เครื่องล้างล้อรถอัตโนมัติ	EA	THB
138	SROTWA25039	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ 250 บาร์	EA	THB
139	SROTWA40040	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 400บาร์ WPC40019	EA	THB
140	SROTWJE5041	เครื่องฉีดน้ำแบบเบนซิน	EA	THB
141	SROTWJHP042	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร์ ZINSANO	EA	THB
142	SROTWJM2043	เครื่องฉีดน้ำแบบมอเตอร์	EA	THB
143	SROTWP30044	ปั้มน้ำอัตโนมัติ รุ่น WP-305Q5	EA	THB
144	SROTWP40045	ปั้มน้ำอัตโนมัติ รุ่น WP-405Q5	EA	THB
145	SROTWP80046	ปั้มน้ำหยดโข่งใบพัดคู่ รุ่น BK400M	EA	THB

## รายการเครื่องมือเช่า

NO.	Material Code	Material Name	Unit	Currency
146	SROTWPDE047	ท่อสูบน้ำพญานาคแบบดีเซล	EA	THB
147	SROTWPE6048	ท่อสูบน้ำพญานาคแบบเบนซิน	EA	THB
148	SROTPE20049	ปั๊ม 2" พร้อมเครื่องยนต์ 5.5 รุ่น WP20A	EA	THB
149	SROTPJET050	ปั๊มน้ำเจ็ทเดี่ยว รุ่น JET102MB	EA	THB
150	SROTSP03051	ปั๊มหัวกะโหลกสูบน้ำ 3"	EA	THB
151	SROTSP36052	ปั๊มหัวกะโหลกสูบน้ำ 3" (NEW)	EA	THB
152	SROTTANK053	แท็งค์น้ำ	EA	THB
153	SROTCONT054	ตู้อุปกรณ์ขจัดมันคอนกรีต	EA	THB
154	SROTEW2T055	รอกกว้านสลิง 2ตัน	EA	THB
155	SROTGW25056	กว้านกระป๋อง 250 กก.	EA	THB
156	SROTPCUT057	เครื่องตัดอิฐบล็อก	EA	THB
157	SROTML04058	เครื่องให้แสงสว่าง	EA	THB
158	SROTBC14059	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายHONDA UMK435 1.4HP	EA	THB
159	SRCACP40001	แคมป์น็อกดาว์น (แบบยกพื้น)	EA	THB