

Installation of Door Knob

การติดตั้งอุปกรณ์ลูกบิดประตู 1

Door Knob Type

ประเภทของลูกบิด 1.1

5 pin System

กุญแจระบบ 5 พิน 1.2

6 pin System

กุญแจระบบ 6 พิน 1.6

Computer System

กุญแจระบบคอมพิวเตอร์ 1.14

Wood Style-Polished Brass Door Knob


กุญแจลูกบิดทองเหลืองลายไม้ 1.17

Ceramic Door Knob

กุญแจลูกบิดเซรามิก 1.18




Installation of Door Knob



Door Knob Type ประเภทของลูกบิด

1

Door Knob for passage
ลูกบิดประตูระบบทงผ่าน



Function Description : Always Unlock


คุณสมบัติ

- ด้านนอก : บิดลูกบิดเพื่อเข้า
- ด้านใน : บิดลูกบิดเพื่อออก

การใช้งาน

- เปิดใช้งานด้านนอกและด้านในด้วยการบิดลูกบิด

Door Knob for bathroom / wc
ลูกบิดห้องน้ำ



Function Description : Pushing on inside knob to lock outside knob.
Turning inside knob to release locking.
Emergency release outside knob with coin or screwdriver


คุณสมบัติ

- ด้านนอก : มีปุ่มไม้เพื่อเปิดในกรณีฉุกเฉินด้วยเหรียญหรือเหรียญทอง
- ด้านใน : บิดลูกบิดเพื่อเปิดออก (มีปุ่มกดล็อก)

การใช้งาน

- กดปุ่มล็อกเมื่อต้องการล็อกจากด้านใน
- บิดลูกบิดเมื่อต้องการเปิดจากด้านใน
- สามารถใช้เหรียญหรือเหรียญทองเปิดล็อกจากด้านนอกในกรณีฉุกเฉิน
- ปุ่มกดล็อกด้านใน จะช่วยล็อกเมื่อปิดลูกบิดด้านใน

Door Knob for entrance and privacy doors
ลูกบิดประตูระบบทงทั่วไป



Function Description : Pushing button on inside knob to lock outside knob.
Turning inside knob to release locking or
Unlocked by key at outside knob to release locking.


คุณสมบัติ

- ด้านนอก : เปิดด้วยกุญแจ
- ด้านใน : มีปุ่มกดล็อก

การใช้งาน

- บิดลูกบิดด้านใน เมื่อต้องการเปิดประตู ขณะอยู่ในห้อง
- เมื่อต้องการเปิดประตูและอยู่ภายนอกห้อง ต้องใช้ลูกกุญแจไขจากด้านนอกเพื่อปลดล็อก แล้วจึงบิดลูกบิดเพื่อเปิดประตู
- เมื่อต้องการล็อกประตู ใช้กดปุ่มล็อกจากด้านใน

Door Knob for hotel (Autolock)
ลูกบิดประตูระบบโรงแรม



Function Description : Unlocked by turning inside knob or unlocked by key at outside knob.
Autolock when close the door.


คุณสมบัติ

- ด้านนอก : เปิดด้วยกุญแจเท่านั้น
- ด้านใน : ไม่มีปุ่มล็อก แต่มีคีย์คั่นมิติ เมื่อปิดประตู

การใช้งาน

- ลูกบิดจะทำการล็อกประตูทันทีเมื่อปิดประตู
- เมื่อต้องการเปิดประตู ขณะอยู่ในห้อง ต้องบิดลูกบิดแล้วจึงเปิดประตู
- เมื่อต้องการเปิดประตู ขณะอยู่ภายนอกห้อง ต้องใช้ลูกกุญแจไขจากด้านนอกเพื่อปลดล็อก แล้วจึงบิดลูกบิดเพื่อเปิดประตู

Double Cylinder Door Knob
ลูกบิดประตูระบบ 2 ฝั่ง



Function Description : Lock and unlock by key only for both side knobs

คุณสมบัติ

- ด้านนอก : เปิดและล็อกประตูด้วยกุญแจ
- ด้านใน : เปิดและล็อกประตูด้วยกุญแจ

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและรูปภาพนี้เป็นอันขาด

5 Pin System กุญแจระบบ 5 พิน




SUS304 Stainless steel	No.500 SS
SUS304 สแตนเลสด้าน	

- Material : SUS304 Stainless Steel & Brass
- For wood door, steel door etc.
- Suitable for door thickness 25-45 mm.
- Backset 60 mm. (solid round axis)
- 5 Pins Brass cylinder
- Composed of

SUS304 Door Knob with 3 keys	1 set
SUS304 Backset	1 pc
SUS304 Striking Plate	1 pc
Latch Socket	1 pc
Accessories (SUS304 screw)	1 set
Installation manual	1 pc

- ผลิตจากสแตนเลส SUS304 และ ทองเหลือง
- สำหรับบานประตูไม้ เหล็ก ฯลฯ
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 25-45 มม.
- ระยะเจาะลิ้นกุญแจ 60 มม.
- (จากขอบประตูถึงจุดแกนกลางของลูกบิด)
- ใช้กุญแจ ทองเหลือง ระบบ 5 พิน
- ประกอบด้วย

ลูกบิดประตู พร้อมคอกกุญแจทองเหลือง 3 ดอก	1 ชุด
ลิ้นกุญแจ (SUS304)	1 ชิ้น
แป้นรับลิ้น (SUS304)	1 ชิ้น
กลองรับลิ้น	1 ชิ้น
อุปกรณ์ติดตั้ง (SUS304 สกรู)	1 ชุด
คู่มือการติดตั้ง	1 แผ่น



AB

Antique brass



AC

Antique copper



PB

Polished brass



SS

Stainless steel

มีทั้งแบบตั้ง หรือแบบบานพับ และยังมีให้เลือกใช้กับบานประตูบานหน้าต่างต่างๆ

1

Antique copper (Brass) No.500 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)




Antique brass (Brass) No.500 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)




Polished brass (Brass) No.500 PB

ทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



SUS304 Stainless steel & Polished brass No.500 SSPB

SUS304 สแตนเลสสตีลทองเหลืองเงา



Antique & Polished brass (Brass) No.500 ABPB

ทองเหลืองรมดำชุบทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



Antique copper & Polished brass (Brass) No.500 ACPB

ทองแดงรมดำชุบทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



1

Satin & Polished brass (Brass) No.500 SBPB
ทองเหลืองด้านขลิบทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



Black nickel & Polished brass (Brass) No.500 BNPB
นิกเกิลดำขลิบทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



SUS304 Satin & Polished stainless steel No.500 SSPS
SUS304 สแตนเลสด้านขลิบสแตนเลสเงา



Antique copper & Polished brass(Brass)No.500 ACPB/P
ทองแดงรมดำขลิบทองเหลืองเงา กุ๊นทางผ่าน (ทองเหลือง)



SUS304 Satin & Polished stainless steel No.500 SSPS/P
SUS304 สแตนเลสด้านขลิบสแตนเลสเงา กุ๊นทางผ่าน




Brass nickel & Polished brass (Brass) No.500 BNPB/P
นิกเกิลดำขลิบทองเหลืองเงา กุ๊นทางผ่าน (ทองเหลือง)



Antique copper (Brass) No.6100 AC
ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)




Antique copper (Brass) No.6200 AC
ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)




บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่มีในคู่มือและเอกสาร

1


SUS304 Satin stainless steel No.7800 SS
SUS304 สแตนเลสด้าน



SUS304 Polished stainless steel No.8000 PS
SUS304 สแตนเลสเงา



Antique copper (Brass) No.7100 AC
ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)




Antique copper (Brass) No.7200 AC
ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



6 Pin System กุญแจระบบ 6 พิน

SUS304 Satin stainless steel No.9100 SS
SUS304 สแตนเลสด้าน



Antique copper (Brass) No.9100 AC
ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



- Material : SUS304 Stainless Steel & Brass
- For wood door, steel door etc.
- Suitable for door thickness 30-45 mm.
- Backset 60 mm. (solid round axis)
- 6 Pins Brass cylinder
- Composed of

SUS304 Door Knob with 3 keys	1 set
SUS304 Backset	1 pc
SUS304 Striking Plate	1 pc
Latch Socket	1 pc
Accessories (SUS304 screw)	1 set
Installation manual	1 pc

- ผลิตจากสแตนเลส SUS304 และ ทองเหลือง
- สำหรับบานประตูไม้ เหล็ก ฯลฯ
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 30-45 มม.
- ระยะเจาะสลักกุญแจ 60 มม. ซึ่งยังมีแกนกลมตัน (จากขอบประตูถึงจุดกลางของลูกบิด)
- ใช้กุญแจทองเหลือง ระบบ 6 พิน
- ประกอบด้วย

ลูกบิดประตู พร้อมดอกกุญแจทองเหลือง 3 ดอก	1 ชุด
สลักกุญแจ (SUS304)	1 ชิ้น
แป้นรับลิ้น (SUS304)	1 ชิ้น
กล่องรับลิ้น	1 ชิ้น
อุปกรณ์ติดตั้ง (SUS304 สกรู)	1 ชุด
คู่มือการติดตั้ง	1 แผ่น

Antique brass (Brass) No.9100 AB
ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Polished brass (Brass) No.9100 PB
ทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



1

SUS304 Satin Stainless steel No.9210 SS

SUS304 สแตนเลสด้าน




Antique copper (Brass) No.9210 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique brass (Brass) No.9210 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Polished brass (Brass) No.9210 PB

ทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



SUS304 Polished & Satin chrome No.9210 PCSC

SUS304 โครเมี่ยมเงาและด้าน



Polished & Satin gold (Brass) No.9210 PBSB

ทองเงาและด้าน (ทองเหลือง)



SUS304 Satin Stainless steel No.9220 SS

SUS304 สแตนเลสด้าน




Antique copper (Brass) No.9220 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique brass (Brass) No.9220 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Polished brass (Brass) No.9220 PB

ทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



Antique copper (Brass) No.9280 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)




Antique brass (Brass) No.9280 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)




Black nickel & Polished brass (Brass) No.9280 BNPB

นิกเกิลดำชุบสีทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



Satin stainless steel (Alloy) No.9400 SS

สแตนเลสด้าน (อัลลอยด์)



Antique copper (Alloy) No.9400 AC

ทองแดงรมดำ (อัลลอยด์)



บริษัท โซล็กซ์ โดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในแบบและสีตามที่ปรากฏในรูปถ่าย

1


Antique brass (Alloy) No.9400 AB
ทองเหลืองรมดำ (อัลลอยด์)



Polished brass (Alloy) No.9400 PB
ทองเหลืองเงา (อัลลอยด์)



SUS304 Satin stainless steel No.9500 SS
SUS304 สแตนเลสด้าน



Antique copper (Brass) No.9500 AC
ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)




Antique brass (Brass) No.9500 AB
ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)




Polished brass (Brass) No.9500 PB
ทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



SUS304 Satin Stainless steel No.9500 SSM
SUS304 สแตนเลสด้าน รุ่นมู่งลวด



Antique copper (Brass) No.9500 ACM
ทองแดงรมดำ รุ่นมู่งลวด (ทองเหลือง)



ลูกบิดประตูรุ่นนี้ใช้กับประตูชั้นกันด้านโน




Back

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อและเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์

Antique brass (Brass) No.9500 ABM
ทองเหลืองรมดำ รุ่นมั่งคั่ง (ทองเหลือง)


Polished brass (Brass) No.9500 PBM
ทองเหลืองเงา รุ่นมั่งคั่ง (ทองเหลือง)



SUS304 Satin Stainless steel (Autolock) No.9500 SSH
SUS304 สแตนเลสด้าน รุ่นล็อกอัตโนมัติ

SUS304 Satin Stainless steel (Passage) No.9500 SSP
SUS304 สแตนเลสด้าน รุ่นทางผ่าน


H



P




SUS304 Satin Stainless steel (Single Locking) No.9210 SSC
SUS304 สแตนเลสด้าน รุ่นล็อกข้างเดียว



Chrome (SUS304 & Alloy) No.9520 CRD
รุ่นหัวแป้นแบน สีโครเมียม (SUS304 & อัลลอยด์)

Polished brass (Brass & Alloy) No.9520 PBD
รุ่นหัวแป้นแบน สีทองเหลืองเงา (ทองเหลือง & อัลลอยด์)

ลูกบิดประตูรุ่นหัวแป้นแบนใช้กับประตูซ้อนกันด้านนอก



บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่มีในคู่มือของทางบริษัทฯ

1

Antique copper (Brass) No.9570 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique brass (Brass) No.9570 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Black nickel & Polished brass (Brass) No.9570 BC

นิกเกิลดำขัดสีทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



Black nickel & Antique copper (Brass) No.9570 BN

นิกเกิลดำขัดสีทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique copper (Brass)(bathroom) No.9570 AC BK

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง) รุ่นห้องน้ำ



Black nickel & Antique copper (Brass)(bathroom) No.9570 BN-BK

นิกเกิลดำขัดสีทองแดงรมดำ (ทองเหลือง) รุ่นห้องน้ำ



Antique copper (Brass) No.9790 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique brass (Brass) No.9790 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Black nickel & Polished brass (Brass) No.9790 BC

นี้เกิ้ลดำยิบทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)




Black nickel & Antique copper (bathroom) (Brass) No.9790BN/BK

นี้เกิ้ลดำยิบทองแดงรมดำ รุ่นห้องน้ำ (ทองเหลือง)



Black nickel & Antique copper (Autolock) (Brass) No.9790BNH

นี้เกิ้ลดำยิบทองแดงรมดำ รุ่นล็อกอัตโนมัติ (ทองเหลือง)



SUS304 Satin Stainless steel No.9800 SS

SUS304 สแตนเลสด้าน



Antique copper (Brass) No.9800 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique brass (Brass) No.9800 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Satin Stainless steel (Alloy) No.9850 SS

สแตนเลสด้าน (อัลลอยด์)



Antique copper (Alloy) No.9850 AC

ทองแดงรมดำ (อัลลอยด์)



1

Antique brass (Alloy) No.9850 AB

ทองเหลืองรมดำ (อัลลอยด์)



Polished brass (Alloy) No.9850 PB

ทองเหลืองเงา (อัลลอยด์)



Antique copper (Brass) No.9870 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)




Antique brass (Brass) No.9870 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Black Nickel & Antique copper (Brass) No.9870 BN

นิเกิลดำขลิบลทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Polished & Satin chrome (Alloy) No.9899 PCSC

โครเมี่ยมเงาและด้าน (อัลลอยด์)



Polished & Satin gold (Alloy) No.9899 PBSB

ทองเงาและด้าน (อัลลอยด์)



บริษัท โซล็กซ์ รับผิดชอบการรับประกันและสินค้าที่มีข้อบกพร่อง

Computer System ญูแระระบบคอมพิวเตอร้

SUS304 Satin Stainless steel No.3210 SS

SUS304 สแตนเลสด้าน




- Material : SUS304 Stainless Steel and Brass
- For wood door, steel door etc.
- Suitable for door thickness 30-45 mm.
- Backset 60 mm. (solid round axis)
- Computer Brass cylinder
- Composed of

SUS304 Door Knob with 3 keys	1 set
SUS304 Backset	1 pc
SUS304 Striking Plate	1 pc
Latch Socket	1 pc
Accessories (SUS304 screw)	1 set
Installation manual	1 pc

- ผิดจากสแตนเลส SUS304 และ ทองเหลือง
- สำหรับบานประตูไม้ เหล็ก ฯลฯ
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 30-45 มม.
- ระยะจากลิ่มกุญแจ 60 มม. (แกนลิ่มกลมตัน)
- (จากขอบประตูถึงจุดแกนกลางของลูกบิด)
- ได้กุญแจทองเหลือง ระบบคอมพิวเตอร้
- ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--------|
| ลูกบิดประตู พร้อมคอกกุญแจ 3 ดอก | 1 ชุด |
| ลิ่มกุญแจ (SUS304) | 1 ชิ้น |
| แป้นรับลิ่ม (SUS304) | 1 ชิ้น |
| คอกรับลิ่ม | 1 ชิ้น |
| อุปกรณ์ติดตั้ง (SUS304 สกรู) | 1 ชุด |
| คู่มือการติดตั้ง | 1 แผ่น |



Polished brass (Brass) No.3210 PB

ทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



Antique brass (Brass) No.3210 AB

ทองเหลืองมดำ (ทองเหลือง)



Antique copper (Brass) No. 3210 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



บริษัทโซล็กซ์ ขอสงวนการเป็นต้นแบบและสิทธิบัตรนี้ไว้แก่ทางบริษัทฯ

1

SUS304 Satin Stainless steel No.3500 SS

SUS304 สแตนเลสด้าน



Antique copper (Brass) No.3500 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique brass (Brass) No.3500 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Polished brass (Brass) No.3500 PB

ทองเหลืองเงา (ทองเหลือง)



Antique copper (Brass) No.3570 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)




Antique brass (Brass) No.3570 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Black nickel & Antique copper (Brass) No.3570 BN

นิเกิลดำชุบสีทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique copper (Brass) No.3790 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique brass (Brass) No.3790 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



Black nickel & brass (Brass) No.3790 BC

นิกเกิลดำทับทองเหลือง (ทองเหลือง)



Black nickel & Antique copper (Brass) No.3790 BN

นิกเกิลดำทับทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)




SUS304 Satin stainless steel No.3800 SS

SUS304 สแตนเลสด้าน



Antique copper (Brass) No.3800 AC

ทองแดงรมดำ (ทองเหลือง)



Antique brass (Brass) No.3800 AB

ทองเหลืองรมดำ (ทองเหลือง)



SUS304 Polished stainless steel No.3800 PS

SUS304 สแตนเลสเงา



บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในลายและสีผลิตภัณฑ์ที่มีในตัวอย่างเท่านั้น

1


Wood Style-Polished Brass (Brass) No.9500 TPB

ทองเหลืองลายไม้ (ทองเหลือง) ลายสัก



Wood Style-Polished Brass (Brass) No.9500 WPB

ทองเหลืองลายไม้ (ทองเหลือง) ลายวอลนัท



- Material : Brass
- For wood door, steel door etc.
- Suitable for door thickness 30-45 mm.
- Backset 60 mm. (solid round axis)
- 6 Pins Brass cylinder
- Composed of

Brass Door Knob with 3 keys	1 set
Backset (Brass)	1 pc
Striking Plate (Brass)	1 pc
Latch Socket	1 pc
Accessories	1 set
Installation manual	1 pc

- ผลิตจาก ทองเหลือง
- สำหรับบานประตูไม้ เหล็ก ฯลฯ
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 30-45 มม.
- ระยะเจาะสลักกุญแจ 60 มม.
- (จากขอบประตูถึงจุดแกนกลางของลูกบิด)
- ใช้กุญแจทองเหลือง ระบบ 6 พิน
- ประกอบด้วย

ลูกบิดประตู พร้อมดอกกุญแจ 3 ดอก	1 ชุด
สลักกุญแจ (ทองเหลือง)	1 ชิ้น
แผ่นรับลิ้น (ทองเหลือง)	1 ชิ้น
กล่องรับลิ้น	1 ชิ้น
อุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด
คู่มือการติดตั้ง	1 แผ่น

Wood Style-Polished Brass (Brass) No.9500 OPB

ทองเหลืองลายไม้ (ทองเหลือง) ลายโอ๊ค




Ceramic Door Knob ลูกบิดประตูเซรามิก

Ceramic - SUS304 Stainless Steel	White
เซรามิก - SUS304 สแตนเลส	ขาว



Ceramic - SUS304 Stainless Steel	Victoria
เซรามิก - SUS304 สแตนเลส	วิคตอเรีย



- Material : Ceramic, SUS304 Stainless Steel and Brass
- For wood door, steel door etc.
- Suitable for door thickness 30-45 mm.
- Backset 60 mm. (solid round axis)
- 6 Pins Brass cylinder
- Composed of

Ceramic SUS304 Door Knob with 3 keys	1 set
SUS304 Backset	1 pc
SUS304 Striking Plate	1 pc
Latch Socket	1 pc
Accessories (SUS304 screw, plate)	1 set
Installation manual	1 pc

- ผลิตจาก เซรามิก, สแตนเลส SUS304 และ ทองเหลือง
- สำหรับบานประตูไม้ เหล็ก ฯลฯ
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 30-45 มม.
- ระยะเจาะลึกลงกุญแจ 60 มม.

(จากขอบประตูถึงจุดแกนกลางของลูกบิด)

- ใช้กุญแจทองเหลือง ระบบ 6 พิน
- ประกอบด้วย

ลูกบิดประตู พร้อมดอกกุญแจ 3 ดอก	1 ชุด
ลึนกุญแจ (SUS304)	1 ชิ้น
แป้นรับลึน (SUS304)	1 ชิ้น
กลองรับลึน	1 ชิ้น
อุปกรณ์ติดตั้ง (SUS304 สกรู)	1 ชุด
คู่มือการติดตั้ง	1 แผ่น

Ceramic - SUS304 Stainless Steel	Celadon
เซรามิก - SUS304 สแตนเลส	ซีลาดอน

