

Installation of Mortise Lockset

การติดตั้งอุปกรณ์มือจับระบบมอร์ทีสล็อก..... 3.1

Lock Case

กล่องกลไกกุญแจระบบมอร์ทีสล็อก..... 3.2

Cylinder

ใส่กุญแจแบบดลับ..... 3.3



Solid Forged Brass Mortise Lockset

อุปกรณ์มือจับระบบมอร์ทีสล็อก - ทองเหลือง..... 3.5

Alloy Mortise Lockset

อุปกรณ์มือจับระบบมอร์ทีสล็อก - ซิงค์อัลลอยด์..... 3.7

SUS 304 Stainless Steel Mortise Lockset

อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลส SUS 304 ระบบมอร์ทีสล็อก..... 3.12

Forged Stainless Steel Mortise Lockset

อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลสระบบมอร์ทีสล็อก..... 3.16

## Installation of Mortise Lockset

**Step 1. Check latchbolt if suitable for the door or not, if not suitable, latchbolt must be changed direction.**

How to change the latchbolt direction

1. Push the latchbolt inside the rectangular space completely.

(at the same time push a small part A up)


2. Rotate the latchbolt 180 degree.

3. Release the latchbolt to the normal position.

1. ดันลิ้นเข้าไปในช่องจนมิดในขณะที่ยก part A

2. หมุนลิ้น 180°

3. ปล่อยลิ้นในตำแหน่งปกติ



**Step 2. Mark door and drill holes.**

Fold and apply template to high edge of door bevel and mark center of the door thickness as indicated on template at the desired height from the floor. Drill thru door face as marked for lever and cylinder. Hole sizes are the same as template. It is recommended that holes are drilled from both sides to prevent splitting. Drill and chisel the rectangular space for lockcase at the center of the door thickness.

พับและทาบแผ่นเจาะในระนาบที่ต้องการ ส่วนความหนาของประตูให้ทาบที่จุดกึ่งกลางของประตู ในระดับเดียวกัน, เจาะรูมือจับและใส่กุญแจตามรูป เจาะช่องใส่กล่องกลไกให้อยู่ตรงกลางของความหนาประตู

**Step 3. Install lockcase.**

Check lockcase fitting in rectangular space loosely, keeping it parallel to the face of door.

Mark outline, screw position and remove lockcase. Chisel 1/8 inches depth or until lockcase face is flush with door edge. Then insert lockcase and tighten screw A and B.

ตรวจสอบว่าช่องใส่กล่องกลไกให้หลวมพอดี ทาบกล่องกลไกกำหนดรูสกรู และแผ่นหน้าของกล่องกลไก เพื่อการเจาะไม้ให้แผ่นหน้าจมนอกพอดีกับหน้าไม้ หลังจากนั้นใส่กล่องกลไกและขันสกรู




**Install lever handles as shown below**

Round headed screw must fix on Exterior site of the door


⊕ Headed screw fix on Interior site of the door

Insert the cylinder into the lower hole, then fix the cylinder by the screw C

การติดตั้งมือจับให้ดูตามรูป โดยแป้นมือจับภายนอกจะไม่มีรูหรือมีรูต้องใช้สกรูหัวกลมซึ่งไม่สามารถขันได้จากภายนอก ส่วนมือจับด้านในจะมีรูเสมอไว้ขันสกรู จากนั้นจึงใส่ใส่กุญแจตามรูป



When you are outside the room




Lock case กลองกลไกกุญแจระบบมอร์ทีสล็อก



3

- สำหรับบานประตูไม้หรือเหล็กแบบไม่มีบังใบ
- ใช้กับได้กุญแจแบบตลับ (Euro cylinder)
- ล็อกซ้าย-ขวาได้ (วิธีการกลับลิ้นซ้าย-ขวา ดูรายละเอียดหน้า 3.1)
- Suitable for wood door and steel door
- Lockcase uses with Euro Cylinder
- Latch can be right or left see picture in 3.1



| No.   | A<br>Backset | B<br>Distance | C<br>Lock case<br>width | D<br>Lock case<br>height | E<br>Forend<br>length | F<br>Forend<br>width | Cylinder                            |
|-------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4550  | 45 mm        | 50 mm         | 70 mm                   | 118 mm                   | 160 mm                | 22 mm                | TE60,DE60                           |
| 3058  | 30 mm        | 58 mm         | 47 mm                   | 132 mm                   | 170 mm                | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 4558  | 45 mm        | 58 mm         | 73 mm                   | 132 mm                   | 170 mm                | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 5058  | 50 mm        | 58 mm         | 77 mm                   | 132 mm                   | 170 mm                | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 6068  | 60 mm        | 68 mm         | 90 mm                   | 176 mm                   | 238 mm                | 24 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 2085  | 20 mm        | 85 mm         | 36 mm                   | 170 mm                   | 238 mm                | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 2585  | 25 mm        | 85 mm         | 43 mm                   | 173 mm                   | 238 mm                | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 3085  | 30 mm        | 85 mm         | 48 mm                   | 173 mm                   | 238mm                 | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 4085  | 40 mm        | 85 mm         | 65 mm                   | 173 mm                   | 238mm                 | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 4585  | 45 mm        | 85 mm         | 72 mm                   | 178 mm                   | 238mm                 | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 5085  | 50 mm        | 85 mm         | 80 mm                   | 170 mm                   | 238 mm                | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 6085  | 60 mm        | 85 mm         | 89 mm                   | 170 mm                   | 238 mm                | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |
| 4585R | 45 mm        | 85 mm         | 70 mm                   | 172 mm                   | 238 mm                | 22 mm                | T60,T70,D60,D70,TE60,TE70,DE60,DE70 |

โปรดดูคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.solexplack.com](http://www.solexplack.com)


Brass Euro Cylinder ไม้กัฏญแจทองเหลืองแบบตลับ

No.T60, T70 (Single cylinder)

ไม้กัฏญแจแบบตลับ ชนิดไขข้างเดียว

No.D60, D70 (Double cylinder)

ไม้กัฏญแจแบบตลับ ชนิดไข 2 ข้าง




Computer / Telescopic System (ระบบคอมพิวเตอรื)

No.TE60, TE70 (Single cylinder)

ไม้กัฏญแจแบบตลับ ชนิดไขข้างเดียว

No.DE60, DE70 (Double cylinder)

ไม้กัฏญแจแบบตลับ ชนิดไข 2 ข้าง




Computer / Telescopic System (ระบบคอมพิวเตอรื)

No.TE29 (Single cylinder)

ไม้กัฏญแจแบบตลับ ชนิดไขข้างเดียว


No.DE29 (Double cylinder)

ไม้กัฏญแจแบบตลับ ชนิดไข 2 ข้าง



Bathroom / WC System (ระบบห้องน้ำ)


No.T60/BR, No.T70/BR, No.T29/BR



Half Euro Cylinder (ไม้กัฏญแจข้างเดียว)

No.HT40 , HT45

No.HK40 , HK45



ไม้กัฏญแจชนิดนี้ ผลิตขึ้นจากเหล็กและชุบด้วยสีต่างๆตามต้องการ


Brass Euro Cylinder (ใส่กุญแจทองเหลืองแบบตลับ)

No.T54 (Single cylinder)

ใส่กุญแจแบบตลับ ชนิดไขข้างเดียว

No.D54(Double cylinder)

ใส่กุญแจแบบตลับ ชนิดไข 2 ข้าง



3


Computer / Telescopic System (ระบบคอมพิวเตอร์)

No.TE54, TE61 (Single cylinder)

ใส่กุญแจแบบตลับ ชนิดไขข้างเดียว

No.DE54, DE61 (Double cylinder)


ใส่กุญแจแบบตลับ ชนิดไข 2 ข้าง



Half Euro Cylinder (ใส่กุญแจข้างเดียว)

No.HT37

No.HK37




บริษัท โซล็กซ์ รับผิดชอบการเป็นแม่แบบและเขียนเทคนิคนี้ไว้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

Solid Forged Brass Mortise Lockset

อุปกรณ์มือจับระบบมอร์ทีสล็อค - ทองเหลือง



6101SS



- Material : High Quality Brass
- Suitable for 4085 , 4585 , 5085 Lockcase
- Brass Euro Cylinder size 60 mm , 70 mm
- Composed of
 

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Handle              | 1 pair |
| Lockcase            | 1 pc   |
| Brass Euro Cylinder | 1 pc   |
| Accessories & screw | 1 set  |

- ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี
- ใช้กับกล่องกลไกยูนิแชนขนาด 4085, 4585, 5085
- ใช้ยูนิแชนทองเหลืองแบบตลับขนาด 60 มม. , 70 มม.
- ประกอบด้วย

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| ชุดมือจับ                  | 1 คู่  |
| กล่องกลไกยูนิแชน           | 1 ชิ้น |
| ใช้ยูนิแชนทองเหลืองแบบตลับ | 1 ชิ้น |
| ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู   | 1 ชุด  |

3



6101AC



6101AB



6101PB



AB

Antique brass



AC

Antique copper



PB

Polished brass



SS

Satin Stainless

Lock case


|                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4550 | <input type="checkbox"/> 4558 | <input type="checkbox"/> 5058 |
| <input type="checkbox"/> 4085 | <input type="checkbox"/> 4585 | <input type="checkbox"/> 5085 |
| <input type="checkbox"/> 6085 |                               |                               |

3




Polished brass 6110 PB

ทองเหลืองเงา



Polished brass 6111 PB

ทองเหลืองเงา



Lock case



บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในแบบและรายละเอียดสินค้าไว้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า



6085617PB

### Alloy Type Mortise Lockset

อุปกรณ์มือจับระบบมอร์ทีสล็อก - ซิงค์อัลลอยด์

- Material : High Quality Alloy
- Suitable for 6085 Lockcase
- Brass Euro Cylinder size 60 mm , 70 mm
- Composed of
 

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Handle              | 1 pair |
| Lockcase            | 1 pc   |
| Brass Euro Cylinder | 1 pc   |
| Accessories & screw | 1 set  |
- ผลิตจากโลหะอัลลอยด์ คุณภาพดี
- ใช้กับกลองกลไกกุญแจขนาด 6085
- ใ้กุญแจทองเหลืองแบบตลับขนาด 60 มม. , 70 มม.
- ประกอบด้วย
 


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ชุดมือจับ                | 1 คู่  |
| กลองกลไกกุญแจ            | 1 ชิ้น |
| ใ้กุญแจทองเหลืองแบบตลับ  | 1 ชิ้น |
| ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู | 1 ชุด  |



6085617AB



6085617AC



AB

Antique brass



AC

Antique copper



PB

Polished brass


#### Lock case

- |  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4550            | <input type="checkbox"/> 4558 | <input type="checkbox"/> 5058 |
| <input type="checkbox"/> 4085            | <input type="checkbox"/> 4585 | <input type="checkbox"/> 5085 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6085 |                               |                               |





5058617 PB



- Material : High Quality Alloy
- Suitable for 5058 Lockcase
- Brass Euro Cylinder size 60 mm , 70 mm
- Composed of
 

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Handle              | 1 pair |
| Lockcase            | 1 pc   |
| Brass Euro Cylinder | 1 pc   |
| Accessories & screw | 1 set  |
- ผลิตจากโลหะอัลลอยด์ คุณภาพดี
- ใช้กับกล่องกลไกกุญแจขนาด 5058
- ใ้กุญแจทองเหลืองแบบตลับขนาด 60 มม. , 70 มม.
- ประกอบด้วย
 

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ชุดมือจับ                | 1 คู่  |
| กล่องกลไกกุญแจ           | 1 ชิ้น |
| ใ้กุญแจทองเหลืองแบบตลับ  | 1 ชิ้น |
| ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู | 1 ชุด  |



5058617 AB




5058617 AC

Lock case

- 4550  
  4558  
  5058  
  4085  
  4585  
  5085  
  6085



4585916 PB




4585916 AB



4585916 AC



4558916 PB



4558916 AB



4558916 AC

Lock case

- 4550  4558  5058  4085  4585  5085  6085


รูปถ่ายนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการค้าได้

3

3



4585378 PB




4585378 AB



4585378 AC



4558378 PB



4558378 AB




4558378 AC

Lock case

- 4550 
  4558 
  5058 
  4085 
  4585 
  5085 
  6085

บริษัท โซล็กซ์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง




4585211 PB



4585211 AB

4585211 AC



4558911 PB



4558911 AB

4558911 AC

Lock case


- 4550  4558  5058  4085  4585  5085  6085

SUS 304 Stainless Steel Mortise Lockset


อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลส SUS 304 ระบบมอร์ทีสล็อค

- |                                 |       |                                  |        |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|--------|
| • Composed of                   |       | • ประกอบด้วย                     |        |
| SUS304 Handle with escutcheon   | 1 set | SUS304 ชุดมือจับพร้อมฝาครอบกุญแจ | 1 ชุด  |
| SUS304 Stainless Steel Lockcase | 1 pc  | SUS304 ก่องกลไกสแตนเลสกุญแจ      | 1 ชิ้น |
| Brass Euro Cylinder             | 1 pc  | ลูกกุญแจทองเหลืองแบบตลับ         | 1 ชิ้น |
| Accessories & screw             | 1 set | ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู         | 1 ชุด  |


3




4585H1SS 5085H1SS



4585H4SS 5085H4SS



4585H5 SS 5085H5 SS




4585H6SS 5085H6SS

Lock case


- 4550  4558  5058  4085  4585  5085  6085

SUS 304 Stainless Steel Mortise Lockset


อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลส SUS 304 ระบบมอร์ทิสล็อก




4585F1 SS 5085F1 SS




4585F4 SS 5085F4 SS




4585S2SS 5085S2SS



4585101SS 5085101SS



4585102SS 5085102SS



4585103SS 5085103SS

Lock case


- 4550 
  4558 
  5058 
  4085 
  4585 
  5085 
  6085

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในภาพและข้อมูลที่มีปรากฏในเอกสารนี้


SUS 304 Stainless Steel Mortise Lockset

อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลส SUS 304 ระบบมอร์ทีสล็อก


3




4585104SS 5085104SS




4585105SS 5085105SS



4585107SS 5085107SS



4585109SS 5085109SS



4585115SS 5085115SS

Lock case

4550  4558  5058  4085  4585  5085  6085

บริษัท โซล็กซ์ รับผิดชอบการเป็นตัวแทนและติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

SUS 304 Stainless Steel Mortise Lockset


อุปกรณ์มือจับสเตนเลส SUS 304 ระบบมอร์ตีสตีล

- Material : SUS304 Stainless Steel
- Suitable for 4085 , 4585 , 5085 , 6088 Lockcase
- Brass Euro Cylinder size 60 mm , 70 mm
- Composed of
 


|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| SUS304 Handle with Plate        | 1 set |
| SUS304 Stainless Steel Lockcase | 1 pc  |
| Brass Euro Cylinder             | 1 pc  |
| Accessories & screw             | 1 set |

- ผลิตจาก SUS 304 สเตนเลส
- ใช้กับกล่องกลไกมอร์ตีสเตนเลสขนาด 4585, 5085
- ใช้กับกุญแจทองเหลืองแบบคีย์ขนาด 60 มม. , 70 มม.
- ประกอบด้วย
 


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| SUS304 ชุดมือจับพร้อมแผ่นรอง  | 1 ชุด  |
| SUS304 กล่องกลไกมอร์ตีสเตนเลส | 1 ชิ้น |
| ใช้กับกุญแจทองเหลืองแบบคีย์   | 1 ชิ้น |
| ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู      | 1 ชุด  |




4585H4 BVP 5085H4 BVP




4585H5 BVP 5085H5 BVP



4585H6 BVP 5085H6 BVP



4585104 BVP 5085104 BVP



4585107BVP 5085107BVP

Lock case

- 4550  4558  5058  4085  4585  5085  6085

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อและเครื่องหมายการค้าที่มีไว้จำหน่ายในประเทศไทย



Forged SUS 304 Stainless Steel Mortise Lockset


อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลส SUS 304 ระบบมอร์ทีสล็อก

- Material : SUS304 Stainless Steel
- Suitable for 4085 , 4585 , 5085 , 6085 Lockcase
- Brass Euro Cylinder size 60 mm , 70 mm
- Composed of
- SUS304 Handle with Plate 1 set
- SUS304 Stainless Steel Lockcase 1 pc
- Brass Euro Cylinder 1 pc
- Accessories & screw 1 set


- ผลิตจาก SUS 304 สแตนเลส
- ใช้กับกล่องกลไกยุโรปขนาดสแตนขนาด 4585, 5085, 6085
- ใช้กกุญแจทองเหลืองแบบตลับขนาด 60 มม. , 70 มม.
- ประกอบด้วย
- SUS304 ชุดมือจับพร้อมแผ่นประกบแนว 1 ชุด
- SUS304 กล่องกลไกยุโรปสแตนเลส 1 ชิ้น
- ใช้กกุญแจทองเหลืองแบบตลับ 1 ชิ้น
- ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู 1 ชุด




4585CH4 PCSC 5085CH4 PCSC



4585CH5 PCSC 5085CH5 PCSC



4585CH6 PCSC 5085CH6 PCSC



4585QH4 PCSC 5085QH4 PCSC



4585QH5 PCSC 5085QH5 PCSC



4585QH6 PCSC 5085QH6 PCSC


Lock case  4550  4558  5058  4085  4585  5085  6085

Forged SUS 304 Stainless Steel Mortise Lockset

อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลส SUS 304 ระบบมอร์ทีสตี๊ด

- Material : SUS304 Stainless Steel  
Suitable for 5085 , 6085 Lockcase  
Brass Euro Cylinder size 60 mm , 70 mm  
Composed of  
SUS304 Handle with Plate 1 set  
SUS304 Stainless Steel Lockcase 1 pc  
Brass Euro Cylinder 1 pc  
Accessories & screw 1 set

- ผลิตจาก SUS 304 สแตนเลส  
ใช้กับกล่องกลไกกุญแจสแตนเลสขนาด 5085, 6085  
ใช้กุญแจทองเหลืองแบบคัมขนาด 60 มม. , 70 มม.  
ประกอบด้วย  
SUS304 ชุดมือจับพร้อมแผ่นรองกุญแจ 1 ชุด  
SUS304 กล่องกลไกกุญแจสแตนเลส 1 ชิ้น  
ใช้กุญแจทองเหลืองแบบคัม 1 ชิ้น  
ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู 1 ชุด



6085QH4 PCSC



6085QH5 PCSC



6085QH5 AB



6085QH5 AC



6085QH6 PCSC



6085QH6 AB



6085QH6 AC

Lock case


- 4550  4558  5058  4085  4585  5085  6085

เป็นทรัพย์สินที่สงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ SOLEX

Forged SUS304 Stainless Steel Mortise Lockset

อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลส SUS304 ระบบมอร์ตีสตีล

3



6068QH4 PCSC

- Material : SUS304 Stainless Steel
- Suitable for Steel door and Wood door
- Suitable for Door thickness 31 - 50 mm.
- SUS304 Stainless Steel Lockcase No.6068
- Brass Euro Cylinder size 70 mm
- Composed of
 



|   |       |
|---|-------|
| SUS304 Stainless Steel Handle with Plate with movable cylinder cover & SUS304 Stainless Steel security knob | 1 set |
| SUS304 Stainless Steel lockcase No.6068   | 1 pc  |
| Brass Euro Cylinder   | 1 pc  |
| Accessories & screw   | 1 set |

- ผลิตจากสแตนเลส SUS304 คุณภาพดี
- เหมาะสำหรับประตูเหล็ก และ ประตูไม้
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 31 - 50 มม.
- ก่อสร้างโดยกลุ่ม No.6068
- ใช้กุญแจทองเหลืองแบบตลับ 70 มม.
- ประกอบด้วย
 

|  |        |
|--|--------|
| SUS304 ชุดมือจับพร้อมฝาครอบกุญแจ และ SUS304 ปุ่มหมุนรีดภัย | 1 ชุด  |
| SUS304 ก่อสร้างโดยกลุ่มสแตนเลส No.6068                     | 1 ชิ้น |
| ใช้กุญแจทองเหลืองแบบตลับ                                   | 1 ชิ้น |
| ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู                                   | 1 ชุด  |

**For Wood Door (Solid Wood Door)**

- Need to cut both linking hooks as shown in the picture below, when the 3 bolts are completely protruded  
- **if not cut these linking hooks it uses for Steel Door.**




Lockcase No. 6068 SS

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร

Forged SUS304 Stainless Steel Mortise Lockset

อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลส SUS304 ระบบมอร์ทิสล็อก



6068QH5 PCSC

3



6068QH6 PCSC




6068QHM02 PCSC

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในแบบและรายละเอียดที่มีไว้ทางใช้ส่วนตัว

Forged SUS 304 Stainless Steel Mortise Lockset

อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลส SUS 304 ระบบมอร์ทีสล็อก

3




Lock case

- 4550 
  4558 
  5058 
  4085 
  4585 
  5085 
  6085

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในภาพและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไว้ได้แก่ของแท้

Forged Stainless Steel Mortise Lockset

อุปกรณ์ชุดมือจับสแตนเลสระบบมอร์ทีสล็อก



3


รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากรูปแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

Lock case ■ 4550 □ 4558 □ 5058 □ 4085 □ 4585 □ 5085 □ 6085


Forged Stainless Steel Mortise Lockset

อุปกรณ์ชุดมือจับระบบมอร์ทิสล็อก


3




4550Q109




4550QH4



4550QH5



4550QH6



4550QHM02

Lock case ■ 4550 □ 4558 □ 5058 □ 4085 □ 4585 □ 5085 □ 6085

บริษัท โซล็กซ์ ขอสงวนการเขียนและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยงานช่างศิลป์