

Door Closer

ใช้คัทประตู.....6.1

Door Clips

ตัวหนีบประตูกระจก.....6.4

Forged SUS304 Stainless Steel Shower Hinge

บานพับสแตนเลสประตูกระจกห้องน้ำ.....6.8

SUS304 Stainless Steel Door Handle

มือจับประตูกระจกสแตนเลส SUS304.....6.9

Panic Exit Device

คานผลักประตูหนีไฟ.....6.11





Hydraulic Door Closer No.86, 87, 88

ใช้กับประตู



No.	Door Weight	A Length of Closer body	B Height of Closer body	C Horizontal Mounting holes	D Vertical Mounting holes	E Projection from door	F
85	< 45 kgs	150 mm	36 mm	134 mm	19 mm	55 mm	215 mm
86 , 86H	35-60 kgs	174 mm	41 mm	160 mm	19 mm	62 mm	225 mm
87 , 87H	60-80 kgs	203 mm	44 mm	188 mm	19 mm	62 mm	260 mm
88	80-120 kgs	248 mm	44.5 mm	230 mm	19 mm	72 mm	265 mm

6




* H = Hold (รูติดตั้ง)




บริษัท โซล렉ซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด

Door Closer - Floor Type No.FC-84

ใช้ติดตั้งพื้น No.FC-84



Model	MAX Door Width (mm)	MAX Door Weight (kg)	Closing Force (N.M)
FC-84 (Load 1000 mm)	1000	100	20 (EN3)
FC-84 (Load 1200 mm)	1200	125	35 (EN4)




SUS304 Stainless Steel Cover ฝาปิดสแตนเลส SUS304



6

Door Closer - Overhead Type No.OC-86

ใช้ติดตั้งในช่องบน No.OC-86





DOOR SIZE (mm.)	SPRING TENSION
UP TO 800	LIGHT
UP TO 1000	MEDIUM
UP TO 1200	HEAVY




บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Door Fitting No.AS-110 ชุดจุดหมุนบนพร้อมอุปกรณ์ No.AS-110



SUS304 Stainless Steel Glass Fitting อุปกรณ์ติดตั้งกระจกสแตนเลส SUS304

Stainless Steel Door Fitting No.AS-140 แกนหมุนผนังเพดานสแตนเลส No.AS-140



Stainless Steel Door Fitting No.AS-40 เข็มรับเคียวกุญแจฝังพินสแตนเลส No.AS-40




บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะดังกล่าว


SUS304 Stainless Steel Glass Fitting

อุปกรณ์ติดตั้งประตูกระจกสแตนเลส SUS304




Door Clips No.SL-10 ตัวหนีบสแตนเลสช่องแสงล่าง No.SL-10



Door Clips No.SL-20 ตัวหนีบสแตนเลสช่องแสงบน No.SL-20



Door Clips No.SL-30 ตัวหนีบสแตนเลสช่องแสงบนชนิดจุดหมุน พร้อมเกล็ดยึดติดผนัง No.SL-30






SUS304 Stainless Steel Glass Fitting

อุปกรณ์ติดตั้งประตูกระจกสแตนเลส SUS304


Door Clips No.SL-41L

ตัวหนีบสแตนเลสช่องแสงบน และข้างมีคิ้ว No.SL-41L




Door Clips No.SL-41R

ตัวหนีบสแตนเลสช่องแสงบน และข้างมีคิ้ว No.SL-41R



Door Clips No.SL-50

ตัวหนีบสแตนเลสพร้อมล้อคกับพื้น No.SL-50







SUS304 Stainless Steel Glass Fitting

อุปกรณ์ติดตั้งประตูกระจกสแตนเลส SUS304

Door Clips No.SL-51

ตัวหนีบสแตนเลสช่องแสงคู่มือรีบ No.SL-51






Door Clips No.SL-60

ตัวหนีบสแตนเลสกระจก 4 มุม No.SL-60




Door Clips No.SL-62

ตัวหนีบสแตนเลสกระจก 4 มุม มีคู่มือรีบ No.SL-62





บริษัท โซล็กซ์ ประตูกระจก เป็นเพียงแบรนด์และชื่อสินค้าไม่ได้มีการแจ้งอย่างชัด

Forged SUS304 Stainless Steel Shower Hinge No. SLW 303 บานพับสแตนเลสประตูกระจกห้องน้ำ รุ่น SLW 303





- Single hinge (Wall/Glass)
- For shower doors or light doors (8-10 mm.)

Forged SUS304 Stainless Steel Shower Hinge No. SLW 304 บานพับสแตนเลสประตูกระจกห้องน้ำ รุ่น SLW 304




- Double hinge (Glass/Glass)
- For shower doors or light doors (8-10 mm.)

Forged SUS304 Stainless Steel Shower Hinge No. SLW 3041 บานพับสแตนเลสประตูกระจกห้องน้ำ รุ่น SLW 3041




- Double hinge (Glass/Glass)
- For shower doors or light doors (8-10 mm.)

Forged SUS304 Stainless Steel Shower Hinge No. SLW 3049 บานพับสแตนเลสประตูกระจกห้องน้ำ รุ่น SLW 3049




- Double hinge (Glass/Glass)
- For shower doors or light doors (8-10 mm.)

SUS 304 Stainless Steel Glass Clip No. GC01 ตัวหนีบสแตนเลสกระจกห้องน้ำ รุ่น GC01




SUS304 Stainless Steel Glass Clip No. GC90W ตัวหนีบสแตนเลสกระจกห้องน้ำ รุ่น GC90W




SUS304 Stainless Steel Glass Clip No. GC90 ตัวหนีบสแตนเลสกระจกห้องน้ำ รุ่น GC90



SUS304 Stainless Steel Glass Clip No. GC135 ตัวหนีบสแตนเลสกระจกห้องน้ำ รุ่น GC135



SUS304 Stainless Steel Glass Clip No. GC180 ตัวหนีบสแตนเลสกระจกห้องน้ำ รุ่น GC180




SUS304 Stainless Steel Door Handle

มือจับประตูกระจกสแตนเลส SUS304



Door Handle No. GHH

Model	A	B	C
GHH453025	450	300	∅ 25
GHH604532	600	450	∅ 32
GHH806032	800	600	∅ 32
GHH1008032	1000	800	∅ 32
GHH1208032	1200	800	∅ 32



Door Handle No. GHO


Model	A	B	C
GHO333025	330	305	∅ 25
GHO373525	375	350	∅ 25
GHO383532	382	350	∅ 32
GHO484532	482	450	∅ 32

6



Door Handle No. GHQ

Model	A	B	C
GHQ494540	490	450	∅ 20x40
GHQ646040	640	600	∅ 20x40
GHQ848040	840	800	∅ 20x40
GHQ10410040	1040	1000	∅ 20x40
GHQ12412040	1240	1200	∅ 20x40




Door Handle No. GH2Q

Model	A	B	C
GH2Q8480	840	800	∅ 40x20
GH2Q104100	1040	1000	∅ 40x20


SUS304 Stainless Steel Door Handle

มือจับประตูสแตนเลส SUS304




Door Handle No.GHC

Model	A	B	C
GHC333025	330	305	∅ 25



Door Handle No.GH2C

Model	A	B	C
GH2C333025	330	310	∅ 25



Door Handle No.GHL


Model	A	B	C
GHL4825	480	277	∅ 25
GHL5025	500	305	∅ 25

SUS304 Stainless Steel Handle No.HC180, 215 ,250

มือจับสแตนเลส SUS304 รุ่น HC180, 215, 250




Model	A	B	C
HC180	199	180	∅ 19
HC215	234	215	∅ 19
HC250	269	250	∅ 19



Brass Handle No.5500 AB, AC, PB

มือจับทองเหลือง รุ่น 5500 AB, AC, PB


6



No.	a	b	color
5500	330 mm	185 mm	AB , AC ,PB

Alloy Handle No.35192 Bundle - MAB, MAC, MSN


มีขั้วจับอัลลอยด์ รุ่น 35192 ลายตรง - MAB, MAC, MSN



No.	a	b	color
35192	350 mm	192 mm	MAB, MAC, MSN

Alloy Handle No.37192 Star - Silver, Gold


มีขั้วจับอัลลอยด์ รุ่น 37192 ลายดาว - Silver, Gold



No.	a	b	color
37192	370 mm	192 mm	Silver, Gold

Alloy Handle No.42225 Dot - Silver , Gold, MAB, MAC

มือจับอัลลอยด์ รุ่น 42225 สายจุด - Silver, Gold, MAB, MAC



No.	a	b	color
42225	420 mm	225 mm	Silver, Gold, MAB, MAC




DOT
ลายจุด

6

Panic Exit Device, Fired Rated, Push Type

คานมลักประตูหนีไฟ



- Body is made of Paint Coated Steel.
- Latch is made of Stainless Steel.
- Push the door for exit without using key to open.
- The door will be locked automatically.
- UL approved 3 hours fire rated.
- The length can be cut as your door size.

- วัสดุคานทำจาก เหล็กเคลือบสี
- สลักกลอนเป็นสแตนเลส
- ใช้มลักเพื่อเปิดออกด้านนอกได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
- ประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อถูกปิด
- UL Approved 3 hrs. Fire rated
- ความยาวตัดได้ตามขนาดประตู

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีไว้เพื่อการโฆษณา