

Digital Door lock No.FPCK7931  
กุญแจระบบดิจิตอล รุ่น FPCK7931 ..... 7.1

Digital Door lock No.PCK7930  
กุญแจระบบดิจิตอล รุ่น PCK7930 ..... 7.1

Digital Door lock No.PCK177  
กุญแจระบบดิจิตอล รุ่น PCK177 ..... 7.2

Digital Door lock No.7129  
กุญแจระบบดิจิตอล รุ่น 7129 ..... 7.2

**Lock-Unlock System วิธีการควบคุมระบบเปิด-ปิดประตู**



1. Finger Print Scan  
การสแกนลายนิ้วมือ



2. Touch Screen Code Password  
การกดปุ่มรหัสสัมผัสหน้าจอ



3. Smart Card  
บัตรอัจฉริยะ



4. Smart Tag  
บัตร Smart Tag



5. Smart Sticker for Mobile phone  
Smart Sticker แปะติดกับโทรศัพท์มือถือ




6. Emergency Key  
กุญแจฉุกเฉิน

บริษัทโซล렉ซ์ ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และระบบที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง

**KOREAN INNOVATION GUARANTEED BY SOLEX®**

Digital Door lock No.FPCK7931

กุญแจระบบคีย์ดิจิทัล รุ่น FPCK7931



6 Ways access Lock-Unlock System by.

- 1.1 Finger Print Scan
- 1.2 Touch Screen Code Password
- 1.3 Smart Card
- 1.4 Smart Tag
- 1.5 Smart Sticker for Mobile phone
- 1.6 Emergency Key

6 วิธีการควบคุมระบบเปิด-ปิดประตู โดยใช้


- 1.1 การสแกนลายนิ้วมือ (Finger Print Scan)
- 1.2 การกดปุ่มรหัสสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen Code Password)
- 1.3 บัตรอัจฉริยะ (Smart Card)
- 1.4 บัตร Smart Tag
- 1.5 Smart Sticker แปะติดกับโทรศัพท์มือถือ
- 1.6 กุญแจฉุกเฉิน (Emergency Key)

| Item                    | Description  |
|-------------------------|--|
| Installation การติดตั้ง | Nomal door ขนาดประตูปกติ Door thickness 34-60 mm ความหนาประตู 34 - 60 mm                             |
| Authentication รองรับ   | Pin Number รหัส 4-12 Digits 4-12 หลัก  |
|                         | CARD / KEY TAG (Smart Key) Maximum 100 cards can be registered สละเมื่อนำใส่สูงสุด 100 ใบ            |
|                         | Fingerprint ลายนิ้วมือ Maximum 100 Fingerprints can be registered สละเมื่อนำใส่สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ |

Digital Door lock No.PCK7930

กุญแจระบบคีย์ดิจิทัล รุ่น PCK7930

7



5 Ways access Lock-Unlock System by.

- 1.1 Touch Screen Code Password
- 1.2 Smart Card
- 1.3 Smart Tag
- 1.4 Smart Sticker for Mobile phone
- 1.5 Emergency Key


5 วิธีการควบคุมระบบเปิด-ปิดประตู โดยใช้

- 1.1 การกดปุ่มรหัสสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen Code Password)
- 1.2 บัตรอัจฉริยะ (Smart Card)
- 1.3 บัตร Smart Tag
- 1.4 Smart Sticker แปะติดกับโทรศัพท์มือถือ
- 1.5 กุญแจฉุกเฉิน (Emergency Key)

| Item                    | Description   |
|-------------------------|---|
| Installation การติดตั้ง | Nomal door ขนาดประตูปกติ Door thickness 34-60 mm ความหนาประตู 34 - 60 mm                |
| Authentication รองรับ   | Pin Number รหัส 4-12 Digits 4-12 หลัก   |
|                         | CARD / KEY TAG (Smart Key) Maximum 30 cards can be registered สละเมื่อนำใส่สูงสุด 30 ใบ |

Digital Door lock No.PCK177

กุญแจระบบดิจิตอล รุ่น PCK177



5 Ways access Lock-Unlock System by.

- 1.1 Touch Screen Code Password
- 1.2 Smart Card
- 1.3 Smart Tag
- 1.4 Smart Sticker for Mobile phone
- 1.5 Emergency Key

5 วิธีการควบคุมระบบเปิด-ปิดประตู โดยให้


- 1.1 การกดปุ่มรหัสสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen Code Password)
- 1.2 บัตรอัจฉริยะ (Smart Card)
- 1.3 บัตร Smart Tag
- 1.4 Smart Sticker แปะติดกับโทรศัพท์มือถือ
- 1.5 กุญแจฉุกเฉิน (Emergency Key)



| Item                    | Description                |  |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Installation การติดตั้ง | Normal door ขนาดประตูปกติ  | Door thickness 35-50 mm<br>ความหนาประตู 35 - 50 mm               |
| Authentication รหัส     | Pin Number รหัส            | 4-12 Digits<br>4-12 หลัก   |
|                         | CARD / KEY TAG (Smart Key) | Maximum 100 cards can be registered<br>ลงทะเบียนได้สูงสุด 100 ใบ |

Digital Door lock No.7129

กุญแจระบบดิจิตอล รุ่น 7129



3 Ways access Lock-Unlock System by.

- 1.1 Touch Screen Code Password
- 1.2 Smart Card
- 1.3 Emergency Key

3 วิธีการควบคุมระบบเปิด-ปิดประตู โดยให้

- 1.1 การกดปุ่มรหัสสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen Code Password)
- 1.2 บัตรอัจฉริยะ (Smart Card)
- 1.3 กุญแจฉุกเฉิน (Emergency Key)

| Item                    | Description               |  |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Installation การติดตั้ง | Normal door ขนาดประตูปกติ | Door thickness 38 - 60 mm<br>ความหนาประตู 38 - 60 mm           |
| Authentication รหัส     | Pin Number รหัส           | 5 Passwords<br>5 รหัส  |
|                         | CARD (Smart Key)          | Maximum 82 cards can be registered<br>ลงทะเบียนได้สูงสุด 82 ใบ |

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัท