



alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



SEMI-AUTO FLAPS FOLDING CARTON SEALER MACHINE

เครื่องปิดผนึกกล่องโดยเทพกาวอัตโนมัติ



Compliance with CE & UL Standard

All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



Application

Semi-auto Flaps Folding Carton Sealer is a product optimized and upgraded on the basis of the single-column flaps folding carton sealer. The double-column obviously reflects the firmness and stability of the machine, so that the folding arm will not shake, and the decibel of the noise is greatly reduced. In addition, an independent electric box control system is added, which is more convenient to operate and has a high safety factor. At the same time, the double-column can also add the upper drive system according to the customer's product characteristics. This carton sealer is widely used in food, medicine, beverage, tobacco, daily chemical, automobile, cable, electronics and other industries.

การใช้งาน

เครื่องปิดผนึกกล่องพับโดยเทพกาวแบบอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงและอัปเดตจากพื้นฐานของเครื่องปิดผนึกกล่องแบบพับคอลิ้นเดียว คอลิ้นคู่สะท้อนให้เห็นถึงความแน่นและเสถียรภาพของเครื่องอย่างชัดเจนเพื่อให้แขนพับไม่สั่นไหวและเดซีเบลของเสียงรบกวนก็ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบควบคุมกล่องไฟฟ้าอิสระซึ่งสะดวกในการใช้งานและมีปัจจัยด้านความปลอดภัยสูงในเวลาเดียวกัน คอลิ้นคู่ยังสามารถเพิ่มระบบขับเคลื่อนด้านบนตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ เครื่องจักรปิดกล่องอัตโนมัตินี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหาร ยา เครื่องดื่ม ยาสูบ สารเคมีรายวัน รถยนต์ เคเบิล อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ



Feature:

1. Quick load tape design, the tape head can be easily removed by simply grasping the tape arm, the tape can be quickly installed in just a few seconds, and the operation is simple.
2. Selected powerful motor is featured configuration, stable and durable to ensure stable and smooth operation of the whole machine.
3. Stainless steel roller, durable, no rust, good bearing capacity
4. The width and height can be adjusted manually according to the size of the carton, and the operation is simple and convenient.
5. AirTAC cylinders are used to control the folding mechanism, the packaging is convenient and smooth, which can not only avoid the waste of adhesive tape, but also make the sealing position more accurate.
6. Use cost-effective power switches, and the service life of key switches can reach 100,000 times.
7. Scale ruler equipped with a height scale, convenient adjustment.
8. Adhesive tape to the carton, no skew, no bubbles, beautiful and neat.

คุณสมบัติ:

1. หัวเทปสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายและสามารถติดตั้งเทปได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
2. มอเตอร์ที่เลือกมีเสถียรภาพและทนทานเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดมีความเสถียรและราบรื่น
3. ลูกกลิ้งสแตนเลส ทนทาน ไม่เป็นสนิม รับน้ำหนักได้ดี
4. สามารถปรับความกว้างและความสูงได้ด้วยตนเองตามขนาดของกล่อง และการดำเนินการทำได้ง่ายและสะดวก
5. กระบอกสูบ AirTAC ใช้ในการควบคุมกลไกการพับ การติดเทพกาวมีความสะดวกและราบรื่น ซึ่งไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงการเสียเทพกาวแต่ยังทำให้ตำแหน่งการปิดผนึกแม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วย
6. สวิตช์ไฟสามารถใช้ได้คุ้มค่าอายุการใช้งานของสวิตช์สามารถใช้ได้ถึง 100,000 ครั้ง
7. ไม้มรตัดสเกลพร้อมสเกลความสูง
8. เทปกาวติดกล่อง ไม่เอียง ไม่มีฟอง สวยงามและเรียบร้อย



ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model NO.	APPC-50
Conveyor Speed	18m/min
Carton Size Range	L:200-600mm W:150-500mm H:150-500mm
Power Supply	110/220V 50/60Hz 1Phase
Power	400W
Adhesive Tape Width	48/60/75mm
Air Consumption	50NL/min
Air Consumption	0.6Mpa
Discharge Table Height	600+120mm
Machine Dimension	L:1770mm W:920mm H:1520mm
Machine Weight	270kg

