

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร



เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

เอกสารสนับสนุน
(SUPPORTIVE DOCUMENT)


เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยขณะได้รับยาระงับความรู้สึก

หมายเลขเอกสาร SD-ANE01-004 จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	มีพริน อัครพรกุล	26 ส.ค. 2548
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	กมล ๒	26 ส.ค. 2548
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	กมล ๒	26 ส.ค. 2548

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข



การพยาบาลผู้ป่วยขณะได้รับยาระงับความรู้สึก

1. วัตถุประสงค์
 - 1.1 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิสัญญี
 - 1.2 ผู้ป่วยปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยาระงับความรู้สึก
2. อุปกรณ์และเครื่องมือ
 - 2.1 เตียงนอน
 - 2.2 เครื่องดมยาสลบพร้อมใช้งาน
 - 2.3 เครื่องดูดเสมหะพร้อมสายดูดเสมหะในขนาดที่เหมาะสม
 - 2.4 เครื่องมือเฝ้าเตือนเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด เช่น
 - 2.4.1 เครื่องวัดความดันโลหิต (NIBP)
 - 2.4.2 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 - 2.4.3 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (Oxygen saturation)
 - 2.4.4 เครื่องมือสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
 - Insyte ขนาดต่างๆ
 - Tourniquet
 - สารน้ำชนิดต่างๆ
 - Micropore
 - 2.5 อุปกรณ์ในการใส่ท่อหายใจ ได้แก่ Laryngoscope , Endotracheal tube ขนาด ต่างๆ
 - 2.6 Oral airway , Nalal airway ขนาดต่างๆ
 - 2.7 O₂ Mask c bag , O₂ canular
 - 2.8 ผ้าห่มหรือผ้าห่มไฟฟ้า
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ
 - 3.1 สอบถามชื่อ-สกุล เพื่อป้องกันการผ่าตัดผิดคน
 - 3.2 ตรวจสอบประวัติผู้ป่วยจากบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกและก่อนการผ่าตัด หากผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดคว่นให้ซักประวัติการเจ็บป่วย การงดอาหาร น้ำ และยาทางปาก และประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
 - 3.3 คิดเครื่องวัดสัญญาณชีพต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย และวิธีให้ยาระงับความรู้สึก

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT

