



โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ
เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI-A&E02-001

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ : 18/12/46

หน้า
1/4

เรื่อง วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

3. นิยามศัพท์

3.1 วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หมายถึง การนำผู้ป่วยจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยใช้วิธีต่างๆ เพื่อผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่เปลกลางมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 4.1 สอบถามอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
- 4.2 ประเมินสภาพอาการของผู้ป่วยเพื่อดูว่าจะเคลื่อนย้ายอย่างไร
- 4.3 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง

5. อุปกรณ์

- 5.1 รถเข็นนั่ง
- 5.2 รถเข็นนอน
- 5.3 Pat Slide
- 5.4 เปลดัก

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

- 6.1 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
 - 6.1.1 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถยนต์สู่รถเข็นนั่งที่ไม่สามารถเดินได้
 - 6.1.2 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถยนต์สู่รถเข็นนั่งกรณีผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 - 6.1.3 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถยนต์สู่รถเข็นนอน

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT



โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ
เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร

WI-A&E02-001

วิธีปฏิบัติงาน

WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00

วันที่บังคับใช้ : 18/12/46

หน้า

2/4

เรื่อง วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

6.1.4 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ Pat Slide

6.1.5 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลตัก

6.2 วิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรถเข็น

เมื่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่เปลกลางออกไปต้อนรับ กล่าวคำว่า “สวัสดีครับ” พร้อมกับสอบถามว่า “มาตรวจอะไรครับ” บาดเจ็บอะไร “เป็นอะไรครับ” เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วยว่าจะเคลื่อนย้ายอย่างไร

6.2.1 กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถยนต์สู่รถเข็นนั่งที่ไม่สามารถเดินได้

6.2.1.1 เจ้าหน้าที่เปลกลางเข็นรถเข็นนั่งเทียบข้างประตูด้านผู้ป่วยนั่ง ล็อคล้อรถเข็นทั้ง 2 ข้างไว้เพื่อยึดไม่ให้รถเข็นนั่งเคลื่อนที่

6.2.1.2 ยกที่วางเท้าของรถเข็นนั่งขึ้น ทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ผู้ป่วยลงสู่รถเข็นนั่งได้สะดวกขึ้น

6.2.1.3 ค่อยๆ ประคองผู้ป่วยลงนั่งบนรถเข็นนั่ง

6.2.1.4 ยกที่วางเท้าของรถเข็นนั่งลง เพื่อให้ผู้ป่วยวางเท้าทั้ง 2 ข้าง

6.2.1.5 ปลดล็อคล้อรถเข็นทั้ง 2 ข้าง เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยงานต่างๆ

6.2.2 กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถยนต์สู่รถเข็นนั่ง กรณีผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่เปลกลาง 2 คน

6.2.2.1 เจ้าหน้าที่เปลกลางเข็นรถเข็นนั่งเทียบข้างประตูรถยนต์ด้านผู้ป่วยนั่ง ล็อคล็อคล้อรถเข็นทั้ง 2 ข้างไว้เพื่อยึดไว้ไม่ให้รถเข็นนั่งเคลื่อนที่

6.2.2.2 ยกที่วางเท้าของรถเข็นนั่งขึ้นทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงสู่รถเข็นนั่งได้สะดวกขึ้น

6.2.2.3 ยกเท้าผู้ป่วยออกนอกรถวางที่พื้น


6.2.2.4 เจ้าหน้าที่เปลกลาง คนที่ 1 เข้าไปทางด้านข้างผู้ป่วย และสอดมือทั้ง 2 ข้าง ไปใต้รักแร้ของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่เปลกลางคนที่ 2 สอดมือทั้ง 2 ข้าง ไปใต้เข่าทั้ง 2 ข้าง และให้สัญญาณนับ 1 – 2 – 3 และยกพร้อมกัน นำผู้ป่วยลงสู่รถเข็นนั่ง

6.2.2.5 ยกที่วางเท้าของรถเข็นนั่งลง เพื่อให้ผู้ป่วยวางเท้าทั้ง 2 ข้าง

6.2.2.6 ปลดล็อคล้อรถเข็นนั่งทั้ง 2 ข้าง เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยงานต่างๆ

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL	หมายเลขเอกสาร WI-A&E02-001
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 18/12/46
เรื่อง วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย		

6.3 กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถยนต์สู่รถเข็นนอน

6.3.1 เจ้าหน้าที่เปลกลางเข็นรถนอนเทียบข้างรถยนต์ด้านผู้ป่วยนั่ง หรือทางศีรษะในกรณีที่ผู้ป่วยนอนมาทางด้านหลัง ล้อครดเข็นนอนทั้ง 2 ด้าน เพื่อยึดไว้ให้รถเข็นนอนไม่เคลื่อนที่

6.3.2 ใช้เจ้าหน้าที่เปลกลาง 2 คน

6.3.2.1 คนที่ 1 สอดมือใต้รักแร้ทั้ง 2 ข้าง โดยเข้าทางด้านศีรษะผู้ป่วย และประสานมือทั้ง 2 ข้าง บริเวณหน้าอกผู้ป่วย

6.3.2.2 คนที่ 2 เข้าไปทางด้านในของรถยนต์ของผู้ป่วย และสอดมือทั้งสอง 2 ข้าง เข้าทางด้านข้างบริเวณสะโพกและโคนขาของผู้ป่วย

6.3.2.3 คนที่ 3 เข้าทางด้านปลายเท้าผู้ป่วย สอดมือทั้งสองข้างเข้าทางใต้ขาพับผู้ป่วย

6.3.3 ยกผู้ป่วยพร้อมๆ กัน โดยให้สัญญาณนับ 1-2-3 และยกออกจากทางด้านศีรษะออกจากรถยนต์

6.3.4 ยกผู้ป่วยวางบนรถเข็นนอน ซึ่งจอดอยู่ด้านข้างรถยนต์ จัดท่านอนที่สบายให้ผู้ป่วย

6.3.5 ปลดล็อคล้อรถเข็นนอนทั้งสองข้าง เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยงานต่างๆ

6.4 กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นนอนสู่เตียงนอน โดยการ ใช้ Pat Slide

6.4.1 เจ้าหน้าที่เปลกลางเข็นรถเข็นนอนเทียบเคียงเตียงผู้ป่วย ล้อคล้อรถเข็นนอน เพื่อยึดรถเข็นไม่ให้เคลื่อนที่

6.4.2 ปรับระดับเตียงนอนผู้ป่วยให้อยู่ในระดับเสมอกันกับรถเข็นนอน

6.4.3 ใช้เจ้าหน้าที่เปลกลาง 2 คน

6.4.4 เจ้าหน้าที่เปลกลาง คนที่ 2 ค่อยๆ ตะแคงผู้ป่วยเข้าหาตัว และยกผ้าขวางขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปลกลาง คนที่ 1 สอด Pat Slide เข้าใต้ผ้าขวาง และพลิกผู้ป่วยกลับนอนหงายบนแผ่น Pat Slide

6.4.5 เจ้าหน้าที่เปลกลาง คนที่ 1 ค่อยๆ ออกแรงดึงผ้าขวาง เพื่อเลื่อนผู้ป่วยจากรถเข็นนอนลงเตียงนอนผู้ป่วย

6.4.6 เจ้าหน้าที่เปลกลางคนที่ 1 ค่อยๆ ตะแคงผู้ป่วยเข้าหาตัว และให้เจ้าหน้าที่เปลกลางคนที่ 2 ดึง Pat Slide ออก

6.4.7 ให้ผู้ป่วยนอนหงายบนเตียงนอนในท่าที่สบาย

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT

