

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



เป็นโรงพยาบาลศุภภาพขึ้นนำของกทม. สังกรุงธนบุรี ภาคในปี 2559

วิธีปฏิบัติงาน

(WORK INSTRUCTION)

เรื่อง การบริการส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Upper GI Endoscopy)

หมายเลขอeko หาร WI – GIR01-003 จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	พญ.อรุณรัตน์ วงศ์วิเศษ	11 พ.ค. 2555
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	พญ.สุรัสวดี วงศ์วิเศษ	12 พ.ค. 2555
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	พญ.อรุณรัตน์ วงศ์วิเศษ	12 พ.ค. 2555

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL	หมายเลขอเอกสาร WI-GIR01-003	
วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 12 ก.ย. 2555	หน้า 1/5
เรื่อง การบริการส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscopy)		

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้นได้รับการดูแลทั้งการเตรียมตัวก่อนการตรวจ ขณะตรวจ หลังการตรวจอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางที่ชัดเจน มั่นใจในการรักษา และปลอดภัยจากการวินิจฉัยทางแพทย์ต่าง ๆ

1.2 เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจ

2. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการบริการตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยการใช้กล้องส่องตรวจภายใน (ENDOSCOPE)

3. นิยามศัพท์

การส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้น หมายถึงการใช้กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบน (GASTROSCOPE) ตรวจดูตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น เรียกอีกอย่างว่า Esophago Gastroduodenoscopy (EGD)

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 医师 รับผิดชอบตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยการใช้กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบน (GASTROSCOPE) รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่แพทย์ท่านอื่นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

4.2 พยาบาลวิชาชีพ

4.2.1 รับผิดชอบการประเมินสภาพผู้ป่วย วางแผนการพยาบาล รวมทั้งการวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย ปฏิบัติตามแผนการพยาบาล และประเมินผลการพยาบาล

4.2.2 ให้ความช่วยเหลือแพทย์ในการตรวจรักษา รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี การทำความสะอาด ทำให้ปราศจากเชื้อ และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี

4.3 พนักงานทั่วไป ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของหน่วยงาน ช่วยจัดกล้องส่องตรวจและแพทย์ทำการส่องกล้อง เตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์ประจำการตรวจ นำเอกสารไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL	หมายเลขอเอกสาร WI-GIR01-003
วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 12 ก.ย. 2555
เรื่อง การบริการส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscopy)	

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

5.1 กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบน (GASTROSCOPE) ในหน่วยงาน มี GASTROSCOPE

1 รุ่น คือ EG 2990i PENTAX

5.2 Endoscopic light source

5.3 กระบอกใส่น้ำ (Water bottle)

5.4 เครื่องดูดของเหลว (Suction equipment) และสาย Suction

5.5 ตัวกันกัดกล้อง (Bite block)

5.6 เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Monitor V/S, O₂ saturation)

5.7 สายออกซิเจน cannular

5.8 10 % Xylocain spray

5.9 ยาสงบประสาท (Sedative) ได้แก่ midazolam, pethidine, morphine

5.10 Buscopan injection

5.11 K-Y Jelly

5.12 ไม้กดลิ้น, Tray เปล่า

5.13 กระปุกสำลีใส่ก็อสชูบ Enzymatic ที่適合ตามสัดส่วนที่บริษัทผู้ผลิตน้ำยากำหนด

5.14 ภาชนะพลาสติกใส่ Enzymatic ที่适合ตามสัดส่วนที่บริษัทผู้ผลิตน้ำยากำหนด

5.15 กระปุกสำลีใส่ก็อสชูบ 70% Alcohol

5.16 กระปุก forcep

5.17 เสื้อกลุ่ม

5.18 ถุงมือยาง

5.19 หมวกคลุมผม

5.20 ผ้าปิดปาก ปิดมูก

5.21 แวนตา

5.22 เครื่องมือที่ใช้ในการตัด เช่น Biopsy Forceps

5.23 เครื่องมือที่ใช้ในการห้ามเลือด เช่น Injector , Hemoclip

5.24 เครื่องถ่างขยายหลอดอาหาร

5.25 เครื่องรัดเส้นเลือด ไปงพอง

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL	หมายเลขอเอกสาร WI-GIR01-003	
วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 12 ก.ย. 2555	หน้า 3/5
เรื่อง การบริการส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscopy)		

5.26 เครื่องจีตัดไฟฟ้า (Electro Surgical Unit) และสายจี Bipolar prob , สายจี APC

5.27 ขันไส่น้ำด่างในกระเพาะอาหาร

6. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ

6.1 กรณีผู้ป่วย Elective พยาบาลซักประวัติตามแบบฟอร์ม ใบชักประวัติและติดตามอาการผู้ป่วย ห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (FM-GIR01-001) อธิบายการตรวจและวิธีการเตรียมตัวก่อนส่องกล้อง ตามแบบฟอร์ม ใบนัดผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (FM-GIR01-002) พร้อมนัดวันส่องกล้อง

6.2 กรณีผู้ป่วย Emergency พยาบาลซักประวัติตามแบบฟอร์ม ใบชักประวัติและติดตามอาการผู้ป่วย ห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (FM-GIR01-001) อธิบายการตรวจ ในวันส่องกล้อง

6.3 พยาบาลตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

6.4 พนักงานหัวไป จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการตรวจ ได้แก่ กระปุกสำลีใส่ก็อสชูน 70% Alcohol , กระปุกสำลีใส่ก็อสชูน Enzymatic, ภาชนะพลาสติกใส่ Enzymatic, ไม้กัดลิ้น, กระปุก forcep ,Tray เปلا และเติมเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เพียงพอใช้

6.5 พยาบาลเตรียมกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบน (GASTROSCOPE) ให้พร้อมใช้ ดังนี้

- สวมถุงมือแล้วต่อจุกต่างๆ air/water valve, suction valve, biopsy valve เข้ากับกล้องส่องตรวจ

- นำภาชนะพลาสติกใส่ 70% Alcohol

- เติมน้ำปราศจากเชื้อในระบบอกร่าน้ำต่อเข้ากับ light source เปิดเครื่อง light source , ปรับ volume pressure ให้สูงสุด

- นำกล้องส่องตรวจต่อเข้ากับ light source ,ต่อสาย suction และ สายกระบวนการน้ำเข้ากับกล้องส่องตรวจ กดปุ่มเปิดไฟและ ปั๊ม Pump

- เปิดเครื่องดูดของเหลว

- จุ่มปลายกล้องลงในภาชนะพลาสติกที่มี 70% Alcohol ใช้นิวปิดจุก air/water valve จะมีลมออกที่

ปลายกล้องเป็นฟองปูดออกมานอกจากนั้นกดจุก suction valve ดูด 70% Alcohol ประมาณ 100 ml. โดยกดปล่อยลึกๆ ยกปลายกล้องออกจากช่องทางเดินอาหาร โดยมีถังบรรจุน้ำยาทำความสะอาดช่องทางเดินอาหารและห่อห้ามด้วยปั๊มกระบวนการน้ำ

- ยกปลายกล้องออกจากช่องทางเดินอาหาร โดยมีถังบรรจุน้ำยาทำความสะอาดช่องทางเดินอาหารและห่อห้ามด้วยปั๊มกระบวนการน้ำ ให้น้ำพ่นออกมาน้ำที่ปลายกล้องประมาณ 15 วินาที แล้วปรับกระบวนการน้ำปิดท่อ เป็น Drain แล้วกดจุก air/water valve ให้น้ำพ่นออกมาน้ำที่ปลายกล้องประมาณ 15 วินาที แล้วปรับกระบวนการน้ำเป็น Drain กดจุก air/water valve แล้วกับจุก suction valve พ่นอากาศและน้ำออกจากกล้องให้หมด แล้ว弯กล้องส่องตรวจอีกครั้ง

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 เป็นโรงพยาบาลสหกุลความพัฒนาของ กองสั่งกรุงเทพมหานคร ภาคในปี 2559	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL	หมายเลขอเอกสาร WI-GIR01-003
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 12 ก.พ. 2555 4/5

เรื่อง การบริการส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscopy)

6.6 เมื่อผู้ป่วยมาตามนัด พยาบาลทำการซักประวัติ ประเมินสภาพผู้ป่วย วัดความดันโลหิตตามแบบฟอร์ม ใบซักประวัติและติดตามอาการผู้ป่วยห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (FM-GIR01-001) วางแผนการพยาบาล วินิจฉัยปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

6.7 พยาบาลประเมินความเข้าใจของผู้ป่วย พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนา ในการส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหารส่วนต้น (FM-GIR01-007)

6.8 พยาบาลเตรียมเอกสาร ข้อมูล ประวัติของผู้ป่วย พร้อมทั้งผลการตรวจชันสูตรต่างๆ

6.9 พยาบาลหรือพนักงานทั่วไปนำผู้ป่วยเข้าห้องส่องกล้องขึ้นบน床 วัดสัญญาณชีพ จับ O₂ saturation ดูแลให้ออกซิเจน cannular 3 lit/min

6.10 แพทย์ พยาบาล และพนักงานทั่วไปดำเนินการตามวิธีปฏิบัติเรื่องการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (WI-IC01-006) รวมเครื่องป้องกันร่างกายตามวิธีปฏิบัติเรื่องการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (WI-IC01-008)

6.11 แพทย์ หรือพยาบาล ให้ยาชาเฉพาะที่ (XYLOCAINE SPRAY 10%) พ่นในคอปริเวณ POSTERIOR PHARYNGEAL WALL เพื่อลดอาการคลื่นไส้

6.12 พยาบาลหรือพนักงานทั่วไปจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้าย งอขาอย่างผ่อนคลาย ไม่เกร็งตัวต้าน การใส่เครื่องมือ

6.13 พนักงานทั่วไปใส่ที่กันผู้ป่วยกัดกล้อง(Bite block) ในปาก

6.14 พยาบาลเตรียมขันใส่น้ำสำหรับล้างในกระเพาะอาหาร

6.15 พยาบาลส่งกล้องส่องตรวจให้แพทย์และหล่อลิ่นปลายกล้องด้วย K-Y Jelly แพทย์ทำการตรวจโดยการสอดใส่เครื่องมือผ่าน Bite block เข้าในปาก และแนะนำให้ผู้ป่วยช่วยกลืนกล้องส่องตรวจ

6.16 พยาบาลแนะนำผู้ป่วยให้หายใจเข้าออกลึก ๆ ยาว ๆ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

6.17 พนักงานทั่วไปคอยช่วยแพทย์จับกล้องส่องตรวจ

6.18 ในการณ์ที่แพทย์สั่งฉีดยาจะทำการตรวจ พยาบาลให้ยาฉีดตามแผนการรักษาพร้อมลงบันทึกในแบบฟอร์ม GI ENDOSCOPY NURSE REPORT (FM-GIR01-012)

6.19 พยาบาลโดยดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย โดยการตรวจวัดสัญญาณชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแก้ไขภาวะวิกฤติอย่างทันท่วงที และด้านจิตใจ คอยปลอบโยน ให้คำแนะนำผู้ป่วยพร้อมลงบันทึกในแบบฟอร์ม GI ENDOSCOPY NURSE REPORT (FM-GIR01-012) ทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ

6.20 พยาบาลโดยส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการตรวจที่สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ตามแผนการรักษาของแพทย์

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ RATCHAPHIPHAT HOSPITAL <p>เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำของ กทม. ผู้ทรงชนิด ภายใต้ ภารกิจ 2559</p>	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL		หมายเลขอเอกสาร WI-GIR01-003
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 12 ก.ย. 2555	หน้า 5/5

เรื่อง การบริการส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscopy)

6.21 หลังการตรวจ พยาบาลประเมินสภาพของผู้ป่วย โดยตรวจวัดสัญญาณชีพพร้อมลงบันทึกในแบบฟอร์ม GI ENDOSCOPY NURSE REPORT (FM-GIR01-012)

6.22 แพทย์อธิบายผลการตรวจ และแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ พร้อมทั้งกำหนดคwanนัดครั้งต่อไป

6.23 พยาบาลออกใบนัดและให้คำแนะนำพร้อมใบแนะนำการปฏิบัติตัวภายหลังการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร (FM-GIR01-009) กับผู้ป่วย

6.24 พยาบาลดูแลทำความสะอาดกล้องส่องตรวจตามวิธีปฏิบัติเรื่องการล้างด้วยน้ำและผ้าเช็ดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร (WI-GIR01-001)

7. เอกสารอ้างอิง

- | | |
|--|--------------|
| 7.1 วิธีปฏิบัติเรื่องการล้างด้วยน้ำและผ้าเช็ดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร | WI-GIR01-001 |
| 7.2 วิธีปฏิบัติเรื่องการล้างมือ | WI-IC01-006 |
| 7.3 วิธีปฏิบัติเรื่องการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล | WI-IC01-008 |

8. บันทึก

- | | |
|--|--------------|
| 8.1 แบบฟอร์มใบชักประวัติและติดตามอาการผู้ป่วยห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร | FM-GIR01-001 |
| 8.2 แบบฟอร์มใบนัดผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น | FM-GIR01-002 |
| 8.3 หนังสือแสดงเจตนาในการส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหารส่วนต้น | FM-GIR01-007 |
| 8.4 ใบแนะนำการปฏิบัติตัวภายหลังการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร | FM-GIR01-009 |
| 8.5 แบบฟอร์ม GI ENDOSCOPY NURSE REPORT | FM-GIR01-012 |

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

