

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ต้นฉบับ  
MASTER

เมื่อโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ดำเนินการของกbm.  
ผู้จัดทำ: ภาคในปี 2020

วิธีปฏิบัติงาน  
(WORK INSTRUCTION)

เรื่อง การให้บริการหน่วยไตเทียม  
หมายเลขเอกสาร WI-HD01-001 จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	นาย ก.	25 เม.ย. 2556
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	✓ A	26 เม.ย. 2556
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	✓ *	26 เม.ย. 2556

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข

 <b>เป็นโรงพยาบาลศุลกาภัชหน้าด้านบริการ</b> <b>ของกนก. แห่งกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2020</b>	<b>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</b> <b>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</b>	<b>หมายเลขอุทิศ</b> <b>WI-HD01-001</b>
<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00</b> <b>วันที่บังคับใช้ : 26 เม.ย. 2556</b>	<b>หน้า</b> <b>1/6</b>
<b>เรื่อง การให้บริการหน่วยไทยเทียม</b>		

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการในหน่วยไทยเทียมได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย

## 2. ขอบเขต

ครอบคลุมถึงผู้ป่วยไทยทุกราย และผู้รับบริการอื่นๆ ที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาล ในหน่วยไทยเทียม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

## 3. นิยามศัพท์

3.1 ผู้ป่วยไทย หมายถึง ผู้ป่วยที่ไทยสัญชาติหรือเดินทางมาจากต่างประเทศ

3.2 ผู้มารับบริการ หมายถึง ผู้ที่มาติดต่ออื่นๆ ซึ่งไม่ใช่การตรวจรักษา เช่น ขอใบรับรองแพทย์ สอบถามอาการผู้ป่วย จองคิวฟอกเลือด ฯลฯ

## 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

### 4.1 医師 มีหน้าที่

4.1.1 ประเมินอาการ ชักประวัติ ตรวจร่างกาย

4.1.2 วินิจฉัยโรค

4.1.3 วางแผนการรักษา สั่งการรักษา

4.1.4 บันทึกผลการตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การรักษาลงในแบบฟอร์มที่กำหนด

4.1.5 ช่วยพื้นคืนชีพ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้น

4.1.6 ออกใบรับรองแพทย์ หนังสือส่งตัวไปรักษาต่อ ออกหนังสือรับรองการตาย

### 4.2 พยาบาลวิชาชีพ มีหน้าที่

4.2.1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้มีเพียงพอ และพร้อมใช้งาน

4.2.2 ประเมินอาการ วางแผนการพยาบาล ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ

4.2.3 รายงานอายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคติด ในการณ์ที่ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงหรืออาการผิดปกติ

4.2.4 ให้การพยาบาลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยชาวต่างด้าว

4.2.5 ดูแลความสะอาด ความสุขสบายทั่วไปของผู้ป่วย

4.2.6 ลงบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลในบันทึกต่างๆ

4.2.7 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงพยาบาล **เอกสารควบคุม**

 <small>เป็นโรงพยาบาลอุดมภาร์ทั้นนำด้านบริการ ของกม. สังกฤษณ์ต้าภายในปี 2020</small>	<b>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</b> <b>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</b> <b>วิธีปฏิบัติงาน –</b> <b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>หมายเลขอุปกรณ์</b> <b>WI-HD01-001</b> <b>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00</b> <b>วันที่บังคับใช้ : 26 ต.ค. 2556</b>	<b>หน้า</b> <b>2/6</b>
<b>เรื่อง การให้บริการหน่วยไตเทียม</b>			

4.2.8 ล้างเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น ตัวกรองเดือด เครื่องไตเทียม และฝ่าทำลายเชื้อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ

4.2.9 ดูแลควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

4.2.10 ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ

4.3 ผู้ช่วยเหลือคนไข้มีหน้าที่

4.3.1 วัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ

4.3.2 ทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายหลังการใช้งาน

4.3.3 ส่งและรับสิ่งส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการ

4.3.4 ช่วยเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.5 ช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน

4.3.6 ไปรับยา เลือด หรือเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ จากห้องยา ธนาคารเลือดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.3.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เช่น ห้องบัตร เอ็กซเรย์ ห้อง LAB

4.4 เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่

4.4.1 จัดเตรียมเบิกอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกพร้อมใช้งาน

4.4.2 ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4.3 เก็บรวบรวมและแยกขยะ นำไปทำลายตามชนิดของขยะ

4.4.4 เก็บแยกผ้า รับ – ส่งผ้าซัก

4.4.5 ช่วยเตรียมสารน้ำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งาน

4.4.6 ช่วยล้างตัวกรองเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ

4.4.7 ช่วยประสานงานกับหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งเอกสาร การเดินงาน

## 5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

- ไม่มี

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 <b>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</b> <b>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</b>	<b>หมายเลขอุปกรณ์</b> <b>WI-HD01-001</b>
<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00</b> <b>วันที่บังคับใช้ : 26 มกราคม 2555</b>
<b>หน้า</b> <b>3/6</b>	
<b>เรื่อง การให้บริการหน่วยไตเทียม</b>	

## 6. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ

### 6.1 การรับผู้ป่วย

#### 6.1.1 ผู้ป่วยฟอกเลือดคลาส

- ผู้ป่วยรายใหม่ พยาบาลประจำหน่วยไตเทียมรับของคิว เสนออายุรแพทย์โรคไต นัดผู้ป่วยรายใหม่ มาพบอายุรแพทย์โรคไต เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย กรณีที่ไม่สามารถรับฟอกเลือดได้ อายุรแพทย์โรคไตจะออกหนังสือส่งต่อไปรักษาสถานพยาบาลที่รับฟอกเลือด

- ผู้ป่วยรายเก่า พยาบาลแจ้งวัน เวลา ค่าใช้จ่าย สิทธิการรักษา ในการฟอกเลือดครั้งต่อไป

6.1.2 ผู้ป่วยฟอกเลือดฉุกเฉิน พยาบาลรับแจ้งจากแพทย์ผู้ดูแลและจากพยาบาลประจำหน่อยผู้ป่วย

6.1.3 พยาบาล Incharge ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและการของผู้ป่วยอีกครั้ง และแจ้งบุคลากรทางการพยาบาลทราบ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงาน

6.1.4 การให้บริการผู้มาติดต่ออื่นๆ ได้แก่ การมาของคิวฟอกเลือด การมาพนแพทย์เพื่อมารับยา การปรึกษาเรื่องโรคไต ให้ติดต่อพยาบาลที่ประจำหน่วยไตเทียมได้ ตามลำดับคิว ก่อนหนังสือ

### 6.2 เตรียมความพร้อมก่อนให้การพยาบาลผู้ป่วย

6.2.1 พยาบาลตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของสถานที่ นำ ไฟ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยชีวิตและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ตามวิธีปฏิบัติเลขที่ WI-HD01-003 เรื่องการเตรียมนำ บริสุทธิ์ระบบ Reverse osmosis และวิธีปฏิบัติงานเลขที่ WI-HD01-004 เรื่องการเตรียมเครื่องไตเทียมก่อนใช้งาน

6.2.2 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ตรวจสอบเตรียมชุดทำแพล เวชภัณฑ์ ของส่วนนี้ให้พร้อมใช้งาน

6.2.3 กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทำ Hemodialysis

6.2.4 พยาบาลจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา ตามลำดับ ดังนี้

- เตรียมเตียงให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

- เตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการฟอกเลือด โดยในผู้ป่วยที่ใช้ตัวกรองเลือดชุดใหม่ จะเตรียมตามวิธีปฏิบัติงานเลขที่ WI-HD01-005 เรื่องการเตรียมตัวกรองเลือดและสายส่งเลือด (ชุดใหม่) ส่วนในผู้ป่วยที่ใช้ตัวกรองเลือดชุดเก่าและสายส่งเลือดชุดใหม่ จะเตรียมตามวิธีปฏิบัติงานเลขที่ WI-HD01-005

- การเตรียมยาต้านการแข็งตัวของเลือด

- การเตรียมยาชา

- เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามอาการของผู้ป่วย เช่น ชุดให้ออกซิเจน ชุดดูดเสมหะ

6.2.5 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เตรียมชุดทำแพล และอุปกรณ์แหงเส้นเลือดเพื่อนำเลือดออกมานำไป

*เอกสารควบคุม*  
**CONTROLLED DOCUMENT**

 <small>เป็นโรงพยาบาลอุดมภัณฑ์นำด้านบริการ ของกุน. สังกรุงชนได้ ภายใต้ปี 2020</small>	<b>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</b> <b>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</b>	<b>หมายเลขอเอกสาร</b> <b>WI-HD01-001</b>
<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00</b> <b>วันที่มังคบใช้ : 26 เดือน พฤษภาคม 2555</b>	<b>หน้า</b> <b>4/6</b>

**เรื่อง การให้บริการหน่วยไตเทียม**

### 6.3 การเตรียมผู้ป่วยก่อนทำการฟอกเลือด

6.3.1 พยาบาลประเมินสภาพผู้ป่วยทั่วไป จากสภาพที่เห็นครั้งแรก ข้อมูลการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียน และเพิ่มประวัติ ใน order set hemodialysis ผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยนอนพักในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมให้การรักษาพยาบาลตามวิธีปฏิบัติงานเลขที่ WI-HD01-002 เรื่อง การคุ้แลผู้ป่วยก่อนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ WI-HD01-007 เรื่องการประเมินและบันทึกสภาพผู้ป่วยขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

6.3.2 หลังจากประเมินอาการถ้าพบว่าผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงในการรักษาพยาบาล พยาบาลจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น ให้ O<sub>2</sub> ดูดเสมหะ ให้นอนพักและรายงานอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์โรค ให้ภายใน 10 นาที เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยรักษา

6.3.3 ผู้ป่วยฟอกเลือดรายใหม่ พยาบาลซักประวัติและให้ผู้ป่วยหรือญาติเขียนยินยอมรับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามแบบฟอร์มเอกสาร FM-HD-001 ตรวจสอบสิทธิการรักษาและแจ้งค่ารักษาอัตราผู้ป่วย วิธีการทำ ระยะเวลาด้วยญาติในการนารับผู้ป่วยกลับเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการฟอกเลือด

### 6.4 เข้าสู่วงจรไตเทียม

6.4.1 ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พยาบาลจะให้การพยาบาลตามลำดับดังนี้

- เข้าวงจรไตเทียม เพื่อทำการฟอกเลือดตามวิธีปฏิบัติงานเลขที่ WI-HD01-006

### เรื่อง การให้บริการฟอกเลือด

- พยาบาลให้ยาแก้นเลือดแข็งตัว ตามแผนการรักษาของแพทย์

6.5 การคุ้แลขณะฟอกเลือด พยาบาลจะต้องเฝ้าระวังการทำงานของเครื่องไตเทียม ระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ ให้ทำงานได้ตามปกติ ลงบันทึกการคุ้แลรักษาพยาบาล ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ให้การช่วยเหลือและรายงานอายุรแพทย์โรค ให้รับทราบภายใน 10 นาที เพื่อให้การวินิจฉัยรักษา บางรายพยาบาลจะต้องให้ยา เหล็ก หรือ EPO ตามแผนการรักษาของแพทย์

6.6 กรณีผู้ป่วยต้องทำการฟื้นคืนชีพ หรืออยู่ในภาวะวิกฤติอย่างรุนแรง พยาบาล จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และรายงานอายุรแพทย์ทันที

6.7 การประสานงานในกรณีที่ผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องวินิจฉัยรักษาเพิ่มเติมจะมีการประสานงาน ดังนี้

6.7.1 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

6.7.2 การส่งตรวจทางรังสีวิทยา

6.7.3 การจองและขอเลือดให้ผู้ป่วย

6.7.4 การเบิกยาหรือเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 <b>เป็นโรงพยาบาลอุดมภาพแห่งรัฐบาล ของกงสุล. แห่งกรุงศรีฯ ภาคปี 2020</b>	<b>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</b> <b>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</b>		<b>หมายเลขอเอกสาร</b> <b>WI-HD01-001</b>
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00</b> <b>วันที่บังคับใช้ : 26 เม.ย. 2556</b>	<b>หน้า</b> <b>5/6</b>
<b>เรื่อง การให้บริการหน่วยไตเทียม</b>			

6.8 ก่อนสิ้นสุดการฟอกเลือด พยาบาลจะต้องหยุดการให้ยาแก้นเลือดแข็งตัว หลังจากนั้นจะเป็นการปลดเข็ม AVF/AVG และทำการห้ามเลือด ส่วนในผู้ป่วยที่มี Double lumen catheter จะต้องทำแพล Double lumen catheter และใส่ Heparin ในสาย catheter ไว้ใช้ในครั้งต่อไป

#### 6.9 การจำหน่ายผู้ป่วยเมื่อสิ้นสุดการฟอกเลือด

6.9.1 พยาบาลประเมินสภาพผู้ป่วยอีกครั้ง ถ้าพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การให้ O<sub>2</sub> ให้รายงานอายุรแพทย์โรคไตภายใน 10 นาที หรือทันทีในภาวะวิกฤต พร้อมกับลงบันทึกข้อมูลการให้การรักษาพยาบาลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มนี้ ๆ เช่น แบบฟอร์มการฟอกเลือด

6.9.2 กรณีผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤต แพทย์ให้ผู้ป่วยนอนพักในโรงพยาบาล ต้องมีพยาบาลนำส่งด้วยทุกครั้ง และก่อนส่งให้ทำการลงทะเบียนรับเป็นผู้ป่วยใน พร้อมส่งเรื่องอาการ การรักษาและสภาพผู้ป่วย กับพยาบาลประจำตึก ก่อนเข้าห้องน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม วางแผนการดูแลผู้ป่วยให้ครบถ้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาและดูแลพิเศษของแพทย์

6.9.3 กรณีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลและส่งมาฟอกเลือด พยาบาลหน่วยไตเทียมต้องโทรศัพท์ส่งเรื่องข้อมูลการฟอกเลือด สภาพอาการผู้ป่วยขณะฟอกเลือดและหลังฟอกเลือดกับหัวหน้าเวรประจำตึก พร้อมลงบันทึกในเวชระเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พยาบาลประสานงานกับเจ้าหน้าที่เวรเปลมารับผู้ป่วยเพื่อส่งกลับตึก

#### 6.9.4 กรณีที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน/สิ้นสุดการฟอกเลือด

- พยาบาลให้คำปรึกษาแนะนำ ตามคู่มือการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- พยาบาลตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำอางพยาบาล ของผู้ป่วยทุกครั้ง
- พยาบาลแจ้งวันนัดฟอกเลือดครั้งต่อไปให้ชัดเจน

#### 6.10 ทำความสะอาดเครื่องไตเทียม และอุปกรณ์หลังจากใช้งาน

6.10.1 พยาบาลทำความสะอาดตัวกรองเลือด สายส่งเลือด เครื่องไตเทียม หลังจากสิ้นสุดการให้การพยาบาลผู้ป่วยแต่ละราย

6.10.2 ผู้ช่วยเหลือนำไปทำความสะอาดเตียง เก้าอี้ปรับเอนนอน และล้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ชุดทำแพล

#### เกณฑ์ชี้วัด

1. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อหน่วยไตเทียม ไม่น้อยกว่า 80 %
2. อัตราผู้ป่วยที่ไม่ได้รับบริการฟอกเลือดตามนัด = 0

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 เป็นโรงพยาบาลอุดมภาพัฒนาดำเนินการ ของกทม. ผ่านกรุงธนได้ภายในปี 2020	<b>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</b> <b>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</b> <b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>WORK INSTRUCTION</b>	หมายเลขอเอกสาร <b>WI-HD01-001</b>  ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : <b>26 ก.ย. 2556</b> หน้า <b>6/6</b>
<b>เรื่อง การให้บริการหน่วยไตเทียม</b>		

## 7. เอกสารอ้างอิง

### 7.1 วิธีปฏิบัติงาน

- 7.1.1 การให้บริการฟอกเลือด WI-HD01-002
- 7.1.2 การดูแลระบบเตรียมน้ำบริสุทธิ์ (RO) เพื่อการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม WI-HD01-003
- 7.1.3 การเตรียมเครื่องไตเทียมก่อนใช้งาน WI-HD01-004
- 7.1.4 การเตรียมตัวรองเลือดและสายส่งเลือด (ชุดใหม่) WI-HD01-005  
ส่วนในผู้ป่วยที่ใช้ตัวรองเลือดชุดเด่าและสายส่งเลือดชุดใหม่
- 7.1.5 การดูแลผู้ป่วยก่อนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม WI-HD01-007
- 7.1.6 การประเมินและบันทึกสภาพผู้ป่วยขณะฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม WI-HD01-008
- 7.1.7 การหยุดฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม WI-HD01-015

## 8. บันทึก

### 8.1 แบบฟอร์ม

- 8.1.1 ให้ผู้ป่วยหรือญาติเขียนยินยอมรับการรักษาโดยการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม FM-HD-001

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

