

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ต้นฉบับ
MASTER



เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำด้านบริการของกทม.
ฝั่งกรุงธนใต้ ภายในปี 2020

วิธีปฏิบัติงาน
(WORK INSTRUCTION)

เรื่อง การให้บริการฟอกเลือดในกรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
หมายเลขเอกสาร WI-HD01-002 จำนวนหน้าทั้งหมด 4 หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	<i>เจน ฟู</i>	25 เม.ย. 2556
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	<i>สว A</i>	26 เม.ย. 2556
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	<i>สว A</i>	26 เม.ย. 2556

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข

FM-DCC01-003:Rev.00
เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำด้านบริการ
ของกทม. ตั้งกรุงธนใต้ ภายในปี 2020

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI-HD01-002

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ : 26 เม.ย. 2556

หน้า
1/4

เรื่อง การให้บริการฟอกเลือดในกรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อประเมินสภาพอาการผู้ป่วยก่อนการฟอกเลือด
- 1.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
- 1.3 เพื่อเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องไตเทียม ให้พร้อมใช้งานก่อนให้บริการผู้ป่วย

2. ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมถึงผู้ป่วยไตวายทุกรายที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่เข้ามาอนรักษาในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

3. นิยามศัพท์

ผู้ป่วยไตวาย หมายถึง ผู้ป่วยที่ไตสูญเสียหน้าที่เฉียบพลันหรืออย่างถาวร ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 แพทย์ มีหน้าที่

- 4.1.1 ประเมินอาการ ชักประวัติ ตรวจร่างกาย
- 4.1.2 วินิจฉัยโรค
- 4.1.3 วางแผนการรักษา สั่งการรักษา
- 4.1.4 บันทึกผลการตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การรักษาลงในแบบฟอร์มที่กำหนด
- 4.1.5 ช่วยฟื้นคืนชีพ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้น
- 4.1.6 ออกใบรับรองแพทย์ หนังสือส่งตัวไปรักษาต่อ ออกหนังสือรับรองการตาย

4.2 พยาบาลวิชาชีพ มีหน้าที่

- 4.2.1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้มีเพียงพอ และพร้อมใช้งาน
- 4.2.2 ประเมินอาการ วางแผนการพยาบาล ภายใต้อาตราฐานวิชาชีพ
- 4.2.3 รายงานอายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงหรืออาการผิดปกติ
- 4.2.4 ให้การพยาบาลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรัง
- 4.2.5 ดูแลความสะอาด ความสุขสบายทั่วไปของผู้ป่วย
- 4.2.6 ลงบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลในบันทึกต่าง ๆ
- 4.2.7 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงพยาบาล

เอกสารควบคุม
โรงพยาบาล
CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำด้านบริการ
ของกทม. ตั้งกรุงธนใต้ ภายในปี 2020

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI-HD01-002

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00

วันที่บังคับใช้ : 26 มิ.ย. 2556

หน้า
2/4

เรื่อง การให้บริการฟอกเลือดในกรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

4.2.8 ล้างเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น ตัวกรองเลือด เครื่องไตเทียม และฆ่าทำลายเชื้อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ

4.2.9 ดูแลควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงาน

4.2.10 ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ

4.3 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีหน้าที่

4.3.1 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ และความดันโลหิต ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ

4.3.2 ทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายหลังจากการใช้งาน

4.3.3 ส่งและรับสิ่งส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการ

4.3.4 ช่วยเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.5 ช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน

4.3.6 ไปรับยา เลือด หรือเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ จากห้องยา ธนาคารเลือดหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

4.3.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เช่น ห้องบัตร เอ็กซเรย์

4.4 เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่

4.4.1 ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4.2 เก็บรวบรวมและแยกขยะ นำไปทำลายตามชนิดของขยะ

4.4.3 เก็บแยกผ้า รับ - ส่งผ้าซัก

4.4.4 ช่วยเตรียมสารน้ำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน

4.4.5 ช่วยล้างตัวกรองเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ

4.4.6 ช่วยประสานงานกับหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งเอกสาร การเดินทาง

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

- ไม่มี

6. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ

6.1 การรับผู้ป่วย

6.1.1 ผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องได้รับการฟอกเลือด

กรณีแพทย์ยังไม่ใส่สาย Double lumen catheter (DLC)

- กรณีที่แพทย์เตรียม set วางสาย DLC ให้ทางหน่วยงานโทรแจ้งทีมสาย DLC ได้ที่หน่วยไตเทียม

พร้อม ชื่อ-นามสกุล HN ของผู้ป่วย และให้เจ้าหน้าที่มารับของได้ที่หน่วยไตเทียม พร้อมใบยินยอมของนิติศาสตร์ชื่อผู้ป่วย เพื่อทางหน่วยไตเทียมลงยอดการใช้สาย DLC

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำด้านบริการ
ของกทม. สังกัดกรมฯ ได้ ภายในปี 2020

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI-HD01-002

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ : 26 ส.ค. 2556

หน้า
3/4

เรื่อง การให้บริการฟอกเลือดในกรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

- กรณีที่สายที่จะใช้เหลือ ให้นำกลับคืนที่หน่วยไตเทียมด้วย (หน่วยไตเทียมจะให้สำรองไป 2 เส้น เพื่อที่กรณีแพทย์แทงหลายครั้ง จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินมาเบิกเพิ่ม)
- เมื่อหน่วยงานใช้สาย DLC ชนิดไหนไป ให้ทางหน่วยงาน key เบิกใน F2 (ห้องจ่ายยา) พร้อมทั้งคิดค่าใส่สาย DLC เองด้วย โดย key F5 → F3
- สำหรับ Heparin ที่แพทย์ใช้หล่อสาย DLC ให้ทางหน่วยงาน key เบิกเองด้วยทุกครั้งหรือทางห้องยาเป็นผู้จัดมาให้

กรณีแพทย์ set hemodialysis

- พยาบาลประจำหอผู้ป่วย Incharge โทรแจ้งรายชื่อผู้ป่วยที่จะฟอกเลือด กับหน่วยไตเทียมล่วงหน้า 1 วัน (กรณีที่แพทย์สามารถ set ล่วงหน้าไว้ได้) พร้อมประวัติ สภาพอาการปัจจุบัน และแผนการรักษา กับพยาบาลประจำหน่วยไตเทียม กรณีที่แพทย์ไม่ได้ set ล่วงหน้า และทำการ set ในวันที่มาตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ให้โทรแจ้งทันที เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น การเตรียม O₂
 - ส่งใบ order set hemodialysis มาที่หน่วยไตเทียมทุกครั้ง ก่อนที่จะฟอกเลือด (ให้ทางตึกเบิกยาให้เรียบร้อยก่อนส่งใบ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ และความพร้อมใช้ของเครื่องไตเทียม
 - กรณีที่แพทย์ set ล่วงหน้า ในเช้าวันที่ฟอกเลือดให้ส่งผู้ป่วยลงมาที่หน่วยไตเทียมเวลา 08.00 น. พร้อมโทรแจ้งให้หน่วยไตเทียมทราบด้วย (ถ้าหน่วยไตเทียมมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องฟอกไต ทางหน่วยจะโทรแจ้งให้ทราบอีกทีว่ายังไม่ต้องส่งผู้ป่วยลงมา)
 - กรณีวันที่ฟอกเลือดมียาลดความดัน โลหิตสูง ให้งดให้ยา ยกเว้น กรณีที่แพทย์ระบุว่าสามารถให้ได้ เนื่องจากผู้ป่วยมีความดัน โลหิตสูงมาก
 - ก่อนฟอกเลือด ถ้าผู้ป่วยสามารถชั่งน้ำหนักก่อนฟอกได้ให้ทางหน่วยงานชั่งน้ำหนักให้และชั่งน้ำหนักหลังการฟอกเลือดทุกครั้ง
 - สำหรับอาหารตอนกลางวัน ให้ทางหน่วยงานนำลงมาให้ที่หน่วยไตเทียม พร้อมมารับประทาน ถ้าผู้ป่วยความดัน โลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทางหน่วยไตเทียมจะประเมินการให้รับประทานเอง เพราะ กรณีที่ความดัน โลหิตต่ำและให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารขณะฟอกเลือดจะมีผลโดยตรง เพราะเลือดจะไปเลี้ยงกระเพาะอาหารมากขึ้นทำให้เกิดภาวะความดัน โลหิตต่ำได้
- หมายเหตุ สำหรับสิทธิการรักษาให้สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ กับแพทย์เจ้าของไข้ก่อนว่าใช้สิทธิการรักษาอะไร หรือสอบถามได้ที่หน่วยไตเทียม เช่น กรณีใส่สายสวนคาหลอดเลือดสำหรับล้างไต (Double lumen catheter) ค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ละครั้ง

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT

 เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำด้านบริการ ของกทม. ส่งกรุงธนใต้ ภายในปี 2020	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL		หมายเลขเอกสาร WI-HD01-002
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 26 มิ.ย. 2556	หน้า 4/4
เรื่อง การให้บริการฟอกเลือดในกรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล			

7. เอกสารอ้างอิง

- ไม่มี

8. บันทึก

- ไม่มี

เอกสารควบคุม
 CONTROLLED DOCUMENT

