

ต้นฉบับ  
MASTER

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  
สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร



เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน


วิธีปฏิบัติงาน  
(WORK INSTRUCTION)

เรื่อง การใส่สายยางให้อาหารทางจมูก  
หมายเลขเอกสาร WI-NUR๐๑-๐๑๗ จำนวนหน้าทั้งหมด ๕ หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	[Signature]	1๐๔ ส.ค. ๒๕๖๔
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	[Signature]	1๐๔ ส.ค. ๒๕๖๔
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	[Signature]	1๐๔ ส.ค. ๒๕๖๔

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข

 เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL		หมายเลขเอกสาร WI-NUR๐๑-๐๑๗
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐ วันที่บังคับใช้ : ๐๔ ส.ค. ๒๕๖๔	หน้า ๑/๕
เรื่อง การใส่สายยางให้อาหารทางจมูก (Nasogastric Intubation)			

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายยางให้อาหารทางจมูกได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ขอบเขต

ผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการใส่สายยางให้อาหารทางจมูกในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

๓. นิยามศัพท์

การใส่สายยางให้อาหารทางจมูก (Nasogastric Intubation) หมายถึง การใส่สายยางเข้าไปในกระเพาะอาหาร โดยผ่านเข้าทางจมูกไปสู่หลอดอาหาร จนถึงกระเพาะอาหาร

สายยางให้อาหารทางจมูก (Nasogastric Tube : NG tube) หมายถึง สายยางสำหรับใส่เข้ากระเพาะอาหารทางจมูก

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

แพทย์ ประเมิน วินิจฉัยและให้แผนการตรวจรักษาด้วยการใส่สายยางให้อาหารทางจมูก

พยาบาลวิชาชีพ ให้การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายยางให้อาหารทางจมูก

ผู้ช่วยพยาบาล ให้การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายให้อาหารทางสายยาง ภายใต้อุปการะหน้าที่ความรับผิดชอบ และการควบคุมกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือ

๑. สายสำหรับใส่เข้ากระเพาะอาหาร
๒. สารหล่อลื่นที่ละลายน้ำ เช่น K-Y เจลลี่ เป็นต้น
๓. กระบอกฉีดยาของเหลว หัวฉีดใหญ่ ขนาด ๕๐ ซีซี. พร้อมฉาด
๔. น้ำดื่ม ๑ แก้ว พร้อมหลอดดูด หรือน้ำแข็งก้อนเล็กๆ
๕. ผ้ารองกันเปื้อน กระดาษเช็ดหน้า ผ้าก๊อซ ๑ ผืน
๖. ขามรูปไต ๑ ใบ
๗. ถุงมือสะอาด ๑ คู่
๘. หูฟังและไฟฉาย
๙. พลาสเตอร์ยาว ๓-๔ นิ้ว

เอกสารควบคุม  
CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์  
กรุงเทพมหานคร  
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร  
WI-NUR๐๑-๐๑๗

วิธีปฏิบัติงาน  
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐  
วันที่บังคับใช้ : ๐๔ ส.ค. ๒๕๖๔

หน้า  
๒/๕

เรื่อง การใส่สายยางให้อาหารทางจมูก (Nasogastric Intubation)

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Flow Chart

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
แพทย์		- ตรวจ วินิจฉัย วางแผน บำบัดรักษา พิจารณาการใส่สาย NG tube	
พยาบาล		- ประเมินกลุ่มผู้ป่วยเสียงตามที่กำหนดในคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยใส่สายให้อาหารทางจมูกและตามอาการทางคลินิก - ถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสียงพยาบาลที่มีความชำนาญต้องเป็นผู้ใส่สาย NG tube - ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสียงมอบหมายให้ผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลใส่ตามความเหมาะสม	SD-NUR๐๑-๐๐๓
ผู้ช่วยพยาบาล		- ใส่สาย NG tube ตามที่ได้รับมอบหมายถ้าใส่ไม่ได้ ๒ ครั้ง ต้องรายงานพยาบาล	
พยาบาล		- พยาบาลใส่สาย NG tube หากใส่ไม่ได้ ๒ ครั้ง รายงานแพทย์ - บันทึกทางการพยาบาลปัญหาในการใส่สาย NG-tube	SD-NUR๐๑-๐๐๓ - แบบบันทึกทางการพยาบาลหน่วยงาน อุบัติเหตุดูแลเงิน - Nursing Focus note

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์  
กรุงเทพมหานคร  
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร  
WI-NUR๐๑-๐๑๗

วิธีปฏิบัติงาน  
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐  
วันที่บังคับใช้ : ๐๔ ส.ค. ๒๕๖๔

หน้า  
๓/๕

เรื่อง การใส่สายยางให้อาหารทางจมูก (Nasogastric Intubation)

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
แพทย์		- ใส่สาย NG tube ซึ่งอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วย เช่น Macgril forcep หรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ENT หรือเปลี่ยนช่องทางใส่จากทางจมูกเป็นทางปากหรือใช้แผนการรักษาใหม่	
พยาบาล		- ทดสอบตำแหน่งสายเพื่อยืนยันความถูกต้องในการใส่สายเข้ากระเพาะอาหาร ด้วยวิธีดันลมเข้ากระเพาะแล้วฟังเสียงลม และการดูดสารคัดหลั่งในกระเพาะ หากไม่แน่ใจทดสอบวิธีอื่นๆ ตามคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยใส่สายอาหารทางสายยาง - ถ้าไม่แน่ใจรายงานแพทย์	SD-NUR๐๑-๐๐๓
แพทย์		- ทดสอบตำแหน่งสาย / X-ray ดูตำแหน่ง	
พยาบาล		- ให้การรักษาพยาบาลทางสายให้อาหารทางจมูก พร้อมทั้งสังเกตอาการ/ภาวะแทรกซ้อน - รายงาน แพทย์ หาก เกิดภาวะแทรกซ้อน	
แพทย์		- ตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการ รักษาภาวะแทรกซ้อน	

เอกสารควบคุม  
CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์  
กรุงเทพมหานคร  
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร  
WI-NUR๐๑-๐๑๗

วิธีปฏิบัติงาน  
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐  
วันที่บังคับใช้ : ๐๕ ส.ค. ๒๕๖๔

หน้า  
๔/๕

เรื่อง การใส่สายยางให้อาหารทางจมูก (Nasogastric Intubation)

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
แพทย์ พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล	<pre> graph TD     A[ตรวจรักษาพยาบาลทางสาย NG tube] --&gt; B{ประเมินความจำเป็นในการคาสาย NG tube}             </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินอาการ วินิจฉัย ให้การรักษา</li> <li>- ทำการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาพยาบาลทางสาย NG tube ตามขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบพร้อมบันทึกข้อมูล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุมัติสิทธิ</li> <li>- แบบบันทึกการซักประวัติผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- แบบบันทึก Physician' order &amp; Progress note</li> <li>- Nursing Focus note</li> </ul>
แพทย์	<pre> graph TD     B{ประเมินความจำเป็นในการคาสาย NG tube} -- จำเป็น --&gt; C[ผู้ป่วยนอก]     B -- ไม่ --&gt; D(ถอดสาย)             </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินความจำเป็นในการคาสาย NG tube</li> </ul>	
พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล	<pre> graph TD     C[ผู้ป่วยนอก] --&gt; E[สังเกตอาการ]     D(ถอดสาย) --&gt; F(ถอดสาย)             </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถอดสาย NG tube ตามแผนการรักษา</li> </ul>	
แพทย์/ พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล	<pre> graph TD     C[ผู้ป่วยนอก] --&gt; E[สังเกตอาการ]     E --&gt; G[ผู้ป่วยใน]     G --&gt; H(รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน)             </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำเป็นต้องคาสายให้การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายให้อาหารทางสายยางผู้ป่วยใน</li> <li>- ให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพและคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยใส่สายยางให้อาหารทางจมูกผู้ป่วยนอก/อุบัติเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- สังเกตอาการหลังใส่สาย ๓๐ นาที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SD-NUR๐๑-๐๐๓</li> <li>- แบบบันทึก Physician' order&amp;Progress note</li> <li>- Nursing Focus note</li> </ul>

เอกสารควบคุม  
CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์  
กรุงเทพมหานคร  
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร  
WI-NUR๐๑-๐๑๗

วิธีปฏิบัติงาน  
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐  
วันที่บังคับใช้ : ๐๔ ม.ค. ๒๕๖๔

หน้า  
๕/๕

เรื่อง การใส่สายยางให้อาหารทางจมูก (Nasogastric Intubation)

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
แพทย์		- ประเมินอาการทางคลินิก ถ้าจำเป็นต้องนอน รพ.ทำ Admitted เป็นผู้ป่วยใน	
พยาบาล		- ทดสอบตำแหน่งสาย NG tube พร้อมญาติก่อนจำหน่ายกลับบ้าน - ประเมินความรู้ สอนแนะนำการดูแล ผู้ป่วยใส่สายให้อาหารทางจมูก - จำหน่ายผู้ป่วย - บันทึกข้อมูลการดูแลรักษาในเวช ระเบียน	- Ratchaphiphat Care NG Tube (RCNG) - ใบอนุมัติสิทธิ - แบบบันทึก ทางการพยาบาล หน่วยงาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน

#### ๗.เอกสารอ้างอิง

- คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยใส่สายยางให้อาหารทางจมูก SD-NUR๐๑-๐๐๓

#### ๘.บันทึก

- แบบบันทึก Physician' order&progress note
- แบบบันทึกทางการพยาบาล Nursing Focus note
- แบบบันทึกทางการพยาบาล หน่วยทางอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- ใบอนุมัติสิทธิผู้ป่วย
- คู่มือดูแลสายสวนปัสสาวะและสายให้อาหาร

Ratchaphiphat Care Cath (Rcc)

Ratchaphiphat Care NG Tube (RCNG)

เอกสารควบคุม  
CONTROLLED DOCUMENT

