



โรงพยาบาลคุณธรรมที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI - NUR๐๑ - ๐๒๑

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ : ๐๑ ส.ค. ๒๕๖๕

หน้า
๑/๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในมีเข้าใจขั้นตอนการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีและสามารถส่งต่อผู้รับบริการเข้าสู่กระบวนการรักษา การป้องกัน และการติดตาม ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

๒. ขอบเขต

บุคลากร แพทย์และพยาบาล ที่ให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน

๓. นิยามศัพท์

แนวทางการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี หมายถึง ขั้นตอนการรับบริการ การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตั้งแต่เริ่มต้นตรวจเลือด รับทราบผลเลือดและการส่งต่อผู้รับบริการเข้าสู่บริการการดูแลที่เหมาะสม ตามผลเลือด

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิกให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ประสานงานเอชไอวี ของหน่วยงาน แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน
พยาบาลวิชาชีพ ที่ให้บริการให้คำปรึกษาแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน

ต้นฉบับ
MASTER

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือ

๑. แนวทางปฏิบัติการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
๒. ใบเซ็นยินยอมตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี



โรงพยาบาลคุณธรรมที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI - NUR๐๑ - ๐๒๑

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ : ๐๑ ต.ค. ๒๕๖๕

หน้า
๒/๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติ/Flow Chart

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ขั้นตอนรายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
แพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก/ใน	ส่งตรวจวินิจฉัยหาเชื้อเอชไอวี เพื่อการวินิจฉัย รักษาและส่ง ตรวจกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวี ของโรงพยาบาลและ ของหน่วยงาน	ส่งตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ในระบบ e-phis ANTI-HIV & GEN	SD-LAB๐๑-๐๑๔
พยาบาลวิชาชีพแผนก ผู้ป่วยนอก/ใน	ส่งตรวจวินิจฉัยหาเชื้อเอชไอวี กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของโรงพยาบาลและของ หน่วยงาน	ส่งตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ในระบบ e-phis ANTI-HIV & GEN	SD-LAB๐๑-๐๑๔
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก/ใน	ให้คำปรึกษาก่อนตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี	๑.Pre- test counseling แบบ short massage ๒.เซ็นชื่อยินยอมก่อนเจาะตรวจ เลือดหาเชื้อเอชไอวี ๓.Print ใบส่งตรวจ ANTI-HIV บีม ผ่าน pre-counseling และ เซ็นต์ชื่อ ผู้ให้คำปรึกษา ก่อนส่ง ผู้รับบริการไปเจาะเลือด ๔.บันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาใน ระบบ e - phis หัวข้อ การให้ คำปรึกษาสุขภาพ Pre- test counseling รหัส ๓๙๗	

ต้นฉบับ
MASTER



โรงพยาบาลคุณธรรมที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI - NUR๐๑ - ๐๒๑

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ : ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

หน้า
๓/๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ขั้นตอนรายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
<p>พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก/ใน</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">ให้คำปรึกษา แจ้งผลผลเลือด NEGATIVE</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%; color: blue;"> <p style="text-align: center;">ต้นฉบับ MASTER</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>๑. Post - test counseling แบบ short massage</p> <p>๒. กลุ่มเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย - กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - ผู้ติดเชื่อเอชไอวี - ใช้สารเสพติดชนิดฉีด - ชายบริการทางเพศ - ผู้ถูกระงับทางเพศ <p>นัดเข้าคลินิก stay negative ๑ เดือน ทุกราย</p> <p>๒.๑. แนะนำคู่มือความเสี่ยงมาตรวจเลือด ตรวจเชื้อ HIV</p> <p>๒.๒. แนะนำแจกถุงยางอนามัยและ สารหล่อลื่นฟรี</p> <p>๒.๓. แนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง</p> <p>๓. ผู้รับบริการ กลุ่มอื่นๆ ให้ประเมิน ระยะ window period</p> <p>ถ้าอยู่ในระยะ window period นัดเจาะเลือดซ้ำ ๑ เดือน หลังมีความ เสี่ยง ที่คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพ (รหัส ๓๐๐๙๑)</p> <p>๓.๑. แนะนำคู่มือตรวจเลือดหาเชื้อ HIV</p> <p>๓.๒. แนะนำแจกถุงยางอนามัยและ สารหล่อลื่นฟรี (กรณีไม่ได้อยู่ใน ระยะ window period)</p> <p>๑. แนะนำบริการตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวีฟรี ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๒. แนะนำประเมินความเสี่ยงด้วย ตนเองด้วย QR code</p>	



โรงพยาบาลคุณธรรมที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อประชาชน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI - NUR๐๑ - ๐๒๑

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ : ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

หน้า
๔/๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ขั้นตอนรายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก/ใน		<p>OPO</p> <p>๑. ในเวลาราชการ ส่งคลินิกให้คำปรึกษาในวันที่ทราบผลการตรวจเลือด</p> <p>๒. นอกเวลาราชการ นัดเข้าคลินิกให้คำปรึกษาในวันทำการถัดไป</p> <p>IPD</p> <p>- ในเวลาราชการ โทรแจ้งคลินิกให้คำปรึกษา</p> <p>*ผู้ป่วยอาการคงที่ ส่งมาที่คลินิก</p> <p>*ผู้ป่วยอาการไม่คงที่ พยาบาลขึ้นไป Post counseling ที่ หอผู้ป่วย</p> <p>*ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยโทรมาประสานงานคลินิก ให้คำปรึกษา เพื่อ Tele-counseling by phone</p>	

หมายเหตุ

แผนกผู้ป่วยนอก

- กรณี นอนโรงพยาบาล เอกสารแนบใบเซ็นยินยอมเจาะเลือด และเก็บไว้ในแฟ้มเวชระเบียนขึ้นไปหหผู้ป่วยด้วย
- กรณี จำหน่าย ส่งเอกสารใบเซ็นยินยอมเจาะเลือดมาที่คลินิกให้คำปรึกษาในวันราชการถัดไป

แผนกผู้ป่วยใน

กรณีผู้ป่วยจำหน่ายจากแผนกผู้ป่วยนอกและใน แล้วมีนัดตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีหลังจำหน่าย พยาบาลประจำแผนกเป็นผู้ให้คำปรึกษา Print ใบส่งตรวจ ANTI-HIV ประทับตราผ่าน pre-counseling และเซ็นชื่อผู้ให้คำปรึกษา ก่อนจำหน่ายกำกับเอกสาร

๗. เอกสารอ้างอิง

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (๒๕๖๔). แนวทางกาตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์อักษรกราฟิกแอนด์ดีไซน์

๘. บันทึก

แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

